重修政和經史證類備用本草

1477436

重修政和经史证类备用本草 1957年

62.31
439

陆文标 71.11.24

陈家骥 77.6.2

徐国英 87.11.25

许梅暄 89.8.20

62.31
439

1477436

中科院植物所图书馆
S0002715

宋唐慎微撰

重修政和經史證類備用本草

人民衛生出版社影印

中國科學院圖書館

內容簡介

本書原作者为宋、唐愼微，原書名「經史証类备急本草」。曾在宋、大观二年（公元一一〇八年），經医官艾晟等重修之後，被作为官定本而刊行，遂改名为「經史証类大观本草」。至政和六年（公元一一一六年），又經医官曹孝忠重加校訂，再次改名为「政和新修証类备用本草」。後於宋、淳祐九年（公元一二四九年，即蒙古定宗四年），有平陽張存惠把寇宗奭的「本草衍义」随文散入書中，作为增訂，因又改名为「重修政和經史証类备用本草」。今据張氏（存惠）原刻晦明軒本影印。此本是目前不可多得的孤本。

本書共分三十卷，載有葯物一千七百四十多种，除了系統地集錄自「神農本草經」以下唐宋各家医葯名著外，还收輯「經史傳記」、「佛書道藏」等書中有关葯物的資料，因此本書可称为集宋以前本草学大成書之一。同时，又因附有「本草衍义」的內容，对某些葯物的產地和葯理方面，更有進一步的考訂和补充。故本書在明代李时珍的「本草綱目」刊行前，上下五百年間，一直被作为研究本草学的範本。此外本書所引的古代医葯書籍有的已經失傳，而从本書中尚能窺其概略，所以本書除有实用价値外，还富有歷史意义。何况此本字划圖繪都很清晰，为古本中难得的精刻本。对学習和研究本草学确是重要的参考書。

重修本草之記

此書世行久矣諸家因革不同今取證類本尤善者爲窠模增以寇氏衍義別本中方論多者悉爲補入又有本經別錄先附分條之類其數舊多差互今亦考正凡藥有異名者取其俗稱注之目錄各條下俾讀者易識如蚤休云紫何車假蘇云荊芥之類是也圖像失眞者據所嘗見皆更寫之如竹分淡苦菫三種食鹽著古今二法之類是也字畫謬誤殊關利害如外斗疽疸上下千十未末之類無慮千數或證以別本質以諸書悉爲釐正疑者闕之敬俟來哲仍廣其脊行以便綴緝庶歷久不壞其間致力極意諸所營制難以具載不敢一毫苟簡與舊本頗異故目之曰重修天下　賢士夫以舊鑒新自知矣泰和甲子下己酉冬日南至晦明軒謹記

1477436

重修證類本草序

自古人俞穴鍼石之法不大傳而後世亦鮮有得其妙者遂專用湯液丸粒理疾至於刳腸剖臆刮骨續筋之神奇以為別術所得終非神農家事維聖哲審證以制方因方而見藥故方家言盛行而神農之經不可一朝而舍也其書大抵源於神農氏自神農氏而下名本草者固非一家又有所謂唐本蜀本者迄於有宋政和閒天子留意生人乃命宏儒名醫詮定諸家之說為之圖繪使人驗其草木根莖花實之微與夫玉石金土蟲魚飛走之狀以辨其藥之眞贋而易知為之類例使人別其物產風氣之殊宜君臣佐使之異用甘辛鹹苦酸之異味溫涼寒熱緩急有毒無毒之不同而易見其書始大備而加察焉行於中州者舊有解人龐氏本兵烟蕩析之餘所存無幾故人罕得恣窺今平陽張君魏卿惜其寖遂湮墜乃命工刻梓實因龐氏本仍附以寇氏衍義比之舊本益備而加察焉書成過余屬為序引余謂人之所甚重者生也衞生之資所甚急者藥也藥之考訂使無以乙亂丙誤用妄投之失者神農家書也開卷之際指掌斯見政如止水鑑形洪鍾荅響顧安所逃遯其形聲哉養老慈幼之家固當家置一本況業醫者之流乎然其論著自梁陶隱居唐宋以來諸人備矣余言其贅乎世固有無用之學無益之書余特嘉張君愛物之周用心之勤能為是大有益之書以暨羣生以圖永久非若世之市兒販夫僥倖目前規規然專以利為也故喜聞而樂道之君諱存惠字魏卿歲己酉孟秋望日貽溪麻革信之序

政和新修經史證類備用本草序

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅撰

成周六典列醫師於天官聚毒藥以共醫事蓋雖治道緒
餘仁民愛物之意寓焉聖人有不能後世國朝閫神農書
康濟斯民嘉祐中兩命儒臣圖經補注訓義剖治亦已詳
矣而重熙累治文物滋盛士之聞見益廣視前世書猶可
緝熙而賡續者蜀人唐慎微近以醫術稱因本草舊經衍
以證類醫方之外旁摭經史至仙經道書下逮百家之說
兼收並錄其義明其理博覽之者可以洞達臣因侍燕閒
親奉玉音以謂此書實可垂濟廼詔節使臣楊戩總工刊
寫繼又命臣校正而潤色之臣仰惟睿聖當天慈仁在宥
誕振三墳躋民壽域肇設學校俾革俗弊復詔天下進以
奇方善術將爲聖濟經以幸天下萬世臣以匪才叨列是
職兢兢臨淵谷而證類本草誠爲治病之總括又得以釐而
正之榮幸深矣謹奉明詔餘師官聯朝夕講究刪繁緝紊
務底厥理諸有援引誤謬則斷以經傳字畫鄙俚則正以
字說餘或訛戾殺互繕錄之不當者又復隨筆刊正無慮
數千遂完然爲成書凡六十餘萬言請目以政和新修經
史證類備用本草云政和六年九月一日中衛大夫康州
防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫
官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠　謹序

證類本草所出經史方書

毛詩注疏　尚書注疏　禮記注疏　周禮注疏
春秋左傳注疏　爾雅注疏　史記　前漢書
後漢書　三國志　晉書　南北史
宋書　隋書　唐書　文選
孔子家語　莊子　列子　荀子
淮南子　抱朴子　山海經　說文
通典　素問　巢氏病源　蜀本草
吳氏本草　食療本草　四聲本草　刪繁本草
食性本草　唐本草餘　南海藥譜　藥性論
本草性事類　日華子本草　雷公炮炙論　藥總訣
陳藏器本草拾遺　藥對　張仲景方
聖惠方　千金方　千金翼　千金髓
外臺秘要　靈苑方　肘後方　經效方
集驗方　斗門方　十全方　廣利方
梅師方　范汪方　產寶方　勝金方
廣濟方　小品方　葛氏方　玉函方
百一方　鬼遺方　崔氏方　陳巽方
劉氏方　杜壬方　孫兆方　修真方
扁鵲方　塞上方　老唐方　歐陽方
蘇恭方　近效方　必效方　成汭方
張詠方　姚氏方　深師方　救急方

徐文伯方　崔知悌方　張文仲方　姚和衆方
食醫心鏡　子母秘録　王氏博濟　簡要濟衆
御藥院方　楊氏産乳　孫用和方　姚大夫方
蘇學士方　初虞世方　席延賞方　楊文蔚方
太倉公方　支太醫方　高供奉方　楊堯夫方
秦運副方　家傳驗方　十全博救方　續十全方
新續十全方　金匱玉函方　兵部手集方　張潞大効方
篋中秘寶方　錢氏篋中方　秉閑集効方　韋宙獨行方
文潞公藥準　服氣精義方　小兒宫氣方　譚氏小兒方
古今録驗方　拾遺諸方　劉禹錫傳信方　續傳信方
李世勣方　經驗後方　孫眞人食忌　治勞瘵方
催生諸方　頭疼諸方　治瘧諸方　治瘻諸方
治痢諸方　背癰諸方　治疽諸方　海藥
孫兆口訣　崔氏海上集　産書　仙方
金光明經　斗門經　太上八帝玄變經
三洞要録　青霞子　道書八帝聖化經
神仙秘旨　寶藏論　太清服煉靈砂法
丹房鏡源　神仙傳　東華眞人煮石經
明皇雜録　列仙傳　馬明先生金丹訣
修眞秘旨　神異經　葉天師枕中記
酉陽雜俎　異物志　伯夷叔齊外說
朝野僉載　房室經　孫眞人枕中記

修眞秘訣　廣五行記　左慈秘訣　神仙芝草經
夏禹神仙經　靈芝瑞草經　神仙服餌法　太清草木記
太清石壁記　紫靈元君傳　感應神仙傳　耳珠先生法
黄帝問天老　賈相公牛經　崔豹古今注　孝經援神契
周成王傳　魯定公記　顔氏家訓　何晏九州記
秦穆公傳　蜀王本記　龍魚河圖　漢武帝內傳
魏文帝令　四時纂要　齊民要術　荆楚歳時記
張司空記　續齊諧記　陳承別說　南岳夫人傳
崔魏公傳　太平廣記　天寶遺事　唐武后外傳
唐寶臣傳　李孝伯傳　李司封傳　沈存中筆談
何君謨傳　柳宗元傳　北夢瑣言　楊文公談苑
宋王微讚　劉元紹書　庾肩吾啓　唐李文公集
壺居士傳　野人閑話　王莽書　宋齊丘化書
博物志　太陰號　玄中記　徐表南方記
顔含傳　李預書　廣異記　李畋該聞集
稽神録　歸田録　白澤圖　狐剛子粉圖
洞微志　搜神記　華山記　顧微廣州記
南蠻記　南越記　南州記　韓終採藥詩
張協賦　江淹頌　茆亭話　本事詩
異術　異苑　典術　楚詞
廣韻　簡文帝勸醫文　纂文　本草衍義

凡二百四十七家

重修政和經史證類備用本草目録

第一卷

序例上　衍義序例

第二卷

序例下

第三卷

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本經 白字

三種名醫別録 墨字

一種唐本先附 注云唐附

三種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

丹砂　雲母　玉屑

玉泉　石鍾乳　礬石

消石　芒消　朴消 甜消附

玄明粉 新補　馬牙消 新補　生消 今附

滑石　石膽　空青

曾青　禹餘粮　太一餘粮

白石英　紫石英　五色石脂

青石脂　赤石脂　黃石脂

白石脂　黑石脂 已上五種元附五色石脂今新分條

綠青　石中黃子 唐附

白青　菩薩石 新補　婆娑石 今附

無名異 今附　柳絮礬 新補　扁青 音補

綠礬 新補

三種海藥餘

車渠　金線礬　波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿　古鏡　勞鐵

神丹　鐵鏽　布鍼

銅盆　釘棺下斧聲　枷上鐵釘

黃銀　石黃　石脾

諸金　水中石子　石漆

燒石　石藥　研朱石槌

暈石　流黃香　白師子

玄黃石　石欄干　玻瓈

石髓　霹靂鍼　大石鎮宅

金石　玉膏　溫石

印紙　煙藥　特蓬殺

阿婆趙榮藥　六月河中諸熱砂

第四卷

玉石部中品總八十七種金銀鐵塩土等附
一十六種神農本經白字
七種名醫別錄墨字
七種唐本先附注云唐附
八種今附皆醫家嘗用有效注云今附
三種新補
一種新分條
三種圖經餘
一種唐慎微續添墨蓋子下是
一種唐本餘
四十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
雄黃　石硫黃　雌黃
食鹽自米部今移　水銀　石膏玉火石附
金屑　銀屑　生銀今附朱砂銀續注
靈砂　水銀粉新補　磁石磁石毛續注
玄石　綠鹽唐附　凝水石
陽起石　孔公孼　殷孼
密陀僧唐附　鐵精鐵漿淬鐵水針砂鍛鐵下鐵屑刀刃犂鑱尖續注
鐵漿元附鐵精下新分條　秤錘今附鐵杵故鋸鑰匙續注　鐵華粉今附
生鐵　鐵粉今附　鐵落
鋼鐵　鐵　石腦
理石　珊瑚唐附　石蟹今附浮石續注
長石　馬銜今附　礪石新補
石花唐附　桃花石唐附　光明鹽唐附
石牀唐附　膚青　馬腦新補
太陰玄精今附塩精附　車轄今附　石蛇圖經餘
黑羊石圖經餘　白羊石圖經餘　銀膏唐本餘
四十種陳藏器餘
天子耤田三推犂下土　社壇四角土
土地　市門土　自然灰
鑄鍾黃土　戶垠下土　鑄鏵鉏孔中黃土
甆甌中裏白灰　彈丸土　執日取天星上土
大甑中蒸土　蚡鼠壤堆上土　冢上土及磚石
桑根下土　春牛角上土　土蜂窠上細土
載鹽車牛角上土　驢溺泥土
故鞋底下土　鼠壤土　屋內壖下蟲塵土
鬼屎　寡婦床頭塵土　牀四脚下土
瓦甑　甘土　二月上壬日取土
柱下土　胡鷰窠內土　道中熱塵土
正月十五日燈盞　仰天皮　蟻穴中出土
古塼　富家中庭土　百舌鳥窠中土
猪槽上垢及土　故茅屋上塵　諸土有毒

第五卷

玉石部下品總九十三種 銅鍚瓦鹽水土灰等附

一十二種神農本經 白字
一十一種名醫別錄 墨字
一十種唐本先附 注云唐附
八種今附 皆醫家嘗用有效注云今附
一十一種新補　五種新定
一種唐慎微續補 墨蓋子下是
三十五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
伏龍肝　石灰 白草霜附　礜石
砒霜 今附砒黃續注　鐺墨 今附　硇砂 唐附
鈆丹　鈆 新補　粉錫
東壁土 好土大消土擲續注　赤銅屑 唐附銅器續注　錫銅鏡鼻 古鏡續注
銅青 新補　井底砂　代赭 赤土附
石鷰 唐附　戎鹽 鹽藥續注　大鹽
鹵鹹　漿水 新補米漿附　井華水 新補
菊花水 新補　地漿 自草部移　臘雪 新補
泉水 新補　半天河 自草部移　熱湯 新補麻沸湯焊猪湯附
白堊 烏恪切白土也　冬灰　青琅玕 琉璃玻瓈續注
自然銅 今附銅石附　金牙　銅鑛石 唐附
銅弩牙　金星石 新定銀星石附　特生礜石
握雪礜石 唐附　梁上塵 唐附　土陰孽
車脂 今附　缸中膏 音工今附　鍛竈灰 實即突中墨熱成續注
淋石 今附　方解石　礞石 新定
薑石 唐附礬黃石麥飯石等附　井泉石 新定　蓄石
花乳石 新定　石蟹 今附　石腦油 新定
白瓷瓦屑 唐附　烏古瓦 唐附　不灰木 今附
蓬砂 新補　鈆霜 新補　古文錢 新補
蛇黃 元在蟲部今移唐附
三十五種陳藏器餘
玉井水　碧海水　千里水
秋露水　甘露水　繁露水
六天氣　梅雨水　醴泉
甘露蜜　冬霜　雹
溫湯　夏冰　方諸水
乳穴中水　水花　赤龍浴水
糧罌中水　甑氣水　好井水
正月雨水　生熟湯　屋漏水
三家洗椀水　蟹膏投漆中化為水
豬槽中水　市門衆人溺坑中水
鹽膽水　水氣　冢井中水
陰地流泉　銅器蓋食器上汗
炊湯　諸水有毒

第六卷

草部上品之上種八十七種

三十八種神農本經白字

二種名醫別錄墨字

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精　昌蒲　菊花苦薏白菊續注

人參　天門冬　甘草

乾地黃　朮　菟絲子

牛膝　茺蔚子莖附　女萎萎蕤

防葵　茈音柴胡　麥門冬

獨活羌活附　外麻　車前子葉根等附

木香　薯蕷今呼山藥　薏苡音以人

澤瀉葉實等附　遠志小草附　龍膽

細辛　石斛　巴戟天

白英　白蒿　赤箭

菴音庵䕡音閭子　菥音錫蓂音覓子　蓍實

赤芝　黑芝　青芝

白芝　黃芝　紫芝

卷柏　辟虺雷唐本餘

四十六種陳藏器餘

藥王　兜木香　草犀根

薇　無風獨搖草　零餘子

百草花　紅蓮花白蓮花　旱藕

羊不喫草　萍蓬草根　石蘂

仙人草　會州白藥　救窮草

草豉　陳思岌　千里及

孝文韭　倚待草　雞侯菜

桃朱術　鐵葛　伏雞子根

陳家白藥　龍珠　搥胡根

甜藤　孟娘菜　吉祥草

地衣草　郎耶草　地楊梅

茅膏菜　鼈菜　益奶草

蜀胡爛　雞腳草　難火蘭

蓼蕎　石薺寧　藍藤根

七仙草　甘家白藥　天竺乾薑

池德勒

第七卷

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經白字

二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
藍實（[illegible]青布續注）　芎藭　蘼蕪
黃連　絡石（薜荔石血地錦扶芳土鼓木鬱常春藤等續注）
蒺藜子　黃耆（白水耆赤水耆木耆續注）　肉蓯蓉（草蓯蓉附）
防風（葉附花續注）　蒲黃　香蒲
續斷　漏蘆　營實（白薔薇根續注）
天名精　決明子（茳芏續注）　丹參
茜根　飛廉　五味子
旋花（續筋附）　蘭草　忍冬
蛇床子　地膚子（鴨舌草附）　千歲虆（虆藤是也）
景天（花付）　茵陳蒿　杜若
沙參　白兔藿　徐長卿
石龍芻（敗蓆續注）　微銜　雲實（花附）
王不留行　鬼督郵（唐附）　白花藤（唐附）
五種唐本餘
留軍待　地不容　獨用將軍
山胡椒　燈籠草
一十種陳藏器餘
人肝藤　越王餘筭　石蓴
海根　寡婦薦　自經死繩
刺蜜　骨路支　長松
合子草

第八卷

草部中品之上總六十二種
三十二種神農本經（白字）
四種名醫別錄（墨字）
一種唐本先附（注云唐附）
二種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）
一種新分條
二十二種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
乾薑　生薑（元附乾薑下今分條）　葈（私以切）耳實（含耳也葉附）
葛根（小葉花附）　葛粉（今附）　栝樓（實莖葉附）
苦參　當歸　麻黃
通草（鷰覆子通脫木續注）　芍藥　蠡實（馬藺子是也花葉等附）
瞿麥（葉續注）　玄參　秦艽（音膠）
百合（紅百合續注）　知母　貝母
白芷　淫羊藿（仙靈脾是也）　黃芩
狗脊　石龍芮　茅根（茅花茅針屋茅續注）
紫菀　紫草　前胡
敗醬　白鮮皮　酸漿（根續注）
紫參　藁本（實附）　石韋（石皮瓦韋續注）
萆薢　杜蘅　白薇
菝（蒲八切）葜（棄八切葉續注）　大青　女萎（唐附）

石香菜今附

二十二種陳藏器餘

兜納香　風延母　耕香
大瓠藤水　筋子根　土芋
優殿　土落草　獐菜
必似勒　胡面莽　海蘊
百丈青　斫合子　獨自草
金釵股　博落迴　毛建草
數低　仰盆　離鬲草
盧藥

第九卷

草部中品之下總七十八種
一十四種神農本經白字
一十三種名醫別錄墨字
一十二種唐本先附注云唐附
二十二種今附皆醫家嘗用有效注云今附
四種新補
二種新定
一種新分條
一十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉續注　惡實牛蒡續注　水萍

王瓜　地榆　大小薊
海藻石帆水松續注　澤蘭　昆布紫菜續注
防己木防己續注　天麻今附　阿魏唐附
高良薑　百部根　蘹香子一名茴香唐附
款冬花　紅藍花紅花也今附　牡丹
京三稜今附雞爪三稜石三稜附　薑黃唐附蒁藥附　蓽撥根續注今附
蒟醬音矩唐附　蘿摩子唐附　青黛今附
鬱金唐附　盧會今附　馬先蒿
延胡索今附　肉豆蔻今附　補骨脂今附
零陵香今附　縮沙蜜今附　蓬莪茂旬律切今附
積雪草連錢草附　白前　薺苨

白藥唐附　葒草　莎草根即香附子也水香稜附
蓽澄茄今附　胡黃連今附　舡底苔新補
紅豆蔻今附　蒔蘿今附　艾蒳香今附
甘松香今附　垣衣地衣續注　陟釐音離
鳧葵莕菜也唐附　女菀　王孫
土馬騣新定　蜀羊泉　蒐葵唐附
蔛草唐附　鱧腸蓮子草也唐附　爵牀一名香蘇
井中苔萍藍附　茅香花白茅香花續注今附　馬蘭新補山蘭附
使君子今附　乾苔新補　百脉根唐附
白豆蔻今附　地笋新補　海帶新定
陀得花今附　翦草元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭　故魚網　故緻脚布　江中採出蘆

蝨建草　含生草　菟肝草　石芒

蟋蟀網草　問荊

第十卷

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子　烏頭射罔烏喙附　天雄

側子　半夏　虎掌

由跋　鳶尾　大黃

葶藶　桔梗　莨音浪菪音蕩子

草蒿音義作菣青 蒿子續注　旋覆花　藜蘆

鉤吻　射音夜干　蛇全合是含字

常山　蜀漆　甘遂

白斂赤斂附　青葙子　雚音桓菌音郡

白及　大戟　澤漆

茵芋　赭音者魁　貫眾花附

蕘音饒花　牙子　及巳

羊躑躅　瓶香　釵子股

宜南草已上三種並海藥餘

二十五種陳藏器餘

藒車香　朝生暮落花　衝洞根

井口邊草　豘耳草　燈花末

千金鑩草　斷罐草　狼杷草

百草灰　産死婦人冢上草

孝子衫襟灰　靈床下鞋履　蚕母草

故襄衣結　故炊帚　天羅勒

毛蓼　蛇芮草　萬一藤

螺黶草　繼母草　甲煎

金瘡小草　鬼釵草

第十一卷

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經白字

一十八種名醫別錄墨字

二十四種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏今附　商陸章柳根也　威靈仙今附
牽牛子　蓖音卑麻子葉附唐附　蒴藋
天南星今附　羊蹄酸模續注　菰根
萹蓄　狼毒　狶音喜薟音枚唐附
馬鞭草　苧根　白頭翁
甘蕉根芭蕉油續注　蘆根葦笋附　鬼臼
角蒿唐附藁蒿續注　馬兜零今附　仙茅今附
羊桃　鼠尾草　女青
故麻鞋底唐附　劉寄奴草唐附　骨碎補今附
連翹　續隨子今附　敗蒲席編薦索續注
山豆根今附石鼠腸附　三白草唐附　䕡音閭茹音如
蛇莓音每　金星草新定　葎草唐附
鶴虱唐附　地菘今附　雀麥唐附
甑帶灰唐附　赤地利唐附　烏韭
白附子　紫葛唐附　獨行根唐附
豬膏莓唐附　鹿藿　蚤音早休紫河車也
石長生　烏蘞音斂莓唐附　陸英
預知子今附　葫蘆芭新定　弓弩弦
木賊新定　藎音盡草　蒲公草唐附
穀精草今附　牛扁音褊　苦芙音襖
酢漿草唐附　昨葉何草唐附　蒻頭今附
夏枯草　鷰蓐草新補　鴨跖草新補
山慈菰新補　苘音頃實唐附　赤車使者唐附
狼跋子　屋遊　地錦新定
敗船茹音如　燈心草今附　五毒草新補
鼠麴草新補　列當今附　馬勃
屐音劇屧音燮鼻繩唐附　質汗今附　水蓼唐附
蕕草新補　敗芒箔新補　狗舌草唐附
海金沙新定　萱草新補　格注草唐附
雞窠中草新補　雞冠子新補　地椒新定
草三稜今附　合明草新補　鹿藥今附
敗天公
一十一種陳藏器餘
毛茛　蔭命　毒菌
草禹餘粮　鼠蘘草　縻蘲
草石蠶　漆姑草　麂目
梨豆　諸草有毒

第十二卷

木部上品總七十二種

一十九種神農本經白字
六種名醫別錄墨字
一種唐本先附注云唐附
二種今附皆醫家常用有效注云今附
一種新補

一種新定
七種新分條
一種唐慎微續補墨蓋子下是
八種海藥餘
二十六種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂　牡桂　菌桂
松脂實葉根節等附松黃松脂唐注五粒松續注　槐實枝皮根等附
槐膠新定　槐花新補　枸杞葉上蟲窠續注
栢實葉皮側栢等附　茯苓茯神附　琥珀
瑿元附琥珀下今新分條　榆皮花附　酸棗
蘗木根附　楮實葉皮莖白汁紙等附穀汁續注　乾漆生漆附
五加皮　牡荊實　蔓荊實
辛夷　桑上寄生　杜仲
楓香脂皮附唐附　女貞實俗因冬青續注　木蘭
蕤核　丁香今附母丁香續注　沉香
薰陸香　雞舌香　藿香
詹糖香　檀香　乳香已上六種元附沉香下今各分條
降眞香　蘇合香獅子屎續注　金櫻子今附白芷部今移
八種海藥餘
藤黃　返魂香　海紅豆
落雁木　莎木　栅木皮
無名木皮　奴會子
二十六種陳藏器餘
乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉
蜜香　阿勒勃　鼠藤
浮爛囉勒　靈壽木皮　䋮木
斑珠藤　阿月渾子　不彫木
曼遊藤　龍手藤　放杖木
石松　牛妳藤　震燒木
木麻　帝休　河邊木
檀桓　木蜜　朗榆皮
那耆悉　黃屑

第十三卷
木部中品總九十二種
一十七種神農本經白字
三種名醫別錄墨字
一十一種唐本先附注云唐附
一十四種今附皆醫家嘗用有效注云今附
二種新補
四十五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮葉耳五木耳附桑椹桑柴灰唐注桑花續注　竹葉根汁實瀝皮茹等附竹黃續注
吳茱萸根附葉并子根續注　檳榔　梔子山梔子續注

紫鉚（音礦）　騏驎竭（唐附自玉石部今移）　龍腦香（唐附根思子續注）
食茱萸（唐附皮續注）　蕪荑　枳殼（今附）
枳實　厚朴　茗苦搽（唐附）
秦皮　秦椒　山茱萸（胡頹子續注）
紫葳（莖葉等附根續注）　胡桐淚（唐附自草部今移）　墨（今附）
棘刺花（實葉針附）　豬苓（刺豬苓附）　白棘
烏藥（今附）　没藥（今附）　龍眼
安息香（唐附）　仙人杖（新補草仙人杖附）　松蘿
毗梨勒（唐附）　菴摩勒（唐附）　鬱金香（今附）
衛矛（鬼箭也）　海桐皮（今附）　大腹（今附）
紫藤（今附）　合歡　虎杖（自草部今移）

五倍子（今附自草部今移）　伏牛花（今附自草部今移）　天竺黃（今附）
蜜蒙花（今附自草部今移）　天竺桂（今附）　折傷木（唐附）
桑花（新補）　椋子木（唐附）　每始王木（唐附）

四十五種陳藏器餘

必栗香　櫚木　研藥
黃龍眼　箭簳　元慈勒
都咸子　鑿孔中木　櫟木皮
省藤　松楊木　楊盧耳
故甑蔽　椶木　象豆
地主　腐木　石刺木
㮴木　息王藤　角落木

鴆鳥漿　紫珠　牛領藤
枕材　鬼膊藤　木戟
奴柘　溫藤　鬼齒
鐵槌柄　古櫬板　慈母
飯籮　白馬骨　紫衣
梳篦　倒掛藤　故木砧
古厠木　桃掘　梭頭
救月杖　地龍藤　火槽頭

第十四卷

木部下品總九十九種

一十八種神農本經（白字）
七種名醫別録（墨字）
二十一種唐本先附（注云唐附）
一十七種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）
九種新補
一種新定
二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆　蜀椒（崖椒附自菜續注）　皂莢（鬼皂莢續注）
訶梨勒（唐附隨風子附）　柳華（葉實子汁附）　楝實（即金鈴子也根附皮續注）
椿木葉（樗木附唐附樗白皮續注）　郁李人（根附）　莽草
無食子（唐附）　黃藥根（今附）　雷丸

槲（音斛）若（唐附 皮附）　白楊皮（唐附）　桄榔子（今附）
蘇方木（唐附）　櫸樹皮（葉小櫸 續注）　**桐葉**（花梧桐附 皮油續注）
胡椒（唐附）　釣樟根皮（倚樹 續注）　千金藤（今附）
南燭枝葉（今附）　無患子（今附）　**梓白皮**（葉附）
橡實（唐附槲樹皮續注）　**石南**（實附）　木天蓼（唐附子續注）
黃環　益智子（今附）　**溲**（音搜）**疏**（音疎）
鼠李　椰子皮（今附 漿附）　枳（音止）椇（音矩 唐附）
小天蓼（今附）　小蘗（唐附）　莢蒾（唐附）
紫荊木（今附）　紫眞檀　烏臼木（唐附子續注）
南藤（今附）　鹽麩子（樹白皮根白皮今附 葉上毬子續注）
杉材（杉菌附）　接骨木（唐附）　楓柳皮（唐附）
赤爪木（側絞切 唐附）　樺木皮（今附）　榼藤子（今附）
榧實　欒荊（唐附子續注）　扶移木（新補）
木鼈子（今附）　**藥實根**　鈎藤
欒華　**蔓椒**　感藤（新補）
赤檉木（三春柳也 今附）　突厥白（今附）　賣子木（唐附）
婆羅得（今附）　甘露藤（新補）　大空（唐附）
椿莢（新定）　水楊葉（唐附）　楊櫨木（唐附）
欓子（新補）　楠材　柘木（新補）
柞木皮（新補）　黃櫨（新補）　椶櫚子（皮附 新補）
木槿（新補）　**芫花**（本在草部今移）
二十六種陳藏器餘

栟櫚木　楸木皮　没離梨
柯樹皮　敗扇　楤根
橉木灰　椰桐皮　竹肉
桃竹笋　罌子桐子　馬瘍木
木細辛　百家筯　檮木皮
刀鞘　芙樹　丹桎木皮
結殺　杓　車家雞棲木
檀　石荊　木黎蘆
爪蘆　諸木有毒

第十五卷

人部總二十五種
一種神農本經（白字）
四種名醫別錄（墨字）
一種今附（醫家嘗用有効注云今附）
八種新分條
一種唐愼微續補（墨蓋子下是）
一十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

髮髲　亂髮　人乳汁
頭垢　人牙齒（齒涅續注元附天靈蓋條下今分條）
耳塞（元附天靈蓋條下今分條）　人屎（東向圊廁溺坑中青泥附）　人溺
溺白坙　婦人月水　浣褌汁

人精　懷姙婦人爪甲已上六種並元附人屎條下今分條
天靈蓋今附　人髭
一十種陳藏器餘
人血　人肉　人胞
婦人褌襠　人膽　男子陰毛
死人枕　夫衣帶　衣中故絮
新生小兒臍中屎

第十六卷
獸部上品總二十種
六種神農本經白字
四種名醫別錄墨字
三種唐本先附注云唐附
一種今附皆醫家嘗用有效注云今附
一種新補
五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
龍骨白龍骨齒角吉弔紫梢花等附　麝香　牛黃
熊脂膽附　象牙齒牙等附今附象膽續注　白膠
阿膠　羊乳　牛乳
酥　酪唐附　醍醐唐附
馬乳　乳腐新補　底野迦唐附
五種陳藏器餘
蔡苴机　諸朽骨　烏氊
海獺　土撥鼠

第十七卷
獸部中品總一十七種
七種神農本經白字
五種名醫別錄墨字
一種唐本先附注云唐附
四種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
白馬莖眼蹄齒心肺肉骨屎溺等附　鹿茸骨角髓腎肉等附　牛角鰓髓膽心肝腎齒肉屎溺附
羖羊角髓膽肺心腎齒肉骨屎附　狗陰莖膽心腦齒骨蹄血肉等附　羚羊角
犀角　虎骨膏爪肉等附　兔頭骨腦肝肉等附
狸骨肉陰莖等附　麞骨肉髓等附　豹肉貊附
筆頭灰唐附自草部今移
四種陳藏器餘
犢子臍屎　靈猫　震肉　鼺鼠

第十八卷
獸部下品總二十一種
四種神農本經白字
四種名醫別錄墨字
四種唐本先附注云唐附
三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一種唐慎微續添（墨蓋子下是）
五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
豚卵（蹄足心肚腎肝等附）　麋脂（角附肉骨茸續注）　驢屎（尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注）
狐陰莖（五藏腸屎等附）　獺肝（肉附）　猯膏（肉胞續注骨附唐附）
鼹鼠（音偃）　鼺鼠（一音壘）　野猪黃（唐附）
豺皮（狼附唐附）　膃肭臍（今附膃肭獸續注）　麂（頭骨附今附）
野駝脂（今附）　獼猴（續添）　敗鼓皮（自草部今移）
六畜毛蹄甲
五種陳藏器餘
諸血　果然肉　狨獸
狼筋　諸肉有毒

第十九卷
禽部三品總五十六種
五種神農本經（白字）
一十種名醫別錄（墨字）
二種唐本先附（注云唐附）
一十三種新補
二十六種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
禽上
丹雄雞（白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附）　白鵝膏（毛肉等附蒼鵝續注）
鶩肪（白鴨屎附）　鷓鴣（唐附）　鴈肪

禽中
雀卵（腦頭血屎等附）　燕屎（石燕續注）　伏翼（自蟲魚部今移）
天鼠屎　鷹屎白　雉肉
禽下
孔雀　鴟頭（尺脂切）　鸂鶒（新補）
斑鵻（新補）　白鶴（新補）　烏鴉（新補）
練鵲（新補）　鴝鵒（唐附）　雄鵲
鸕鷀屎（頭附）　鸛骨　白鴿（新補）
百勞（新補）　鶉（新補）　啄木鳥（新補）
慈鴉（新補）　鶻嘲（新補）　鵜鶘（新補）
鴛鴦（新補）
二十六種陳藏器餘
鶮蝟　鸓蟬　陽烏
鳳凰臺　鸀鳿　巧婦鳥
英雞　魚狗　駝鳥矢
鵁鶄　蒿雀　鶡雞
山菌子　百舌鳥　黃褐侯
鷩雉　鳥目無毒　鸊鷉膏
布穀脚腦骨　蚊母鳥　杜鵑
鶉目　鉤鵅　姑獲
鬼車　諸鳥有毒

第二十卷
蟲魚部上品總五十種
一十種神農本經（白字）

六種名醫別錄 墨字
一種唐本先附 注云唐附
二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附
八種食療餘
二十三種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜　蜂子 大黃蜂土蜂附　蜜蠟 白蠟附
牡蠣　龜甲　秦龜 蠵蠵續注
真珠 今附　瑇瑁 龜䶕龜附今附　桑螵蛸
石決明　海蛤　文蛤
魁蛤　蠡 音禮 魚　鮧 音夷 魚
鯽魚 唐附　鱓 音善 魚　鮑魚
鯉魚膽 肉骨齒附
八種食療餘
時魚　黃顙魚　比目魚
鱭魚　鯸鮧魚　鯮魚
黃魚　魴魚
二十三種陳藏器餘
鱘魚　鱁鮧魚　文鷂魚
牛魚　海㹠魚　杜父魚
海鷂魚　鮠魚　鞘魚
鱸魚　石鮅魚　魚鮓

魚脂　鱠　昌侯魚
鯇魚　[illegible]魚　魚虎
[illegible]魚　鯢魚　諸魚有毒
水龜　瘧龜

第二十一卷
蟲魚部中品總五十六種
一十六種神農本經 白字
三種名醫別錄 墨字
二種唐本先附 注云唐附
七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附
二種新補
一種新定
二種唐慎微續添 墨蓋子下是
二種海藥餘
二十二種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮　露蜂房 土蜂房續注　鼈甲 肉附
蟹 蝤蛑蟛蜞等附　蚱 音笮又音側 蟬 蟬蛻續注　蟬花
蠐螬　烏賊魚骨 肉附　原蠶蛾 屎附蠶布續添
蠶退 新定　緣桑螺　白殭蠶 蠶蛹子續注
鰻 音曼 鱺 音黎 魚 海鰻魚續注　鮀 音駝 魚甲 肉附續注　樗 丑如切 雞
蛞 音闊 蝓 音俞　蝸牛　石龍子

木蝱 蜚蝱 蜚蠊音廉
䗪蟲音柘 鮫魚皮唐附 白魚今附
鱖魚居衛切今附 青魚眼睛膽附今附 河豘今附
石首魚今附 嘉魚今附 鯔魚今附
紫貝唐附 鱸魚新補 鱟魚新補
二種海藥餘
郎君子 海蠶
二十一種陳藏器餘
黿 海馬 齊蛤
柘蟲屎 蚱蜢 寄居蟲
蚳蟱 負蠜 蠼螋
蠹蟲 土蟲 •鱅魚
予脂 砂挼子 蚘蟲
蟲螽 灰藥 吉丁蟲
腆顆蟲 鼷鼠 諸蟲有毒

第二十二卷

蟲部下品總八十一種
一十八種神農本經白字
一十二種名醫別錄墨字
二種唐本先附注云唐附
五種今附皆醫家嘗用有効注云今附
八種新分條
三十六種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
蝦音遐蟇音麻 牡鼠肉糞附 馬刀
蛤蜊音梨 蜆音顯 蝛乎咸切蜼音進
蚌蛤 車螯 蚶
蟶 淡菜已上八種元附馬刀條今新分條 蝦
蚺蛇膽膏附 蛇蛻 蜘蛛
腹蛇膽肉附 白頸蚯蚓 蠮音噎螉烏紅切
葛上亭長 蜈蚣 蛤蚧今附
水蛭音質 斑猫 田中螺
貝子 石蠶 雀甕
白花蛇今附 烏蛇 金蛇銀蛇金星鱔等附今附
蜣蜋 五靈脂今附 蝎今附
螻音婁蛄音姑 馬陸 鼃音蛙
鯪鯉甲今人謂之穿山甲 芫青 地膽
珂唐附 蜻蛉 鼠婦濕生蟲也
螢火 甲香唐附 衣魚
三十六種陳藏器餘
海螺 海月 青蚨
豉蟲 烏爛死蠶 藺鹵汁
壁錢 針線袋 故錦灰
故緋帛 救日線 苟印

溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂
蜡音蛇　盤蝥蟲　螲蟷
山蛩蟲　溪狗　水黽
飛生蟲　蘆中蟲　蓼螺
蛇婆　朱鼈　蟾羅
青腰蟲　蝨　苟杞上蟲
大紅蝦鮓　木蠹蟲　留師蜜
藍蛇頭　兩頭蛇　活師

第二十三卷

果部三品總五十三種
九種神農本經白字
一十五種名醫別録墨字
二種唐本先附注云唐附
一十四種今附皆醫家嘗用有効注云今附
一十三種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
上品　豆蔻豆蔻花山薑花枸櫞續注　藕實莖石蓮子附荷鼻花葉續注　橘柚自木部今移皮筋膜續注
大棗生棗及葉附　仲思棗今附苦棗續注　葡萄
栗　蓬蘽力軌切　覆盆子莓子續注
芰音技實菱角也　橙子今附　櫻桃
雞頭實　中品　梅實葉根核人續注　木瓜榠樝續注
柹柹蒂續注　芋芋葉續注　烏芋茨菰苑茨續注

枇杷葉子續注　荔枝子今附　乳柑子今附
石蜜乳糖也唐附　甘蔗音柘　沙糖唐附
椑柹音卑今附　下品　桃核人花梟毛蠹蟲及葉膠實附　杏核人花實附
安石榴根殼附　梨鹿梨附　林檎今附
李核人根實附　楊梅今附　胡桃今附
獼猴桃今附　海松子今附　柰
菴羅果今附　橄欖音覽核中人今附　榅桲今附
榛子今附
一十三種陳藏器餘
靈床上果子　無漏子　都角子
文林郎子　木威子　摩廚子
懸鉤　鉤栗　石都念子
君遷子　韶子　棎子
諸果有毒

第二十四卷

米穀部上品總七種
三種神農本經白字
二種名醫別録墨字
一種新補
一種新分條
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
胡麻葉附　青蘘音箱　麻蕡音賁子附

胡麻油（元附胡麻條下今分）　白麻油（新補）　飴糖
灰藋（自草部今移）

第二十五卷
米穀部中品總二十三種
二種神農本經（白字）
一十六種名醫別錄（墨字）
一種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）
三種新補
一種新分條
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
生大豆（元附大豆黃卷條下今分條穭豆附）　赤小豆　大豆黃卷
酒（甜糟社壇餘胙酒續注）　粟米（粉泔糗續注）　秫米
粳米　青粱米　黍米
丹黍米（秬黍續注）　白粱米　黃粱米
蘗米　春杵頭糠（自草部今移）　小麥（麵麩麥苗續注）
大麥（麨續注）　麴（新補）　穬麥
蕎麥（新補）　藊豆（音扁葉附）　豉
菉豆（今附）　白豆（新補）

第二十六卷
米穀部下品總一十八種
一種神農本經（白字）
五種名醫別錄（墨字）
一種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）
一十一種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
醋　稻米（稻穗稻稈續注）　稷米（糜胡烏米續注）
腐婢　醬　陳廩米
罌子粟（今附）
一十一種陳藏器餘
師草實　寒食飯　苘米
狼尾草　胡豆子　東廧
麥苗　糟筍中酒　社酒
蓬草子　寒食麥

第二十七卷
菜部上品總三十種
五種神農本經（白字）
七種名醫別錄（墨字）
二種唐本先附（注云唐附）
二種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）
一十種新補
一種新定
三種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
冬葵子（根葉附）　莧實　胡荽（子附新補）

邪蒿新補　同蒿新補　羅勒新補
石胡荽新補　蕪菁即蔓菁也　瓜蒂花附蔓續注
白冬瓜　白瓜子　甜瓜葉附新補
胡瓜葉亦呼黃瓜實附新補　越瓜今附　白芥子附今附
芥　萊菔即蘿蔔也唐附　菘紫花菘續注
苦菜苦蘵續注　荏子葉附　黃蜀葵花新定
蜀葵花附新補　龍葵唐附　苦耽新補
苦苣新補　苜蓿　薺
三種陳藏器餘
蕨　翹搖　甘藍
第二十八卷
菜部中品總一十三種
五種神農本經白字
五種名醫別錄墨字
二種唐本先附注云唐附
一種唐慎微續補墨蓋子下是
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
蓼實馬蓼附水蓼齊蓼續注　葱實白根汁附　韭子根附
薤　菾菜音甜　假蘇荊芥也
白蘘荷　蘇紫蘇也　水蘇
香薷　薄荷唐附胡薄荷續注　秦荻梨唐附五辛菜續注
一醍醐菜
第二十九卷
菜部下品總二十一種
二種神農本經白字
七種名醫別錄墨字
三種唐本先附注云唐附
四種今附皆醫家嘗用有效注云今附
五種新補
一種新分條
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
苦瓠瓠子續注　葫大蒜也　蒜小蒜也
胡葱今附　蓴石蓴綠蓴續注　水靳音芹
馬齒莧今附　茄子今附根附　蘩蔞
雞腸草自草部今移　白苣萵苣附元附苦苣條下今分條　落葵
堇唐附　蕺　馬芹子唐附
芸薹唐附　雍菜新補　菠薐新補
苦蕒新補　鹿角菜新補　莙薘新補
東風菜今附
第三十卷
本草圖經本經外草類總七十五種
水英　麗春草　坐拏草　紫堇
杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙
攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草

石莧　百兩金　小青　曲節草
獨脚仙　霹靂筋草　紅茂草　見腫消
半天回　剪刀草　龍牙草　苦芥子
野蘭根　都管草　小兒群　菩薩草
仙人掌　紫背金盤　石逍遥　胡堇草
無心草　千里光　九牛草　刺虎
生瓜菜　建水草　紫袍　老鴉眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂　紫金牛
雞項草　拳參　根子　杏參
赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使　陰地厥
千里急　地芙蓉　黃花了　布里草
香麻　半邊山　火炭母草　亞麻子
田麻　鴆鳥威　茆質汗　地蜈蚣
地茄子　水麻　金燈　石蒜
蕁麻　山薑　馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮　崖椶　鵝抱　雞翁藤
紫金藤　獨用藤　瓜藤　金稜藤
野猪尾　烈節　杜莖山　血藤
土紅山　百稜藤　祁婆藤　含春藤
清風藤　七星草　石南藤　石合草
馬節脚　芥心草　棠毬子　醋林子
天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉　白玉髓　玉英　璧玉
合玉石　紫石華　白石華　黑石華
黃石華　厲石華　石肺　石肝
石脾　石腎　封石　陵石
碧石青　遂石　白肌石　龍石膏
五羽石　石流青　石流赤　石耆
紫加石　終石

一百三十一種草木類

玉伯　文石　曼諸石　山慈石
石濡　石芸　石劇　路石
曠石　敗石　越砥盲音　金莖
夏臺　柒紫　鬼目　鬼蓋
馬顛　馬唐　馬逢　牛舌
羊乳　羊實　犀洛　鹿良
菟棗　雀梅　雀翹　雞涅
相烏　鼠耳　蛇舌　龍常草
離樓草　神護草　黃護草　吳唐草
天雄草　雀醫草　木甘草　益決草

九熟草　兑草　酸草　異草
灌草　葩草(音起)　莘草　勒草
英草華　吴葵華　封華　㩇華(他典切)
棑華　節華　徐李　新雉木
合新木　俳蒲木　遂陽木　學木核
木核(華子根附)　栒核(音荀)　荻皮　桑莖實
滿陰實　可聚實　讓實　蕙實
青雌　白背　白女腸(赤女腸附)　白扇根
白給　白并　白辛　白昌
赤舉　赤涅　黃秫　徐黃
黃白支　紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭
巴棘　巴朱　蜀格　纍根
苗根　參果根　黃辯　良達
對廬　糞藍　委(音威)蛇(音貽)　麻伯
王明　類鼻　師系　逐折
并苦　父陛根　索干　荊莖
鬼麗(音髏)　竹付　秘惡　唐夷
知杖　坐(音地)松　河煎　區余
三葉　五母麻　疥拍腹　常吏之生
救赦人者　丁公寄　城裏赤柱　城東腐木

芥　載　夔　腂(户瓦切)
一十五種蟲類
雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲　石蠹蟲
行夜　蝸籬　麋魚　丹戩
扁前　蚖類　蜚厲　梗雞
益符　地防　黃蟲
唐本退二十種(六種神農本經 一十四種名醫別錄)
薰草　**姑活**　**別羇**　牡蒿
石下長卿　麕(俱倫切)舌　練石草　弋共
蕈(音譚)草　五色符　蘘(音穰)草　**翹根**
鼠姑　船虹　**屈草**　赤赫
淮木　占斯　嬰(音櫻)桃　鴆(直禁切)鳥毛
今新退一種(神農本經)
彼子

重修政和經史證類備用本草目錄

嘉祐補注本草藥品一千一百一十八種
證類本草新增藥品六百二十八種
總一千七百四十六種

晦明軒記
平陽府張宅印

重修政和經史證類備用本草卷第一 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉勅校勘

序例上 韓保昇云按藥有玉石草木蟲獸而直云本草者為諸藥中草類最多也

嘉祐補注總叙

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所爲駕一封軺傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固叙黃帝內外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而無本草之名惟梁七錄載神農本草三卷推以爲始斯爲失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢地名者以爲似張仲景華佗輩所爲是又不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草兩漢以來名醫益衆張機華佗輩始因古學附以新說通爲編述本草繇是見於經錄然舊經才三卷藥止三百六十五種至梁陶隱居又進名醫別錄亦三百六十五種因而注釋分爲七卷唐顯慶中監門衛長史蘇恭又摭其差謬表請刊定乃命司空英國公李世勣等與恭參考得失又增一百一十四種分門部類廣爲二十卷世謂之唐本草國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰集又取醫家嘗用有效者一百三十三種而附益之仍命翰林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重爲刊定乃有詳定重定之目並鏤板摹行由此醫者用藥遂知適從而僞蜀孟昶亦嘗命其學士韓保昇等以唐本圖經參比爲書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經譔著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以爲傳行旣久後來講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有甚錄以備頤生驅疾之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加校正臣等亦旣被命遂更研覈竊謂前世醫工原診用藥隨效輒記遂至增多槩見諸書浩博難究雖屢加刪定而去取非一或本經已載而所述粗略或俚俗嘗用而大醫未聞嚮非因事詳著則遺散多矣乃請因其疏捂更爲補注應諸家醫書藥譜所載物品功用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則所不取自餘經史百家雖非方餌之急其間或有參說藥驗較然可據者亦兼收載務從該洽以副詔意凡名本草者非一家今以開寶重定本爲正其分布卷類經注雜糅間以朱墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參者則從刪削以避重複其舊已著見而意有未完後書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並

以朱書其端云臣等謹按某書云某事其別立條者則解於其末云見某書凡所引書以唐蜀二本草爲先他書則以所著先後爲次第凡書舊名本草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本云凡字朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別錄並以其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附凡開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑花次於豆蔻扶栘次於水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所增但涉相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐本注出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辨證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立爲條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆隨類粗釋推以十五凡則補注之意可見矣舊著開寶英公陶氏三序皆有義例所不可去仍載於首篇云

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本經　一百八十二種名醫別錄

一百一十四種唐本先附　一百三十三種今附

一百九十四種有名未用　八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以救萬民之疾苦後世師祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有吳普李當之藥錄陶隱居蘇恭等注解國初兩詔近臣總領上醫兼集諸家之說則有開寶重定本草其言藥之良毒性之寒溫味之甘苦可謂備且詳矣然而五方物產風氣異宜名類既多贋僞難別以虺牀當蘼蕪以薺苨亂人參古人猶且患之況今醫師所用皆出於市賈市賈所得蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從來以此爲療欲其中病不亦遠乎昔唐永徽中刪定本草之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經以釋其同異而明皇御製又有天寶單方藥圖皆所以叙物真濫使人易知原診處方有所依據二書失傳且久散落殆盡雖鴻都祕府亦無其本天寶方書但存一卷類例粗見本末可尋宜乎聖君哲輔留意於蒐輯也先是詔命儒臣重

校神農本草等凡八書光祿卿直祕閣臣禹錫尚書祠
部郎中祕閣校理臣億太常博士集賢校理臣頌殿中
丞臣檢光祿寺丞臣保衡相次被選仍領醫官秦宗古
朱有章等編繹累年既而補注本草成書奏御又詔天
下郡縣圖上所產藥本用永徽故事重命編述臣禹錫
以謂考正群書資衆見則其功易就論著文字出異手
則其體不一今天下所上繪事千名其解說物類皆據
世醫之所聞見事有詳略言多鄙俚向非專壹整比緣
飾以文則前後不倫披尋難曉乃以臣頌向嘗刻意此
書於是建言奏請俾專撰述臣頌既被旨則裒集衆說
類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草木蟲魚之
別有一物而雜出諸郡者有同名而形類全別者則參
用古今之說互相發明其荄梗之細大華實之榮落雖
與舊說相戾並兼存之崖略不備則稍援舊注以足成
文意注又不足乃更旁引經史及方書小說以條悉其
本原若陸英爲蒴藋花則據爾雅之訓以言之諸香同
本則用嶺表錄異以證之之類是也生出郡縣則以本
經爲先今時所宜次之若菟絲生於朝鮮今則出於寃
句奚毒生於少室今乃來自三蜀之類是也收採時月
有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著採根今乃并
取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或用書傳
所載若玉屑玉泉今人但云玉出於于闐不究所得之
因乃用平居誨行程記爲質之類是也藥有上中下品
皆用本經爲次第其性類相近而人未的識或出於遠
方莫能形似者但於前條附之若溲疏附於枸杞琥珀
附於茯苓之類是也又古方書所載簡而要者昔人已
述其明驗今世亦常用之及今諸郡醫工所陳經效之
藥皆并載其方用天寶之例也自餘書傳所無今醫又
不能解則不敢以臆說淺見傅會其文故但闕而不錄
又有今醫所用而舊經不載者並以類次系於末卷曰
本經外類其間功用尤著與舊名附近者則次於逐條
載之若通脫次於木通石蛇次於石蠏之類是也總二
十卷目錄一卷撰次甫就將備親覽恭惟主上以至仁
厚德函養生類一物失所則爲之惻然且謂札瘥薦臻
四時代有救恤之惠無先醫術蚤歲屢敕近臣酬校歧
黃內經重定鍼艾俞穴或範金揭石或鏤板聯編憫南
方蠱惑之妖於是作慶曆善救方以賜之思下民資用
之闕於是作簡要濟衆方以示之今復廣藥譜之未備
圖地產之所宜物色萬殊指掌斯見將使合和者得十
全之效飲餌者無未達之疑納斯民於壽康召和氣於
穹壤太平之致茲有助焉臣學不該通職預編述仰奉宸
旨深愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充集
賢校理新差知潁州軍州兼管內勸農及管句開治溝
洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

開寶重定序

三墳之書神農預其一百藥既辨本草存其錄舊經三卷世所流傳名醫別錄互爲編纂至梁正白先生陶景乃以別錄參其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功用爲之注釋列爲七卷南國行焉逮乎有唐別加參校增藥餘八百味添注爲二十一卷本經漏功則補之陶氏誤說則證之然而載歷年祀又踰四百朱字墨字無本得同舊注新注其文互闕非聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之哉乃命盡考傳誤刊爲定本類例非允從而革焉至如筆頭灰兔毫也而在草部今移附兔頭骨之下半天河地漿皆水也亦在草部今移附土石類之間敗鼓皮移附於獸皮胡桐淚改從於木類紫鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由蟲魚部而移焉橘柚附於果實食鹽附於光鹽生薑乾薑同歸一說至於雞腸蘩蔞陸英蒴藋以類相似從而附之仍採陳藏器拾遺李含光音義或討源於別本或傳效於醫家參而較之辨其臧否至如突屈白舊說灰類今是木根天麻根解似赤箭今又全異去非取是特立新條自餘刊正不可悉數下採衆議定爲印板乃以白字爲神農所說墨字爲名醫所傳唐附今附各加顯注詳其解釋審其形性證謬誤而辨之者署爲今注考文記而述之者又爲今按義既刊定理亦詳明今以新舊藥合九百八十三種并目錄二十一卷廣頒天下傳而行焉

唐本序

禮部郎中孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡範金揉木逐欲之道方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯沴易愆寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺舋成腸胃之眚風濕候隙構手足之災機（當作幾）纏膚腠莫知救止漸固膏肓期於夭折暨炎暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情刳麝剸犀驅洩邪惡飛丹鍊石引納清和大庇蒼生普濟黔首功侔造化恩邁財成日用不知于今是賴岐和彭緩騰絕軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔茲經不預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精藥術以爲本草經者神農之所作不刊之書也惜其年代浸遠簡編殘蠹與桐雷衆記頗或踳駮興言撰緝勒成一家亦以琱琢經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見闕於殊方事非僉議詮釋拘於獨學至如重建平之防已棄槐里之半夏秋採榆人冬收雲實謬粱米之黃白混荊子之牡蔓異繁蔞於雞腸合由跋於鳶尾防葵狼毒妄曰同根鉤吻黃精引爲連類鉛錫莫辨橙柚不分凡比比例蓋亦多矣自時厥後以迄于今雖方技分鑣名

醫繼軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於及已求忍
冬於絡石捨陟釐而取莂藤退飛廉而用馬薊承疑行
妄曾無有覺疾瘵多殆良深慨歎既而朝議郎行右監
門府長史騎都尉臣蘇恭摭陶氏之乖違辨俗用之紕
紊遂表請修定深副聖懷乃詔太尉揚州都督監修國
史上柱國趙國公臣无忌大中大夫行尚藥奉御臣許孝
崇等二十二人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方舛性春
秋節變感氣殊功離其本土則質同而效異乖於採摘
乃物是而時非名實既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已
甚施之君父逆莫大焉於是上稟神規下詢衆議普頒
天下營求藥物羽毛鱗介無遠不臻根莖花實有名咸
萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖闕有驗必書別錄
雖存無稽必正考其同異擇其去取鉛翰昭章定群言
之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草并圖經目錄
等凡成五十四卷【臣禹錫等謹按蜀本草】序作五十三卷及唐英公進本草表云勒成本草二十卷目錄一卷藥圖二十五卷圖經七卷凡五十三卷又英公序云撰本草并圖經目錄等凡成五十三卷據此二者合作五十三卷又據李含光本草音義云正經二十卷目錄一卷又別立圖二十五卷目錄一卷圖經七卷凡五十四卷二說不同今並注之庶以
網羅今古開滌耳目盡醫方之妙極拯生靈之性命傳
萬祀而無昧懸百王而不朽

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方
技覽本草藥性以為盡聖人之心故撰而論之舊說皆
稱神農本經余以為信然昔神農氏之王天下也畫八
卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以
拯夭傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖象
繇辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被群生岐黃彭
扁振揚輔導恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但
軒轅以前文字未傳如六爻指垂畫象稼穡即事成迹
至於藥性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐
雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更修
飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而遭漢
獻遷徙晉懷奔迸文籍焚靡【臣禹錫等謹按蜀本】作糜音糜
千不遺一今之所存有此四卷【臣禹錫等謹按】唐本亦作四卷韓保昇又云神農本草上中下并序錄合四卷今按四字當作三傳寫之誤也何則按梁七錄云神農本草三卷又據今本經陶序後朱書云本草經卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名之形診卷中云玉石草木三品卷下云蟲獸果菜米食三品即不云三卷外別有序錄明知韓保昇所云承據誤本妄生曲說今當從三卷為正是其本經所出郡縣乃後漢
時制疑仲景元化等所記又云有桐君採藥錄說其花
葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉已來吳普【臣禹錫等謹按蜀本】注云普廣陵人也華佗弟子撰本草一卷李當之【臣禹錫等謹按蜀本】注云華佗弟子修神農舊經而世少行用
等更復損益或五百九十五或四百四十一或三百
一十九或三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨且
所主治互有得失醫家不能備見則識智有淺深今輒
苞綜諸經研括煩省以神農本經三品合三百六十五
為主又進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精

麤皆取無復遺落分別科條區畛（音軫）物類兼注詺（音順）時
用土地所出及仙經道術所須幷此序錄合為七卷雖
未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世之後可貽諸
知音爾

本草經卷上 序藥性之源本論病名之形診題記品錄詳覽施用

本草經卷中 玉石草木三品

本草經卷下 蟲獸果菜米食三品有名未用三品

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目錄並
朱墨雜書幷子注今大書分為七卷 **唐本注** 漢書藝文志有黃帝內外經班固論云經方者本草石之寒溫原疾病之深淺乃班固論經方之語而無本草之名惟梁七錄有神農本草三卷陶據此以別錄加之為七卷序云三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨豈使草木同品蟲獸共條披覽既難圖繪非易今以序為一卷例為一卷玉石三品為三卷草三品為六卷木三品為三卷禽獸為一卷蟲魚為一卷果為一卷菜為一卷米穀為一卷有名未用為一卷合二十卷其十八卷中藥合八百五十種三百六十一種本經一百八十一種別錄一百一十五種新附一百九十三種有名未用

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久
服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經
中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟
酌其宜欲遏病補虛羸者本中經
下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可
久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經
三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以
成一歲倍其數合七百三十名也 **臣禹錫等謹按** 本草例神農本經以朱書名醫別錄以墨書神農本經藥三百六十五種今此言倍其數合七百三十名是併名醫別錄副品而言也則此一節別錄之文也當作墨書矣蓋傳寫浸久朱墨錯亂之所致耳遂令後世覽之者据摭此類以謂非神農之書乃後人附託之文者率以此故也

右本說如此今按上品藥性亦皆能遣疾但其勢力
和厚不為倉卒之效然而歲月常服必獲大益病既
愈矣命亦兼申天道仁育故云應天一百二十種者當
謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也
中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於服之者祛
患當速而延齡為緩人懷性情故云應人一百二十種
者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也
下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服
疾愈即止地體收殺故云應地一百二十五種者當謂
戌亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之
凡合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣
配隸依後所說若單服之者所不論爾

藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三
佐五使又可一君三臣九佐使也
右本說如此今按用藥猶如立人之制若多君少臣多
臣少佐則氣力不周也而檢仙經世俗諸方亦不必皆
爾大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之
藥則多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益
當為善又恐上品君中復各有貴賤譬如列國諸侯
雖並得稱制而猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以
門冬遠志別有君臣甘草國老大黃將軍明其優劣

皆不同秋自非農岐之徒孰敢詮正正應領略輕重爲其分劑也

藥有陰陽配合臣禹錫等謹按蜀本注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色類尋究其理並有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空青法木故色青而主肝丹砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而主肺雌黃法土故色黃而主脾磁石法水故色黑而主腎餘皆以此推之例可知也**子母兄弟**臣禹錫等謹按蜀本注云若榆皮爲母厚朴爲子之類是也**根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也**臣禹錫等謹按蜀本注云凡三百六十五種有單行者七十一種相須者十二種相使者九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種凡此七情合和視之

右本說如此今按其主療雖同而性理不和更以成患今檢舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不爲害或能有制持之者猶如寇賈輔漢程周佐吳大體既正不得以私情爲害雖爾恐不如不用今仙方甘草丸有防已細辛俗方玉石散用栝樓乾薑略舉大體如此其餘復有數十條別注在後半夏有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使者不必同類猶如和羹調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發也

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出眞僞陳新並各有法

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷眞假非類分兩違舛湯丸失度當差反劇以至殞命醫者意也古之所謂良醫者蓋善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半拙醫療病不如不療喻如宰夫以鱓音善鼈爲蓴羹食之更足成病豈充飢之可望乎故仲景云如此死者愚醫殺之也

藥性有宜丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越

右本說如此又按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏煎者亦兼參用察病之源以爲其制也

欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

右本說如此按今自非明醫聽聲察色至乎診脉孰能知未病之病乎且未病之人亦無肯自療故桓侯怠於皮膚之微以致骨髓之痼今非但識悟之爲難亦乃信受之弗易倉公有言曰病不肯服藥一死也信巫不信醫二死也輕身薄命不能將愼三死也夫病之所由來雖多端而皆關於邪邪者不正之因謂非人

身之常理風寒暑濕飢飽勞逸皆各是邪非獨鬼氣疾癘者矣人生氣中如魚在水水濁則魚瘦氣昏則人病邪氣之傷人最爲深重經絡既受此氣傳入藏腑隨其虛實冷熱結以成病病又相生故流變遂廣精神者本宅身以爲用身既受邪精神亦亂神既亂矣則鬼靈斯入鬼力漸強神守稍弱豈得不致於死乎古人譬之植楊斯理當矣但病亦別有先從鬼神來者則宜以祈禱祛之雖曰可祛猶因藥療致愈昔李子豫有赤丸之例是也其藥療無益者是則不可祛晉景公膏肓之例是也大都鬼神之害則多端疾病之源惟一種蓋有輕重者爾真誥中有言曰常不能慎事上者自致百痾之本而怨咎於神靈乎當風卧濕反責他人於失覆皆癡人也夫慎事上者謂舉動之事必皆慎思若飲食恣情陰陽不節最爲百痾之本致使虛損內起風濕外侵所以共成其害如此者豈得關於神明乎惟當勤於藥術療理爾

若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去爲度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆甘遂之輩不可使令至劑爾如經所言一物一毒服一丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸如胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆如梧子以數爲丸而毒中又有輕重且如狼毒鉤吻豈同附子芫花輩邪凡此之類皆須量宜**臣禹錫等謹按蜀本注云**三物一毒服三丸如小豆四物一毒服四丸如大豆五物一毒服五丸如兔矢注云謹按兔矢大於梧子等差不類今以胡豆替小豆以小豆替大豆以大豆替兔矢以爲折衷

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜

右本說如此又按藥性一物兼主十餘病者取其偏長爲本復應觀人之虛實補瀉男女老少苦樂榮悴鄉壤風俗並各不同褚澄療寡婦尼僧異乎妻妾此是達其性懷之所致也

病在胸膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

右本說如此按其非但藥性之多方其節適早晚復須條理今方家所云先食後食蓋此義也又有須酒服者飲服者冷服者煖服者服湯則有疏有數煑湯則有生有熟各有法用並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豚上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踒烏卧切**折癰腫惡瘡痔瘻**

癲癇男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉
陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大略宗兆其閒變動枝葉
各宜依端緒以取之

右本說如此按今藥之所主止說病之一名假令中風
乃有數十種傷寒證候亦有二十餘條更復就中求
其類例大體歸其始終以本性爲根宗然後配合證
以合藥爾病之變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶
未盡其理春秋已前及和緩之書蔑聞而道經略載扁
鵲數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗
等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最爲
衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消
息之爾至於刳腸剖臆刮骨續筋之法乃別術所得
非神農家事自晉代已來有張苗宮泰劉德史脫靳
邵趙泉李子豫等一代良醫其貴勝阮德如張茂先
輩逸民皇甫士安及江左葛洪蔡謨商仲堪諸名人等
並研精藥術宋有羊欣元徽胡洽秦承祖齊有尚書褚
澄徐文伯嗣伯群從兄弟療病亦十愈其八九凡此
諸人各有所撰用方觀其指趣莫非本草者乎或時
用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百餘卷及葛洪
肘後其中有細碎單行經用者或田舍試驗之法或殊
域異識之術如藕皮散血起自庖人牽牛逐水近出
野老餅店蒜虀乃是下蛇之藥路邊地菘而爲金瘡所
祕此蓋天地閒物莫不爲天地閒用觸遇則會非其主
對矣顏光祿亦云詮三品藥性以本草爲主道經仙方
服食斷穀延年卻老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之
妙莫不以藥道爲先用藥之理一同本草但制御之途
小異世法猶如粱肉主於濟命華夷禽獸皆共仰資
其爲主理即同其爲性靈則異爾大略所用不多遠至
二十餘物或單行數種便致大益是其服食歲月深積
即本草所云久服之效不如俗人微覺便止故能臻其
所極以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫處療皆
恥看本草或倚約舊方或聞人傳說或遇其所憶便攬
筆疏之俄然戴面以此表奇其畏惡相反故自寡昧而
藥類違僻分兩參差亦不以爲疑脫或偶爾值差則自
信方驗若旬月未瘳則言病源深結了不反求諸已詳
思得失虛構聲稱多納金帛非惟在顯宜責固將居幽
貽譴矣其五經四部軍國禮服若詳用乖越者猶可矣
止於事迹非宜爾至於湯藥一物有謬便性命及之千
乘之君百金之長何不深思戒慎邪昔許太子侍藥不
嘗招弒君之惡季孫饋藥仲尼有未達之辭知其藥性
之不可輕信也晉時有一才人欲刊正周易及諸藥方先
與祖訥共論祖云辨釋經典縱有異同不足以傷風教
至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受弊不少
何可輕以裁斷祖之此言可爲仁識足爲龜鏡矣按

論語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須深故也復患今之承藉者多恃衒名價亦不能精心研習實爲可惜虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴勝以爲始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取實事余祖世已來務敦方藥本有范汪方一部斟酌詳用多獲其效內護家門傍及親族其有虛心告請者不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余投纓宅嶺猶不忘此日夜翫味常覺欣欣今亦撰方三卷并效驗方五卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失墜可以輔身濟物者也

今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論其事惟合藥須解節度例之左

按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力性理不及本邦假令荆益不通則全用歷陽當歸錢塘三建豈得相似所以療病不及往人亦當緣此故也蜀藥及北藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟尚形飾上黨人參世不復售華陰細辛弃之如芥且各隨俗相競不能多備諸族故往往遺漏今之所存二百許種爾衆醫都不識藥惟聽市人市人又不辨究皆委採送之家採送之家傳習造作真偽好惡並皆莫測所以鍾乳醋煮令白細辛水漬使直黃耆蜜蒸爲甜當歸酒灑取潤螵蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方分藥不量剝除只如遠志牡丹纔不收半地黃門冬三分耗一凡去皮除心之屬分兩皆不復相應病家惟依此用不知更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付群下其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十數過賣諸有此例巧偽百端雖復監檢終不能覺以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛不得咎醫人之淺拙也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也經說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也若幸可兩用益當爲善〔今按〕本草採藥陰乾者皆多惡至如鹿茸經稱陰乾皆悉爛令壞今火乾易得且良草木根苗陰之皆惡九月已前採者悉宜日乾十月已後採者陰乾乃好古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分成一兩十六兩

爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之【臣禹錫等謹按唐本】又云但古秤皆複今南秤是也晉秤始後漢末已來分一斤爲二斤一兩爲二兩耳金銀絲綿帛與藥同秤輕重矣古方唯有仲景而已涉今秤若用古秤作湯則水爲殊少故知非複秤悉用今者耳今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和得如梧子准十丸爲度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之【唐本注】云方寸匕散爲丸如梧子得十六丸如彈丸一枚若雞子黃者准四十丸今彈丸同雞子黃此甚不等

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮（方汝切）咀（子與切）者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而又粒片調和也【唐本注】云㕮咀正謂商量斟酌之餘解皆理外生情爾【臣禹錫等】看詳㕮咀即上文細切之義非商量斟酌也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘之既燥小停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正其湯酒中不如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用絹篩令如丸者凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此爲准然則利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽（魚靳切）濁紙覆令密溫湯勿令鎗器中有水氣於熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬（祖對切）時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使帀帀沸乃下之使沸靜良久乃止寧欲小小生其中有薤白者以兩頭微焦黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲度豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆別擣細研如麪須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沈聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煮湯臨熟乃內湯中又煮兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之丸散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子栝樓之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙之惟螵蛸當中破之生薑射干皆薄切之芒消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烊盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏人桃人湯柔撻去皮巴豆打破剝其皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓤亦炙之椒去實於鎗中微熬令汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡即止礜石皆以黃土泥苞使燥燒之半日令熟而解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑諸齒骨並炙擣碎之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰中炮令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以

手挼之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三四過仍挼洗畢便暴乾隨其大小破爲細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸處更炙之

凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤

凡丸散用巴豆杏人桃人葶藶胡麻諸有膏膩藥皆先熬黃黑別擣令如膏指㩢（莫結切）視泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散仍復都以輕疎絹篩度之須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫苑洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳實若干枚者去瓤畢以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴蕳子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准皆取平升爲正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲正云一把者重二兩爲正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一升二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五藏之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚

則盛勢已歇今之為醫不自採藥且不委節氣早晚又
不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名永無必愈之
效此實浮惑聊復審其冷熱記增損之主爾虛勞而頭
痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加
人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣
地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾
乳棘刺蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多
忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小
草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷
不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡
麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛

而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱
萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨
皮白水黃耆（白水地名）虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣
用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞膍
胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸
藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊敘
增損之一隅夫處方者宜准此
凡諸藥子人皆去皮尖及雙人者仍切之
凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核
凡用麥蘖麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房
皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂
須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之
凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者
凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝
石斛等入湯酒拍碎用之
凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出
暴微白皆擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬
微乾擣之須臾悉盡極易碎
凡斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃
凡諸湯用酒者皆臨熟下之
凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細
諸藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種者是藥之
大體而本經都不言之後人亦所未述遂令調合湯丸
有昧於此者至如宣可去壅即薑橘之屬是也通可去
滯即通草防已之屬是也補可去弱即人參羊肉之
屬是也洩可去閉即葶藶大黃之屬是也輕可去實
即麻黃葛根之屬也重可去怯即磁石鐵粉之屬是也
澀可去脫即牡蠣龍骨之屬是也滑可去著即冬葵榆
皮之屬是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕
可去枯即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所
屬凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒温不節足療温之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風足理風之物即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之物即魚鼈螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物即地錦石血之屬是也嶺氣多瘴足主瘴之物即常山茈薁涪醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角麝香羚羊角之屬是也水氣多痢足主痢之物即黃連黃蘗之屬是也野氣多蠱足主蠱之物蘘荷茜根之屬是也沙氣多狐足主短狐之物即鸀鳿鸂鶒之屬是也大略如此各隨所生中央氣交兼有諸病故醫人之療亦隨方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或多導洩或衆味或單行補養即去風導洩即去氣衆味則貴要單行乃貧下豈前賢之偏有所好或復用不遂其宜耳

補注所引書傳

補注本草所引書傳内醫書十六家援據最多今取撰人名氏及略述義例附于末卷庶使臨覽之者知所從來餘非醫家所切不復存此具列如左

開寶新詳定本草　開寶六年詔尚藥奉御劉翰道士馬志翰林醫官翟煦張素王從蘊吳復圭王光祐陳昭遇安自良等九人詳校諸本仍取陳藏器拾遺諸書相参頗有刊正別名及增益品目馬志為之注解仍命左司員外郎知制誥扈蒙翰林學士盧多遜等刊定凡二十卷御製序鏤板于國子監

開寶重定本草　開寶七年詔以新定本草所釋藥類或有未允又命劉翰馬志等重詳定頗有增損仍命翰林學士李昉知制誥王祐扈蒙等重看詳凡神農所説以白字別之名醫所傳即以墨字并目録共二十一卷

唐新脩本草　唐司空英國公李勣等奉勅脩陶隱居因神農本經三卷增脩為七卷顯慶中監門府長史蘇恭表請脩定因命太尉趙國公長孫无忌尚藥奉御許孝宗與恭等二十二人重廣定為二十卷今謂之唐本草

蜀重廣英公本草　偽蜀翰林學士韓保昇等與諸醫工取唐本草并圖經相參校更加刪定稍增注釋孟昶自為序凡二十卷今謂之蜀本草

吳氏本草　魏廣陵人吳普撰普華佗弟子脩神農本草成四百四十一種唐經籍志尚存六卷今廣内不復有惟諸子書多見引據其説藥性寒温五味最為詳悉

藥總訣　梁陶隱居撰論次藥品五味寒熱之性主療疾病及採畜時月之法凡二卷一本題云藥像數訣不著撰人名氏文字並相類

藥性論　不著撰人名氏集衆藥品類分其性味君臣主病之功凡四卷一本題曰陶隱居撰然所記藥性功狀與本草有相戾者疑非隱居所為

藥對　北齊尚書令西陽王徐之才撰以衆藥名品君臣佐使性毒相反及所主疾病分類而記之凡二卷舊本草多引以為據其言治病用藥最詳

食療本草　唐同州刺史孟詵撰張鼎又補其不足者八十九種并舊為二百二十七條凡三卷

本草拾遺　唐開元中京兆府三原縣尉陳藏器撰以神農本經雖有陶蘇補集之説然遺逸尚多故別為序例一卷拾遺六卷解紛三卷總曰本草拾遺共十卷

四聲本草　唐蘭陵處士蕭炳撰取本草藥名每上一字以四聲相從以便討閲凡五卷前進士王収撰序

刪繁本草　唐潤州醫博士兼節度隨軍楊損之撰以本草諸書所載藥類頗繁難於看檢刪去其不急并有名未用之類為五卷不著年代疑開元後人

本草性事類 京兆醫工杜善方撰不詳何代人以本草藥名隨類解釋删去重複又附以諸藥制使畏惡解毒相反相宜者爲一類共一卷

南海藥譜 不著撰人名氏雜記南方藥所產郡縣及療疾之驗頗無倫次似唐末人所作凡二卷

食性本草 僞唐陪戎副尉劒州醫學助教陳士良撰以古有食醫之官因食養以治百病故取神農本經洎陶隱居蘇恭孟詵陳藏器諸家藥關於飲食者類之附以己說又載食醫諸方及五時調養臟腑之術集賢殿學士徐鍇爲之序

日華子諸家本草 國初開寶中四明人撰不著姓氏但云日華子大明序集諸家本草近世所用藥各以寒溫性味華實蟲獸爲類其言近用功狀甚悉凡二十卷

林樞密重廣本草圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也兵之形易見善用者能以其所以殺者生人藥之性難窮不善用者返以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱温涼辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者孰能辨之彼玉函金匱肘後囊中千金之所傳外臺之所秘其爲方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之爲難而辨藥最其難者金石之珍草木之性飛潛動植之廣且衆也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力之所不可到乃欲眞僞無逃於指掌之閒則本草圖經二者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶隱居離以爲七唐蘇恭李勣之徒又附益爲二十卷別圖藥形以爲經其書略備矣開寶中太祖皇帝命盧多遜等考驗得失增藥尤多號爲開寶本草仁宗皇帝嘉祐初又使掌禹錫林億蘇頌張洞爲之補注因唐圖經別爲繪畫復增藥至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛繆刋在有司布之天下其爲壽養生人之術無一不具然世之醫者習故守陋妄意穿鑿操數湯劑率而數中自謂足以應無窮之病詰其論說則漠然不知顧本草與圖經殆虛文耳況偏州下邑雖有願見者何所售之閩中陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合爲一又附以古今論說與己所見聞列爲二十三卷名曰重廣補注神農本草并圖經書著其說圖見其形一啓帙而兩得之不待至乎殊方絕域山巔水涯而品類萬殊者森在目前譬夫談輿地者觀於職方閱戰具者之入武庫也承之先世爲將相歐陽子所謂四世六公者承其曾孫少孤奉其母江淮閒閉門蔬食以爲養君子稱其孝閒有奇疾衆醫瞶眙不知所出承徐察其脉曰當投某劑某刻良愈無不然者然則承之學雖出於圖書而精識超絕茲二者又安能域之哉鬼臾區岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于倉公華它輩爲何如識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼管內勸農事充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序

雷公炮炙論序

若夫世人使藥，豈知自有君臣；既辨君臣，寧分相制。秖如栨毛（今鹽草也）霑溺，立銷班腫之毒；象膽揮黏，乃知藥有情異。鮭魚插樹，立便乾枯；用狗塗之（以犬膽灌之，插魚處立如故也），卻當榮盛。無名（無名異，形似玉柳石，又如石灰，味別）止楚，截指而似去甲毛；聖石開盲，明目而如雲離日。當歸止血破血，頭尾效各不同（頭止血，尾破血）；蕤子熟生，足睡不眠立據。弊箄淡鹵（常使者甑中箄，能淡鹽味），如酒霑交（今蜜枳繳枝，又云交加枝）。鐵遇神砂，如泥似粉；石經鶴糞，化作塵飛。栨見橘花，似髓。斷絃折劒，遇鸞血而如初（以鸞血煉作膠，粘折處，鐵物永不斷）；海竭江枯，投游波（鷰子是也）而立泛。令鉛拒火，須仗修天（今呼為補天石）；如要形堅，豈忘紫背（有紫背天葵，如常食葵菜，秖是背紫面青，能堅鉛形）。留砒住鼎，全賴宗心（別有宗心草，今呼石竹，不是食者棱，恐誤，其草出欻州，生處多虫獸）。雌得芹花（其草名為立起，其形如芍藥，花色青，可長三尺已來，葉上黃班色，味苦澁，堪用煮雌黃，立住火），立便成庚；硇遇赤鬚（其草名赤鬚，今呼為虎鬚草是，用煮硇砂即生火驗），永留金鼎。水中生火，非猾髓而莫能（海中有獸名曰猾，以髓入在油中，其油沾水，水中火生，不可救之，用酒噴之即滅，勿於屋下收）；長齒生牙，賴雄鼠之骨末（其齒若折，年多不生者，取雄鼠脊骨作末，揩折處，齒立生如故）。鬚眉墮落，塗半夏而立生（眉鬚墮落者，以生半夏莖煉之取涎，塗鬚落處立生）；目辟眼䁾，有五花而自正（五加皮是也，其葉有雄雌，三葉為雄，五葉為雌，須使五葉者，作末，酒浸飲之，其目䁾者正）。腳生肉栨，裩繫菪根（腳有肉栨者，取莨菪根於裩帶上繫之，感應永不痛）；囊皺旋多，夜煎竹木（多小便者，夜煎萆薢一件服之，永不夜起也）。體寒腹大，全賴鸕鷀（若患腹大如鼓，米飲調鸕鷀末服，立枯如故也）；血泛經過，飲調瓜子（甜瓜子內仁，擣作末，去油，飲調服之，立絕）。咳逆數數，酒服熟雄（天雄炮過，以酒調一錢匕服，立定也）；遍體瘮風，冷調生側（附子傍生者曰側子，作末，冷酒服，立差也）。腸虛瀉痢，須假草零（擣五倍子作末，以熟水下之，立止也）；久渴心煩，宜投竹瀝。除癥去塊，全仗硝硇（硝、硇即硇砂、硝石二味，於乳鉢中研作粉，同鍛了，酒服，神效也）；益食加觴，須煎蘆朴（不食者并飲酒少者，煎逆水蘆根并厚朴二味，湯服）。強筋健骨，須是蓯鱓（蓯蓉并鱓魚二味作末，以黃精汁丸服之，可力倍常十也，出乾寧記宰）；駐色延年，精蒸神錦（出顏色，服黃精自然汁，拌細研神錦，於栁木甑中蒸七日了，以木蜜丸服，顏貌可如幼女之容色也）。知瘡所在，口點陰膠（陰膠即是甑中氣垢，少許於口中，即知藏腑所起，直徹至住處知痛，足可醫也）；產後肌浮，甘皮酒服（產後肌浮，酒服甘皮立愈）。口瘡舌坼，立愈黃蘇（口瘡舌坼，以根黃塗蘇炙作末，含之立差）；腦痛欲亡，鼻投硝末（頭痛者，以硝石作末，內鼻中，立止）；心痛欲死，速覓延胡（以延胡索作散，酒服之，立愈也）。如斯百種，是藥之功。某忝遇明時，謬看醫理；雖尋聖法，難可窮微。略陳藥餌之功能，豈溺仙人之要術。其制藥炮熬煮炙，不能記年月哉？欲審元由，須看海集。某不量短見，直錄炮熬煮炙，列藥制方，分為上中下三卷，有三百件名，具陳于後。

凡方云丸如細麻子許者，取重四兩鯉魚目比之。

云如大麻子許者，取重六兩鯉魚目比之。

云如小豆許者，取重八兩鯉魚目比之。

云如大豆許者，取重十兩鯉魚目比之。

云如兔𡳐（俗云兔屎）許者，取重十二兩鯉魚目比之。

云如梧桐子許者，取重十四兩鯉魚目比之。

云如彈子許者，取重十六兩鯉魚目比之。

一十五箇白珠為準，是一彈丸也。

凡云水一溢二溢至十溢者每溢秤之重十二兩爲度
凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖爲
一分有誤必所損兼傷藥力
凡云散只作散丸只作丸或酒煮或醋或乳煎一如法則
凡方煉蜜每一斤秪煉得十二兩半或一分是數若火
少若火過並用不得也
凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也
凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後
煮或先煮後熬不得改移一依法則
凡修合丸藥用蜜秪用蜜用餳秪用餳用糖秪用
糖勿交雜用必宣瀉人也

重修政和經史證類備用本草卷第一

新添本草衍義序

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇　宗奭　編撰

序例上

衍義總序

天地以生成爲德有生所甚重者身也身以安樂爲本安樂所可致者以保養爲本世之人必本其本則本必固本既固疾病何由而生夭橫何由而至此攝生之道無逮於此夫草木無知猶假灌溉矧人爲萬物之靈豈不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾忘情去智恬惔虛無離事全眞內外無寄如是則神不內耗境不外惑眞一不雜則神自寧矣此養神也抱一元之本根固歸精之眞氣三焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則氣自定矣此惜氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪寤寐不可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行然人自以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人罕專尚遂至永謝是以疾病交攻天和頓失聖人憫之故假以保救之術輔以蠲痾之藥俾有識無識咸臻壽域所以　國家編撰聖惠校正素問重定本草別爲圖經至于張仲景傷寒論及千金金匱外臺之類粲然列於書府今復考拾天下醫生補以名職分隸曹屬普救世人之疾苦茲蓋

全聖至德之君合天地之至仁接物厚生大賚天下故野無遺逸之藥世無不識之病然本草二部其閒撰著之人或執用己私失於商較致使學者檢據之閒不得無惑今則併考諸家之說參之實事有未盡厥理者衍之以臻其理（如東壁土倒流水冬灰之類）隱避不斷者伸之以見其情（如水自菊下過而水香鼴鼠溺精墜地而生子）文簡誤脫者證之以明其義（如玉泉石蜜之類）諱避而易名者原之以存其名（如山藥避本朝諱及唐避代宗諱）使是非歸一治療有源檢用之際曉然無惑是以搜求訪緝者十有餘年採拾衆善胗療疾苦和合收蓄之功率皆周盡矧疾爲聖人所謹無常不可以爲醫豈容易言哉宗奭常謂疾病所可憑者醫也醫可據者方也方可恃者藥也苟知病之虛實方之可否若不能達藥性之良毒辨方宜之早晚眞僞相亂新陳相錯則曷由去道人陳宿之蠱（唐甄立言仕爲太常丞善醫術有道人心腹懣煩彌二歲診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈）生張果駢潔之齒（唐張果召見元宗謂高力士曰吾聞飲菫無苦者奇士也時天寒取以飲果三進頹然曰非佳酒乃寢頃視齒燋縮顧左右取鐵如意擊墮之藏帶中更出藥傅其齦良久齒已生粲然駢潔帝益神之）此書之意於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門條析仍衍序例爲三卷內有名未用及意義已盡者更不編入其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目緣本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷乃目錄一卷目之曰本草衍義若博愛衛生之士志意或同則更爲詮脩以稱
聖朝好生之德時政和六年丙申歲記

本草之名自黃帝岐伯始其補註總叙言舊說本草經者神農之所作而不經見平帝紀元始五年舉天下通知方術本草者所在軺傳遣詣京師此但見本草之名終不能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰神農嘗百草以和藥濟人然亦不著本草之名皆未臻厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療衆疾則知本草之名自黃帝岐伯始其淮南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無本草之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辨天下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士從而和之者又增廣其品至一千八十二名（補注本草稱一千八十二種然一種有分兩用者有三用者其種字爲名字於義方允）可謂大備然其閒注說不盡或捨理別趣者往往多矣是以衍摭餘義期於必當非足以發明聖賢之意冀有補於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以耎熱氣耎故其味可用以

堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者沖氣之所生沖氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉耎則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可以耎收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之況招來和氣之藥少攻決之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和氣以資生命纔失將護便致病生苟或處治乖方旋見顛越防患須在閑日故曰安不忘危存不忘亡此聖人之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強云為逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以病生善養生者既無過耗之弊又能保守眞元何患乎外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天噫是亦未嘗思也可不慎歟

夫未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心為之疾矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝為之病矣飲食生冷溫涼失度久坐久臥大飽大饑脾為之病矣呼叫過常辨爭陪答冒犯寒暄恣食鹹苦肺為之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎為之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衞生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正為此矣

夫善養生者養內不善養生者養外養外者實外以充快悅澤貪欲恣情為務殊不知外實則內虛也善養內者實內使臟腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故莊周曰人之可畏者衽席飲食之間而不知為之戒者過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽考焉得不長賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也

夫柔情難絕而不斷不可不以智慧決也故幃箔不可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋不能勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲為本若滅貪欲何所依止是知貪欲不滅苦亦不滅貪欲滅苦亦滅聖人言近而指遠不可不思不可不懼善攝生者不勞神不苦形神形既安禍患何由而致也

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男

則神色先散女則月水先閉何以致然蓋愁憂思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿俟五臟傳遍故卒不能死然終死矣此一種於諸勞中最為難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脉與證而治之

夫治病有八要八要不審病不能去非病不去無可去之術也故須審辨八要庶不違誤其一曰虛五虛是也脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入此為五虛二曰實五實是也脉盛皮熱腹脹前後不通悶瞀此五實也三曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要參之六脉審度所起之源繼以望聞問切加諸病者豈有不可治之疾也夫不可治者有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥六失之中有一於此即為難治非止醫家之罪亦病家之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交馳於病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達物情各就安樂亦治病之一說耳

合藥分劑料理法則中言凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正既言廣而不言狹如何便以半兩為正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一尺闊一寸削去皮上麤虛無味者約為半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也

序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如鵝條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也況自有藥性論其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫涼配之如蒜阿魏鮑魚汗韈則其氣臭雞魚鴨蛇則其氣腥腎狐狸白馬莖裩近隱處人中白則其氣臊沉檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之其序例中氣字恐後世誤書當改為性字則於義方允

今人用巴豆皆去油訖生用茲必為本經言生溫熟寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦太過矣日華子云炒不如去心膜煑五度換水各煑一沸為佳其杏仁桃仁葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久

藥有多毒少毒更在逐事斟量不可舉此為例但古人凡設例者皆是假令豈可執以為定法

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一槩末如粉臨服內湯中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關鬲而作效也今若投之蜜相和雖易為丸劑然下咽亦易散化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可削之也凡此之類亦更加詳究

今人用麻黃皆合擣諸藥中張仲景方中皆言去上沫序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此說然云折去節令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大為佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種今詳之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡厥旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂為變者陽化氣也精氣為物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大論曰天地之動靜神明為之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋為此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衞生之經者動皆觸犯既以犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不為物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能為也六欲七情無能為故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則本草之用寔世之芻狗耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎

右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣數百過如此恐乾末湔蕩不可擣不若令力士合研

爲佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出效亦速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見效湯酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說㕮咀兩字唐本注謂爲商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說爲細切亦非也儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚙雖破而不塵但使含味耳張仲景方多言㕮咀其義如此

病人有既不洞曉醫藥後自行臆度如此則九死一生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉以隄或然

夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑既異乃以一藥治眾人之病其可得乎故張仲景曰又有土地高下不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如是則依方合藥一槩而用亦以疎矣且如貴豪之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則志苦岐伯曰病生於脉形樂則外實志苦則內虛故病生於脉所養既與貧下異憂樂思慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委此一節閑絕不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化藥他人當服十丸公當減其半下咽未久疎逐不已幾致斃以此較之虛實相遼不可不察故曰病當別論又一男子暑月患血痢醫妄以涼藥逆制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則萬無一失引此爲例餘可效此

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣況復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別處之決不可忽也世有不留心於此者往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不效者何也是不知

仲景之意為必效藥蓋用藥之人有差殊耳如治胷痺心中痞堅氣結胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草四物等共一十二兩水八升煑取三升每服一升日三服以知為度或作丸須鷄子黃大皆奇效今人以一丸如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以為例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥為能蒼卒之間防不可售者所須也若桑寄生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝螢蓬蘽空青婆娑石石蟹冬灰臘雪水松黃之類如此者甚多不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑曰下之事上譬富家儲積以自資也脯腊腶脡以供滋膳參朮芝桂以防疾疢門下充旨味者多矣願以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正吾藥籠中物不可一日無也然梁公因事而言獨譬之以藥則有以見天下萬物之中尤不可闕者也知斯道者知斯意而已

凡為醫者須略通古今粗守仁義絕馳騖能所之心專博施救拔之意如此則心識自明神物來相又何必戚戚沾名齪齪求利也如或不然則曷以致姜撫沾譽之慙通華佗之矜能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉惟用一物攻之氣純而愈速一藥偶得他藥相制弗能專力此難愈之驗也今詳之病有大小新久虛實豈可止以一藥攻之若初受病小則庶幾若病大多日或虛或實豈得不以他藥佐使如人用硫黃皆知此物大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作效故智者又以附子乾薑桂之類相佐使以發之將併力攻疾庶幾速效若單用硫黃其可得乎故知許嗣宗之言未可全信賢者當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即干人命用藥亦然一誤即便隔生死然刑有鞫司鞫成然後議定議定然後書罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹今醫人纔到病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥又相當如此即應手作效或庸下之流孟浪亂投湯劑逡巡便致困危如此殺人何太容易世間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心於醫術也可不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能彈切脉之巧四者有二闕焉黃帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色夭

不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以爲診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之公患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁還爲醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯之色尚不肯信況其不得見者乎嗚呼可謂難也已

又婦人病溫已十二日診之其脉六七至而澁寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病後數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱遂已又云我臍下急痛又與抵党丸微利臍下痛痊身漸涼和脉漸勻尚不了了乃復與小柴胡湯次日云我但胷中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胷丸半服利三行而次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日欬減二日而病悉愈已上皆用張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉凡一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翼日乃安此關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得小便如此亦有不得大便者

有小兒病虛滑食略化大便日十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食㑊者時五六月間脉洪大按之則絶今六脉既單洪則夏之氣獨然按之絶則無胃氣也經曰夏脉洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣爲本治療失於過時後不逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以款冬花焚三兩芽俟煙出以筆管吸其煙滿口則嚥之至倦則已凡數日之閒五七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其病與脉乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不慎遂致吐逆不食脇下牽急而痛寒熱無時病名痰瘧以十棗湯一服下痰水數升明日又與理中散二錢遂愈

有人苦風痰頭痛顫掉吐逆飲食減醫以爲傷冷物遂以藥溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與金液丹後譫言吐逆顫掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足

冷脉伏此胃中有結熱故昏瞀不省人以陽氣不能布於外陰氣不持於內即顫掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服金鉑丸方見删繁

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳輪上有浮泡小瘡黄汁出乃與小續命湯中加羌活一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兔絲有効小年常服生硫黄數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小續命湯加薏苡人一兩以治筋急減黄芩人參芎藭各半以避中寒杏仁只用一百五枚後云尚覺大冷因令盡去人參芎藭黄芩三物却加當歸一兩半遂安今人用小續命湯者比比皆是旣不能逐證加減遂至危殆人亦不知今小續命湯世所須也故舉以爲例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之虛邪殺人者也非正氣則爲邪非眞實則爲虛所謂正氣者春溫夏熱秋涼冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋在皮膚冬在骨髓此人之氣也在處爲實不在處爲虛故曰若以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相感始以皮膚經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難及矣如此則醫家治病正宜用藥抵截散補防其深固而不可救也又當須保護胃氣舉斯爲例餘可效此

新添本草衍義序例終

重修政和經史證類備用本草卷第二

成都唐慎微續證類

巳酉新增衍義

[illegible]醫學臣曹孝忠奉

勑校勘

序例下


謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣有差互今於逐藥之下依本經別錄而注焉

今詳 唐本以朱點為熱墨點為冷無點為平多

凡墨蓋子下並唐慎微續添

療風通用

防風 溫
防已 平 溫
獨活 平 微溫
芎藭 溫
秦艽 平 微溫
羌活 平 微溫
麻黃 溫 微溫
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
鹿藥 溫
天麻 平
海桐皮 平
蛜蝌 平
威靈仙 溫
楓香 平治癮疹痒毒臣
薏苡人 微寒主風筋攣急屈伸不得君
萎蕤 平治中風暴熱不能轉動者君
巴戟天 微溫治風邪氣君
側子 大熱治濕風大風拘急使
鼈頭血 治口僻目
山茱萸 平治風氣臣
淡竹瀝及葉 大寒主風癔疾臣
牛膝 平主風攣急君
細辛 溫主風攣急君
昌蒲 溫君
并桂心 大熱吹鼻中主風瘖君



梁上塵 微寒以小豆大吹鼻中治中風使
葛根 平主暴中風目
白薇 大寒治暴風身熱四肢急滿不知人臣
白鮮皮 寒治頭不得屈伸風熱臣

天門冬 平 大寒
麥門冬 平 微寒
藁本 溫 微寒
蒺藜子 溫 微寒
狗脊 平 微溫
蔓荊實 微寒 微溫
萆薢 平
辛夷 溫
烏蛇 溫
白花蛇 溫
牛黃 平

附子 溫 大熱
羚羊角 溫 微寒
天雄 溫 大溫
葈耳實 私以反 溫
葉 微寒
莽草 溫
當歸 溫 大溫
羊躑躅 溫
小天蓼 溫
天南星 溫
酸棗人 平
枳殼 微寒

菊花 平
杜若 微溫
犀角 寒 微寒
黃耆 微溫
栢子人 平
烏喙 微溫
欒荊 溫
乾蠍 溫
烏頭 溫 大熱
鼠黏子 平
牡荊 微寒 平

風眩

菊花 平
虎掌 溫 微寒
茯苓 平
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
飛廉 平
杜若 微溫
白芷 溫
羊躑躅 溫
茯神 平
鴟頭 平
伏牛花 平
芎藭 溫臣
防風 微溫主頭眩顛倒大風濕痺臣
人參 微溫主頭眩轉君
兔頭骨 平臣
蔓荊實 微寒
署預 溫 平
朮 溫
蘼蕪 溫

頭面風
芎藭 温　署預 温平　天雄 温大温
山茱萸 平微温　莽草 温　辛夷 温
牡荊實 温　蔓荊實 微寒平温　藁本 温微温微寒
蘼蕪 温　藁耳 温
目禹錫等謹按蜀本
何首烏 微温　藥對　皂莢 温主風眩使
巴戟天 微温主頭面風君　白芷 温主頭面風臣　防風 温治頭面來去風氣臣
〈蜂子 微寒微温　〈杜若 微温　〈藁耳實 温　葉 微寒
中風脚弱
石斛 平　石鍾乳 温　殷孽 温
孔公孽 温　石硫黃 温大熱　附子 温大熱
豉 寒　丹參 微寒　五加皮 温微寒
竹瀝 大寒　大豆 平　天雄 温大温
側子 大熱　目禹錫等謹按藥對
木防已 平治攣急臣　獨活 微温主脚弱君　松節 温治脚膝弱君
牛膝 平治痛痺君　〈胡麻 平
久風濕痺
菖蒲 温平　茵芋 温微温　天雄 温大温
附子 温大熱　烏頭 温大熱　蜀椒 温大熱
牛膝 平　天門冬 平大寒　朮 温
丹參 微寒　石龍芮 平　茵蔯蒿 平微寒

細辛 温　松節 温　側子 大熱
松葉 温　目禹錫等謹按藥對
薏苡人 微寒治中風濕痺筋攣君　羊躑躅 温治風使　栢子人 平治風濕痺君
獨活 微温治風四肢無力拘急君　〈天門冬 平大寒　〈藁耳實 温　葉 微寒
〈蔓荊實 微寒微温
賊風攣痛
茵芋 温微温　附子 温大熱　側子 大熱
麻黃 温微温　芎藭 温　杜仲 平温
萆薢 平　狗脊 平微温　白鮮皮 寒
白及 平微寒　藁耳 温　猪椒 温
〈石斛 平　〈漢防已 平温
暴風瘙痒
蛇床子 平　蘭藋 温　烏喙 微温
蒺藜子 温微寒　景天 平　茺蔚子 微温微寒
青葙子 微寒　楓香脂 平　藜蘆 寒微寒
目禹錫等謹按蜀本
烏虵 平　藥對　葶藶子 寒主中暴風使
枳實 微寒主大風在皮膚中痒君　穀莖 主身癮癢煮水洗臣　〈枳殼 微寒
傷寒
麻黃 温微温　葛根 平　杏人 温
前胡 微寒　柴胡 平微寒　大青 大寒
龍膽 寒大寒　芍藥 平微寒　薰草 平

升麻 平微寒 | 牡丹 寒微寒 | 虎掌 溫微寒
朮 溫 | 防己 平溫 | 石膏 微寒大寒
牡蠣 平微寒 | 貝母 平微寒 | 鼈甲 平
犀角 寒微寒 | 羚羊角 寒微寒 | 葱白 平
生薑 微溫 | 豉 寒 | 人溺 寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
栝樓 寒主煩熱渴發黃臣 | 葱根 寒主頭痛發表臣 | 大黃 大寒使
雄黃 平君 | 白鮮皮 寒主時病出汗臣 | 射干 微溫主時氣病毒寒喉痺陰毒使
茵蔯蒿 平微寒主發黃臣 | 梔子 大寒臣 | 青竹茹 微寒主頭痛臣
寒水石 大寒主五內大熱臣 | 水牛角 平主溫病使 | 紫草 寒主骨肉中痛臣
菓耳 微寒臣 | 虎骨 平主傷寒 | 知母 寒
半夏 平生微寒熟溫

大熱

凝水石 寒大寒 | 石膏 微寒大寒 | 滑石 寒大寒
黃芩 平大寒 | 知母 寒 | 白鮮皮 寒
玄參 微寒 | 大黃 寒大寒 | 沙參 微寒
苦參 寒 | 茵蔯蒿 平微寒 | 鼠李根皮 微寒
竹瀝 大寒 | 梔子 寒大寒 | 蛇苺 大寒主改切
人糞汁 寒 | 白頸蚯蚓 寒大寒 | 芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
梓白皮 寒除熱使 | 地膚子 寒主去皮膚中熱氣 | 小麥 微寒主胃中熱使
木蘭皮 寒主身大熱蒸熱面皰臣 | 水中萍 寒主暴熱身痒 | 理石 寒君

石膽 寒主肝藏中熱臣 | 牛黃 平主小兒熱癇口不開君 | 羚羊角 微寒主熱在肌膚臣
垣衣 大寒主發瘡 | 白薇 大寒臣 | 景天 平主身熱小兒發熱驚氣君
升麻 微寒主熱毒君 | 龍齒角 平主小兒身熱臣 | 葶藶 寒主身暴熱利小便使
藍葉實 寒主五心煩悶君 | 蜣蜋 寒主狂語頭發熱使 | 楝實 寒作湯浴通身熱主溫病使
荊瀝 大寒主胷中煩熱臣

勞復

鼠屎 微寒 | 豉 寒 | 竹瀝 大寒
人糞汁 寒
臣禹錫等謹按蜀本
大黃 大寒 | 葱白 平 | 犀角 寒
防己 平 | 虎掌 溫 | 牡蠣 微寒
生薑 微溫 | 芒消 大寒
鼈甲 平 | 柴胡 平微寒 | 麥門冬 平微寒

溫瘧

常山 寒微寒 | 蜀漆 平微溫 | 牡蠣 平微寒
鼈甲 平 | 麝香 溫 | 麻黃 溫微溫
大青 大寒 | 防葵 寒 | 猪苓 平
防己 平溫 | 茵芋 溫微溫 | 巴豆 溫生溫熟寒
白頭翁 溫 | 女青 平 | 芫花 溫微溫
白薇 平大寒 | 松蘿 平
臣禹錫等謹按蜀本
天靈蓋 平 | 蕘花 寒 | 茵蔯蒿 平
藥對
龜甲 平臣 | 小麥 微寒

羊躑躅溫使　白斂微寒主溫瘧寒熱使　蒴藋根溫使
當歸溫主瘧寒熱君　竹葉平合常山煮汁主子久瘧極良雞子黃和常山爲丸竹葉湯下主久瘧
桃人平　烏梅平　雄黃平大溫
昌蒲溫　莽草溫

中惡

麝香溫　雄黃平寒大溫　丹砂微寒
升麻平微寒　乾薑溫大熱　巴豆溫生溫熟寒
當歸溫大溫　芍藥平微寒　吳茱萸溫大熱
鬼箭寒　桃梟微溫　桃皮平
桃膠微溫　烏頭溫大溫　烏雌雞血平
臣禹錫等謹按蜀本
海桐皮平　肉豆蔻溫　蓬莪茂溫
藥對　牛黃平君　芎藭溫臣
苦參寒君　梔子大寒臣　葈耳葉微寒臣
桔梗微溫臣　桃花平使

霍亂

人參微寒微溫　朮溫　附子溫大熱
桂心大熱　乾薑溫大熱　橘皮溫
厚朴溫大溫　香薷微溫　麢舌微溫
高良薑大溫　木瓜溫
臣禹錫等謹按蜀本
小蒜溫　雞屎白微寒　藊豆葉

雞舌香微溫　豆蔻溫　楠材微溫
蓬莪茂溫　肉豆蔻溫　海桐皮平
藥對　吳茱萸大熱臣　丁香溫

轉筋

小蒜溫　木瓜溫　橘皮溫
雞舌香溫　楠材微溫　豆蔻溫
香薷微溫　杉木微溫　藊豆微溫
生薑微溫臣禹錫等謹按本經朱字乾薑溫墨字生薑微溫若從朱字則是乾薑即不當言微溫若從微溫則是生薑即當作墨字然二薑俱不主轉筋並以改正

嘔啘

厚朴溫大溫　香薷微溫　麢舌微溫
附子溫大熱　小蒜溫　楠材微溫
高良薑大溫　木瓜溫　桂大熱
橘皮溫　雞舌香微溫
臣禹錫等謹按蜀本
枇杷葉平　麝香溫　肉豆蔻溫
藥對　青竹茹微寒主啘嘔臣　蘆根寒主生宄
通草平主啘臣　生蘡薁藤汁寒
人參微寒微溫　丁香溫　朮溫

大腹水腫

大戟寒大寒　甘遂寒大寒　澤漆微寒
葶藶寒大寒　芫花溫微溫　巴豆溫生溫熟寒

猪苓 平　防已 平　澤蘭 微溫
桑根白皮 寒　商陸 平　澤瀉 寒
郁李人 平　海藻 寒　昆布 寒
苦瓠 寒　小豆 平　瓜蔕 寒
鱧魚 寒　鯉魚 寒　大豆 平
芫花 寒 微寒　黄牛溺 寒

臣禹錫等謹按蜀本

藥對

海松子 小溫　香薷 微溫主水腫臣
穀米 微寒主逐水腫利小便臣　通草 平主利水腫及小便臣　麥門冬 微寒臣
椒目 寒主除風水滿使　柳花 寒主腹腫使　雄黄 平君
白朮 溫逐風水結腫君　秦艽 微溫主下大水臣

腸澼下痢

赤石脂 大溫　龍骨 平 微寒　牡蠣 平 微寒
乾薑 溫 大熱　黄連 寒 微寒　黄芩 平 大寒
當歸 溫 大溫　附子 溫 大熱　禹餘粮 寒 平
蔾蘆 寒 微寒　蘗木 寒　雲實 溫
礬石 寒　阿膠 平 微溫　熟艾 微溫
陟釐 大溫　石硫黄 溫 大熱　蠟 微溫
烏梅 平　石榴皮 平　枳實 寒 微寒

臣禹錫等謹按蜀本

藥對

使君子 溫　金櫻子 平溫
白石脂 平主水痢臣　牛角䚡 溫治痢臣　滑石 寒主澼下君

地榆 微寒止血痢　桂心 大熱主下痢君　吳茱萸 溫大熱主冷下洩臣
鯽魚頭 溫主下痢　厚朴 溫大溫主下洩腹痛臣　白朮 溫主胃虛冷痢君
蜜 平主赤白痢君　龜甲 平主下洩臣　蜆殼 寒主下痢使
薤白 溫主下赤白痢臣　白頭翁 溫主毒痢止痛使　猬皮 平主赤白痢臣
蚺蛇膽 寒主下痢䘌蟲使　柏葉 微溫主血痢君　蒲黄 平主下血臣
小豆花 平主下痢使　麴 溫主腹脹冷積下痢臣　猪懸蹄 微寒主下漏洩使
雞子 平主下痢　貝子 平主下血　白蘘荷 微溫主赤白痢臣
葛穀 平主十年赤白痢臣　青羊脂 溫主下血臣　蓯蓉 微溫主赤白下痢臣
赤白花鼠尾草 微寒主赤白下痢使　赤地利 平
桃花石 溫

大便不通

大黄 寒 大寒　巴豆 溫 生溫熟寒　石蜜 微溫
麻子 平　牛膽 大寒　猪膽 微寒
朴消 寒 大寒　芒消 大寒　大戟 寒 大寒
檳榔 溫　牽牛子 寒　郁李人 平

小便淋

滑石 寒 大寒　冬葵子及根 寒　白茅根 寒
瞿麥 寒　榆皮 平　石韋 平
葶藶 寒 大寒　蒲黄 平　麻子 平
琥珀 平　石蠶 寒　蜥蜴 寒
胡燕屎 平　衣魚 溫　亂髮 微溫

臣禹錫等謹按蜀本

淋石暖　車前子寒主淋

藥對

茯苓平主淋利小便君　黃芩大寒主利小便臣　澤瀉寒主淋利三焦停水君

敗鼓皮平主利小便臣　冬瓜微寒主淋小便不通君　桑螵蛸平主五淋利小便臣

猪苓平　石鷰寒　海蛤平

木通平　貝齒平

小便利

牡蠣平微寒　龍骨平微寒　鹿茸溫微溫

桑螵蛸平　漏蘆寒大寒　土瓜根寒

雞膍胵微寒　雞腸草微寒

臣禹錫等謹按藥對

昌蒲溫止小便利君　蒟醬溫主尿不節臣　山茱萸平

溺血

戎鹽寒　蒲黃平　龍骨平微寒

鹿茸溫微溫　乾地黃寒

臣禹錫等謹按蜀本

葱涕平　牛膝平　車前子寒

栢子幷葉平溫

消渴

白石英微溫　石膏微寒大寒　茯神平

麥門冬平大寒　黃連寒微寒　知母寒

栝樓根寒　茅根寒　枸杞根大寒

小麥微寒　菫竹葉大寒　土瓜根寒

葛根平　李根大寒　蘆根寒

菰根大寒　冬瓜微寒　馬乳冷

牛乳微寒　羊乳溫　桑根白皮寒

臣禹錫等謹按藥對

茯苓平主口乾君　理石寒主口乾消熱毒君　菟絲子平主口乾消渴

牛膽大寒主渴利中腫熱君　苧汁寒止渴使　古屋瓦苔寒主消渴

兔骨平治熱中消渴臣　猪苓平主渴痢使

黃疸

茵蔯蒿平微寒　梔子寒大寒　紫草寒

白鮮皮寒　生鼠微溫　大黃寒大寒

猪屎寒　瓜蔕寒　栝樓寒

秦艽平

臣禹錫等謹按唐本

黃芩大寒　牡鼠微寒

上氣欬嗽

麻黃溫微溫　杏人溫　白前微溫

橘皮溫　紫菀溫　桂心大熱

款冬花溫　五味子溫　細辛溫

蜀椒溫大熱　半夏平生微寒熟溫　生薑微溫

桃人平　紫蘇子溫　射干平微溫

芫花溫微溫　百部根微溫　乾薑溫大熱

貝母平微寒　皂莢溫

臣禹錫等謹按蜀本

蛤蚧 平　縮沙蜜 温　藥對
鍾乳 温主上氣臣　獺肝 平主氣欬使　烏頭 大熱主欬逆上氣使
藜蘆 微寒主欬逆使　鯉魚 平肉末主欬嗽臣　淡竹葉 大寒主欬逆上氣臣
海蛤 平主上氣臣　石硫黃 大熱主氣欬臣

嘔吐

厚朴 温 大温　橘皮 温　人參 微寒 微温
半夏 平 生微寒熟温　麥門冬 平 微寒　白芷 温
生薑 微温　鉛丹 微寒　雞子 微寒
薤白 温　甘竹葉 大寒
臣禹錫等謹按蜀本
旋復花 温　白豆蔻 大温　藥對
附子 大熱主嘔逆使　竹茹 微寒主嘔臣

痰飲

大黃 寒 大寒　甘遂 寒 大寒　芒消 大寒
茯苓 平　柴胡 平 微寒　芫花 温 微温
前胡 微寒　朮 温　細辛 温
旋復花 温　厚朴 温 大温　人參 微寒 微温
枳實 寒 微寒　橘皮 温　半夏 平 生微寒熟温
生薑 微温　甘竹葉 大寒　蕘花 寒 微寒
臣禹錫等謹按蜀本
威靈仙 温　藥對　射干 微温主胷中結氣使
烏頭 大熱主心中痰冷不下食使　吳茱萸 大熱主痰冷腹內諸冷臣
朴消 大寒主痰滿停結君　巴豆 温主痰飲留結利水穀破腸中冷
〈高良薑 大温

宿食

大黃 寒 大寒　巴豆 温 生温熟寒　朴消 寒 大寒
柴胡 平 微寒　朮 温　桔梗 微温
厚朴 温 大温　皂莢 温　麴 温
糵 温　檳榔 温

腹脹滿

麝香 温　甘草 平　人參 微寒 微温
朮 温　乾薑 温 大熱　百合 平
厚朴 温 大温　菴蕳子 微寒 微温　枳實 寒 微寒
桑根白皮 寒　皂莢 温　大豆黃卷 平
臣禹錫等謹按唐本
卷柏 温　蜀本　華澄茄 温
藥對　忍冬 温主腹滿君　射干 微温主胷下滿急使
香葇 微温主腹滿水腫臣　旋覆花 温主胷下寒熱下水臣　〈訶棃勒
〈草豆蔻

心腹冷痛

當歸 温 大温　人參 微寒 微温　芍藥 平 微寒
桔梗 微温　乾薑 温 大熱　桂心 大熱
蜀椒 温 大熱　附子 温 大熱　吳茱萸 温 大熱
烏頭 温 大熱　朮 温　甘草 平
礜石 大熱 生温熟熱
臣禹錫等謹按蜀本

膃肭臍 大熱　肉豆蔻 温　零陵香 平
胡椒 大温　紅豆蔻 温
藥對
黃芩 大寒 臣　戎鹽 寒 臣　厚朴 温 臣
萆薢 平 臣　芎藭 温 臣　高良薑 大温
蜂子 平 微寒　蓬莪茂 温　蒜 温

腸鳴

丹參 微寒　桔梗 微温　海藻 寒
昆布 寒　半夏 生微寒 熟温

心下滿急

茯苓 平　枳實 寒 微寒　半夏 平 生微寒 熟温
朮 温　生薑 微温　百合 平
橘皮 温
臣禹錫等謹按藥對
菴䕡子 微寒 主心下堅 臣　杏人 温 主心下急滿 臣　石膏 大寒 主心下急 臣

心煩

石膏 微寒 大寒　滑石 寒 大寒　杏人 温
梔子 寒 大寒　茯苓 平　貝母 平 微寒
通草 平　李根 大寒　竹瀝 大寒
烏梅 平　雞子 微寒　豉 寒
甘草 平　知母 寒　尿 寒
臣禹錫等謹按蜀本
盧會 寒　天竺黃 寒　胡黃連 平
藥對
王不留行 平 主心煩 君　石龍芮 平 主心煩 君
玉屑 平 主胃中熱心煩 君　雞肶胵 微寒附熱 主煩熱 臣　寒水石 大寒 主煩熱 臣
藍汁 寒 主煩熱 君　楝實 寒 主大熱狂 使　廩米 温 止煩熱 臣
敗醬 微寒 主煩熱 臣　梅核人 平 除煩熱 臣　蒺梨子 微寒 主心煩 臣
龍齒角 平 主小兒身熱 臣　牛黃 平 主小兒癇熱口不開心煩 君　酸棗 平 主心煩

積聚癥瘕

空青 寒 大寒　朴消 寒 大寒　芒消 大寒
石硫黃 温 大熱　粉錫 寒　大黃 寒 大寒
狼毒 平　巴豆 温 生温 熟寒　附子 温 大熱
烏頭 温 大熱　苦參 寒　柴胡 平 微寒
鼈甲 平　蜈蚣 温　赭魁 平
白馬溺 微寒　鮀甲 微温
礜石 大熱 生温熟熱一本作礬石 臣禹錫等謹按礜石並無主療積聚癥瘕之文一本作礬石者為非
芫花 温 微温 臣禹錫等謹按唐蜀本作莞花 今據本經莞花所主積聚癥瘕而芫花非的主當作莞花
鯔魚 微温 臣禹錫等謹按唐本 蜀本云鮀魚甲微温無此鯔魚 一本海藥本草並無鯔魚只有鮀甲此鯔魚為文悞不當重出
臣禹錫等謹按蜀本
續隨子 温　京三稜 平　太陰玄精 温
威靈仙 温
藥對
牡蒙 平
蜀漆 平 主癥結癖氣 使　貫衆 微寒 主腸中邪氣積聚 使　甘遂 寒 主散癥結積聚 使
天雄 大熱 主破癥結積聚 使　理石 寒 主除熱結破積聚　消石 寒 主破積聚堅結 君
猪肚 微温

鬼疰尸疰

雄黃 平 寒 大温　丹砂 微寒　金牙 平

野葛 溫　馬目毒公 溫 微溫　女青 平

徐長卿 溫　虎骨 平　狸骨 溫

鸛骨 大寒　獺肝 平　芫青 微溫

白殭蠶 平

鬼臼 溫 微溫 日禹錫等謹按神農本草 鬼臼一名馬目毒公今此藥鬼疰尸疰驗雙出二名據本草說為重當刪去一條然詳陶隱居注鬼臼條下以鬼臼與馬目毒公爲二物及古方多有兩用處今且並存之

白鹽 寒 日禹錫等謹按 本經言鹽有食鹽光明鹽綠鹽鹵鹽大鹽戎鹽六條並無白鹽之名遍檢諸鹽皆不主鬼疰尸疰惟食鹽主殺鬼蠱邪疰又陶隱居注戎鹽條下述廣中鹽有九種云白鹽食鹽常食者則白鹽乃食鹽之類而食鹽主殺鬼蠱邪疰疑此白鹽乃食鹽耳即當爲溫又不當爲寒也

日禹錫等謹按蜀本

天靈蓋 平　腽肭臍 大熱　藥對

麝香 溫 君　卷栢 溫 臣　敗天公 平 臣

〈蚱蟬〉 寒　〈白鮮皮〉 寒　〈牛黃〉 平

〈龍齒〉 平 微寒　〈雷丸〉 寒 微寒　〈安息香〉 平

〈代赭〉 寒

驚邪

雄黃 平寒 大溫　丹砂 微寒　紫石英 溫

茯神 平　龍齒 平　龍膽 寒 大寒

防葵 寒　馬目毒公 溫 微溫　升麻 平 微寒

麝香 溫　人參 微寒 微溫　沙參 微寒

桔梗 微溫　白薇 平 大寒　遠志 溫

栢實 平　鬼箭 寒　鬼督郵 平

小草 溫　卷栢 溫平 微寒　紫菀 溫

羚羊角 寒 微寒　鮀甲 微溫　丹雄雞 微溫 微寒

犀角 寒 微寒　羖羊角 溫 微寒　茯苓 平

蚱蟬 寒

日禹錫等謹按蜀本

縮砂蜜 溫　〈鬼臼〉

癲癇

龍齒角 平　牛黃 平　防葵 寒

牡丹 寒 微寒　白斂 平 微寒　莨菪子 寒

雷丸 寒 微寒　釣藤 微寒　白殭蠶 平

蛇牀子 平　蛇蛻 平　蜣蜋 寒

白馬目 平　鉛丹 微寒　蚱蟬 寒

白狗血 溫　豚卵 溫　豬牛犬等齒 平

熊膽 寒

日禹錫等謹按蜀本

盧會 寒　瑇瑁 寒　藥對

白馬懸蹄 平 臣　淡竹瀝 大寒 臣　蛇銜 微寒 主寒熱 臣

秦皮 微寒 大寒　頭髮 溫　雞子 平 主發熱

狗糞中骨 平 臣　露蜂房 平 使　白鮮皮 寒 臣

雀甕 平 使　甘遂 寒 使　升麻 微寒 君

大黃 大寒 使　〈銀屑〉 平

喉痺痛

升麻平微寒　射干平微溫　杏人溫
蒺藜子溫微寒　棘針寒目禹錫等謹按本經白棘一名棘針不去喉痺痛棘刺花
條末云又有棗針療喉痺不通此棘針字當作棗針　絡石溫微寒　百合平
篁竹葉大寒　莽草溫　苦竹葉大寒
目禹錫等謹按唐本
細辛溫　藥對　豉寒治喉閉不通使
當歸溫切牆熬傳喉上亦主喉閉不通君

噎病

羚羊角寒微寒　通草平　青竹茹微寒
頭垢微寒　蘆根寒　牛齝平
舂杵頭細糠平
目禹錫等謹按藥對
鸕鷀頭微寒主噎不通

鯁

狸頭骨溫　獺骨平　鸕鷀骨微寒

齒痛

當歸溫大溫　獨活平　細辛溫
蜀椒溫大熱　芎藭溫　附子溫大熱
莽草溫　礬石寒　蛇牀子平
生地黃大寒　莨菪子寒　雞舌香微溫
車下李根寒車下李根郁李根也目禹錫等謹按本經　馬懸蹄平
雄雀屎溫
目禹錫等謹按蜀本
楓香脂平　藥對　金釵火燒針齒痛即止
烏頭大熱使　白頭翁溫使　酒漬枳根微寒

口瘡

黃連寒微寒　蘗木寒　龍膽寒大寒
升麻平微寒　大青大寒　苦竹葉大寒
石蜜平微溫　酪寒　酥微寒
豉寒　目禹錫等謹按藥對
乾地黃平

吐唾血

羚羊角寒微寒　白膠平溫　戎鹽寒
柏葉微溫　艾葉微溫　水蘇微溫
生地黃大寒　大小薊溫　蠐螬微溫微寒
飴糖微溫　伏龍肝微溫　黃土平
目禹錫等謹按蜀本
鐺墨　藥對　馬通微溫使
小麥微寒使　麥句薑寒君天名精也　牛膝平治痛痺君
桑根白皮寒

鼻衄血

礬石寒　蒲黃平　蝦蟇藍寒目禹錫等謹
按本經天名精一名蝦蟇藍　雞蘇微溫目禹錫等謹按本經水蘇一名雞蘇
大薊溫　艾葉微溫　[illegible]耳平

竹茹 微寒　蝟皮 平　溺垽 平
藍 寒　狗膽 平　燒亂髮 微溫
臣禹錫等謹按藥對
熱馬通 微溫傳頂止衄使　生地黃 大寒
鼻齆
通草 平　細辛 溫　瓜蒂 寒
蕤核 溫 微寒　薰草 平　桂心 大熱
耳聾
磁石 寒　昌蒲 溫 平　葱涕 平
雀腦 平　白鵝膏 微寒　鯉魚腦 溫
絡石 溫 微寒　白頸蚯蚓 寒 大寒

臣禹錫等謹按藥對
生麻油 微寒 君　烏賊魚骨 微溫 目　土瓜 寒
烏雞膏 寒　龍腦 微寒
齆息肉
藜蘆 寒 微寒　礬石 寒　地膽 寒
通草 平　白狗膽 平　瓜蒂 寒 臣
臣禹錫等謹按藥對
細辛 溫 君　桂心 大熱
雄黃 平 大溫
目赤熱痛
黃連 寒 微寒　蕤核 溫 微寒　石膽 寒

空青 寒 大寒　曾青 小寒　決明子 平 微寒
蘗木 寒　梔子 寒 大寒　薺子 溫
苦竹葉 大寒　雞子白 微寒　鯉魚膽 寒
田中螺 大寒　車前子 寒　菥蓂子 微溫
臣禹錫等謹按藥對
細辛 溫 明目 君　銅青 寒 主風爛淚出　秦皮 微寒 主目赤熱淚出
石榴皮 溫 主目赤痛淚下 使　白薇 大寒 主目赤熱
目膚翳
秦皮 微寒 大寒　細辛 溫　真珠 寒
貝子 平　石決明 平　麝香 溫
馬目毒公 溫 微溫　伏翼 平　青羊膽 平

蠐螬汁 微溫 微寒　菟絲子 平
臣禹錫等謹按蜀本
石蟹 寒　藥對　丹砂 微寒
聲音啞
昌蒲 溫 平　石鍾乳 溫　孔公孽 溫
皂角 溫　苦竹葉 大寒　麻油 微寒
臣禹錫等謹按藥對
通草 平 利九竅出聲 臣
面皯皰
菟絲子 平　麝香 溫　熊脂 微寒 微溫
女萎 平　藁本 溫 微寒　木蘭 寒

梔子 寒大寒　紫草 寒　白瓜子 平寒

臣禹錫等謹按藥對

蜂子 微寒君　白斂 平主光澤　白朮 溫君

山茱萸 平臣　冬瓜子 平寒　白殭蠶 平

蜀葵花 平　白附子 平

髮禿落

桑上寄生 平　秦椒 溫生溫熱寒　桑根白皮 寒

麻子 平　桐葉 寒　豬膏 微寒

雁肪 平　馬鬐膏 平　松葉 溫

棗根　雞肪 臣禹錫等謹按藥對云雞肪寒

荊子 微寒溫 臣禹錫等謹按本經有蔓荊牡荊此只言荊子據朱字合是蔓荊子及唐本云味苦辛故定知非牡荊子矣

滅瘢

鷹屎白 平　白殭蠶 平　衣魚 溫

白附子 平　蜜陀僧 平

金瘡

石膽 寒　薔薇 溫微寒　地榆 微寒

艾葉 微溫　王不留行 平　白頭翁 溫

釣樟根 溫　石灰 溫　狗頭骨 平

臣禹錫等謹按藥對

薤白 溫主金瘡止痛瘡中風水腫臣　車前子 寒止血　當歸 溫君

蘆竹籜 寒主金瘡生肉使　桑灰湯 平臣　蛇銜 微寒臣

葛根 平臣　水楊花 寒　突厥白 寒

踒折

生鼠 微溫　生龜 平　生地黃 大寒

烏雄雞血 平　烏雞骨 平　李核人 平

臣禹錫等謹按蜀本

自然銅 平　木鼈子 溫　骨碎補 溫

無名異 平　藥對　續斷 微溫臣

瘀血

蒲黃 平　琥珀 平　羚羊角 寒微寒

牛膝 平　大黃 大寒寒　乾地黃 寒

朴消 大寒寒　紫參 微寒寒　桃人 平

虎杖 微溫　茅根 寒　䗪蟲 寒

蝱蟲 微寒　水蛭 平微寒　蜚蠊 寒

臣禹錫等謹按蜀本

天南星　藥對　鮀魚 溫主踒跌

飴糖 微溫去血病臣　神屋 平主血　菴蕳子 微寒主瘀血身中有瘀臣

芍藥 微寒主逐賊血　鹿茸 溫主血瘀在腹臣　車前子 寒主瘀血痛

牡丹 微寒主除留血使　射干 微溫主除留血老血使　藕汁 寒主消血

天名精 地菘是也寒

火灼

柏白皮 微寒　生胡麻 平　鹽 寒臣禹錫等謹按食鹽溫

光明鹽平綠鹽平大鹽寒戎鹽寒並無主火灼之文不知此果何鹽也　豆醬 寒

井底泥 寒　醋 溫　黃芩 平大寒

牛膝　平　梔子　寒大

癰疽

絡石　溫微寒　黃耆　微溫　白斂　平微寒
烏喙　微溫　通草　平　敗醬　平微寒
白及　平微寒　大黃　寒大寒　半夏　平生微寒熟溫
玄參　微寒　薔薇　微寒　鹿角　溫微溫
蝦蟇　寒　土蜂子　平　伏龍肝　微溫
甘蕉根　大寒

臣禹錫等謹按藥對

礜石　火燒於苦酒中焠拌破醋和貼之即消　烏賊魚骨　微溫臣　鹿茸　溫臣
升麻　微寒貼諸毒君　赤小豆　平主貼腫易消臣　側子　大熱主癰腫

惡瘡

雄黃　平寒大溫　雌黃　平大寒　粉錫　寒
石硫黃　溫大熱　礬石　寒　松脂　溫
蚳牀子　平　地榆　微寒　水銀　寒
蛇銜　微寒　白斂　平微寒　漏蘆　寒大寒
藥木　寒　占斯　溫　藿菌　平微溫
莽草　溫　青葙子　微寒　白及　平微寒
楝實　寒　及巳　平　狼跋　寒
桐葉　寒　虎骨　平　豬肚　微溫
蔄茹　寒微寒　藜蘆　寒微寒　石灰　溫
狸骨　溫　鐵漿　平

臣禹錫等謹按蜀本藥對

野駝脂　苦參　寒主諸惡瘡疥癬君
白石脂　平主疽痔惡瘡臣　蘩蔞　平主積年惡瘡臣　藁本　溫臣
昌蒲　溫主風瘙君　艾葉　微溫苦酒煎主除癬疥下部瘡臣　槲皮　平臣
葵根　寒君　柳華　寒主馬疥惡瘡煮洗立差使　五加皮　微寒主疽瘡使
梓葉　微寒使　苧根　寒主小兒赤丹使　榖葉　平洗之令生肉臣
萹竹　平主浸淫疥惡瘡使　天麻　平臣　孔公孽　溫主男女陰蝕瘡臣
紫草　寒主小兒面上瘡使　馬鞭草　平主下部瘡臣

漆瘡

蟹　寒　茱萸皮　溫大熱　苦芺　烏老切微寒
雞子白　微寒　鼠查　見杉材注　井中苔萍　大寒

秫米　微寒　杉材　微溫

臣禹錫等謹按蜀本藥對

石蠏　寒　漆姑葉　微寒
芒消　大寒傅漆瘡君　黃櫨木　寒

癭瘤

小麥　微寒　海藻　寒　昆布　寒
文蛤　平　半夏　平生微寒熟溫　貝母　平微寒
通草　平　松蘿　平　連翹　平
白頭翁　溫　海蛤　平　生薑　微溫

臣禹錫等謹按藥對

玄參　微寒主散頸下腫核臣　杜衡　溫臣

瘰癧

雄黃 平寒 大溫
礬石 大熱 生溫 熟熱
常山 寒 微寒
狼毒 平
側子 大熱
連翹 平
昆布 寒
狸骨 溫
王不留行 平
斑猫 寒
地膽 寒
鼈甲 平

臣禹錫等謹按藥對

蟾蜍 寒 臣
附子 大熱 使
漏蘆 寒 主諸瘻
白礬 寒 主瘻惡瘡瘰癧 使
雌黃 平 主瘻疽惡瘡 臣
車前子 寒
蛇銜 微寒 主鼠瘻 臣
蝦蟇 寒

五痔

白桐葉 寒
萹蓄 平
猬皮 平
猪懸蹄 平
黃耆 微溫

臣禹錫等謹按蜀本藥對

五靈脂 溫
五倍子 平
龜甲 平 主五痔 臣
赤石脂 大溫 君
蘗木 寒 主腸痔
榧子 平 臣
槐子 寒 君
蛇蛻 平
臘月鴝鵒 平 作屑主五痔
鼈甲 平 主五痔 臣
腐木檽 寒 臣
竹茹 微寒 臣
菜耳 微寒 臣
槲脉 平 燒作散主痔
槐鵝 微溫
柏葉 平
艾葉 微溫

脫肛

鼈頭 平
卷柏 溫平 微寒
鐵精 微溫
東壁土 平
蝸牛 寒
生鐵 微寒

䘌

青葙子 微寒
苦參 寒
戎鹽 寒
蝮蛇膽 微寒
大蒜 溫
蚺音髯蛇膽 寒

臣禹錫等謹按藥對

艾葉煎 微溫 臣
馬鞭草 平

蚘蟲

薏苡根 微寒
雚菌 平微 溫
乾漆 溫
楝根 微寒
茱萸根 大熱 溫
艾葉 微溫

臣禹錫等謹按藥對

石榴根 平 使
檳榔 溫 君
鶴蝨 平
龍膽 大寒 寒

寸白

檳榔 溫
蕪荑 平
狼牙 寒
雷丸 微寒
貫衆 微寒
橘皮 溫
茱萸根 大熱 溫
青葙子 微寒
榧子 平

臣禹錫等謹按藥對

石榴根 平
桑根白皮 寒 臣

虛勞

丹砂 微寒
空青 大寒
石鍾乳 溫
紫石英 溫
白石英 微溫
磁石 寒
龍骨 平 微寒
茯苓 平
黃耆 微溫
乾地黃 寒
茯神 平
天門冬 大寒 平

署預 溫平　石斛 平　沙參 微寒
人參 微寒 微溫　玄參 微寒　五味子 溫
肉蓯蓉 微溫　續斷 微溫　澤瀉 寒
牡丹 寒 微寒　芍藥 平 微寒　牡桂 溫
遠志 溫　當歸 溫 大溫　牡蠣 平 微寒
五加皮 溫 微寒　白棘 寒　覆盆子 平
巴戟天 微溫　牛膝 平　杜仲 平 溫
柏實 平　桑螵蛸 平　石龍芮 平
石南 平　桑根白皮 寒　地膚子 寒
車前子 寒　麥門冬 平 微寒　乾漆 溫
菟絲子 平　蛇牀子 平　枸杞子 微寒
大棗 平　枸杞根 大寒　麻子 平
胡麻 平　臣禹錫等謹按唐本
葛根 平　蜀本　補骨脂 大溫
藥對　甘草 平補益五藏下氣長肌肉制諸藥君
黃雌雞 平主續絕臣　萎蕤 平補不足除虛勞客熱頭痛君
甘菊 平補中益五藏君　紫菀 溫主勞氣臣　狗脊 平補益丈夫臣
藕實 平寒補中養氣君　蜂子 微寒補虛冷君　蕪菁蘆菔
溫益五藏輕身君　赤石脂 大溫主養心氣君　薔薇 微寒主五藏寒熱君
雲母 平主氣益精君　枳實 微寒主虛羸少氣君　防葵 寒君

陰痿

白石英 微溫　陽起石 微溫　巴戟天 微溫

肉蓯蓉 微溫　五味子 溫　蛇牀子 平
地膚子 寒　鐵精 微溫　白馬莖 平
菟絲子 平　原蠶蛾 熱　狗陰莖 平
雀卵 溫　臣禹錫等謹按藥對
樗雞 平使　五加皮 微寒主陰痿下濕使　覆盆子 平能長陰臣
牛膝 平主陰濕君　石南 平使　白及 微寒主陰痿使
小豆花 平主陰痿不起使　〈山茱萸 平微溫　〈天雄 溫大溫

陰㿉

海藻 寒　鐵精 微溫　狸陰莖 溫　狐陰莖 微寒
蜘蛛 微寒　蒺藜 溫 微寒　鼠陰 平
臣禹錫等謹按藥對
蝦蟆衣 寒主陰腫　地膚子 寒　槐皮 煮汁主陰腫

囊濕

五加皮 溫 微寒　槐枝 作槐皮　蘗木 寒
虎掌 溫 微寒　菴䕡子 微寒 微溫　虵牀子 平
牡蠣 平 微寒

洩精

韭子 溫　白龍骨 平 微寒　鹿茸 溫 微溫
牡蠣 平 微寒　桑螵蛸 平　車前子葉 寒
澤瀉 寒　石榴皮 平　麞骨 微溫
臣禹錫等謹按藥對
五味子 溫主泄精臣　棘刺 寒使　菟絲子 平主精自出君

薰草 臣平　石斛 君平　鍾乳 臣温
麥門冬 臣微寒
好眠
通草 平　孔公孽 温　馬頭骨 微寒
牡鼠目 平　茶茗 微寒　〈沙參 微寒
不得眠
酸棗人 平　楡葉 平　細辛 温
臣禹錫等謹按藥對
沙參 微寒臣　〈乳香 温
腰痛
杜仲 平温　萆解 平　狗脊 平微温
梅實 平　鼈甲 平　五加皮 温微寒
菝葜 平温　爵牀 寒
臣禹錫等謹按蜀本
木鼈子 温　藥對　牡丹 微寒寒使
石斛 平君　附子 大温熱使　〈鹿角膠 平温
〈牛膝 平　〈鹿茸 微温温　〈烏喙 微温
〈續斷 微温
婦人崩中
石膽 寒　禹餘粮 寒平　赤石脂 大温
牡蠣 平微寒　龍骨 平微寒　蒲黃 平
白殭蠶 平　牛角䚡 温　烏賊魚骨 微温

紫葳 微寒　桑耳 平　生地黃 大寒
蘗木 寒　白茅根 寒　艾葉 微温
鮀甲 微温　鼈甲 平　馬蹄 平
白膠 平温　丹雄雞 微温微寒　阿膠 平微温
鬼箭 寒　鹿茸 微温温　大小薊根 温
馬通 微温　伏龍肝 微温　乾地黃 寒
代赭 寒　臣禹錫等謹按藥對
柏葉 微温酒漬主吐血及崩中赤白君　續斷 温臣　淡竹茹 微寒臣
白芷 温主漏下赤白臣　蝟皮 平臣　飴糖 微温臣
地榆 微寒主漏下赤血
月閉
鼠婦 微温微寒　䗪蟲 寒　䖟蟲 微寒
水蛭 平微寒　蠐螬 微温微寒　桃人 平
狸陰莖 温　土瓜根 寒　牡丹 微寒寒
牛膝 平　占斯 温　虎杖 微温
陽起石 微温　桃毛 平　白堊 温
銅鏡鼻 平
臣禹錫等謹按藥對
白茅根 寒主血閉臣　大黃 大寒寒治月候不通使　射干 微温使
卷栢 温臣　生地黃 大寒君　乾漆 温治血閉臣
鬼箭 寒破陳血使　菴蕳子 微寒臣　朴消 大寒寒君
無子

紫石英 溫　石鍾乳 溫　陽起石 微溫
紫葳 微寒　桑螵蛸 平　艾葉 微溫
秦皮 微寒 大寒　卷柏 溫平 微寒

臣禹錫等謹按蜀本

列當 溫　藥對　覆盆子 平 臣
白膠 溫 君　白薇 大寒 臣

安胎

紫葳 微寒　白膠 平 溫　桑上寄生 平
鯉魚 寒　烏雌雞 溫　葱白 平
阿膠 平微溫

臣禹錫等謹按唐本

生地黃 大寒　蜀本　豬苓 平
藥對　艾葉 微溫

墮胎

雄黃 平寒 大溫　雌黃 平大 寒　水銀 寒
粉錫 寒　朴消 寒大 寒　飛生蟲 平
溲疏 寒微 寒　大戟 寒大 寒　巴豆 溫生溫 熟寒
野葛 溫　牛黃 平　藜蘆 寒微 寒
牡丹 寒微 寒　牛膝 平　桂心 大熱
皂莢 溫　䕡茹 寒微 寒　躑躅 溫
鬼箭 寒　槐子 寒　薏苡 微寒
瞿麥 寒　附子 溫大 熱　天雄 溫大 溫

烏頭 溫大 熱　烏喙 微溫　側子 大熱
蜈蚣 溫　地膽 寒　斑猫 寒
芫青 微溫　亭長 微溫　水蛭 平微 寒
䖟蟲 微寒　䗪蟲 寒　螻蛄 寒
蠐螬 微溫 微寒　蝟皮 平　蜥蜴 寒
蛇蛻 平　蟹爪 寒　芒消 大寒

臣禹錫等謹按藥對

欓根 大熱 使　茼草 溫 使　牽牛子 寒 使
半夏 平生微寒熟溫　虎掌 微溫 寒　鬼臼
代赭 寒　蚱蟬 寒　麝香 溫
桃人 平　芫花 微寒 寒　狼牙 寒
生鼠 微溫

難產

槐子 寒　桂心 大熱　滑石 寒大 寒
貝母 平微 寒　蒺藜 溫微 寒　皂莢 溫
酸漿 平 寒　蚱蟬 寒　螻蛄 寒
鼺力水力住二切鼠 微溫　生鼠肝 平　烏雄雞冠血 溫
弓弩弦 平　馬銜 平　敗醬 平微 寒
榆皮 平　蛇蛻 平

臣禹錫等謹按藥對

麻油 微寒 治產難胞不出 君　澤瀉 寒 治胞不出　牛膝 平
陳薑 大熱　豬脂酒 各隨多少服 主產難衣不出

飛生蟲 平　兔頭 平　海馬 寒

伏龍肝 温　冬葵子 寒

產後病

乾地黃 寒　秦椒 温生温熟寒　敗醬 微寒

澤蘭 微温　地榆 微寒　大豆 平

臣禹錫等謹按藥對

大豆紫湯 温治產後中風惡血不盡痛　羖羊角 微寒燒灰酒服主產後煩悶臣

羚羊角 微寒主產後血悶臣　鹿角散 温主墮娠血不盡臣

小豆散 平主產後血不盡煩悶臣　三歲陳棗核 平燒灰治產後腹痛使

芍藥 平微寒　當歸 温大温　紅藍花 温

豉 寒

下乳汁

石鍾乳 温　漏蘆 寒大寒　蠐螬 微温微寒

栝樓 寒　土瓜根 寒

猪四足 小寒　狗四足 平

臣禹錫等謹按藥對

葵子 寒　猪脂 平臣　木通 平

中蠱

桔梗 微温　鬼臼 微温温　馬目毒公 温微温

犀角 寒微寒　斑猫 寒　芫青 微温

葛上亭長 微温　射罔 大熱　鬼督郵 平

白蘘荷 微温　敗鼓皮 平　藍實 寒

臣禹錫等謹按藥對

猪兕 平使　徐長卿 温使　羖羊角 微寒臣

野葛 温使　羖羊皮 平使　獺肝 平使

露蜂房 平使　雄黃 平君　榧樹皮 平

臣禹錫等謹按序例所載外藥

對主療如後

出汗

麻黃 温臣　杏人 温臣　桑葉 平君

葱白 平臣　石膏 大寒臣　貝母 微寒臣

山茱萸 平臣　葛根 平臣　乾薑 温大熱

桂心 大熱　附子 温大熱　生薑 微温

薄荷 温　蜀椒 温大熱　豉 寒

止汗

乾薑 温大熱臣　柏實 平君　麻黃根并故竹扇末臣

白朮 温君　粢粉雜豆豉末　半夏 平生微寒熟温使

牡蠣 微寒　雜杜仲 平水服　枳實 微寒寒　松蘿 平

驚悸心氣

絡石 温微寒主大驚入腹君　人參 微寒微温君　茯苓 平君

柏實 平君　沙參 微寒臣　龍膽 大寒主驚傷五內君

羖羊角 微寒臣　桔梗 微温臣　小草 温君

遠志 温君　銀屑 平君　紫石英 温君

肺痿

人參 微寒微溫治肺痿君　天門冬 大寒治肺氣君　葶藶子 微寒治肺痿臣
茯苓 平君　白石英 微溫君　薏苡人 微寒主肺
麥門冬 微寒治肺痿臣

下氣
麻黃 溫微溫臣　杏人 溫冷利臣　厚朴 溫大溫臣
橘皮 溫臣　半夏 平生微寒熟溫使　白前 微溫臣
生薑 微溫臣　前胡 微寒臣　李樹根白皮 大寒使
蘇子 溫臣　石硫黃 溫大熱臣　白茅根 寒臣
葶藶子 微寒臣

蝕膿
蕳茹 寒　雄黃 平寒大溫
桔梗 微溫　龍骨 微寒　麝香 溫
白芷 溫　大黃 大寒　芍藥 平微寒
當歸 溫大溫　藜蘆 寒　巴豆 生溫熟寒
地榆 微寒

女人血閉腹痛
黃耆 微溫　芍藥 平微寒　紫參 寒
桃人 平　細辛 溫　紫石英 溫
乾薑 溫大熱　桂心 大熱　茯苓 平

女人血氣歷腰痛
澤蘭 微溫　當歸 溫大溫　甘草 平
細辛 溫　柏實 平　牡丹 寒微寒

牡蠣 微寒

女人腹堅脹
芍藥 平微寒　黃芩 大寒　茯苓 平

解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒
雄黃　巴豆　麝香
丹砂　乾薑

蜈蚣毒
桑汁及煮桑根汁

蜘蛛毒
藍青　麝香

蜂毒
蜂房　藍青汁

狗毒
杏人　礬石　韭根
人屎汁

惡氣瘴毒
犀角　羚羊角　雄黃
麝香

喉痹腫邪氣惡毒入腹
升麻　犀角　射干

風腫毒腫

沉香　木香　薰陸香
雞舌香　麝香　紫檀香
百藥毒
甘草　薺苨　大小豆汁
藍汁　藍實
射罔毒
藍汁　大小豆汁
竹瀝　大麻子汁　六畜血
貝齒屑　葍根屑　蚯蚓屎
藕芰汁
野葛毒
雞子清　葛根汁　甘草汁
鴨頭熱血　猪膏若已死口噤者以大竹筒盛冷水注兩脅及臍上暖輒易之口須臾開開則內藥藥入口便活矣、用薺苨汁解之
斑猫芫青毒
猪膏　大豆汁　戎鹽
藍汁　鹽湯煮猪膏　巴豆
狼毒毒
杏人　藍汁　白斂
鹽汁　木占斯
躑躅毒
梔子汁
巴豆毒
煮黃連汁　大豆汁　生藿汁
昌蒲屑汁　煮寒水石汁
藜蘆毒
雄黃　煮葱汁　温湯
雄黃毒
防已
甘遂毒
大豆汁
蜀椒毒
葵子汁　桂汁　豉汁
人溺　冷水　土漿
食祘　雞毛燒吸煙及水調服
半夏毒
生薑汁　煮乾薑汁
礜石毒
大豆汁　白鵝膏
芫花毒
防已　防風　甘草
桂汁
烏頭天雄附子毒
大豆汁　遠志　防風
棗肌　飴糖

莨菪毒
薺苨　甘草汁　犀角
蟹汁
馬刀毒
清水
大戟毒
菖蒲汁
桔梗毒
白粥
杏人毒
藍子汁
諸菌毒
掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之 名曰地漿
防葵毒
葵根汁 按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狼毒浮者爾臣禹錫等謹按蜀本云防葵傷火者不可服令人恍惚故以解之
野芋毒
土漿　人糞汁
雞子毒
淳醋
鐵毒
磁石

食諸肉馬肝漏脯中毒
生韭汁　韭根燒末　燒豬骨末
頭垢　燒犬屎酒服豉汁亦佳
食金銀毒
服水銀數兩即出　鴨血
雞子汁　水淋雞屎汁
食諸魚中毒
煮橘皮　生蘆葦根汁　大豆汁
馬鞭草汁　燒末鮫魚皮　大黃汁
煮朴消汁
食蟹中毒
生藕汁　煮乾蒜汁
冬瓜汁 一云生紫蘇汁藕屑及乾蘇汁
食諸菜毒
甘草　貝齒
胡粉三種末水和服之
小兒溺乳汁服二升佳
飲食中毒心煩滿
煮苦參汁飲之令吐出即止
服石藥中毒
白鴨屎汁　人參汁
服藥過劑悶亂者

呑雞子黄　藍汁　水和胡粉
地漿　蘘荷汁　粳米粉汁
豉汁　乾薑　黄連屑
飴糖　水和葛粉飲

服藥食忌例

有朮勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物
有藜蘆勿食狸肉
有巴豆勿食蘆笋羹及野猪肉
有黄連桔梗勿食猪肉
有地黄勿食蕪荑
有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉
有細辛勿食生菜
有甘草勿食菘菜 臣禹錫等謹按唐本并傷寒論藥對又云勿食海藻
有牡丹勿食生胡荽
有商陸勿食犬肉
有常山勿食生葱生菜
有空青朱砂勿食生血物
有茯苓勿食醋物
有鱉甲勿食莧菜
有天門冬勿食鯉魚
服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚膾腥臊等物

服藥通忌見死尸及産婦淹穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂熟入湯　雄黄　雲母
陽起石酒入　鍾乳酒入　銀屑
孔公孽酒入　礜石酒入　礬石酒入
石硫黄酒入　銅鏡鼻　白堊
胡粉　鉛丹　鹵鹹酒入
石灰酒入　藜灰

右一十七種石類

野葛　狼毒　毒公
鬼臼　莽草　巴豆
躑躅　蒴藋酒入　皂莢酒入
雚菌　藜蘆　䕡茹
貫衆酒入　狼牙　蕪荑
雷丸　鳶尾　蒺藜酒入
女苑　葈耳　紫葳酒入
薇銜酒入　白及　牡蒙
飛廉　蛇銜　占斯
辛夷　石南酒入　虎掌
枳實　虎杖入酒單漬　蘆根
羊桃酒入　麻勃　苦瓠
瓜蔕　陟釐　雲實

狼跋 酒入　槐子 酒入　地膚子
青葙子　蛇牀子 酒入　茺蔚子
菥蓂子　王不留行　菟絲子 酒入
右四十八種草木類
蜂子　蜜蠟　白馬莖
狗陰莖　雀卵　雞子
雄鵲　伏翼　鼠婦
樗雞　螢火　蠮螉
殭蠶　蜈蚣　蜥蜴
斑猫　芫青　亭長
地膽　虻蟲　蜚蠊
螻蛄　馬刀　赭魁
蝦蟇　蝸牛　生鼠
生龜 酒入　諸鳥獸 酒入
蟲魚膏骨髓膽血屎溺
右二十九種蟲獸類

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起礠石引針琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思之至於諸藥尤能遞為利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人為方皆多漏略若舊方已有此病亦應改除假如兩種相當就其輕重擇而除之傷寒赤散吾常不用藜蘆斷下黃連丸亦去其乾薑而施之無不効何忽強以相憎苟令共事乎相反為害深於相惡相惡者謂彼雖惡我我無忿心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制伏故也相反者則彼我交讎必不宜合今畫家用雌黃胡粉相近便自黯妬粉得黃即黑黃得粉亦變此蓋相反之證也藥理既昧所以不効人多輕之今按方處治必恐卒難尋究本草更復抄出其事在此覽略看之易可知驗而本經有直云茱萸門冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其條人有亂誤處譬如海蛤之與鮀甲畏惡正同又有諸芝使署預署預復使紫芝計無應如此不知何者是非亦且併記當更廣驗正之又神農本經相使正各一種兼以藥對參之乃有兩三於事亦無嫌其有云相得共療某病者既非妨避之禁不復疏出

玉石上部

玉泉 畏款冬花　玉屑 惡鹿角　丹砂 惡礠石畏鹹水
空青 臣禹錫等謹按藥性論云畏菟絲子　曾青 畏菟絲子
石膽 水英為使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇臣禹錫等謹按藥性論云陸英為使
鍾乳 蛇牀子為使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草臣禹錫等謹按藥性論云忌羊血
雲母 澤瀉為使畏鮀甲及流水臣禹錫等謹按藥性論云惡徐長卿忌羊血
消石 火為使惡苦參苦菜畏女菀臣禹錫等謹按蜀本云大黃為使藥性論云惡曾青畏粥日華子云畏杏人竹葉
朴消 畏麥句薑　芒消 石韋為使惡麥句薑　生消 臣禹錫等謹按定本云惡麥句薑

礬石 甘草為使畏牡蠣臣禹錫等謹按藥性論云畏麻黃

滑石 石韋為使惡曾青

紫石英 長石為使畏扁青附子不欲鮀甲黃連麥句薑

白石英 惡馬目毒公

五色石脂 臣禹錫等謹按日華子云畏黃芩大黃

赤石脂 惡大黃畏芫花臣禹錫等謹按藥性論云惡松脂

黃石脂 曾青為使惡細辛畏蜚蠊

白石脂 鷰糞為使惡松脂畏黃芩臣禹錫等謹按蜀本云畏黃連甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公

太一餘粮 杜仲為使畏鐵落菖蒲貝母

禹餘粮 臣禹錫等謹按蕭炳云牡丹為使

玉石中部

金 臣禹錫等謹按日華子云畏水銀

水銀 畏磁石

水銀粉 臣禹錫等謹按陳藏器云畏磁石石黃忌一切血

生銀 臣禹錫等謹按蜀本云畏黃連甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公日華子云畏石亭脂忌羊血

殷孽 惡防已畏朮

孔公孽 木蘭為使惡細辛臣禹錫等謹按藥性論云忌羊血

石硫黃 曾青為使畏細辛蜚蠊鐵臣禹錫等謹按日華子云石亭脂

陽起石 桑螵蛸為使惡澤瀉菌桂雷丸蛇脫皮畏菟絲子臣禹錫等謹按藥性論云惡石葵忌羊血

石膏 雞子為使惡莽草毒公臣禹錫等謹按藥性論云惡巴豆畏鐵

凝水石 畏地榆解巴豆毒

磁石 柴胡為使畏黃石脂惡牡丹莽草

玄石 惡松脂柏子人菌桂

理石 滑石為使畏麻黃

鐵 臣禹錫等謹按日華子云畏磁石灰炭

玉石下部

礜石 得火良棘針為使惡虎掌毒公鶩屎細辛畏水臣禹錫等謹按藥性論云鉛丹為使忌羊血

青琅玕 得水銀良畏雞骨殺錫毒

特生礜石 得火良畏水

代赭 畏天雄臣禹錫等謹按藥性論云鴈門城土乾薑為使日華子云畏附子

方解石 惡巴豆

大鹽 漏蘆為使

硇砂 臣禹錫等謹按藥性論云畏漿水忌羊血

草藥上部

六芝 署預為使得髮良惡常山畏扁青茵陳蒿

朮 防風地榆為使

天門冬 垣衣地黃為使畏曾青臣禹錫等謹按日華子云貝母為使

麥門冬 地黃車前為使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘臣禹錫等謹按藥性論云惡苦芙畏木耳

女萎萎蕤 畏鹵鹹

乾地黃 得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑

昌蒲 秦艽秦皮為使惡地膽麻黃

澤瀉 畏海蛤文蛤

遠志 得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤

署預 紫芝為使惡甘遂

石斛 陸英為使惡凝水石巴豆畏白殭蠶雷丸

菊花 朮枸杞根桑根白皮為使臣禹錫等謹按蜀本云青葙葉為使

甘草 朮乾漆苦參為使惡遠志反甘遂大戟芫花海藻

人參 茯苓為使惡溲疏反藜蘆臣禹錫等謹按藥性論云馬藺為使惡鹵鹹

牛膝 惡熒火龜甲陸英畏白前

獨活 蠡實為使

細辛 曾青棗根為使惡狼毒山茱萸黃耆畏滑石消石反藜蘆

柴胡 半夏為使惡皂莢畏女菀藜蘆

菴蕳子 荊子薏苡人為使

車前子 臣禹錫等謹按日華子云常山為使

菥蓂子 得荊子細辛良惡乾薑苦參臣禹錫等謹按藥性論云苦參為使

龍膽 貫衆為使惡防葵地黃臣禹錫等謹按日華子云小豆為使

菟絲子 得酒良署預松脂為使惡雚菌

巴戟天 覆盆子為使惡朝生雷丸丹參

蒺藜子 烏頭為使

沙參 惡防已反藜蘆

防風 惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒臣禹錫等謹按唐本云畏萆薢

絡石 杜仲牡丹為使惡鐵落畏昌蒲貝母臣禹錫等謹按藥性論云惡鐵精

黃連 黃芩龍骨理石為使惡菊花芫花玄參白鮮皮畏款冬勝烏頭解巴豆毒臣禹錫等謹按蜀本云畏牛膝

丹參畏鹹水反藜蘆　天名精垣衣爲使 按蜀本云地黃爲使 臣禹錫等謹

決明子著實爲使惡大麻子　續斷地黃爲使惡雷丸

芎藭白芷爲使 臣禹錫等謹按唐本云惡黃連 日華子云畏黃連

黃耆惡龜甲 臣禹錫等謹按日華子云惡白鮮　杜若得辛夷細辛良惡柴胡前胡

蛇牀子惡牡丹巴豆貝母　漏蘆 臣禹錫等謹按日華子云連翹爲使

茜根畏鼠姑　飛廉得烏頭良惡麻黃

薇銜得秦皮良　五味子蓯蓉爲使惡萎蕤勝烏頭

草藥中部

當歸惡䕡茹畏菖蒲海藻牡蒙　秦艽菖蒲爲使 臣禹錫等謹按藥性論云畏牛乳

黃芩山茱萸龍骨爲使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

芍藥須丸爲使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆

乾薑秦椒爲使惡黃連黃芩天鼠屎殺半夏莨菪毒 臣禹錫等謹按藥性論云秦艽爲使

藁本惡䕡茹 臣禹錫等謹按藥性論云畏青葙子

麻黃厚朴爲使惡辛夷石韋 臣禹錫等謹按蜀本云白薇爲使

葛根殺野葛巴豆百藥毒　前胡半夏爲使惡皂莢畏藜蘆

貝母厚朴白薇爲使惡桃花畏秦艽礜石莽草反烏頭

栝樓枸杞爲使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

玄參惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

苦參玄參爲使惡貝母漏蘆菟絲子反藜蘆

石龍芮大戟爲使畏蛇蛻吳茱萸

萆薢薏苡爲使畏葵根大黃柴胡牡蠣前胡

石韋滑石杏人爲使得菖蒲良 臣禹錫等謹按唐本云射干爲使

狗脊萆薢爲使惡敗醬 臣禹錫等謹按蜀本云惡莎草

瞿麥蘘草牡丹爲使惡螵蛸　白芷當歸爲使惡旋復花

紫菀款冬爲使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯 臣禹錫等謹按唐本云惡藁本

白鮮皮惡螵蛸桔梗茯苓萆薢　白薇惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆大棗山茱萸

紫參畏辛夷　淫羊藿署預爲使

款冬花杏人爲使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連黃耆青葙

牡丹畏菟絲子 臣禹錫等謹按唐本云畏貝母大黃

防己殷孽爲使惡細辛畏萆薢殺雄黃毒　木防己 臣禹錫等謹按藥性論云畏女菀鹵鹹

女菀畏鹵鹹　澤蘭防己爲使　地榆得髮良惡麥門冬

海藻反甘草　蘹香子 臣禹錫等謹按日華子云得酒良

草藥下部

大黃黃芩爲使　桔梗節皮爲使畏白及龍膽龍眼

甘遂瓜蒂爲使惡遠志反甘草　葶藶榆皮爲使得酒良惡殭蠶石龍芮

芫花決明爲使反甘草　澤漆小豆爲使惡署預

大戟反甘草 臣禹錫等謹按唐本云畏菖蒲蘆草鼠屎 藥性論云反芫花海藻 日華子云小豆爲使惡署預

鉤吻半夏爲使惡黃芩　藜蘆黃連爲使反細辛芍藥五參惡大黃

烏頭烏喙莽草爲使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆 臣禹錫等謹按藥性論云遠志爲使忌豉汁

天雄遠志爲使惡腐婢　附子地膽爲使惡蜈蚣畏防風甘草黃耆人參烏韭大豆

羊躑躅 臣禹錫等謹按藥性論云惡諸石及麪　貫衆雚菌爲使 臣禹錫等 藥性論云赤小豆爲使

半夏射干爲使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭 臣禹錫等謹按藥性論云忌羊血海藻柴胡爲使

蜀漆栝樓爲使惡貫衆 臣禹錫等謹按藥性論云畏橐吾 䕡茹云桔梗爲使

虎掌蜀漆爲使畏莽草　狼牙蕪荑爲使惡棗肌地榆

常山畏玉札臣禹錫等謹按藥性論云忌葱日華子云忌菘菜

白及紫石英爲使惡理石李核人杏人臣禹錫等謹按蜀本云反烏頭

白斂代赭爲使反烏頭　雚菌得酒良畏雞子

白頭翁臣禹錫等謹按藥性論云豚實爲使日華子云得酒良

蕳茹甘草爲使惡麥門冬　藎草畏鼠婦　夏枯草土瓜爲使

烏韭臣禹錫等謹按日華子云垣衣爲使　牽牛子臣禹錫等謹按日華子云得青木香乾薑良

狼毒大豆爲使惡麥句薑　鬼臼畏垣衣　蘼蕪臣禹錫等謹按藥性論云惡丹石

商陸臣禹錫等謹按日華子云得大蒜良　女青臣禹錫等謹按藥性論云蛇銜爲使

天南星臣禹錫等謹按日華子云畏附子乾薑生薑

木藥上部

茯苓茯神馬間爲使惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲臣禹錫等謹按蜀本作馬藺爲使

杜仲惡蛇蛻玄參　柏實牡蠣桂心瓜子爲使畏菊花羊蹄諸石麪麴

乾漆半夏爲使畏雞子　蔓荊子惡烏頭石膏　五加皮遠志爲使畏蛇皮玄參

蘗木惡乾漆　辛夷芎藭爲使惡五石脂畏昌蒲黃黃連石膏黃環

酸棗人惡防已　槐子景天爲使　牡荊實防風爲使惡石膏

木藥中部

厚朴乾薑爲使惡澤瀉寒水石消石　山茱萸蓼實爲使惡桔梗防風防已

吳茱萸蓼實爲使惡丹參消石白堊畏紫石英

秦皮大戟爲使惡茱萸臣禹錫等謹按藥性論云惡苦瓠防葵　占斯解狼毒毒

梔子解躑躅毒　秦椒惡括樓防葵畏雌黃　桑根白皮續斷桂心麻子爲使

紫葳臣禹錫等謹按藥性論云畏鹵鹹　食茱萸臣禹錫等謹按藥性論云畏紫石英

騏驎竭臣禹錫等謹按日華子云得蜜陀僧良

木藥下部

黃環鳶尾爲使惡茯苓防已　石南五加皮爲使臣禹錫等謹按藥性論云惡小薊

巴豆芫花爲使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆殺斑猫毒　欒華決明爲使

蜀椒杏人爲使畏款冬臣禹錫等謹按唐本云畏橐吾附子防風藥性論云畏雄黃

欒荊子臣禹錫等謹按藥性論云惡石膏決明爲使　溲疏漏蘆爲使

皂莢栢實爲使惡麥門冬畏空青人參苦參

雷丸荔實厚朴爲使惡葛根臣禹錫等謹按藥性論云蓄根芫花爲使

獸上部

龍骨得人參牛黃良畏石膏　龍角畏乾漆蜀椒理石

牛黃人參爲使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝臣禹錫等謹按藥性論云惡常山畏乾漆

白膠得火良畏大黃臣禹錫等謹按蜀本云惡大黃

阿膠得火良畏大黃臣禹錫等謹按藥性論云署預爲使

熊膽臣禹錫等謹按藥性論云惡防已地黃

獸中部

犀角松脂爲使惡雚菌雷丸　羖羊角菟絲子爲使

鹿茸麻勃爲使　鹿角杜仲爲使

獸下部

麋脂畏大黃　伏翼莧實雲實爲使　天鼠屎惡白斂白薇

蟲魚上部

蜜蠟惡芫花齊蛤　蜂子畏黃芩芍藥牡蠣臣禹錫等謹按蜀本云畏白前

牡蠣貝母爲使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷　桑螵蛸畏旋復花

海蛤蜀漆爲使畏狗膽甘遂芫花　龜甲惡沙參蜚蠊臣禹錫等謹按藥性論云畏狗膽

鯉魚膽臣禹錫等謹按藥性論云蜀漆爲使

蟲魚中部

蝟皮得酒良畏桔梗麥門冬　蜥蜴惡硫黃斑猫蕪荑　露蜂房惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

白殭蠶臣禹錫等謹按藥性論云惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢

䗪蟲畏皂莢昌蒲　蜚䖟臣禹錫等謹按藥性論云惡麻黃

蠐螬蜚蠊爲使惡附子　水蛭臣禹錫等謹按日華子云畏石灰　蟹殺莨菪毒漆毒

鼈甲惡礬石臣禹錫等謹按藥性論云惡理石

鮀魚甲蜀漆爲使畏狗膽甘遂芫花　烏賊魚骨惡白斂白及臣禹錫等謹按蜀本云惡附子

蟲魚下部

蜣蜋畏羊角石膏　蛇蛻畏磁石及酒臣禹錫等謹按蜀本云酒熬之良

斑猫馬刀爲使畏巴豆丹參空青惡膚青臣禹錫等謹按日華子云惡豆花

地膽惡甘草　馬刀得水良臣禹錫等謹按唐本云得火良

果上部

大棗殺烏頭毒　蓮花臣禹錫等謹按日華子云忌地黃蒜

果下部

杏人得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏蘘草　楊梅臣禹錫等謹按日華子云忌生葱

菜上部

冬葵子黃芩爲使

菜中部

葱實解藜蘆毒臣禹錫等謹按藥對云殺百草毒能消桂化爲水

米上部

麻蕡麻子畏牡蠣白微惡茯苓　麻花臣禹錫等謹按藥性論云䗪蟲爲使

米中部

大豆及黃卷惡五參龍膽得前胡烏喙杏人牡蠣良殺烏頭毒　豉臣禹錫等謹按蜀本并藥對云殺六畜胎子毒

大麥蜜爲使

右二百三十一種有相制使

其餘皆無三十四種續添

立冬之日菊卷柏先生時爲陽起石桑螵蛸凡十物使主二百草爲之長

立春之日木蘭射干先生爲柴胡半夏使主頭痛四十五節

立夏之日蜚蠊先生爲人參茯苓使主腹中七節保神守中

夏至之日豕首茱萸先生爲牡蠣烏喙使主四肢三十二節

立秋之日白芷防風先生爲細辛蜀漆使主胷背二十四節

右此五條出藥對中義旨淵深非俗所究雖莫可遵用而是主統之本故亦載之

重修政和經史證類備用本草卷第二

重修政和經史證類備用本草卷第三 已酉新增衍義

成都唐 慎微 續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學 臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本經 白字


三種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

三種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

五種新分條



三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

丹砂　雲母　玉屑

玉泉　石鍾乳　礬石

消石　芒消　朴消 甜消附

玄明粉 新補　馬牙消 新補　生消 今附

滑石　石膽　空青

曾青　禹餘粮　太一餘粮

白石英　紫石英　五色石脂

青石脂　赤石脂　黃石脂

白石脂　黑石脂 已上五種元附五色石脂今新分條

白青　綠青　石中黃子 唐附

無名異 今附　菩薩石 新補　婆娑石 今附

綠礬 新補　柳絮礬 新補　扁青

三種海藥餘

車渠　金線礬　波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿　古鏡　勞鐵　神丹

鐵鏽　布鍼　銅盆　釘棺下斧聲

枷上鐵釘　黃銀　石黃　石脾

諸金　水中石子　石漆　燒石

石藥　研朱石搥　暈石　流黃香


白師子　玄黃石　石欄干　玻瓈

石髓　霹靂鍼　大石鎮宅　金石

玉膏　溫石　印紙　煙藥

特蓬殺　阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂

辰州丹砂



宜州丹砂



丹砂味甘微寒無毒**主身體五藏百病養精神安魂魄益氣明目**通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面**殺精魅邪惡鬼**除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡**久服通神明不老**輕身神仙**能化為汞**作末名真朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時惡磁石畏鹹水

陶隱居云按此化為汞及名真朱者即是今朱砂也俗醫皆別取武都仇池雄黃夾雌黃者名為丹砂方家亦往往俱用此為謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復採者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩澈為佳如雲母片者謂雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麤不入藥用但可畫用爾採砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也鍊餌之法備載仙方最為長生之寶

唐本注云丹砂大略二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其石砂便有十數種最上者光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照澈在龕中石臺上生得此者帶之辟惡為上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏人光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其有磨嵯新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣南有越砂大者如拳小者如雞鵝卵形雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名真朱謬矣豈有一物而以全末為殊名者也

今注今出辰州錦州者藥用最良餘皆次焉陶云出西川非也蠻夷中或當有之

臣禹錫等謹按藥性論云丹砂君有大毒鎮心主尸疰抽風

日華子云涼微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用

圖經曰丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之穴地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之嶄巖作牆壁又似雲母片可析者真辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻中今辰州乃武陵故地雖號辰砂而本州境所出殊少往往在蠻界中溪溆錦州得之此地蓋陶所謂武陵西川者是也而後注謂出西川為非是不曉武陵之西川耳宜砂絕有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而色亦深赤為不及辰砂蓋出土石間非白石牀所生也然宜州近地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘深為人患也階砂又次都不堪入藥惟可畫色耳凡砂之絕好者為光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿蔌其下謂之末砂而醫方家惟用光明砂餘並不用採無時謹按鄭康成注周禮以丹砂石膽雄黃礜石磁石為五毒古人惟以攻創瘍而本經以丹砂為無毒故人多鍊治服食鮮有不為藥患者豈五毒之說勝乎服餌者當以為戒

雷公云凡使宜須細認取諸般尚有百等不可一一論之有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許六面上有小星現有神座砂又有金座砂玉坐砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂已上不可一一細述也夫修事朱砂先於一靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾即碎擣之後向鉢中更研三伏時竟取一瓷鍋子着研了砂於內用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水火闕失時候漉去三件草又以東流水淘令淨乾曬又研如粉用小瓷瓶子盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煅從巳至子時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻子許大空腹服一丸如要入藥中用則依此法凡煅自然住火五兩朱砂用甘草二兩紫背天葵一鎰五方草自然汁一鎰若東流水取足

外臺秘要傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者取真砂一兩以水一斗煮取一升頓服覆衣被取汗

又方辟瘟疫取上等硃砂一兩細研以白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸永無疫疾

又方療心腹宿癥及卒得癥取硃砂細研搜飯令硃勻以雄雞一隻先餓二日後以硃飯飼之著雞於板上收取糞曝燥為末溫清酒服方寸匕至五錢日三服若病困者晝夜可六服一雞少更飼一雞取足服之俟愈即止

斗門方治小兒未滿月驚着似中風欲死者用硃砂以新汲水濃磨汁塗五心上立差最有神驗

十全博救療子死腹中不出用硃砂一兩以水煮數沸末之然後取酒服之立出

姚和衆小兒初生六日溫腸胃壯血氣方鍊成硃砂如大豆許細研以蜜一棗大熟調以綿搵取令小兒吮之一日令盡

太上八帝玄變經三皇真人煉丹方丹砂一斤色發明者研末重絹篩之令靡靡以醇酒不見水者沃丹撓之令如薄泥狀盛以銅盤中置高閣上勿令婦人見曝之身自起居數撓燥復沃之當令如泥若陰雨疾風復藏之無人處天晏出曝之盡酒三斗而成能長曝之三百日當紫色握之不汙手如著手未乾可丸欲服時沐浴蘭香齋戒七日勿令婦人近藥過房丸如麻子大常以平旦向日吞三丸服之一月三蟲出服之五六月腹內諸病皆差服之一年眉鬚更黑歲加一丸服之三年神人至

張潞云烏髭鬚大効方以小雌雞一對別處各養餵不得令食蟲并雜物只與烏油麻一件并與水喫使雞長大放

卵時專覷取出先放者卵收取及別處更放卵絕却收先放者卵細研好硃砂一兩攀破卵巔些些作竅入砂於卵內安置用紙粘損處數重候乾用後放者卵一齊令雞抱候雞子出爲度其藥在卵內自然結實打破取出爛研如粉用蒸餅丸如菉豆大不計時候酒下五七丸不惟變白亦愈疾矣

青霞子 丹砂自然不死若以氣衰血散體竭骨枯入石之功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且八石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擧力難昇擧万斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在

太清服鍊靈砂法 丹砂外包八石內含金精先稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增光歸戊陰陽外降各本其原且如鉛石五金俱受五陰神之氣結亦分爲五類之形形質頑嚚志性沉滯


寶藏論 硃砂若草伏住火胎包在鑪成汁可點銀爲金次點銅爲銀

別說云 謹按金商州亦見出一種作土氣色微黃陝西河東河北京東京西等路並入藥及畫家亦用長安蜀中研以代水銀朱作漆器又信州近年出一種極有大者光芒牆壁略類宜州所產然皆有砒氣破之多作生砒色入藥用見火恐殺人今浙中市肆所貨往往多是用者宜審諦之


鼎近得武林陳承編次本草圖經本參對陳於圖經外又以別說附著於後其言皆可稽據不妄因增入之

衍義曰 丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界狤獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井滿則縱火焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑒研之鮮紅砂泊床大者重七八兩至十兩者晃州亦有形如箭鏃帶石者得自上中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗鍊朱砂爲丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺下一塊其徒丸服之遂發懵冒一夕而斃生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也

兗州雲母



江州雲母



雲母 **味甘平** **無毒** **主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五藏益子精明目** 下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢 **久服輕身延年** 悅澤不老耐寒暑志高神仙 **一名雲珠** 色多赤 **一名雲華** 五色具 **一名雲英** 色多青 **一名雲液** 色多白 **一名雲砂** 色青黃 **一名磷石** 色正白 生太山山谷齊盧山及琅邪北定山石間二月採 澤瀉爲之使畏鮀甲及流水

陶隱居 云按仙經雲母乃有八種向日視之色青白多黑者名雲母色黃白多青名雲英色青黃多赤名雲珠如冰露乍黃乍白名雲砂黃白晶晶純白名雲液皎然純白明澈名磷石此六種並好服而各有時月其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法惟宜精細不爾入腹大害人今虛勞家丸散用之並只擣篩殊爲未允琅邪在彭城東北青州亦有今江東惟用廬山者爲勝以砂土養之歲月生長今鍊之用礬石則柔爛亦便是相畏之効百草上露乃勝東流水亦用五月茅屋溜水

臣禹錫等謹按藥性論 云雲母粉君惡徐長卿忌羊血粉有六等白色者上有小毒主下痢腸澼補腎冷

楊損之 云青赤白黃紫者並堪服餌惟黑者不任用害人

日華子 云凡有數種通透輕薄者爲上也


圖經曰 雲母生泰山山谷齊盧山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可折明滑光白者爲上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屛扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者爲貴惟中山衛叔卿單服法雲母五色具者蓋本經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳葛洪抱朴子內篇云雲母有五種而人不能別也當擧以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲砂宜以季夏服之晶晶純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳古之服五雲之法甚多陶隱居所撰太清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然修鍊節度恐非文字可詳誠不可輕餌也又西南天竺等國出一種石謂之火齊亦雲母之類也色如紫金離析之如蟬翼積之乃如紗縠重沓又云瑠璃類也亦堪入藥


雷公云 凡使色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如冰色者爲上凡修事一斤先用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於瓷堝中安雲母并諸藥了下天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成

碧玉漿在鐺底去以天池水猛投其中攪之浮如蝦者
去之如此三度淘淨了取沉香一兩搗作末以天池水煎沉香湯
三升已來分爲三度再淘雲母漿了日中曬任用之 **聖惠方** 治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和如泥塗之 **千金方** 治風癉遍身百計治不差者煆雲母粉以清水調服之看人大小以意酌量與之多少服 **千金翼** 治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差 **又方** 治帶下溫水和服三方寸匕立見神効差 **又方** 治赤白痢積年不差飲調服方寸匕兩服立見神効 **又方** 治金瘡幷一切惡瘡用雲母粉傅之絕妙 **又方** 治淋疾溫水和服三錢匕 **經效方** 青城山丈人觀主康道豐傳治百病煆煉雲母粉法雲母一斤拆開揉碎入一大瓶內築實上澆水銀一兩封固以十斤頂火煆通赤取出却拌香葱紫引龜草二件合搗如泥後以夾絹袋盛於大水盆內搖取粉餘滓未盡再添草藥重搗如前法取粉沉水乾以小木盤一面於灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內直候乾移入火焙焙之取出細研以麪糊丸如梧桐子大遇有病者服之無不效知成都府辛諫議曾患大風衆醫不效遇此道士進得此方服之有神驗 **食醫心鏡** 治小兒赤白痢及水痢雲母粉半大兩研作粉煮白粥調空腹食之 **抱朴子** 服五雲之法或以桂葱水玉化之以爲水或以露於鐵器中以元水熬之爲水或以消石合於筒中埋之爲水或以蜜搜爲酪或以秋露漬之百日韋囊挻以爲粉或以無顛草樗血合餌之服之一年百病除三年久服反老成童五年不闕服可役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而不傷膚與仙人相見他物埋地物朽著火即焦而五雲內猛火中經時終不燋埋之永不腐故能令人長生也服經十年雲氣常覆其上夫服其母以致其子其理之自然 **明皇雜錄** 開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病深淺不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日昃則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長喫㹠蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胷中甚熱戲於砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地 **丹房鏡源** 雲母粉制汞伏丹砂亦可食之 **神仙傳** 宮嵩服雲母數百歲有童子顏色 **青霞子** 雲母久服寒暑難侵 **衍義曰** 雲母古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市廛多折作花朵以售之今惟合雲母膏治一切癰毒瘡等惠民局別有法


玉屑

玉





玉屑



玉屑味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時 惡鹿角 **陶隱居** 云此云玉屑亦是以玉爲屑非應別一種物也仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合爲漿者凡服玉皆不得用已成器物及塚中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善仙方名玉爲玄真潔白如豬膏叩之鳴者是真也其比類甚多相似宜精別之所以燕石入笥卞氏長號也 **唐本注** 云餌玉當以消作水者爲佳屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出也又爲粉服之者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深 **臣禹錫等謹按抱朴子** 云玉屑服之與水餌之俱令人不死所以不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也 **日華子** 云玉潤心肺明目滋毛髮助聲喉 **圖經曰** 玉按本經玉泉生藍田山谷玉屑生藍田陶隱居注云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉晉金州防禦判官平居誨天福中爲鴻臚卿張鄴本朝乾德上辭充使于闐判官回作行程記載其國採玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏爲三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國之法官未採玉禁人輒至河濱者故其國中器用服飾往往用玉今中國所有多自彼來耳陶隱居云玉泉是玉之精華白者質色明澈可消之爲水故名玉泉世人無復的識者惟通呼爲玉爾玉屑是以玉爲屑非應別是一物仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合爲漿者蘇恭云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者爲上其以法化爲玉漿者功劣於自然泉液也餌玉當以消作水者爲佳又屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出若爲粉服之即使人淋壅周禮玉府王齊則供食玉鄭康成注云玉是陽精之純者食之以禦水氣王齊當食玉屑正義云玉屑研之乃可食然則玉泉今

固無有玉屑醫方亦稀用祥符中先帝嘗令工人碎玉如米豆粒制作皆如陶蘇之說然亦不聞以供膳餌其云研之乃食如鹽恐非益人誠不可輕服也方書中面膏有用玉屑者此恐是研粉之乃可用既非服餌用之亦不害也書傳載玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲清越以長所以爲貴也今五色玉清白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真今儀州出一種石如蒸栗色彼人謂之栗玉或云亦黃玉之類但少潤澤又聲不清越爲不及耳然服玉食玉惟貴純白它色亦不取焉

海藥云按異物志云出崑崙又淮南子云出鍾山又云藍田出美玉燕口出璧玉味鹹寒無毒主消渴滋養五藏止煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服之甚有所益仙經云服玉如玉化水法在淮南三十六水法中載又別寶經云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有紅光明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不鑒所以遭刖足後有辨者映燈驗之方知玉在石內乃有玉璽價可重連城也

李預每羨古人食玉之法乃採訪藍田躬往掘得若環璧雜器形者大小百餘枚稍麁黑皆光潤可玩預乃捶七十枚成屑日食之經年云有効驗而世事寢息並不禁節又加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜慾或當有大神力而吾酒色不絕自致於死非藥之過也尸體必當有異於人勿使速殯令後人知餐服之驗時七月中旬長安毒熱預停尸四宿而體色不變其妻常氏以玉珠二枚含之口閉因囑其口都無穢氣

寶藏論玉玄真者餌之其命無極令人舉身輕飛不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱漿水消之爲粘亦可餌以爲丸可燒爲粉服一年已上入水中不濡

王莽遺孔休玉休不受莽曰君面有疵美玉可以滅瘢休猶不受莽曰君嫌其價逐搥碎進休休方受之

青霞子玉屑一升地榆草一升稻米一升三物取白露二升置銅器中煑米熟絞取汁玉屑化爲水名曰玉液以藥內杯中美醴所謂神仙玉漿也

天寶遺事唐貴妃含玉嚥津以解肺渴


葉天師

枕中記玉屑味甘和無毒屑如麻豆久服輕身長壽惡鹿角

馬鳴先生金丹訣玉屑常服令人精神不亂

丹房鏡源玉末養丹砂

玉泉



玉泉味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脈療婦人帶下十二病除氣癃音隆**明耳目**久服耐寒暑不飢渴不老神仙輕**身長年**人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生藍田山谷採無時畏款冬花

陶隱居云藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈可消之爲水故名玉泉今人無復的識者惟通呼爲玉漿張華又云服玉用藍田穀鞘玉白色者此物平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不變古來發塚見屍如生者其身腹內外無不大有金玉漢制王公葬皆用珠襦玉匣是使不朽故也鍊服之法亦應依仙經服玉法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多乃發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不比餘石若未深解節度勿輕用之

今按別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室玉池中者爲上今仙經三十六水法中化玉爲玉漿稱爲玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也一名玉液一名瓊漿


臣禹錫等謹按日華子云玉泉治血塊

圖經文具玉屑條下

別說云謹按圖經說儀州栗玉乃黃石之光瑩者凡玉之所以異於石者以其堅而有理火刃不可傷爲別爾今儀州黃石雖彼人強名栗玉乃輕小刀刃便可雕刻與階州白石同體而異色恐不足繼諸玉類

衍義曰玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但爲玉立文陶隱居雖曰可消之爲水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也蓋泉具流布之義別之則無所不通易又曰山下出泉蒙如此則誠非止水終未臻厥理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故曰服五斤去古既遠亦文字脫誤也採玉爲漿斷無疑焉且如書篇尚多亡逸況本草又在唐堯之上理亦無怪謂如蛇含本草誤爲蛇全唐本注云全字乃是合字陶見誤本改爲含尚如此不定後有鐵漿其義同此又道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瓊漿未飲結成冰之詩是知玉誠可以爲漿又荊門軍界有玉泉寺中有泉與尋常泉水無異亦不能治病寺中日用此水又西洛有萬安山山腹間有寺曰玉泉嘗兩登是山觀玉泉之疑寺僧皆憒不能荅寺前有泉一泒供寺中用泉竇皆青石與諸井水無異若按別本注玉泉玉之泉液也以仙室玉池中者爲上如此則舉世不能得亦漫立此名故知別本所注爲不可取又有燕玉出燕北體柔脆如油和粉色不入藥當附于此

石鍾乳




道州石鍾乳

石鍾乳味甘溫無毒**主欬逆上氣明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁**益氣補虛損療脚弱疼冷下膲傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷及太山採無時蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草**陶隱居**云第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者爲善長挺乃有一二尺者色黃以苦酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重亦甚貢**唐本注**云鍾乳第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今峽州青溪房州三洞出者亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可擣篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云鍾乳一二尺者謬說**今按**別本注云凡乳生於深洞幽穴皆龍蛇潛伏或龍蛇毒氣或洞口陰陽不勻或通風氣鴈齒澀或黃或赤乳無潤澤或其煎鍊火色不調一煎已後不易水則生火毒服令服人發淋又乳有三種有石乳竹乳茅山之乳石乳者以其山洞純石以石津相滋陰陽交備蟬翼文成謂爲石乳竹乳者以其山洞徧生小竹以竹津相滋乳如竹狀謂爲竹乳茅山之乳者山有土石相雜徧生茅草以茅津相滋爲乳乳色稍黑而滑潤石乳性溫竹乳性平茅山之乳微寒一種之中有上中下色餘處亦有不可輕信凡乳光澤爲好也**臣禹錫等謹按吳氏**云鍾乳一名盧中神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒生山谷陰處岸下溜汁成如乳汁黃白色空中相通二月三月採陰乾**藥性論**云鍾乳亦名黃石砂有大毒主泄精寒嗽壯元氣益陽事能通聲忌羊血**蕭炳**云如蟬翅者上爪甲者次鵝管者下明白薄者可服**日華子**云補五勞七傷通亮者爲上更有蟬翼乳功亦同煎凡將合鍊服藥須是一氣研七周時點末臂上便入肉不見爲度慮人欺即將鈴繫於提柄上研常鳴爲驗**圖經**曰石鍾乳生少室山谷及泰山今道州江華縣及連英韶階峽州山中皆有之生嵓穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎之如爪甲中無鴈齒光明者善色白微紅採無時舊說乳有三種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼爲石乳乳性溫有竹乳者其山多生篁竹以竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳竹乳性平有茅山之乳者其山土石相雜徧生茅草以茅津相滋乳色稍黑而滑潤謂之茅山之乳茅山之乳性微寒凡此三種尤難識別而唐李補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元與崔連州論鍾乳書云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟明白者不必盡如上所說數種也今醫家但以鵝管中空者爲最又本經中品載殷孽云鍾乳根也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根也生梁山山谷又云石花石牀並與殷孽同陶隱居云凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也其以次小巃嵸者爲殷孽今人呼爲孔公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異蘇恭云二孽在上牀花在下陶謂孔公孽爲乳牀非也又有石腦云亦鍾乳之類凡此五種今醫家稀復用之但用鍾乳耳又觀二孽所出州郡不同陶云三種同根而所出各處當是隨其土地爲勝既云是鍾乳同生則有孽處皆當有乳今並不聞有之豈用之既寡則採者亦稀乎抑時人不知孽中有乳故不盡採乎不能盡究也下品又有土陰孽經云生高山崖上之陰色白如脂陶隱居以爲鍾乳孔公孽之類蘇恭云即土乳也出渭州生平地土窟中土人云服之亦同鍾乳而不發熱又云是土之脂液狀如殷孽故名之今亦不見用者**雷公云**凡使勿用頭麁厚并尾大者爲乳公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子爲上有長五六寸者凡修事法以五香水煑過一伏時然後漉出又別用甘草紫貝天葵汁漬再煑一伏時凡八兩鍾乳用沈香零陵藿香甘松白茅等各一兩以水先煑過一度了第二度方用甘草等二味各二兩再煑了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少壯者三兩人不住研三日夜勿歇然後用水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍後以瓷合子收貯用之**傷寒類要**治舌癉渴而數飲用鍾乳石主之**柳宗元**與崔連州書論石鍾乳直產於石石之精麤踈密尋尺特異而穴之上下土之薄厚不可知則其依而產之者固不一性然由其精密而出者則油然而清炯然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康寧其麤踈而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類死灰淹顇不發叢齒積纇重濁頑璞食之使偃蹇壅鬱泄火生風戟喉痒肺幽關不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不必唯土之信以求其至精凡爲此也**太清石壁記**鍊鍾乳法太清經云取好細末置金銀甌器中丸一片密蓋甌上勿令泄氣蒸之自然化作水**丹房鏡源**乳石可爲外匱**青霞子**補髓添精

衍義曰石鍾乳蕭炳云如蟬翼爪甲者爲上如鵝管者下經既言乳今復不取乳此何義也蓋乳取性下不用如馬齒者謂如烏頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

晉州礬石



礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌服之輕身不老增年岐伯云久服傷人骨能使鐵爲銅一名羽砠泥結切一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時甘草爲之使惡牡蠣

陶隱居云今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬已鍊成絶白蜀人又以當消石名白礬其黃黑者名雞屎礬不入藥惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變仙經單餌之丹方亦用以治中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛多即壞齒是傷骨之證而云堅骨齒誠爲疑也 唐本注云礬石有五種青礬白礬黃礬黑礬絳礬然白礬多入藥用青黑二礬療疳及諸瘡黃礬亦療瘡生肉兼染皮用之其絳礬本來綠色新出窟未見風者正如瑠璃陶及今人謂之石膽燒之赤色故名絳礬矣出瓜州 今注陶云蜀人用白礬當消石誤也 臣禹錫等謹按藥性論云礬石使一名理石畏麻黃有小毒能治鼠漏瘰癧療鼻衄治齆鼻生含嚥津治急喉痺 日華子云白礬性凉除風去勞消痰止渴暖水藏治中風失音疥癬和桃人葱湯浴可出汗也

圖經曰礬石生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無爲軍綠礬則隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成礬凡有五種其色各異謂白礬綠礬黃礬黑礬絳礬也白礬則入藥及染人所用者綠礬方入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚鬢藥或用之絳礬本來綠色亦謂之石膽燒之赤色故有絳名今亦稀見又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水晶者礬精也此二種入藥力緊於常礬也又有一種柳絮礬亦出礬處有之煎鍊而成輕虛如綿絮故以名之今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳劉禹錫傳信方治氣痢巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡則其色如雪謂之巴石取一大兩細研治以熟猪肝作丸空腹飲下丸數隨氣力加減水牛肝更佳如素食人醋餅丸之亦通或云白礬中青黑者名巴石又治蛇咬蠍螫燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便熱滴咬處立差此極神驗得力者數十人正元十三年有兩僧流向南到鄧州俱爲蛇嚙令用此法救之傳藥了便差更無他苦又崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣窄靴研損四邊腫焮黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上腳趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者綠礬石五兩形色似朴消而綠色取此一物置於鐵板上聚炭封之囊袋吹令火熾其礬即沸流出色赤如融金汁者是真也看沸定汁盡去火待冷取出挼爲末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡拭乾用散傅瘡上惟多爲佳著藥訖以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾若患痛急即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處常洗使淨其痂乾處不須近每洗訖傅藥如初但急痛即塗酥五日即覺上痂漸剝起亦依前洗傅藥十日即瘡漸漸剝盡痂落軟處或更生白膿泡即擦破傅藥自然總差刑部張侍郎親嬰此病卧經六十日困頓不復可言京衆醫並經造問皆隨意處方無效驗惟此法得效如神故録之以貽好事者又有皂莢礬亦入藥或云即綠礬也傳信方治喉痺用之取皂莢礬入好米醋或常用釅醋亦通二物同研嚥之立差如苦喉中偏一傍痛即側卧就痛處含之勿嚥云此法出於李謩甚奇黃礬入藥見崔元亮海上方滅瘢膏以黃礬石燒令汁出胡粉炒令黃各八分惟須細研以臘月猪脂和更研如泥先取生布揩令痛即用藥塗五度又取鷹糞白鸕鷀糞中草燒作灰等分和人乳塗之其瘢自滅肉平如故

雷公云凡使須以瓷瓶盛於火中煆令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶子中燒蜂窠盡爲度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後於屋下掘一坑可深五寸却以紙裹留坑中一宿取出再研每修事十兩用石蜂窠六兩盡爲度又云凡使要光明如水精酸鹹澀味全者研如粉於瓷瓶中盛其瓶盛得三升已來以六一泥泥於火畔炙之令乾置研了白礬於瓶內用五方草紫背天葵二味自然汁各一鎰旋旋添白礬於中下火逼令藥汁乾用蓋子并瓶口更以泥泥上下用火一百斤煆從巳至未去火取白礬瓶出放冷敲破取白礬若經大火一煆色如銀自然伏火銖絫不失搗細研如輕粉方用之 聖惠方治小兒臍中汁出不止并赤腫用礬燒灰細研傅之 又方療骨中多痰瘀癖礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐當飲少熱湯 外臺秘要主目翳及胬肉用礬石最白者內一黍米大於翳上及胬肉上即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日日減翳自消薄便差礬石須真白好者方可使用 千金方治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底二七即愈 又方治鼻中息


肉以礬石末面脂和綿裹塞鼻中數日息肉自隨其藥出 **又方** 治齒斷間津液血出不止以礬石一兩燒水三升煮取一升先拭齒乃含之 **千金翼** 治陰痒脫方燒礬石一味研為末每日空心酒調方寸匕服日三 **又方** 治脚氣衝心白礬二兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良 **肘後方** 救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮消以浸脚及踝即得甦也 **又方** 目中風腫赤眼方礬石二錢熬和棗丸如彈丸以摩上下食頃止日三度 **又方** 足大指角忽為甲所入肉便刺作瘡不可着履靴用礬石一物燒汁盡取末著瘡中食惡肉生好肉細細割去甲角旬月即差此方神效

又方 療猘犬咬人摻礬石末內瘡中裹之止痛且瘡速愈 **又方** 療耳卒腫出膿水方礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以綿裹塞耳中立差 **又方** 療人陰生瘡膿出作臼取高昌白礬一兩研作末用猪脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三度差 **又方** 患懸齒積久碎壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之吐汁也 **經驗方** 治大小便不通用白礬細研末令患人仰臥置礬末於臍中滿以新汲水滴之候患人覺冷透腹內即自然通如為曾灸無臍孔即於元灸盤上用紙作鑲子簇灸盤高一指半已來著礬末在內仍依前法用水滴之 **孫真人食忌** 主蝎螫以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處 **王氏博濟** 治驢涎馬汗毒所傷神效白礬飛過黃丹炒令紫色

各等分相衮令調貼患處 **靈苑** 治折傷先用止痛湯法擣白礬為末每用一匙匕沸湯一椀化了以手帕蘸乘熱熨傷處少時痛止然後排整筋骨貼藥 **孫用和** 治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩右二味細研為散以筯頭點鹽在上差 **子母秘錄** 治小兒風疹不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾揾酒塗之 **姚和衆** 治小兒目睛上白膜白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過每日三度點一芥子大 **又方** 初生小兒齶上有皮膜如榴中膜裹舌或遍舌根可以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半芥豆許若不摘去兒必瘂 **御藥院** 治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處 **丹房鏡源** 紫礬石可製汞 **異苑** 魏武北征蹋頓升嶺眺矚見山岡不生百草王粲曰是古塚此人在世服礬石而石生熱蒸出外故卉木燋滅即令發看果得大墓內有礬石滿塋 **太平廣記** 壁鏡毒人必死用白礬治之 **簡要濟衆** 治牙齒腫痛白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙為散每用二錢水一中盞煎十餘沸熱渫牙令吐之

衍義曰 礬石今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾火枯為粉貼嵌甲牙縫中血出如衂者貼之亦愈

消石



消石 味苦辛寒大寒無毒主五藏積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療五藏十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡鍊之如膏久服輕身天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都隴西西羌採無時 火為之使惡苦參苦菜畏女菀 陶隱居云療病亦與朴消相似仙經多用此消化諸石今無正識別此者須來尋訪楢云與朴消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得一種物其色理與朴消大同小異朏朏如握鹽雪不冰強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石也此又云一名芒消今芒消乃是鍊朴消作之與後皇甫說同並未得覈研其驗須試效當更證記爾化消石法在三十六水方中隴西蜀秦州在長安西羌中今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之 唐本注 云此即芒消是也朴消一名消石朴今鍊麤惡朴消淋取汁煎鍊作芒消即是消石本經一名芒消後人更出芒消條謬矣 今注 此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其初煎鍊時有細芒而狀若消故有芒消之號與後條芒消全別舊經陶注引證多端蓋不的識之故也今不取焉 臣禹錫等謹按蜀本 云大黃為使按今消石是鍊朴消或地霜為之狀如釵脚好者長五分已來能化七十二種石為水故名消石 吳氏 云消石神農苦扁鵲甘 藥性論 云消石君惡曾青畏粥味鹹有小毒主項下瘰癧瀉得根出破血一名芒消燒之即成消石矣主破積散堅結一作苦消甚治腹脹其消石芒消多川原人製作閒之詳其理 日華子 云消石畏杏人竹葉含之治喉閉真者火上伏法用柳枝湯煎三周時如湯減少即入熱者伏火即止也 **圖經** 文具朴消條下 **雷公云** 凡使先研如粉以瓷瓶子於五斤火中煅令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處

分九如小帝珠子若待瓶子赤時投硝石於瓶子內其硝石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子人共十五箇帝珠子盡爲度

聖惠方 治眼赤痛用消石研令極細每夜臨卧以銅筯取如黍米大點目眥頭至明旦以鹽漿水洗之

外臺秘要 療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癮疹起方消石三兩以暖水一升和令消待冷取故青布搨三重可似赤處方圓溫布搨之熱即換頻易立差

靈苑方 治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透格散用消石一兩不夾坐土雪白者生研爲細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙焦爲度再研令細用溫水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使送下服諸藥未效者服此立愈

陳藏器拾遺序 頭疼欲死鼻內吹消末愈


兵部手集 服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫處中心填消石令滿匙抄水淋之覺甚不熱疼即止

寶藏論 消石若草伏而斤兩不折軟切金銀銅鐵硬物立軟

史記淳于意 菑川王美人懷子而不乳來召意意往飲以莨菪藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉而脉躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血血如豆比五六枚

衍義曰 消石是再煎鍊時已取訖芒消凝結在下如石者精英既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發煙火唐本注蓋以能消化諸石故曰消石煎柳枝湯煮三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

芒消



芒消味辛苦大寒主五藏積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新生於朴消 石韋爲之使惡麥句薑 陶隱居云按神農本經無芒消只有消石名芒消爾後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石舊出寧州黃白粒大味極辛苦頗來寧州道斷都絕今醫家多用煮鍊作者色全白粒細而味不甚烈此云生於朴消則作者亦好又皇甫士安解散消石大凡說云無朴消可用消石生山之陰鹽之膽也取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月採於赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生於其陽其味苦無毒其色黃白主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消其療與消石小異按如此說是取芒消合煮更成爲真消石但不知石脾復是何物本草乃有石脾石肺人無識者皇甫既是安定人又明醫藥或當詳鍊之以朴消作芒消者但以煖湯淋朴消取汁清澄煮之減半出著木盆中經宿即成狀如白石英皆六道也作之忌雜人臨視今益州人復煉礬石作消石絕柔白而味猶是礬石爾孔氏解散方又云熬煉消石令沸定汁盡如此消石猶是有汁也今仙家須之能化佗石乃用於理第一 唐本注云晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石豈古人昧於芒消也本經云生於朴消朴消一名消石朴消石一名芒消理既明白不合重出之 今注 此即出於朴消以煖水淋朴消取汁鍊之令減半投於盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜白色瑩澈可愛主療與芒消頗同亦出於朴消其煎煉自別有法亦呼爲馬牙消唐注以此爲消石同類深爲謬矣 臣禹錫等謹按蜀本 又一說人若常鍊石而服者至殁塚中生懸石名芒消冷如雪能殺火毒與此不同舊注說朴消消石芒消等互有得失乃云不合重有芒消誤也夫朴消一名消石朴即鍊朴消成消石明矣故有消石條焉又消石一名芒消即明芒消亦是鍊朴消而成也凡藥雖爲一體蓋同出而異名修鍊之法既殊主治之功遂別矣 藥性論云芒消使味鹹有小毒能通女子月閉癥瘕下瘰癧黃疸病主墮胎患漆瘡汁傅之主時疾壅熱能散惡血 陳藏器云石脾芒消消石並出於西戎鹵地鹹水結成所主亦以類相次

圖經云 文具朴消條下

雷公云 凡使先以水飛過用五重紙滴過去腳於鐺中乾之方入乳鉢研如粉任用芒消是朴消中煉出形似麥芒者號曰芒消

聖惠方 治伐指用芒消煎湯淋漬之

千金方 療漆瘡方用湯漬芒消令濃塗之乾即易之

梅師方 治火丹毒水調芒消塗之

又方 治一切瘻以水煮芒消塗之

又方 治傷寒發豌豆瘡未成膿研芒消用豬膽相和塗瘡上立効

子母秘錄 小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上


百一方 療關隔大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人芒消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升已吐出乃服之

孫真人食忌 主眼有瞖取芒消一大兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生綃細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙

丹房鏡源 芒消伏雌黃

衍義曰 芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩古今多用以治傷寒

峽州朴消



朴消味苦辛寒大寒無毒**主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖**胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新**能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙**鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之陽採無時畏麥句薑【陶隱居】云今出益州北部故汶山郡西川蠶陵二縣界生山崖上色多青白亦雜黑斑俗人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也仙經惟云消石能化他石今此亦云能化石疑必相似可試之【唐本注】云此物有二種有縱理縵理用之無別白軟者朴消苗也虛軟少力鍊爲消石所得不多以當消石功力大劣也【今注】今出益州彼人採之以水淋取汁煎鍊而成朴消也一名消石朴者消即是本體之名石者乃堅白之號朴者即未化之義也以其芒消英消皆從此出故爲消石朴也其英消即今俗間謂之馬牙消者是也【臣禹錫等謹按藥性論】云朴消君味苦鹹有小毒能治腹脹大小便不通女子月候不通【日華子】云主通泄五藏百病及癥結治天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮凡入飲藥先安於盞內擯熱藥澆服

圖經曰朴消生益州山谷有鹹水之陽消石生益州山谷及武都隴西西羌芒消生於朴消今南北皆有之而以西川者爲佳舊說三物同種初採得其苗以水淋取汁煎鍊而成乃朴消也一名消石朴以消石出於其中又鍊朴消或地霜而成堅白如石者乃消石也一名芒消又取朴消以煖水淋汁鍊之減半投於盆中經宿而有細芒生乃芒消也雖一體異名而修鍊之法既殊則主治之功別矣然本經各載所出疑是二種而今醫方家所用亦不復能究其所來但以未鍊成塊微青色者爲朴消鍊成盆中上有芒者爲芒消亦謂之盆消其芒消底澄凝者爲消石朴消力緊芒消次之消石更緩未知孰爲眞者又按蘇恭謂晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石是不然也張仲景傷寒方承氣湯陷胸丸之類皆用芒消葛洪肘後方傷寒時氣溫病亦多用芒消惟治食鱠胸膈中不化方用朴消云無朴消者以芒消代皆可用也是晉宋以前通用朴消芒消矣又胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消石亦云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石矣以此言之朴消消石爲精芒消爲麄故陶隱居引皇甫士安鍊消石法云乃是取芒消與石脾合煑成爲眞消石然石脾無復識者又注礬石云生者名馬齒礬青白色已鍊成絕白蜀人以當消石是消石當時已爲難得其眞矣故方書罕用通以相代若然今所用者雖非眞識而其功効既相近亦可通用無疑矣其本經所以各載所出州土者乃方俗治鍊之法有精粗故須分別耳至如芎藭之與蘼蕪太戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋根與苗土地各有所宜非別是一物則朴消消石別著所出亦其義也他同此比又有英消者亦出於朴消其狀若白石英作四五稜白色瑩澈可愛功用與芒消頗同但不能下利力差小耳亦謂之馬牙消蓋以類得名近世用之最多又金石凌法用馬牙消芒消朴消消石四種相參次第下之詳此法出於唐世不知當時如何分別也又下有生消條云生茂州西山巖石間其形塊大小不常色青白鮮見用者而今醫家又用一種甜消彌更精好或疑是此乃云出於英消鍊治之法未聞又南方醫人論消或小異有著說云本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注本草三種竟無堅決或言芒消消石本是一物不合重出又言煎鍊朴消投於盆中經宿乃有細芒既如是白當爲馬牙消又云馬牙消亦名英消自是一物既以芒消爲朴消所出不應更有英消今諸消之體各異理亦易明而至若此之惑也朴消味苦而微鹹本經言苦名醫別錄以爲辛蓋誤謂消石也出蜀部者瑩白如冰雪內地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烊沸亦可鎔鑄以水合甘草豬膽煑之減半投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者芒消也掃地霜煎鍊而成如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡則消石也能化金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消則芒消是也又有生消不因煑鍊而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辯然與古人所說殊別亦未可全信也張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身盡黃額上黑及足下熱因作黑癉大便必黑腹臚脹滿如水狀大便溏若女勞得之非水也腹滿者難療消石礬石散主之消石熬黃礬石燒令汁盡二物等分合秡絹篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取微汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥用無皮者千金方消石用二分礬石用一分劉禹錫傳信方著石旻山人甘露飯療熱壅涼膈上毆積滯蜀朴消成末每一大斤用蜜冬用十三兩春夏秋用十二兩先擣篩朴消成末後以白蜜和令勻使入新青竹筒隨小大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上不妨甑箄即得候飯熟取出承熱綿濾入一瓷缽中竹篦攪勿停手令至凝即藥成收入合中如熱月即於冷水中浸缽然後攪每食後或欲臥時舍一匙半匙漸漸咽之如要通轉亦得**聖惠方**治時氣頭痛不止用朴消二兩

搗羅為散用生油調塗於項上 **又方** 治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日三四服 **外臺秘要** 療喉痺神驗朴消一兩細細含嚥汁頃刻立差 **孫眞人食忌** 主口瘡取朴消含之 **簡要濟衆** 治小便不通膀胱熱白花散朴消不以多少研為末每服二錢匕溫茴香酒調下無時服 **衍義曰** 朴消是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味醋澀所以力堅急而不和可以熟生牛馬皮及治金銀有僞葛洪治食鱠不化取此以蕩逐之臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴消二升投湯中攪散掛北簷下候消滲出罐外羽收之以人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四支腫痛應手神驗


玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者 新補見藥性論并日華子 **仙經** 以朴消製伏為玄明粉朴消是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥 **太陰號曰** 玄明粉內搜衆疾功莫大焉治一切熱毒風㽷冷痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛煩熱搜除惡疾五藏秘澁大小腸不通三焦熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澁咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膽飲食過度腰膝冷痛手脚疼久冷久熱四肢痲塞背膂拘急眼昏目眩久視無力腸風痔病血癖不調婦人産後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾並悉治之此藥久服令人身輕耳明駐顏延壽急解毒藥補益妙 **唐明皇帝** 聞說終南山有道士劉玄眞服食此藥遂詔而問曰朕聞卿壽約三百歲服食何藥得住世間充悅如此玄眞答曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此藥遂無病長生其藥無滓性溫能除衆疾生餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱即食後冷熱俱治一兩分為十二服但臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹不論晝夜急疾要宣瀉求安即看年紀高下用藥一分或至半兩酌量加減用桃花湯下為使最上次用葱湯下如未通宣更以湯一㧞或兩㧞投之即驗自然調補如常要微暢不秘澁但長服之稍稍得力朝服暮服應不搜刮人五藏怡怡自泰其藥初服之時每日空腹酒飲茶湯任下三錢匕食後良久更下三錢匕七日內常微瀉利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸覺腹藏暖消食下氣唯忌食苦參或食諸魚藕菜飲食諸毒藥解法用葱白煎湯一茶㧞調玄明粉兩錢頓服之其諸毒藥立瀉下若女人身懷六甲長服安胎延孩子生日無瘡腫疾病長服除故養新氣血日安如有偶中毒物取地膽一分蘇芘犀角各半兩服之立解如長服用大麻湯下為使此藥偏暖水藏女人服補血脉及治骨蒸五勞驚悸健忘熱毒風等服之立愈令人悅澤開開建脾輕身延壽駐精神明目諸餘功効不可具載有傳在太陰經中朴消二斤須是白淨者以甕罏一箇疊實却以瓦一片蓋罏用十斤炭火一煆罏口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭煆之放冷一伏時提罏出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日曬取乾入甘草二兩生熟用細搗羅為末

馬牙消味甘大寒無毒能除五藏積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中用甚去赤腫障瞖澀淚痛 新補見藥性論并日華子


圖經 文已具朴消條中 **經驗方** 治良物過飽不消遂成痞鬲馬牙消一兩碎之吳茱萸半升陳者煎取茱萸濃汁投消乘熱服良久未轉更進一服立愈竇群在常州此方得効 **又方** 退瞖明目白龍散馬牙消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細不計年歲深遠眼內生瞖膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並醫得每點用藥末兩米許點目中 **簡要濟衆** 治小兒鵝口細研馬牙消於舌上摻之日三五度 **姚和衆** 治小兒重舌馬牙消塗舌下日三度 **太清伏煉靈砂法** 馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣 **丹房鏡源** 養丹砂制硇砂

生消味苦大寒無毒主風熱癲癇小兒驚邪瘛瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採無時 惡麥句薑今附 **圖經** 文附朴消條下

道州滑石



濠州滑石



滑石味甘寒大寒無毒**主身熱洩澼女子乳難癃**音隆**閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣**通九竅六


腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年

一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷羌權切山採無時石韋為之使惡曾青

陶隱居云滑石色正白仙經用之以為泥又有冷石小青黃性並冷利亦能熨油汙衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸堅強人多以作塚中明器物并散熱人用之不正入方藥赭陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是後漢時也掖縣屬青州東萊卷縣屬司州滎陽唐本注云此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出掖縣者理麁質青白黑點惟可為器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩猶勝掖縣者臣禹錫等謹按藥性論云滑石臣一名夕冷能療五淋主難產服其末又末與丹參蜜猪脂為膏入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏主石淋陳藏器云按始安及掖縣所出二石形質既異所用又殊陶云不知今北方有之否當陶之時北方阻絕不知之者曷足怪焉蘇恭引為一物深可嗟訝其始安者軟滑而白是滑石東萊者硬澁而青乃作器石也南越志云膋石礛城縣出膋石膋石即滑石也土人以為燒器以烹魚日華子云滑石治乳癰利津液圖經曰滑石生赭陽山谷及泰山之陰或掖北白山或卷山今道永萊濠州皆有之此有二種道永州出者白滑如凝脂南越志云膋城縣出膋石膋石即滑石也土人以為燒器用以烹魚是也萊濠州出者理麁質青有白黑點亦謂之斑石二種皆可作器用甚精好初出軟爛如泥久漸堅強彼人皆就穴中乘其軟時制作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷斅炮炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性寒有毒不入藥又云凡滑石似冰白青色畫石上有白膩文者為真如此說則與今南中來者又皆相類用之無疑矣然雷斅雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名者或是後人增損之歟或云沂州出一種白滑石甚佳與本經所云泰山之陰相合然彼土不取為藥故醫人亦鮮知用之今濠州醫人所供青滑石云性微寒無毒主心氣澁滯與本經大同小異又吳錄地理志及太康地記云鬱林州布山縣多虺其毒殺人有冷石可以解之石色赤黑味苦屑之著瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治痱瘡或云即滑石也但味之甘苦不同耳按古方利小便治淋澁多單使滑石又與石韋同擣末飲服刀圭更駛又主石淋發煩悶取滑石十二分研粉分兩服以水和攪令散頓服之煩熱定即停後服末已盡服必差雷公云凡使有多般勿誤使之有白滑石綠滑石烏滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色白於石上畫有白膩文方使得滑石綠者性寒有毒不入藥中用烏滑石似鼈黑色畫石上有青白膩文入用妙也黃滑石色似金顆顆圓畫石上有青黑色者勿用殺人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似冰白青色畫石上有白膩文者真也凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用聖惠方治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未差再服又方治婦人過忍小便致胞轉滑石末葱湯調下二錢匕又方治膈上煩熱多渴通利九竅滑石二兩擣碎以水三大盞煎取二盞去滓下粳米二合煑粥溫溫食之効外臺秘要療妊娠不得小便滑石末水和泥臍下二寸廣利方治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛以滑石八分研如麪以水五大合和攪頓服楊氏產乳療小便不通滑石末一升以車前汁和塗臍四畔方四寸熱即易之冬月水和亦得丹房鏡源滑石能制雄黃為外匱周禮以滑養竅注云滑石也凡諸物通利往來似竅衍義曰滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫淋家多用若暴得吐逆不下食以生細末貳錢匕溫水服仍急以熱麪半盞押定

石膽

信州石膽



石膽味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癎痙巨郢切女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石一名黑石一名棊石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑日採水英為之使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇陶隱居云仙經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復有俗用乃以青色礬石當

黏之殊無髣髴仙經一名立制石 唐本注云此物出銅處有形似曾青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者陶云色似瑠璃此乃絳礬比來亦用絳礬為石膽又以醋揉青礬為之並偽矣真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真 臣禹錫等謹按吳氏云石膽神農酸小寒李氏大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒 藥性論云石膽君有大毒破熱毒陸英為使 日華子云味酸澀無毒治蚛牙鼻內息肉通透清亮蒲州者為上也 圖經曰石膽生羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月庚子辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成疊文色青見風久則綠擊破其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草注言偽者以醋揉青礬為之今不然但取麁惡石膽合消石銷溜而成今塊大色淺渾渾無脉理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石膽牀溜造時投消汁中及凝則相著也 唐本餘 女子藏寒下血赤白面黃

外臺秘要 療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏擦所痛齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日後復故齒每日以新汲水漱令淨 梅師方 治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傅瘡上不過四五度立差 勝金方 治一切毒以膽子礬為末用糯米糊丸如雞頭實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸立差 又方 治口瘡衆療不效膽礬半兩入銀鍋子內火煆通赤置於地上出火毒一夜細研每取少許傅瘡上吐酸水清涎甚者一兩上便差 譚氏小兒方 治初中風癱緩一日內細研膽礬如麵每使一字許用溫醋湯下立吐出涎漸輕 太清伏煉靈砂法 石膽所出嵩岳蒲州稟靈石異氣形如瑟瑟 沈存中筆談 信州鉛山有苦泉流以為澗挹其水熬之則成膽礬烹膽礬即成銅熬膽礬鐵釜久之亦化為銅

空青



空青味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣療目赤痛去膚瞖止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

陶隱居云越巂屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛為金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜 唐本注云此物出銅處有乃兼諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者 今注今出饒信等州者亦好 臣禹錫等謹按范子計然云空青出巴郡白青曾青出新淦青色者善 藥性論云空青君畏菟絲子能治頭風鎮肝瞳人破者再得見物 蕭炳云腹中空如楊梅者勝 日華子云空青大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多年青盲內障瞖膜養精氣其殼又可摩瞖也 圖經曰空青生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬採亦無時古方雖稀用而今治眼瞖障為最要之物又曾青所出與此同山療體頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠相綴今極難得又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之

千金方 治眼睆睆不明以空青少許漬露一宿以水點之 又方 治口喎不正取空青一豆許含之即效 肘後方 治卒中風手臂不仁口喎僻取空青末一豆許著口中漸入咽即愈

衍義曰空青功長於治眼 仁廟朝嘗詔御藥院須中空有水者將賜近戚久而方得其楊梅青治瞖極有功中亦或有水者其用與空青同第有優劣耳今信州穴山而取世謂之楊梅青極難得


曾青



曾青味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越巂採無時畏菟絲子[陶隱居]云此說與空青同山療體亦相似今銅官吏無曾青惟出始興形累累如黃連相綴色理小類空青甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青[唐本注]云曾青出蔚州鄂州蔚州者好其次鄂州餘州並不任用圖經文附空青條下[雷公]云凡使勿用夾石及銅青若修事一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一甆堝內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煑之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢中研如粉用丹房鏡源曾青結汞製丹砂金氣之所生寶藏論曾青若住火成膏者可立制汞成銀轉得八石青霞子爽神氣

禹餘粮

禹餘粮



禹餘粮味甘寒平無毒主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱療小腹痛結煩疼鍊餌服之不飢輕身延年一名白餘粮生東海池澤及山島中或池澤中[陶隱居]云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無砂者為佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡靡仙經服食用之南人又呼平澤中有一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤根形似署蕷謂為禹餘粮言昔禹行山乏食採此以充粮而棄其餘此云白餘粮也生池澤復有髣髴或疑今石者即是太一也張華云地多蓼者必有餘粮今廬江間便是也適有人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘粮而色過赤好疑此是太一也彼人呼為雌黃試塗物正如雄黃色爾[唐本注]云陶云黃赤色石疑是太一餘無殼裹未是餘粮疑謂太一殊非的稱[臣禹錫等謹按藥性論]云禹餘粮君味鹹主治崩中[蕭炳]云牡丹為使[日華子]云治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘粮

圖經曰禹餘粮生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異採無時本經又有太一餘粮謹按陶隱居登真隱訣載長生四鎮丸云太一禹餘粮定六府鎮五藏注云按本草有太一餘粮禹餘粮兩種治體猶同而今世惟有禹餘粮不復識太一此方所用遂合其二名莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘粮便當用之耳餘粮多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色泯泯如麪齧之無復磣雖然用之宜細研以水淘取汁澄之勿令有沙土也而蘇恭亦云太一餘粮與禹餘粮本一物而以精麁為別故一名太一禹餘粮其殼若甆方初在殼中未凝結者猶是黃水久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多漸變紫色自赤及紫俱名太一其諸色通謂之餘粮也今醫家但用餘粮亦不能如此細分別耳張仲景治傷寒下痢不止心下痞鞕利在下焦者赤石脂禹餘粮湯主之赤石脂禹餘粮各一斤並碎之以水六升煑取二升去滓分再服又按張華博物志曰扶海洲上有草焉名曰篩草其實食之如大麥從七月稔熟民斂至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘粮今藥中有禹餘粮者世傳昔禹治水弃其所餘食於江中而為藥也然則篩草與此異物而同名也其云弃之江中而為藥乃與生海池澤者同種乎[經驗方]治產後須躁禹餘粮一枚狀如酸餡者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煆去火三分耗二為度用濕砂土罨一宿方取打去外面一重只使裏內細研水淘澄五七度將紙淋乾再研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立効勝金方治婦人帶下白下即禹餘粮一兩乾薑等分赤下禹餘粮一兩乾薑半兩右件禹餘粮用醋淬搗研細為末空心溫酒調下二錢匕


別說云謹案越州會稽山中見出一種甚良彼人云昔大禹會稽於此地餘粮者本為此爾

太一餘粮味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利大飽絕力身重久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙一名石腦生太山山谷九月採杜仲為之使畏貝母昌蒲鐵落[陶隱居]云今人惟總呼為太一禹餘粮自專是禹餘粮爾無復識太一者然療體亦相似仙經多用之四鎮丸亦總名太一禹餘粮[唐本注]云太一餘粮及禹餘粮一物而以精麁為名爾其殼若瓷方圓不定初在殼中未凝結者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫自赤及紫俱名太一其諸色通謂餘粮今太

山不見採得者會稽王屋澤潞州諸山皆有之**臣禹錫等謹按吳氏**太一禹餘粮一名禹哀神農岐伯雷公甘平李氏小寒扁鵲甘無毒生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色九月採或無時**圖經**文已具禹餘粮條下**陳藏器云**蘇云禹餘粮及太一禹餘粮皆以精麤為名餘粮中黃子年多變赤從赤入紫俱名太一餘粮雜色者即禹餘粮案蘇恭此談直以紫色為名都無按據且太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名兼服混然張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得即其神物也會稽有地名蔘出餘粮七人掘之以物請買所請有數依數必得不可妄求此猶有神豈非太一也**雷公云**凡使勿誤用石中黃并卵石黃此二名石眞似禹餘粮也其石中黃向裏赤黑黃味淡微跙卵石黃味酸箇箇如卵內有子一塊不堪用也若誤餌之令人腸乾太一禹餘粮看即如石輕敲便碎可如粉也兼重重如葉子雌黃此能益脾安藏氣凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置於甆堝中下禹餘粮著火煮旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用


白石英

澤州白石英



白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痹療肺痿下氣利小便補五藏通日月光**久服輕身長年**耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時惡馬目毒公**陶隱居**云今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者為佳其四色英今不復用**唐本注**云白石英所在皆有今澤州虢州洛州山中俱出虢州者大徑三四寸長五六寸今通以澤州者為勝也**臣禹錫等謹按吳氏**云白石英神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒生太山形如紫石英白澤長者二三寸採無時**又云**青石英如白石英青端赤後者是赤石英赤端白後者是赤澤有光味苦補心氣黃石英黃色如金在端者是黑石英黑澤有光**藥性論**云白石英君能治肺癰吐膿治欬逆上氣疸黃**日華子**云五色石英平治心腹邪氣女人心腹痛鎮心療胃冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳通亮者為上其補益隨藏色而治青者治肝赤者治心黃者治皮膚白者治肺黑者治腎**圖經曰**白石英生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者為勝今亦澤州出焉大抵長而白瑩明澈有光六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃色如金在端者名黃石英赤端白後者名赤石英青端赤後者名青石英黑澤而有光者名黑石英二月採亦云無時古人服食惟白石英為重紫石英但入五石散其黃赤青黑四種本經雖有名而方家都不見用者故乳石論以鍾乳為乳以白石英為石是六英之貴者惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而相反畏惡動則為害不淺故乳石之發方治雖多而罕有能濟者誠不可輕餌也**聖惠方**治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩槌如大豆大以甆瓶盛用好酒二㪷浸以泥重封瓶口將馬糞及糠火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可三度如喫酒少隨性飲之其白石英可更一度燒之**簡要濟衆方**治心藏不安驚悸善忘上膈風熱化痰白石英一兩朱砂一兩同研為散每服半錢食後夜臥金銀湯調下**衍義曰**白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水精紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景之意只令㕮咀不為細末者豈無意焉其久服更宜詳審

紫石英



紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃

中乂寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年生太山山谷採無時 長石爲之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄昌蒲共療霍乱畏扁青附子不欲鮀甲黃連麥句薑

陶隱居云今第一用太山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼只與石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今丸散家採擇惟太山最勝餘處者可作丸酒餌仙經不正用而爲俗方所重也 臣禹錫等謹按吳氏云紫石英神農扁鵲味甘平李氏大寒雷公大溫岐伯甘無毒生太山或會稽採無時欲令如削紫色達頭如樗蒲者 藥性論云紫石英君女人服之有子生養肺氣治驚癇蝕膿虛而驚悸不安加而用之 嶺表錄異云瀧州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煑水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣 日華子云紫石英治癰腫毒等醋淬擣爲末生薑米醋煎傅之摩亦得

圖經曰 紫石英生泰山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳普本草云紫石英生泰山山谷欲令如削紫色達頭如樗蒲者陶隱居云泰山石色重澈下有根最佳會稽石形色如石榴子最下先時並雜用今惟用泰山石餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云今瀧州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煑水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣然則泰山會稽嶺南紫石英用之亦乂乳石論無單服紫石者惟五石散則通用之張文仲有鎮心單服紫石煮水法胡洽及千金方則多雜諸藥同用今方家用者惟治療婦人及治心病藥時有使者

聖惠方 補虛勞止驚悸令人能食 紫石英五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一斗煮取二升去滓澄清細細服或煮粥羹食亦得服盡更煎之

青霞子 紫石英輕身充肌


衍義曰 紫石英明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱瘈瘲及驚癇瘈瘲風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分㕮咀以水一升煎去三分食後量多少溫呷不用滓服之無不效者

青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色補五藏生南山之陽山谷中 臣禹錫等謹按蜀本云今義陽山甚有文一本南陽山谷中也

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

別說云 謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良掘兩石中取之延州每以蕃寇圍城苦無水迺掘地深廣三五丈以石脂塞固貯水得經時久不滲漏宜以此爲良

潞州赤石脂



赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及太山之陰採無時 惡大黃畏芫花 唐本注云此石濟南太山不聞出者今虢州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中又有石骨似骨如玉堅潤服之力勝鍾乳 臣禹錫等謹按藥性論云赤石脂君惡松脂補五藏虛之

圖經曰 赤石脂生濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南泰山不聞出者惟虢州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者爲勝採無時古人亦有單服食者乳石論載服赤石脂發則心痛飲熱酒不解治之用葱豉綿裹水煮飲之千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤擣篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三匕服盡一斤則終身不吐淡水又不下痢補五臟令人肥健有人淡飲服諸藥不效用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下痢不止便膿血者桃花湯主之其方用赤石脂一斤一半全用一半末用乾薑一兩粳米半升以水七升煮之米熟爲準去滓每飲七合內赤石脂末方寸匕服日三愈止後服不爾盡之又有烏頭赤石脂丸主心痛徹背者烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分五物同搗末以蜜和丸大如梧子先食服一丸不知稍增之

〈斗

門經治小兒痢瀉用赤石脂捺羅為末如麪以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙


衍義曰赤石脂今四方皆有以舌試之粘著者為佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升未甚効後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同為末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十丸終四劑遂愈

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五藏調中大人小兒泄痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年生嵩高山色如鶯鶵採無時 曾青為之使惡細辛畏蜚蠊

唐本餘 畏黃連甘草蜚蠊

雷公云凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手了傾作一盆如此飛過三度澄者去之取飛過者任入藥中使用服之不問多少不得食卵味

潞州白石脂



白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年生泰山之陰採無時 得厚朴并米汁飲止便膿鷰屎為之使惡松脂畏黃芩 唐本注 云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者太山左側不聞有之 臣禹錫等謹按蜀本及蕭炳 云畏黃連甘草飛廉 藥性論 云白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澀大腸

圖經曰白石脂生太山之陰蘇恭云出慈州諸山泰山左側不聞有之今惟潞州有焉潞與慈相近此亦應可用古斷下方多用而今醫家亦稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今惟用赤白二種餘不復識者唐韋宙獨行方治小兒臍中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良又斗門方治瀉痢用白石脂乾薑二物停擣以百沸湯和麪為稀糊搜勻并手丸如梧子暴乾飲下三十丸久痢不定更加三十丸霍亂煎漿水為使

子母秘錄治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石脂半大兩研如粉和白粥空肚與食


別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城若無水遮掘地深廣三五寸以石脂塞固貯水得緜時久不滲漏宜以此為良

衍義曰白石脂有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂細末貼之即愈未愈微微炒過放冷再貼仍不得剝揭

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼泄痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無時 陶隱居 云此五石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載今俗用赤石白石二脂爾仙經亦用白石脂以塗丹釜好者出吳郡猶與赤石脂同源赤石脂多赤而色好惟可斷下不入五石散用好者亦出武陵建平義陽今五石散皆用之義陽者出𨛦縣界東八十里狀如豚腦色鮮紅可愛隨採復而生不能斷痢而不用之餘三色脂有而無正用黑石脂乃可畫用爾 唐本注 云義陽即申州也所出者名桃花石非五色脂色如桃花久服肥人土人亦以療下痢舊出蘇州餘杭山大有今不收採爾 臣禹錫等謹按吳氏 云五色石脂一名青赤黃白黑符青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李氏小寒生南山或海涯採無時赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無毒李氏小寒或生少室或生太山色絳滑如脂黃符李氏小寒雷公苦或生嵩山色如豚腦鴈鶵採無時白符一名隨歧伯雷公酸無毒李氏小寒桐君甘無毒扁鵲辛或生少室天婁山或太山黑符一名石泥桐君甘無毒生洛西山空地 日華子 云五色石脂並溫無毒畏黃芩大黃治瀉痢血崩帶下吐血衄血并澀精淋瀝安心鎮五藏除煩療驚悸排膿治瘡癤痔瘻養脾氣壯筋骨補虛損久服悅色文理膩緻者為上也

白青味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老可消為銅劍辟五兵生豫章山谷採無時 陶隱居 云此醫方不復用市人亦無賣者惟仙經三十六水方中時有須處銅劍之法具在九元子術中 唐本注 云陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好

信州綠青




綠青味酸寒無毒主益氣療鼽音求鼻止洩痢生山之陰穴中色青白 陶隱居云此即用畫綠色者亦出空青中相帶挾今畫工呼為碧青而呼空青作綠青正反矣 唐本注云綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不入畫用 圖經曰綠青今謂之石綠舊不著所出州土但云生山之陰穴中本經次空青條上云生益州山谷及越嶲山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者佳今醫家多用吐風痰其法揀取上色精好者先擣下篩更用水飛過至細乃再研治之如風痰眩悶取二三錢匕同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服使偃卧須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於它藥今人用之比比皆効故以其法附之云又下條云扁青生朱崖山谷及武都朱提蘇恭云即綠青是也海南來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者今未見此色武昌簡州梓州亦有今亦不用

衍義曰綠青即石碌是也其石黑綠色者佳大者刻為物形或作器用又同硇砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心肺

石中黃子

河中府石中黃子




石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘粮殼中未成餘粮黃濁水也出餘粮處有之陶云芝品中有石中黃子非也 唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云功同上夫殼研用即是殼內未乾凝者


圖經曰石中黃子本經不載所出州土云出禹餘粮處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘粮殼中未成餘粮黃濁水今云其石形如麪劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云石子中黃所在有之沂水之山尤多在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼得者即當飲之不爾便堅凝成石不中服也破一石中多者有一升少者數合法當正及未堅時飲之即堅凝亦可末服此皆然舊說是初破取者今所用是久而堅凝者耳採無時、

衍義曰石中黃子此又字誤也[illegible]當作水況[illegible]自言[illegible]黃濁水焉得卻名之子也若言未乾者亦不得謂之子子字乃水字無疑又曰太一餘粮者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便是若用禹餘粮石即用其殼故本條言一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黃水為一等石中黃為一等太一餘粮為一等斷無疑焉

廣州無名異



宜州無名異




無名異味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如黳石嚼之如餳 今附 臣禹錫等謹按日華子云無名異無毒 圖經曰無名異出大食國生於石上今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折傷內損生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疣與本經所說不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者為石而今所有者為草乎用時以醋磨塗傅所苦處又有婆娑石生南海解一切毒其石綠色無斑點有金星磨之成乳汁者為上胡人尤珍貴之以金裝飾作指彄帶之每欲食及食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價直百金人莫能辨但水磨滴鷄冠熱血當化成水乃真也俗謂之摩娑石

衍義曰無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字未審今云字下即不知是何處云也

菩薩石平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等所傷並末傅之良 新補見日華子 楊文公談苑嘉州峨眉山有菩薩石人多採之色瑩白若太山狼牙石上饒州水晶之類日光射之有五色如佛頂圓光

衍義曰菩薩石出峩嵋山中如水精明瑩日中照出五色光如峩嵋普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮用

婆娑石



婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也 此即俗謂之摩娑石也今附 圖經文具無名異條下

衍義曰婆娑石今則轉為磨婆石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上有黑斑點無金星

綠礬涼無毒治喉痺蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血 日華子 新補見 圖經文具礬石條下 〔集驗〕方治小兒疳氣不可療神效丹綠礬用火煆通赤取出用釅醋淬過復煆如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進兩三服

柳絮礬涼無毒消痰治渴潤心肺 日華子 新補見 圖經文具礬石條下

扁音編青味甘平無毒主目痛明目折跌音迭癰腫金瘡不瘳音抽破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精久服輕身不老生朱崖山谷武都朱提音殊時採無時

陶隱居云仙經俗方都無用者朱崖郡先屬交州在南海中晉代省之朱提郡今屬寧州 唐本注云此即前條陶謂綠青是也朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也 臣禹錫等謹按吳氏云扁青神農雷公小寒無毒生蜀郡治丈夫內絕令人有子 圖經文具綠青條下

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也

金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用

波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕泄痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番往往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡為金色

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煑取汁和諸藥煑服之文字彌古者佳爾

勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也

神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨寒溫共成之長生神仙

鐵繡主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傅

之此鐵上衣也鏽生鐵上者堪用
布鍼主婦人橫產燒令赤內酒中七遍服之可取二七
布鍼一時火燒醾者用縫布大鍼是也
銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令
微熱下以衣藉患者腹漸漸熨之腹中通熱差
釘棺下斧聲之時主人身弩肉可候有時專聽其聲
聲發之時便下手速捺二七遍已後自得消平也產
婦勿用
枷上鐵及釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取棄釘等
後遇有人官累帶之除得災
黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物黃銀載
於圖經銀瓮丹甑非人所為既堪為器明非瑞物今
烏銀辟惡煮之工人以為器物養生者為器以煮藥兼
於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏
銀以琉黃熏之再宿寫之出即其銀黑矣此是假非
真也
石黃雄黃注中蘇云通名黃石按石黃今人敲取精明
者為雄黃外黑者為熏黃主惡瘡殺蟲熏瘡疥蟣蝨
和諸藥熏嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭
以此分別之蘇云通名未之是也
石脾芒硝注中陶云取石脾為硝石以水煮之一斛得
三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消
消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類相似
諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴
山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在
石中又云蛇著石上又鴆屎著石上皆碎取毒處為
生金以此為雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人
中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經黃
金有毒誤甚也生金與彼黃金全別也
水中石子無毒主食魚鱠腹中脹滿成瘕痛悶飲食不
下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各
七遍即熱飲之如此三五度當利出瘕也
石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物水石之精固應有
所主療檢諸方見有訛博物志酒泉南山石出水其如
肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人為之
石漆今檢不見其方深所恨也
燒石令赤投水中內鹽數合主風瘙癮瘮及洗之又取
石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取
屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及
諸惡腫皆愈此並是尋常石也
石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者
酒消服之南方俚人以傳毒箭鏃及深山大蝮中人
速取病者當頂上十字劙之令皮斷出血以藥末傅瘡上
并傅所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則

悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰
腫赤白遊癧蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之
出賀州石上山內似碎石硇砂之類土人以竹筒盛之
研朱石槌主妬乳煮令熱熨乳上取二槌更互用之以
巾覆乳上令熱徹內數十遍取差爲度也
暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海
底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈也
流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香
吳時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里
南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今中國用者
從西戎來

白師子主白虎病向東人呼爲歷節風置白師子於病
者前自愈此壓伏之義也白虎鬼古人言如貓在糞
堆中亦云是糞神今時人掃糞莫置門下令人病此
療之法以雞子揩病人痛呪願送著糞堆頭勿反顧
玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令
人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤衣赭
之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當
朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之
石欄干味辛平無毒主石淋破血產後惡血磨服亦煮
汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有根莖
莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅

後漸青
玻瓈味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼
熨熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲冰化爲之
應玉石之類生土石中未必是冰今水精珠精者極光
明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日取得火
石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹
脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數痃癖塊腹內腸鳴
下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥
健能食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海蓋山石窟土
人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣
霹靂鍼無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服

亦煮服此物伺候震處掘地三尺得之其形非一或言是
人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者
亦有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出雷
州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文至硬
如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也
大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荊楚歲
時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻
寶萬畢術云埋丸石於宅四隅槌桃核七枚則鬼無能
殃也
金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷
令人健壯益陽有暴熱脫鬚飛鍊服之生五臺山清涼

寺石中金屑作赤褐色
玉膏味甘平無毒石玉主延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石閒水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物巳出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吴兒雖仙境之事有可憑者故以引爲證也
溫石及燒塼主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白膿燒塼并溫石熨及坐之並差但取堅石燒暖用之非別有溫石也
印紙無毒主令婦人斷産無子剪有印處燒灰水服之一錢匕神效
煙藥味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻瘿瘤瘡根惡腫石黄空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒赤以藥置鐵上用瓷椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷即開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麪封之三度根出也無孔者鍼破內之
特蓬殺味辛苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似石脂蠣粉之類能透金石鐵無礙下通出
阿婆趙榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘜肉肉刺齊人以白薑石大屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作丸又有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛棘鍼合成之並出臨淄齊州
六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷風掣癱緩血脉斷絶取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

重修政和經史證類備用本草卷第三

重修政和經史證類備用本草卷第四

成都唐慎微續證類　已酉新增衍義

[illegible]

敕校勘

玉石部中品總八十七種

一十六種神農本經 白字

七種名醫別錄 墨字

七種唐本先附 注云唐附

八種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

三種新補

一種新分條　三種圖經餘

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

雄黃　石硫黃　雌黃

食鹽 自米部今移　水銀　石膏 玉火石附

金屑　銀屑　生銀 今附朱砂銀續注

靈砂　水銀粉 新補　磁石 磁石毛續注

玄石　綠鹽 唐附　凝水石

陽起石　孔公孽　殷孽

蜜陀僧 唐附　鐵精 鐵漿淬鐵水針砂鍛鐵下鐵屑刀刃犁鑱火續注

鐵漿 元附鐵精下新分條　秤錘 今附鐵杵故鋸鑰匙續注　鐵華粉 今附

生鐵　鐵粉 今附　鐵落

鋼鐵　鐵　石腦

理石　珊瑚 唐附　石蠏 今附浮石續注

長石　馬銜 今附　礪石 新補

石花 唐附　桃花石 唐附　光明鹽 唐附

石牀 唐附　膚青　馬腦 新補

太陰玄精 今附黄精附　車轄 今附　石蛇 圖經餘

黑羊石 圖經餘　白羊石 圖經餘

一種唐本餘　銀膏

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土　社壇四角土

土地　市門土　自然灰

鑄鍾黃土　戶垠下土　鑄鏵鉏孔中黃土

甆甌中裏白灰　彈丸土　執日取天星上土

大甑中蒸土　蚡鼠壤堆上土　塚上土及磚石

桑根下土　春牛角上土　土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土　驢溺泥土　故鞋底下土

鼠壤土　屋內墉下蟲塵土　鬼屎

寡婦床頭塵土　牀四脚下土　瓦甑

甘土　二月上壬日取土　柱下土


胡燕窠內土　道中熱塵土　正月十五日燈盞

仰天皮　蟻穴中出土　古塼


冨家中庭土　百舌鳥窠中土　猪槽上垢及土

故茅屋上塵　諸土有毒

階州雄黃



階州水窟雄黃



雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之陽採無時

陶隱居云鍊服之法皆在仙經中以銅為金亦出黃白術中有所得將至都下余最先見於使人陳典籤處撿獲見十餘片伊輩不識此是何等見有灰雌黃或謂是丹砂示吾吾乃示語并又屬覓於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氐羌是為仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣燉煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入 唐本注云出石門名石黃者亦是雄黃而通名黃食石而石門者最為劣爾宕昌武都者為佳塊方數寸明澈如雞冠或以為枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若火燒之而療瘡亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏瘡疥故名之無別熏黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全致之爾 臣禹錫等謹按吳氏云雄黃神農苦山陰有丹雄黃生山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黃也 水經云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取名焉 抱朴子云雄黃當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳 [illegible]云雄黃金苗也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治尸疰辟百邪鬼殺蠱毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川滸毒物不敢傷 [illegible]云雄黃君 陳藏器云按石黃今人敲取中精明者為雄黃外黑者為熏黃主惡瘡殺蟲熏瘡疥蟣蝨及和諸藥熏嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也 日華子云雄黃微毒治疥癬風邪癲癇嵐瘴一切蛇蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者為上驗之可以脇蟲死者為真臭氣少細嚼口中含湯不激辣者通用

圖經 雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂明澈不夾石其色如雞冠者為真有青黑色而堅者名熏音訓黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青烟石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方近金坑冶處時或有之但不及西來者真好耳謹案雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合黃堥音武置石膽丹砂雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其烟上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊億常筆記直史館楊偶年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也黃堥若今市中所貨有蓋瓦合也近世合丹藥猶用黃瓦甗亦名黃堥事出於古也

雷公云凡使勿用黑鷄黃自死黃夾腻黃其臭黃真似雄黃只是臭不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭氣勿誤用也次有夾腻黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑鷄黃亦似雄黃如烏鷄頭上冠也凡使要似鷓鴣鳥肝色為上凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入坩堝中煮三伏時漉出擣如粉水飛澄去黑者晒乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中有又號赴矢黃能劫於鐵並不入藥用

聖惠方治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如蠶痛痒不止以雄黃半兩先用瓶子一箇口大者內入灰上如蕙香火將雄黃燒之候烟出當病處熏之

外臺秘要治骨蒸極熱以一兩和小便一升研如粉乃取黃理石一枚方圓可一尺以炭火燒之三食頃極熱灑雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著片薄氈置石上令患人脫衣坐石上冷傳以衣被圍遶身勿令藥氣泄出經三五度差

又方治箭毒搗為末傳之沸汁出愈亦療蛇咬毒

千金方治婦人始覺有娠養胎轉女為男以一兩囊盛帶之

又方治耳聾以雄黃硫黃等分為末綿裹塞耳中

又方卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三

又方治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩細研為末九度水飛過却入新淨竹筒內盛以蒸餅一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩為丸如菉豆大日三服酒下七丸十丸三年後道成益力不飢玉女來侍


肘後方若血內漏者以雄黃

末如大豆内瘡中又服五錢匕血皆化爲水卒以小便服之**經驗方**治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三箇碎巴豆一箇合研爲細末以半錢匕油調傳患處**斗門方**辟魔以一塊帶頭上妙**博濟方**治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼吹入右鼻右邊疼吹入左鼻立効**續十全方**治纏喉風雄黃一塊新汲水磨灌吐下差**集驗方**治卒魘雄黃擣爲末細篩以管吹入鼻孔中**傷寒類要**治小腹滿不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸如棗核内溺孔中**又方**殺䘌蟲以末如棗塞牙間**抱朴子**餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化爲水乃凝之或以猪脂裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下瘢痕滅白髮黑墮齒生千日王女來侍可使鬼神又云玉女常以黃玉爲誌大如黍米在鼻上是真玉女無此誌者鬼試人也帶雄黃入山林即不畏蛇若蛇中人以少許末傳之登時愈蛇雖多品惟蝮蛇青蝰金蛇中人爲至急不治一日即死人不曉治之方術者爲二蚘中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須叟盡燋而人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得嚙人其毒不泄乃以牙剌大竹木即亦燋枯**太平廣記**劉無名成都人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒爲灰燼自不能固豈有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃凡三十餘年一旦有二人赤巾朱服徑詣其室劉問何人對曰我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已至日冥期迫促而無計近子將欲陰符譴責以稽延獲罪故見形相問劉曰余無他術但冥心至道不視聲利靜處幽山志希度世而已二使曰子之黃光照灼於頂逌高數尺得非雄黃之功乎今子三尸已去而積功未著大限既盡將及死期豈可苟免劉聞其語心寬憂迫不知所爲二使謂之曰峨嵋青城神仙之府可以求真師訪尋要道我聞鉛汞朱髓可致冲天此非高真上仙須得修煉之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博殆非人世遇神仙居其間云青城劉真人劉祈叩再三具述所值鬼使追攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一巖室使栖止其中復令齋心七日乃視其陽爐陰鼎柔金煉化水玉之方伏汞煉鉛成朱髓之訣狐剛子陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分三品以鉛爲君以汞爲臣八石爲使黃牙爲田君臣相得運火功全七日爲輕汞二七日變紫鋒三七日五彩具内赤上黃狀如窓塵復運火二年日周六百再經四時重履長至初則十月離胞胎已成初品即能乾汞成銀丸而服之可以祛疫二年之外服者延年益筭白髮反黑三年之後服之刀圭撒居名山周遊四海爲初品地仙服之半劑變化萬端坐在立亡駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十六節巳爲中品便能使人長生藥成之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂千日功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人世有其人視形氣功行合道依而脩之劉受丹訣還霧中山煞室修鍊三年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人入青城山去不知所終矣**太上八帝玄變經**小丹法用雄黃栢子拘魂制魄方栢子細篩去滓松脂十斤以和栢子雄黃各二斤色如赤李合藥臼中復搗如蒸藥一日如餌正坐北向平旦頓服五丸百日之後與神人交見**明皇雜録**有黃門奉使交廣迴周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之**唐書**甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道人心腹滿煩彌二歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈**寶藏論**雄黃若以草藥伏生者熟鍊成汁胎色不移若將制諸藥成汁并添得者上可服食中可點銅成金下可變銀成金**丹房鏡源**雄黃千年化爲黃金


衍義曰雄黃非金苗今有金窟處無雄黃金條中言金之所生處處皆有雄黃豈處處皆得也別法治蛇咬焚之燻蛇遠去又武都者鐫磨成物形終不免其臭唐甄立言仕爲太常丞有道人病心腹懣煩彌二歲診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈此殺毒蟲之驗也

石硫黃

廣州石硫黃




榮州土硫黃



石硫黃味酸溫大熱有毒**主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿**療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲**能化金銀銅鐵奇物**生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也**陶隱居**云東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色如鵝子初出殼名崑崙黃次出外國從蜀中來色深而煌煌似芳

用之療腳弱及痼冷甚良仙經頗用之所化奇物並是黃白術及合丹法此云礬石液今南方則無礬石恐不必爾**臣禹錫等謹按吳氏**云硫黃一名石留黃神農黃帝雷公鹹有毒醫和扁鵲苦無毒或生易陽或河西或五色黃是潘水石液也燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結**藥性論**云石硫黃君有大毒以黑錫煎湯解之及食宿冷猪肉味甘太陽之精鬼焰居焉伏鍊數般皆傳於作者能下氣治腳弱腰腎久冷除冷風頑痺又云生用治疥癬及療寒熱欬逆鍊服主虛損泄精**日華子**云石亭脂曾青爲使畏細辛飛廉鐵壯陽道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹藏蟲邪魅等煎餘甘子汁以解其毒也**圖經曰**石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液也今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殼者爲真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青色者号冬結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺蟲毒又可煎鍊成汁以模瀉作器亦如鵝子黃色謹按古方書未有服餌硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕攻積聚冷氣腳弱等而近世遂火鍊治爲常服丸散觀其製鍊服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其效雖緊而其患更速可不戒之**海藥**謹按廣州記云生崑崙日腳下顆塊瑩淨無夾石者良主風冷虛憊腎冷止氣腿膝虛羸長肌膚益氣力遺精痔漏老人風秘等並宜燒煉服仙方謂之黃硇砂能壞五金亦能造作金色人能制伏歸本色服而能除萬病如有發動宜以豬肉鴨羹餘甘子湯並解之蜀中雅州亦出光膩甚好功力不及**雷公云**凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有舶上來者黃色內瑩淨似物命者貴也凡用四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁一鎰四件合之攪令勻一垍堝用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於堝中以前件藥汁旋旋添入火煮之汁盡爲度了再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煑硫黃二伏時日滿去諸藥取出用熟甘草湯洗了入鉢中研二萬帀方用**聖惠方**治諸瘡弩肉如蛇出數寸用硫黃一兩細研於肉上薄塗之即便縮**外臺秘要**千金療小兒聤耳硫黃末以粉耳中日一夜一差止**肘後方**女子陰瘡末硫黃傅之**經驗方**大治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大効玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已上衮細研以蒸餅爲丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之**梅師方**治陰生濕疱瘡取石硫黃研如粉傅瘡上日三度**博濟方**治陰陽二毒傷寒黑龍丹舶上硫黃一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升鐺子一口先安硫黃鋪鐺底次安巴豆又以硫黃蓋之釅醋半升已來澆之盞子蓋合令緊密更以濕紙周回固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬常着人守之候裏面巴豆作聲數已半爲度急將鐺子離火便入臼中急擣令細再以米醋些子并蒸餅些小再擣令冷可丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎至六分服一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎吞一丸不得嚼破**孫尚藥**治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急朝真丹硫黃二兩牛角研令極細枯白礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸如梧桐子大朱砂爲衣每服十五丸至二十丸米飲鹽湯下**王亟方**主方平遠靈王粉散治腰膝暖水藏益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火煆之如未伏更煮以伏爲度煆了研爲散穿地坑一尺二寸投水於中待水清取水和硫黃水不得多於坩堝中煎熬令如膏及用鐵錢一面不著火上以細砂隔紙慢抄出硫黃於紙上滴之自然如玉色光彩射人此號爲玉粉散細研要丸以飯丸如麻子大空心每日鹽湯下十丸散服亦鹽湯調兩字極有効驗余鄉人王昭遂合服之年九十顏貌如童夜視細字力倍常人**太清服鍊靈砂法**石硫黃本出波斯國南明之境稟純陽火石之精氣而結成質性通流含其猛毒藥品之中號爲將軍功能破邪歸正返滯還清挺立陽精消陰化魄**丹房鏡源**石硫黃可乾汞訣曰此硫黃見五金而黑得水銀而赤又曰黃牙**青霞子**硫黃散癖**衍義曰**石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世人蓋知用而爲福不知用久爲禍此物損益兼行若俱弃而不用當倉卒之間又可闕乎或更以法製拒火而又常服者是亦弗思也在本經則不言如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或臟中久冷服之先利如病勢危急可加丸數服少則不効仍加附子乾薑桂

階州雌黃



雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒**鍊之久服輕身增年不老**令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時**陶隱居**云今雌黃出武都仇池者謂爲武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑

崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言旣有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都爲勝用之旣稀又賤於崑崙者仙經無單服法惟以合丹砂雄黃共飛鍊爲丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝於雌黃其義難了　**臣禹錫等謹按藥性論**云雌黃君不入湯服　**圖經曰**雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰上有金之精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可析者爲佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時　**雷公云**凡使勿誤用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩按乾寧記云指開拆得千重軟如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用甆堝子中煮三伏時了其色如金汁一垛在堝底下用東流水猛投於中如此淘三度了去水取出拭乾却於臼中擣篩過研如塵可用之　**聖惠方**治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋幷雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗　**又方**治婦人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃二兩細研醋一升煎似稠糊丸如小豆大每服無時醋湯下五丸　**又方**治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃二兩好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下　**百一方**治小腹滿不得小便細末雌黃蜜丸如棗核大內一丸溺孔中令入半寸許以竹管注陰令緊嘲氣通之　**經驗方**縮小便以顆塊雌黃一兩半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃同爲末乾蒸餅入水爲丸如菉豆大每服十丸至二十丸空心鹽湯下　**斗門方**治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不固濟坐合子於地上用灰培之周匝令實可厚二寸以炭一斤簇定頂以火煅之三分去一退火待冷出研如麵用蟾酥爲丸如粟大每日空心杏人湯下三丸差　**勝金方**治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌一兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以末入窯瓦坯子彈子大擁合子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通赤則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳缽內細研湯浸蒸餅心爲丸如粟米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良久妙　**寶藏論**雌黃伏住火胎色不移鞴鎔成汁者點銀成金點銅成銀　**丹房鏡源**黃脊陰者雌也純柔者亦可乾汞舶上巽血者上湖南者次青者本性葉子上者可轉硫黃伏粉霜記之不可悮使　**青霞子**云雌黃辟邪去惡　**衍義曰**雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方士點化術多用亦未聞終始如何畫工用之

食鹽




本草四
解鹽


本草四
解鹽

食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬

陶隱居云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒麁以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏繭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施處各有所宜也 **今注** 唐本元在米部今移 **臣禹錫等謹按蜀本**云多食令人失色膚黑損筋力也 **藥性論**云鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連腰臍者鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之面上五色瘡鹽湯綿浸搨瘡上日五六度易差又和槐白皮切蒸治脚氣又空心揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良治婦人隱處痛者鹽青布裹熨之主鬼疰尸疰下部䘌瘡炒鹽布裹坐熨之蕉主火灼瘡 **陳藏器**云按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和腑藏消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下陶公以為損人斯言不當且五味之中以鹽為主四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之 **日華子**云暖水藏及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便小兒疝氣并內腎氣以鹽袋盛於戶口懸之父母用手撚抖盡即疾當愈

圖經曰 食鹽舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安邑兩池所種鹽最為精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹹音減煎鍊不甚佳其鹹蓋下品所著鹵鹹生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形麤於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每臨南風急則宿昔成鹽滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵為之或編竹為之上下周以蜃灰廣丈深尺平底置於竈背謂之鹽盤南越志所謂織篾為鼎和以牡蠣是也然後於海濱掘地為坑上布竹木覆以蓬茅又積沙於其上每潮汐衝沙鹵鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵注盤中煎之頃刻而就管子曰齊有渠展之鹽伐菹薪煮海水征積之十月始生至于正月成三萬是也菹薪謂以茅葦然火也梁益鹽井者今歸州及西川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海之法但以食彼方之民耳西羌山鹽胡中木鹽者即下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤者是也然羌胡之鹽種類自多陶又云廣中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駮鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能偏識醫家治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本經云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北胡來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封於匣中與鹽枕並作禮贄不知是何色類又階州出一種石鹽生山石中不由煎煉自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也醫方所不用故不能盡分別也又通泰海州並有亭戶刮鹹煎鹽輸官如并州末鹽之類以供給江湖極為饒衍其味乃優於并州末鹽也濱州亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麁黑不堪入藥但可啗馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硇砂赤銅屑釀之為塊綠色真者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青今不聞識此者醫方亦不用唐柳柳州纂救三死治霍亂鹽湯方云元和十一年十月得乾霍乱上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此湯入口即吐絕氣復通其法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升二物溫和服之少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中丞鍊鹽黑丸方鹽一升擣末內麁瓷瓶中實築泥頭訖初以塘火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取之豉一升熬焦桃人一大兩和麩熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研擣成熟藥秤量蜜和丸如梧子每服三丸皆平旦時服天行時氣豉汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥力心痛酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘧茶飲下骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥久則丸稍加令大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日忌口兩日吐痢若多即煎黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇殺藥人即使服一兩丸投之其藥冬中合臘月尤佳瓷合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河崔能云合得一劑可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得又恐過時或道途或在村落無諸藥可求但將此藥一刀圭即敵大黃朴消數兩曾試有效宜行於閭里間及所使輩若小兒女子不可服多被攪作耳唐方又有藥鹽法出於張文仲唐之大夫多作之

食療 蠼螋尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上又治一切氣及脚氣取鹽三升蒸候熱分裹近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣夜夜與之良又以皂莢兩梃鹽半兩同燒令通赤細研夜夜用揩齒一月後有動者齒及血䘌齒並差其齒牢固

聖惠方 治小兒臍風濕以鹽二兩豉二合相和爛擣捏作餅子如錢大安新瓦上炙令熱以熨臍上差亦用黃蘗末傅之 **又方** 治肝風虛轉筋入腹以鹽半斤水煮少時熱漬之佳


外臺秘要 治胸心痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者以鹽末一大匙以水或煖湯送下須臾則吐吐不使明旦更服甚良 **又方** 治天行後兩脇脹滿小便澁熬鹽熨臍下 **又方** 主風身體如蟲行鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗三五度治一切風

千金方 治齒齗宣露每旦捻鹽內口中以熱水含偏齒百遍不過五日齒即牢密 **又方** 主逆生以鹽塗兒足底又可急搔爪之

千金翼 治諸瘡癬初生或始痛時以單方救不較嚼鹽塗之妙


肘後方 治中風但腹中切痛以鹽

半斤熬令水盡著口中飲熱湯二升得吐愈 又方 齒疼齒間出血極驗以鹽末每夜厚封齒齗上有汁瀝盡乃卧其汁出時仍叩齒勿住不過十夜疼血止更久尤佳長慎猪肉油菜等 又方 卒得風覺耳中怳怳者急取鹽五升甑蒸使熱以耳枕之冷復易 又方 治耳卒疼痛以鹽蒸熨之 又方 手足忽生疣目以鹽傅疣上令牛舐之不過三度 又方 治金瘡中風煎鹽令熱以匙抄瀝取水熱瀉瘡上冷更著一日許勿住取差大效 又方 治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服溫湯熬鹽熨之又炙枳實熨之妙 經驗方 治蚯蚓咬濃作鹽湯浸身數遍差浙西軍將張韶爲此蟲所咬其形如大風眉鬢皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈 梅師方 治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐更服 又方 治金中經脈傷皮及諸大脈血出多心血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之 又方 治蜈蚣螫人痛不止嚼鹽沃上及以鹽湯浸瘡極妙其蜈蚣有赤足者螫人黃足者痛甚 又方 治熱病下部有䘌蟲生瘡熬鹽綿裹熨之不過三度差 孫真人食忌 主眯眼者以少鹽并豉置水視之立出 又方 主卒喉中生肉以綿裹筋頭拄鹽揩日六七度易 又方 主卒中尸遁其狀腹脹氣急衝心或塊起或牽腰脊者是服鹽湯取吐 食醫心鏡 鹽主殺鬼蠱氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰澼止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍亂又主大小腸不通取鹽和苦酒傅臍中乾即易 廣利方 治氣淋臍下切痛以鹽和醋調下 集驗方 主毒箭以鹽貼瘡上灸鹽三十壯差 范汪方 主轉筋以鹽一升水一升半作湯洗漬之 又方 主目中淚出不得開即刺痛方以鹽如大豆許內目中習習去鹽以冷水數洗目差 產寶方 治妊娠心腹痛不可忍以一斤鹽燒令赤以三指取一撮酒服差 子母秘錄 小兒撮口鹽豉臍上灸之 後魏李孝伯傳 鹽九種各有所宜白鹽主上所自食黑鹽治腹脹氣滿末之以酒服六銖 素問 鹹傷血發渴之證 丹房鏡源 鹽消作汁拒火之力 衍義曰 食鹽素問曰鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之驗故可知矣病嗽及水者宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也至今如此若中蚯蚓毒當以鹽洗沃亦宜湯化飲汁其燒剥金銀鎔汁作藥仍須解州池鹽爲佳齒縫中多出血常以鹽湯嗽即已益齒走血之驗也



取水銀朱砂

煆水銀鑪



水銀 味辛寒有毒主疥瘙痂(音加)瘍(音羊)白禿殺皮膚中虱墮胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服神仙不死一名汞生符陵平土出於丹砂 畏磁石 陶隱居 云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於丹砂者是今燒麤末朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛著釜上灰名汞粉俗呼爲水銀灰最能去蝨 唐本注 云水銀出於朱砂皆因熱氣未闢朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾 今按 陳藏器本草云水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百節攣縮到陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜慎之昔北齊徐王孫摩寶病以金物火炙熨之水銀得金當出蝕金候金色白者是也如此數度並差也 臣禹錫等謹按爾雅 云水銀謂之澒(紅董切) 藥性論 云水銀君殺金銅毒姹女也有大毒朱砂中液也此還丹之元母神仙不死之藥伏鍊五金爲泥生能墮胎主療瘑疥等緣殺蟲 日華子 云水銀無毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大段使作須飲酒并肥猪肉及服鐵漿可解其毒 圖經曰 水銀生符陵平土今出秦州商州道州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中採麤次朱砂作鑪置砂於中下承以水上覆以盆器外加火煆養則煙飛於上水銀溜於下其色小白濁陶隱居云符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒煆但其山中所生極多至於一山自拆裂人採得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煆故西來水銀極多於南方者謹案廣雅水銀謂之澒丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名澒粉是也又飛鍊水銀爲輕粉醫家下膈最爲要藥脹者忌血以其本出於丹砂故也 雷公云 凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用經別藥制過者勿用在尸過者半生半死者其水銀若在朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡蘆收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足爲度 聖惠方 誤吞銀鐶子釵子以半兩服之再服即出 經驗後方 治心風秘水銀一兩藕節八箇先研藕節令細次入水銀同研成沙子丸如雞頭大每服二丸磨刀水下一二服差 梅師方 治胎死腹中不出其母氣絕以水銀二兩吞之立出 又方 治難產以水銀二兩先煮之後服立差 又方 治痔穀道中蟲癢不止以水銀棗膏各二兩同研相和撚如棗形狀薄綿片裹內下部明日蟲出若痛者加粉三大分作丸 漢武帝內傳曰 封君達隴西人初服黃連五十餘年入烏峯山服水銀百餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士 太清服

鍊靈砂法 汞稟五陽神之靈精會符合爲體故能輕飛玄化感遇萬靈 丹房鏡源 可以勾金可爲涌泉匱蓋藉死水銀之氣也

衍義曰 水銀入藥雖各有法極須審慎有毒故也婦人多服絕娠今人治小兒驚熱涎潮往往多用經中無一字及此亦宜詳諸得鉛則凝得硫黃則結併棗肉研之則散別法煅爲膩粉粉霜唾研斃虱銅得之則明灌屍中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏唐韓愈云太學博士李干遇信安人方士柳賁能燒水銀爲不死藥以鉛滿一鼎按中爲空實以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誡工部尚書歸登自說既服水銀得病若有燒鐵杖自顛貫其下摧而爲火射竅節以出狂痛號呼乞絕其茵席得水銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂余曰我爲藥誤遂死刑部侍郎李建一旦無病死工部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一器可用棗肉爲丸服之別一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳賁得罷食貢藥五十死海上此可爲誡者也蘄不死乃速得死謂之智者不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑者皆曰五穀令人夭當務減節臨死乃悔嗚呼哀也已今有術士爐成丹砂醫人不曉研爲藥衣或入藥中豈不違誤可不慎哉

汾州石膏



石膏味辛甘微寒**大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡**除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時 雞子爲之使惡莽草馬目毒公

陶隱居云二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之皆如棋子白澈最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此 唐本注云石膏方解石大體相似而以未破爲異今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然獨處大者如升小者若拳或在土中或生溪水其土皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如真者 臣禹錫等謹按藥性論云石膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩躁治脣口乾焦和葱煎茶去頭痛 蕭炳云石膏見陳藏器云陶云出錢塘縣中按錢塘在平地無石膏陶爲錯注蘇又注五石脂云五石脂中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二物同名耳不可混而用之 日華子云治天行熱狂下乳頭風旋心煩躁揩齒益齒通亮理如雲母者上又名方解石

圖經曰 石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟虢耀州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者用時惟取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉石此爲異也採無時方解石舊出下品本經云生方山陶隱居以爲長石一名方石療體相似疑是一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大體相似但方解石不因石端然獨處又云今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地中雨後時時自出取之皆如棋子此又不附石生也二說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛柔皆同但以附石不附石豈得功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方解石石膏乃別是一物爾今石膏中時時有瑩澈可愛有縱理而不方解者好事者或以爲石膏然據本草又似長石又有議者以謂青石間往往有白脉貫徹類肉之有膏肪者爲石膏此又本草所謂理石也然不知石膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜堅考其實也今潞州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫人常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等故以附之

雷公云 凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥若石膏出剡州茗山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也凡使之先於石臼中搗成粉以夾物羅過生甘草水飛過了水盡令乾重研用

外臺秘要 骨蒸亦曰內蒸所以言內者必外寒內熱附骨也其根在五藏六府之中或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫者石膏十分研如乳法和水服方寸匕日再以體涼爲度

肘後方 葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏半斤搗碎水一斗煮取五升稍飲五合

梅師方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取石膏搗末細研用粉瘡愈

子母

祕錄治乳不下以石膏三兩水二升煮之三沸三日飲令盡妙 太上八帝玄變經石膏發汗 丹房鏡源石膏桂州者可結汞 別說云謹按陶說出錢塘山中雨後時時自出今錢塘人乃鑿山以取之甚多鬻為末作齒藥貨用浙人呼為寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知陳不識錢塘明矣

衍義曰石膏二書紛辨不決未悉厥理詳本經元無方解石之文止緣唐本注石膏方解石大體相似因此一說後人遂惑經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時即知他處者為非今圖經中又以汾州者編入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細又可明矣今之所言石膏方解石二者何等有順理細文又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍須是經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若傷寒熱病或大汗後脈洪大口舌燥頭痛大渴不已或著暑熱身痛倦怠白虎湯服之無不可

金屑

益州金屑





信州生金

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時 陶隱居云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金砂出石中燒鎔鼓鑄為碢雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以醯蜜及豬肪牡荊酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故也仙方名金為太真 今注醫家所用皆鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金夫匠竊而吞者不見有毒其麩金出水沙中氈上淘取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器傳聞之言全非按據 皇朝收復嶺表訪其事於彼人殊無蛇屎之事入藥當必用熟金出後人覽藏器之言惑之故此明辨 臣禹錫等謹按藥性論云黃金屑金薄亦同主小兒驚傷五藏風癇失志鎮心安魂魄 蕭炳云百鍊者堪生者殺人水飲合膏飲之即不錬 日華子云金平無毒畏水銀鎮心益五藏添精補髓調利血脈 圖經曰金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金而銀所出處亦與金同但皆生石中耳蘇恭以為銀之與金生不同處金又出水中陳藏器云生金是毒蛇屎常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金麩金出水沙中氈上淘取或鵝鴨腹中得之注以陳說為非是然今饒信南劍登州出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可為生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鉛再三煎鍊方成故不得為生銀也故下別有生銀條云出饒州樂平諸阬生銀鑛中狀如硬錫文理粗錯自然者真今坑中所得乃在土石中滲溜成條若絲髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人獨不用惟作金箔薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪輩皆取金銀汁此亦通用經鍊者耳 海藥云按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是貨易並使金金性多寒生者有毒熟者無毒主癲癇風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金極多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在山石間採之黔南遂府吉州水中並產麩金又嶺表錄異云廣州治涯縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣 淮南子陽燧見日然而為火許慎注云陽燧金也取金杯無緣者熟磨今熱日中時日下以艾承之則然得火也 太清服煉靈砂法金所稟於中宮陰己之魄性本剛服之傷損肌 寶藏論凡金有二十件雄黃金雌黃金曾青金硫黃金土中金生鐵金熟鐵金生銅金鍮石金砂子金土碌砂子金金母砂子金白錫金黑鉛金朱砂金已上十五件惟祇有還丹金水中金瓜子金青麩金草砂金等五件是真金餘外並皆是假 丹房鏡源楚金出漢江五溪或如瓜子形雜衆金帶青色若天生牙亦曰黃牙若制水銀朱砂成器為利術不堪食內有金氣毒也 青霞子金液還丹論金未增年又黃金破冷除風

衍義曰金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用之義如玉屑之義同二經不解屑為未盡蓋須烹鍊鍛屑為薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以水銀和成泥若非鍛屑成薄焉能以水銀和成泥也獨不言金屑亦其闕也生金有毒至於殺人仍為難解有中其毒者惟鷓鴣肉可解若不經鍛屑則不可用顆塊金即穴山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火燒黑之狀此定見金也其金色深赤黃麩金即在江沙水中淘汰而得其色淺黃此等皆是生金也得之皆當銷鍊麩金耗折少塊金耗折多入藥當用塊

金色既深則金氣足餘更防養變成及點化者如此焉得更有造化之氣也若　本朝張永德字抱一并州人五代爲潞帥淳化二年改并州初寓睢陽有書生鄰居卧病永德療之獲愈生一日就永德求汞五兩即置鼎中煑成中金永德懇求藥法生曰君當貴吾不吝此慮損君福鍛工畢升言祥符年嘗在禁中爲方士王捷鍛金以鐵爲金凡百餘兩爲一餅輻解爲八段謂之鵶觜金初自冶中出色尚黑由是言之如此之類乃是水銀及鐵用藥製成非造化所成功治焉得不差殊如惠民局合紫雪用金蓋假其自然金氣爾然惡錫又東南方金色深西南方金色淡亦土地所宜也入藥故不如色深者然得餘甘子則體柔亦相感爾

饒州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時

陶隱居云銀之所出處亦與金同但皆是生石中鍊餌法亦相似今醫方合鎮心丸用之不可正服爾爲屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不爲本草所載古者名金爲黃金銀爲白金銅爲赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也　唐本注云銀之與金生不同處金又兼出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉極細用之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以虢州者爲勝此外多錫穢爲劣高麗作帖者云非銀鉚所出然色青不如虢州者又有黃銀本經不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物　臣禹錫等謹按藥性論云銀屑君銀薄同主定志去驚癇小兒癲疾狂走之病

圖經 文具金屑條下

海藥云 謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用爲試藥指鐶大寒無毒主堅筋骨鎮心明目風熱癲疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉瓮下多年沉積有銀號盃鉛銀光軟甚好與波斯銀功力相似秖是難得今時燒煉家每一斤生鉛只煎得一二銖山海經云東北樂平郡黨少山出銀甚多黔中生銀體骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年有埋書御史權萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益太宗曰朕貴爲天子無所乏少何假取乎是知彼處出銀也


子母秘錄 姙娠卒腰背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之

太上八帝玄變經 銀屑益壽

青霞子 金液還丹論 銀破冷除風

衍義曰 銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以於後別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者不復更有造化之氣豈可更入藥餌有此類不可不區別其生銀即是不自礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳然銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏略不言蓋生銀已生發於外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全未敷暢故言有毒亦惡錫

饒州生銀



生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安讝音詹語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀礦中狀如硬錫文理麤錯自然者真 今附

臣禹錫等謹按陳藏器云生銀味辛　日華子云冷微毒畏石亭脂磁石治小兒驚悸熱毒煩悶並水磨服忌生血　又云朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩憂忘虛劣忌一切血

圖經 文具金屑條下

雷公云 金銀銅鐵氣凡使在藥中用時即渾安置於藥中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人脂也

千金翼 治身有赤疵常以銀揩令熱不久漸漸消

抱朴子 銀但不及金玉可以地仙也服之法麥漿化之亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏餌煉之然日三服服輒大如彈丸然非清貧道士所能得也

太清服煉靈砂法 銀稟西方辛陰之神結精而爲質性戾服之傷肝


寶藏論 云夫銀有一十七件真水銀銀白錫銀曾青銀土碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀砒霜銀雄黃銀雌黃銀鍮石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂銀黑鉛銀五件是真外餘則假銀坑內石縫間有生銀迸出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也

丹房鏡源 生銀

洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鈆又曰自然鈆可爲利術不堪食鈆內銀性有毒可用結砂子 衍義 文具銀屑條下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針紋者成就也惡磁石畏鹹水。 茅亭話 楊子度餌猢猻靈砂輒會人語然可教好事者知之多以靈砂飼猢猻鸚鵡犬鼠等教之 青霞子 靈砂若草伏得住火成汁不折可療風冷用作母砂子置爲銀若把五金折不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齇風瘡瘙痒又名汞粉輕粉峭粉忌一切血 新補見陳藏器及日華子 圖經 文具水銀條下 經驗方 治小兒喫泥腹肚膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥差 孫用和 治虛風不二散膩粉一兩用湯煎五度如茶腳慢火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字溫水調但是風臨時服半錢或一錢匕看虛實加減 又方 治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少許和爲丸如菉豆大每服七丸或十丸艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙 衍義曰 水銀粉下涎藥并小兒涎潮瘈瘲多用然不可常服及過多多則其損兼行若兼驚則尤須審慎蓋驚爲心氣不足不可下下之裹虛驚氣入心不可治若其人本虛便須禁此一物慎之至也



慈州磁石

磁石味辛鹹寒無毒主周痹 臣禹錫等謹按蜀本注云凡痹隨血脉上下不能左右去者名周痹 風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痟除大熱煩滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時 柴胡爲之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂 陶隱居云今南方亦有好者能懸吸針虛連三四爲佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之 臣禹錫等謹按蜀本注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤刀器迴轉不落 南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石外徼人乘舶皆以鐵鍱鍱之至此關以磁石不得過焉 吳氏云磁石一名磁君 藥性論云磁石味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之 陳藏器云磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷益陽道止小便白數治腰腳去疼瘻長肌膚令人有子宜入酒出相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此彌誤也 日華子云磁石味甘澀平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下之 圖經曰 磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今磁州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤眞採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝謹按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石徼外大舟以鐵葉錮之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌者雄主療頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以爲鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針今北蕃以磁石作禮物其塊多光澤又吸針無力疑是此石醫方罕用 雷公云 凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之二眞相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮麁是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵八兩者號曰續未石四面只吸得五兩已來者號曰磁石若夫修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件並細剉以捶於石上碎作二三十塊了將磁石於瓷瓶子中下草藥以東流水煮三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再捶令細了却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之 聖惠方 治小兒誤吞針用磁石如棗核大磨令光鑽作竅絲穿令含針自出 外臺秘要 療丁腫取磁石搗爲粉釅酢和封之根即出差 錢相公篋中方 療誤吞錢以磁石棗許大一塊含之立出 鬼遺方 治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩爲末以白米飲調方寸匕服日再服 沈存中筆談 磁石指南 丹房鏡源 磁石四兩爐物上者伏丹砂養汞去銅暈軟硬汞堅頑之物服食不可長久多服必有大患 青霞子 磁石毛治腎之疾

衍義曰磁石色輕紫石上澁可吸連鍼鐵俗謂之熁鐵石養益腎氣補填精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥須燒赤醋焠其玄石即磁石之黑色者也多滑淨其治體大同小異不可不分而為二也磨鍼鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新纊中獨縷以半芥子許蠟綴于鍼腰無風處垂之則鍼常指南以鍼橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為大火庚辛金受其制故如是物理相感爾

玄石



玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽山陰有銅銅者雌黑者雄惡松脂柏實菌桂**陶隱居**云本經磁石一名玄石別錄各一種**今按**其一名處石既同療體又相似而寒溫銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否**唐本注**云此物鐵液也但不能拾鍼療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好者能連十鍼一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能吸鍼**圖經**文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚瞖眵暗唐本注云以光明鹽硇砂赤銅屑釀之為塊綠色真者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青為眼藥之要唐本先附**圖經**文具食鹽條下

海藥謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹澁主明目消瞖點眼及小兒無辜疳氣方家少見用也按舶上將來為之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久**後魏李孝伯云**赤鹽臭鹽馬齒鹽駮鹽並非食鹽胡鹽治目痛已上自唐本注比並是綠鹽說

汾州凝水石




德順軍凝水石



凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒水石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及邯鄲解巴豆毒畏地榆**陶隱居**云常山屬并州中水縣屬河間郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能為冰者佳**唐本注**此石有兩種有縱理橫理色清明者為佳或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母為良出澄城者斜理文色白為劣也**禹錫等謹按吳氏**云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒李氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色**藥性論云**寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞**圖經曰**凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾隰州及德順軍亦有之此有兩種有縱理者有橫理者色清明如雲母可折投置水中與水同色其水凝動者為佳或曰縱理者為寒水石橫理者為凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投沸油鐺中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

雷公云凡使先須用生薑自然汁煮汁盡為度研成粉用每修十兩用薑汁一鎰**經驗方**治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分擣羅為末用米醋調傅之愈**集驗方**治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下**傷寒類要**治肉癉其人小便白以凝水石主之也**丹房鏡源**凝水石可作油衣可食制丹砂為匱伏玄精**衍義曰**凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人燒入膩粉中以亂真不可不察也陶隱居言夏月能為冰者佳如此則舉世不能得似乎失言

齊州陽起石



陽起石




陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血癥瘕

結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭寒陰下濕癢去臭汗消水腫久服不飢令人有子一名白石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時 桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲 陶隱居 云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實爾今用乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經亦服之 唐本注 云此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母綠潤者為良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也 臣禹錫等謹按吳氏 云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李氏小寒或生泰山 楊損之 云不入湯 藥性論 云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏腰疼膝冷濕痺能煖女子子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定 蕭炳 云陽起石目 南海藥譜 云陽起石惟太山所出黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好 日華子 云治帶下溫疫冷氣補五勞七傷合藥時燒後水鍛用凝白者為上 圖經 陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑱鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者為上亦有夾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶夾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多使之採無時 〈丹房鏡源〉 陽起石可為外固 青霞子 陽起治腎之疾 衍義曰 陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑石其大塊者亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子藏久寒須水飛研用凡石藥冷熱皆有毒正宜斟酌

孔公孽味辛溫無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通石殷孽根也青黃色生梁山山谷 木蘭為之使惡細辛 陶隱居 云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜積久盤結者為鍾乳牀即孔公孽也其次以小龍嵸者為殷孽今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖同一類而療體為異貴賤相殊此二孽不堪丸散久皆擣末酒漬飲之甚療腳弱其前諸療恐宜水煮為湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝爾 唐本注 云此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以為殷孽之根陶依本經以為今人之誤其實是也 臣禹錫等謹按蜀本 云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖一體而主療有異此二孽止可酒浸不堪入丸散藥用然其療腳弱腳氣石花石牀顯在後條 吳氏 云孔公孽神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒色青黃 藥性論 云孔公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人常欲多睡能使喉聲圓朗 日華子 云孔公孽味甘暖治瘕結此即殷孽牀也 圖經 文具石鍾乳條下 〈青霞子〉 孽輕身充肌

殷孽味辛溫無毒主爛傷瘀血泄痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣腳冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時 惡防己畏朮 陶隱居 云趙國屬冀州此即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出始興 唐本注 云此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃為孔公孽為之誤爾 臣禹錫等謹按日華子 云殷孽治筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁 圖經 文具石鍾乳條下



廣州蜜陀僧

蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢䵟面膏藥用之 唐本注 云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文出波斯國一名沒多僧並胡言也唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本 注云五痔謂牡痔酒痔腸痔血痔氣痔 日華子 云味甘平無毒鎮心補五藏治驚癇欬嗽嘔及吐痰等 圖經曰 蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉛腳其初採礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火大鍛鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣置之積久成此物今之用者往往見此未必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳 〈雷公云〉 時呼蜜陀僧凡使搗令細於甆堝中安置了用重紙袋盛柳蛀末焙蜜陀僧堝中次下東流水浸令滿著火煮一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用 聖惠方 治黑

黯班點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜用之 **又方** 赤白痢所下不多遍數不減用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉每服醋茶調下一錢七日三服 **外臺秘要** 令面生光方以蜜陀僧用乳煎塗面佳兼治齇鼻皰 **譚氏小兒方** 療豆瘡瘢面黶以蜜陀僧細研水調夜塗之明旦洗去平復矣 **別說云** 今考市中所貨乃是用小瓷瓶實鉛丹鍛成者堝大者尚有小瓶形狀銀冶所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗 **衍義曰** 蜜陀僧堅重椎破如金色者佳

鐵精平 微溫 **主明目化銅** 療驚悸定心氣小兒風癇陰㿗脫肛 **陶隱居** 云鐵落是染皂鐵漿生鐵是不破鑐音柔鐺音錚釜之類鋼鐵是雜鍊生鍒作刀鐮者鐵精出鍛竈中如塵紫色輕者為佳亦以摩瑩銅器用之 **唐本注** 云單言鐵者鍒鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿用之若以漿為鐵落鋼生之汁復謂何等落是鐵皮滋液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵屑炒使極熱用投酒中飲酒療賊風痙又裹以熨腋療胡臭有驗 **今按** 陳藏器本草云凡言鐵之療病不入丸散皆煮漿用之按今針砂鐵精俱堪染皂鐵並入丸散 **臣禹錫等謹按陳藏器** 云鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸物毒入腹服之亦鎮心明目主癲癇發熱急黃狂走六畜癲狂人為蛇犬虎狼毒惡蟲等嚙服之毒不入內也 **又云** 鐵蕤主惡瘡蝕䘌金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足皸坼瘡根結筋瘰癧毒腫染髭鬚令永黑並及熱末塗之少當乾硬以竹木燒火於刀斧刃上燒之津出如漆者是也一名刀煙江東人多用之防水須邊癧子以桃核燒熏 **又云** 殺蟲立效 **又云** 淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一合此打鐵器時堅鐵槽中水 **又云** 針砂性平無毒堪染白為皂及和沒食子染鬚至黑飛為粉功用如鐵粉鍊鐵粉中亦別須之針是其真鋼砂堪用人多以雜和之謬也 **又云** 鍛鐵下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出澄清去滓及暖飲一二盞 **又云** 刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也 **日華子** 云鐵屑治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎汁服之也 **又云** 鉀鏡尖浸水名為鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒 **圖經** 文具鐵條下 **聖惠方** 陰脫鐵精羊脂二味攪令捫布裹炙熱熨推內之差 **又方** 食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常用鐵精細研搗雞肝和為丸如梧桐子大食前後酒下五丸 **百一方** 產後陰下脫鐵精粉推納之 **又方** 蛆骨刺人毒痛以鐵精粉如大豆以管吹瘡內 **子母秘錄** 療陰腫鐵精粉傅上 **姚和衆** 治小兒因痢肛門脫以鐵精粉傅之 **太清服煉靈砂法** 云鐵性堅服之傷肺

鐵漿鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癲癇發熱急狂走六畜癲狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入內 見陳藏器 **圖經** 文具鐵條下 **外臺秘要** 療漆瘡以鐵漿洗之隨手差頻為之妙 **梅師方** 治時氣病骨中熱生疱瘡豌豆瘡飲鐵漿差

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不可忍無錘用斧 今附 **臣禹錫等謹按陳藏器** 云秤錘味辛溫無毒 **日華子** 云銅秤錘平治難產并橫逆產酒淬服 **陳藏器** 云鐵杵無毒主婦人橫產無杵用斧並燒令赤投酒中飲之自然順生杵搗藥者是也 **又云** 故鋸無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤漬酒中及熱飲並得 **日華子** 云鑰匙治婦人血禁失音衝惡以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得 **圖經** 文具鐵條下 **聖惠方** 治婦人血瘕痛用古秤錘或大斧或鐵杵以炭火燒赤內酒中五升已來稍稍飲之 **外臺秘要** 療妊娠卒下血燒錘令赤內酒中沸出飲之 **千金方** 妊娠腹脹及產後下血燒令赤投酒中服 **產寶** 治胎衣不出燒鐵杵鐵錢令赤投酒飲之

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨體所冷熱合和諸藥用棗膏為丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更細搗篩入乳鉢研如麪和合諸藥為丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也 今附 **臣禹錫等謹按日華子** 云鐵胤粉止驚悸虛癎鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬瓿上就潤地及刮取霜時研淘去麁汁鹹味烘乾 **圖經** 文具鐵條下 **經驗後方**

治心虛風邪精神恍惚健忘以經使鏁鐵四斤於炭火內燒令通赤投於醋中如此七徧即堪打碎如碁子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盞

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛 臣禹錫等謹按日華子云生鐵鏽鍛後飛淘去麁赤汁烘乾用治癎疾鎮心安五藏能黑鬚髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜磨生油傅並得今注解在鐵精條 圖經文具鐵條下


千金方治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳 肘後方治熊虎所傷毒痛煮生鐵令有味以洗之

又方若被打瘀血在骨節及脇外不去以鐵一斤酒三升煮取一升服之 集驗方治脫肛歷年不愈以生鐵三斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再 子母秘錄治小兒卒得熛瘡一名爛瘡燒鐵淬水中二七徧以浴兒三二徧起作熛漿

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾其鍼砂市人錯銖鐵為屑和砂飛為粉賣之飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵為粉勝之今附 圖經文具鐵條下


鐵漿味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及枋音伻城或析城採無時 臣禹錫等謹按日華子云鐵液治心驚邪一切毒蛇蟲及蠶漆咬瘡腸風痔瘻脫肛諸疾熱狂并染鬚髮今注解在鐵精條 圖經文具鐵條下

鋼鐵



鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化一名跳音條鐵 今注解在鐵精條 圖經文具鐵條

柔鐵



鐵主堅肌耐痛 今注解在鐵精條 臣禹錫等謹按蜀本草云作熟鐵 日華子云鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石亭脂毒 圖經曰鐵本經云鐵落出牧羊平澤及枋音伻城或析城諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有鑪冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼為鐵花是也初鍊去鑛用以鑄瀉器物者為生鐵再三銷拍可以作鍱者為鑐鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者為鋼鐵鑪中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者為鐵精作鍼家磨鑢細末謂之鍼砂取諸鐵於器中水浸之經久色青沫出可以染皂者為鐵漿以鐵拍作片段置醋糟中積久衣生刮取之為鐵華粉入火飛鍊者為鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及鋸等皆燒以淬酒用之斧刃磨水作藥使並俗用有效故載之 別說云謹按鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋添新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者乃此也若以染皂者為漿其酸苦臭澀安可近況為服食也


石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰腳疼痹安五藏益氣一名石飴餅生名山土石中採無時 陶隱居云此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑軟易破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風痹虛損而得長生

唐本注云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麪黃白色土人號爲握雪礜石云服之長生與李埜相會今附下品條中臣禹錫等謹按蜀本云今據下品握雪礜石主療與此不同蘇妄引握雪礜石注爲之 圖經文具石鍾乳條下

理石味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲除榮衞中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山採無時滑石爲之使惡麻黃陶隱居云漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦係仙經時須亦呼爲長理石石膽一名立制今此又名立制疑必相類唐本注云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生皮黃赤肉白作斜理文全不似石膏漢中人取酒漬服之療癖令人肥悅市人或刮削去皮以代寒水石并以當礜石並是假偽今盧山亦無此物見出襄州西汎水側也 圖經文具長石條下 丹房鏡源長理石可食

衍義曰理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者爲長石治療亦不相遠


廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中生南海唐本注云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來唐本先附臣禹錫等謹按日華子云鎮心止驚明目 圖經曰珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾否漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所獻夜有光影晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者 陳藏器云珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之爲丸名金漿以玉投之爲玉髓久服長生 海藥按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹交加苑生蒸味甘平無毒主消宿血風瘤等疾按其主治與金相似也 錢相公篋中方治七八歲小兒眼有膚翳未堅不可妄傅藥宜點珊瑚散細研如粉每日少少點之三日立愈 異物志云出波斯國爲人間至貴之寶也

衍義曰珊瑚治翳目今人用爲點眼筋有一等紅油色有細縱紋可愛又一種如鉛丹色無縱紋爲下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顛則交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也波斯國海中有珊瑚洲海人乘大舶墮鐵網水底珊瑚初生磐石上白如菌一歲而黃三歲赤枝幹交錯高三四尺鐵發其根繫網舶上絞而出之失時不取即腐

南恩州石蟹



石蟹味鹹寒無毒主青盲目淫膚翳及丁翳漆瘡生南海又云是尋常蟹爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良今附臣禹錫等謹按日華子云石蟹涼解一切藥毒并蠱毒催生落胎療血運消癰治天行熱疾等並熟水磨服也又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒 圖經曰石蟹出南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似或云是海蟹多年水沫相着化而爲石每海潮風飄出爲人所得又一種入洞穴年深者亦然醋磨傅癰腫亦解金石毒採無時

衍義曰石蟹直是今之生蟹更無異處但有泥與麤石相着凡用須去其泥并麤石止用蟹磨合他藥點目中須水飛又云浮石水飛治目中翳今皮作家用之磨皮上垢無出此石石蟹條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於此條收入

潞州長石



長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間邪氣久服不肌一名方石一名土石一名直石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄採無時

陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仙經並無用此者唐本注云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以為理石者是長石也 圖經曰 長石生長子山谷及泰山臨淄今惟路州有之文如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長為別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細陶隱居云理石亦呼為長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人刮去皮以代寒水石并當礬石今靈寶丹用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石為長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癇產婦臨產時手持之亦煮汁服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之今附 臣禹錫等謹按本經雜注通用藥云馬銜平 日華子云古舊鋌者好或作醫工鍼也今據本經馬條注中都无說馬銜之事不知此經所言何謂今姑存云 圖經文具鐵條下 聖惠方 治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用馬銜一具水三大盞煎取一盞半分為三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近傳蠼螋溺瘡有効又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也 新補見陳藏器

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同一名乳花 唐本注云三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴堂中唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云石花治腰膝及壯筋骨助陽此即洞中石乳滴下凝結者 圖經文具石鍾乳條下 衍義曰 石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分歧如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲此石花也多生海中石上世亦難得家中有一本後又於大相國宮中見一本其體甚脆不禁觸孽本條所注皆非

信陽軍桃花石



桃花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食 唐本注云出申州鍾山縣似赤石脂但舐之不著舌者為真唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云令人肥悅能食 南海藥譜云其狀亦似紫石英若桃花其潤且光而重目之可愛是也 圖經曰 桃花石本經不載所出州土注云出申州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花光潤而體重以舐之不著舌者為佳採無時陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如純腦色鮮紅可愛蘇恭以為非是即桃花石也久服肥人土人亦以療痢然則功用亦不相遠矣 衍義曰 桃花石有赤白兩等有赤地淡白點如桃花片者有淡白地有淡赤點如桃花片者人往往鐫磨為器用今人亦罕服食

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音蚩淚生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名石鹽 唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本注云亦呼為聖石 圖經文具食鹽條下

石牀味甘溫無毒酒漬服與殷孽同一名乳牀一名逆石 唐本注云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久與上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云石笋即是石乳下凝滴長者與石花功同一名石牀 圖經文具石鍾乳條下


膚青味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷 陶隱居云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間来中國者皆以為器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳 新補見陳藏器


〈陳藏器〉馬腦出日本國用砑木不熱為上砑木熱非真也

〈衍義曰〉碼碯非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如纒絲者出西裔者佳彼土人以小者碾為好玩之物大者碾為器今古方入藥絕可用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合編入

解州太陰玄精



解州鹽精



太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出解縣 今附

〈圖經曰〉太陰玄精出解縣今解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳採無時解池又有鹽精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鏵觜三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黄各二兩硇砂一兩四物都細研入甆瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸熁之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甆罐子中屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和為丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差

〈唐本餘〉近地亦有色赤青白片大不佳

〈沈存中云〉大滷之地即生陰精石

〈衍義曰〉太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時狂言四支逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥兼之圖經本草已有法惟出解州者良


車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之 今附

〈圖經〉文具鐵條下

〈聖惠方〉治姙娠咳嗽以車釭一枚燒令赤投酒中候冷飲之

外臺秘要治小兒大便失血車釭一枚燒令赤内水中服之


南恩州石蛇



圖經曰石蛇出南海水傍山石間其形盤屈如蛇也無首尾内空紅紫色又似車螺不知何物所化大抵與石蠏同類功用亦相近尤能解金石毒以左盤者良採無時味鹹性平無毒


衍義曰石蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古墻上土盤結如楂梨大中空兩頭巨細一等無蓋不與石蠏同類蠏則真蠏也蛇非真蛇也今人用絕少

兗州黑羊石



圖經曰黑羊石生兗州宮山之西味淡性熱解藥毒春中掘地採之以黑色有墻壁光瑩者為上

兗州白羊石



圖經曰白羊石生兗州白羊山味淡其性熱用即大熱生用即凉解衆藥毒春中掘地採之以白瑩者為良

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀合煉有法

四十種陳藏器餘

天子耤田三推犁下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寳

社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境令郡縣皆有社壇也

土地主斂萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中嗡之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出曾試有効當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上臥熨之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不錄

自然灰主白癜風癧瘍重淋取汁和醋先以布揩白癜風破傅之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輭然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中温服之彌佳也

戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹妳効

鑄鏵鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末撲之亦去陰汗最佳

甆甌中裏白灰主遊腫醋磨傅之甆甌器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之甌甆也但看裏有即收之

彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有功効也

執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之

大甑中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

蚡鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘汁捜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚡鼠是野田中尖觜鼠也

塚上土及塼石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古塼一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也

桑根下土捜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土城灸二百壯當下黃水即差也

春牛角上土收置户上令人宜田
土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛
咬土蜂者在地土中作窠者是
戴鹽車牛角上土主惡瘡黄汁出不差漸侵者
取土封之即止牛角謂是車邊脂角也好用
驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之
黑驢彌佳淨汁洗之更好
故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服
之不伏水土與諸病有異即其狀也
鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風
掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之
屋內壖下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之
鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如
地錢黄白色
寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也
牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上炙之一七壯瘡
中得大毛者愈猘犬狂犬也
瓦甑主魘寐不寤獲人面疾打破之覺好魘及無
夢取火燒死者灰著枕中履中即止
甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉
諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之
二月上壬日取土泥屋四角大宜蠶也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕
胡燕窠內土無毒主風瘙癮疹末以水和傅之又巢中
草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遶
身至心者死亦用之
道中熱塵土主夏中熱暍死取土積死人心其死非爲
遇熱亦可以蓼汁灌之
正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜
之勿令人知之安卧床下當月有娠
仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸
人膏者人垢汗也揩取仰天皮者是中庭內停汙水後
乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡和油
塗之佳
蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡
古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入
秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令患
處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黄塼石
燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇安塼上以黄茶蔞
傅麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏悉
有蟲出如蠶子不過三五度差
冨家中庭土七月丑日取之泥竈令人冨勿令人知
百舌鳥窠中土末和醋傅蚯蚓及諸惡蟲咬瘡
猪槽上垢及土主難産取一合和麵半升爲丸二十顆煑

取汁服之
故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黄款冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待乾内竹筒子中燒一頭以口吸之入咽喉數數咽之無不差也
諸土有毒怪曰墳羊掘土見之不可觸巳出上土部土有氣觸之令人面黄色上氣身腫掘土處慎之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人移也

重修政和經史證類備用本草卷第四

重修政和經史證類備用本草卷第五 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[illegible]

敕校勘

玉石部下品總九十三種

一十二種神農本經 白字
一十一種名醫别錄 墨字
一十種唐本先附 注云唐附
八種今附 皆醫家常用有效注云今附
一十一種新補
五種新定
一種唐慎微續補 墨蓋子下是
三十五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝　石灰 百草霜續注　礜石
砒霜 今附 砒黄續注　鐺墨 今附　硇砂 唐附
鉛丹　鉛 新補　粉錫
東壁土 好土 土消 土檳榔 續注　赤銅屑 唐附 銅器續注　錫銅鏡鼻 古鑑續注
銅青 新補　井底砂　代赭 赤土附
石鷰 唐附　戎鹽 鹽藥續注　大鹽
鹵鹹　漿水 新補 漿附 冰　井華水 新補
菊花水 新補　地漿 自草部移　臘雪 新補

泉水 新補　半天河 自草部移　熱湯 新補繅絲湯爊猪湯附
白堊 烏恪切白土也　冬灰　青琅玕 瑠璃玻瓈續注
自然銅 今附鈆石附　金牙　銅鑛石 唐附
銅弩牙　金星石 新定銀星石附　特生礜石
握雪礜石 唐附　梁上塵 唐附　土陰孽
車脂 今附　釭中膏 音工 今附　鍛竈灰 竈突墨竈中熱灰續注
淋石 今附　方解石　礞石 新定
薑石 唐附旋黃石麥飯石水中圓石等附　井泉石 新定　蒼石
花乳石 新定　石蠶 今附　石腦油 新定
白瓷瓦屑 唐附　烏古瓦 唐附　不灰木 今附
蓬砂 新補　鉛霜 新補　古文錢 新補

蛇黃 元在蟲部今移唐附

三十五種陳藏器餘


玉井水　碧海水　千里水　秋露水
甘露水　繁露水　六天氣　梅雨水
醴泉　甘露蜜　冬霜　雹
溫湯　夏冰　方諸水　乳穴中水
水花　赤龍浴水　粮甖中水　甑氣水
好井水　正月雨水　生熟湯　屋漏水
三家洗椀水　蟹膏投漆中化為水
猪槽中水　市門衆人溺坑中水
鹽膽水　水氣　冢井中水　陰地流泉
銅器蓋食器上汗　炊湯　諸水有毒

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣 陶隱居 云此竈中對釜月下黃土也取擣篩合葫塗癰甚效以竈有神故號為伏龍肝并以迂隱其名爾今人又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土兼得火燒之義也 臣禹錫等謹按藥性論 云伏龍肝單用亦可味鹹無毒末與醋調塗癰腫 蕭炳 云釜月中墨一名釜臍下墨 陳藏器 云竈中土及四交道土合末以飲兒辟夜啼 日華子 云伏龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼 圖經 文具石灰條下 雷公云 凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積自結如赤色石中黃其形貌八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹卻取子時安於舊額內一伏時重研了用 聖惠方 治小兒臍瘡久不差用伏龍肝傅之 外臺秘要 救急治心痛冷熱伏龍肝末煑水服方寸匕若冷以酒服 又方 治癰腫伏龍肝以蒜和作泥塗用布上貼之如乾則再易 千金方 治風痱者卒不能語口噤手足不隨而強直方伏龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡為善 又方 治諸腋臭伏龍肝燒作泥傅之立差 又方 治鬼魘不悟取伏龍肝末吹鼻中 又方 治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者取釜下土五升擣末以冷水八升和之取汁盡服之口已噤者強開以筒灌之使得下入便愈甚効 又方 發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傅其上瘡口乾即易不日平復 又方 小兒卒重舌釜下土苦酒和塗舌下 又方 灸瘡痛腫急痛竈中黃土水煑令熱淋洗之即良 千金翼 治狂癲不識人以水服伏龍肝方寸匕日進三 肘後方 治諸癰疽發背及乳房釜下土擣取末鷄子中黃和塗之佳 簡要濟衆 治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深竈下黃土研為末以屋漏水和如糊傅患處乾即再傅以差為度用新汲水調亦得 廣利方 治吐血衄血不止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服 傷寒類要 姙娠熱病方以水調伏龍肝一鷄子許服之 又方 姙娠遭時疫熱病令子不墮竈下土水和塗臍乾又塗之以酒調亦妙 十全博救方 治子死腹中其母氣欲絕不出方伏龍肝三錢匕以水調下其土當兒頭上戴出甚妙 子母秘錄 小兒赤遊行於身上下至心即死伏龍肝末和鷄子白塗乾即易 又方 小兒尿灰瘡伏龍肝和鷄子白塗之 產寶 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出 賈相公進[illegible] 牛經牛糞血者取竈中黃土二兩酒一升煎候冷灌之立差 楊氏產乳 療患時行令胎不[illegible]伏龍肝末和水服塗

服方寸[illegible]……掘深一尺下真[illegible]
乾即易 **丹房鏡源云**伏龍肝[illegible]紫黛色者可用伏砂縮賀妙賀者錫也

衍義曰伏龍肝婦人血露蚕沙一兩炒代龍肝半兩阿膠一兩同為末溫酒調空肚服二三錢以知為度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土久乾也今詳之南壁土亦向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太陽眞火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽眞火以水精珠或心凹銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之

石灰



石灰味辛溫主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽**一名惡灰**一名希灰 生中山川谷 **陶隱居**云中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古今多以構冢用捍水而辟蟲故古冢中水洗諸瘡皆即差 **唐本注**云別錄及今人用療金瘡止血大效若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣為團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗 **今按**別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風化為勝 **臣禹錫等謹按蜀本**云有毒墮胎 **藥性論**云石灰治瘑疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗船茹甚良 **日華子**云味甘無毒生肌長肉止血并主白癜癧瘍瘢疵等療冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡癭贅疣子又治產後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石為灰也又名石鍜有兩種風化水化風化者取鍜了石置風中自解此為有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金創殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之當風百日研之更勝草葉者又敗船茹灰刮取用亦同又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之又鍜鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯今人下食藥中多用之鐺下墨梁上塵並主金創

屋塵煤治齒齗腫出血東壁土[illegible]下部瘡脫肛皆醫家常用故并載其功
此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

雷公云凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煆令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方治蠼螋咬人用石灰醋和塗之 **又方**治大腸久積虛冷每因大便脫肛挼不得入方 炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之 **外臺秘要**元希聲侍郎治卒發癧秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減

千金方治眉髮鬚落石灰三升右以水拌令勻焰火炒令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四日春秋七日取服一合常令酒氣相接服之百日即新鬚髮生不落 **又方**治癭瘤取古冢中石灰傅厚調塗之 **肘後方**治產後陰道開不閉石灰一斗熬之以水二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作 **又方**治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易 **又方**治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傅之 **經驗方**治蚰蜒蟲咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身亦良 **梅師方**治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三升煖洗 **又方**治金瘡止血速差方炒石灰和雞子白和丸如彈子大炭火煆赤擣末以傅瘡上立差 **孫用和**治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大硫黃一皂子大同研為末酒調下不計時候服 **孫真人食忌**治疥淋石灰汁洗之 **又方**去靨子取石灰炭上熬令熱插糯米於灰上候米化即取米點之 **斗門方**治刀斧傷用石灰包定痛止血佳差 **又方**治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即於右邊塗之候才正如舊即須以水洗下大妙 **崔氏**治血痢十年方石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升日三服 **抱朴子內篇**古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水用自洗浴瘡自愈於是諸病者聞之悉往洗之傳有人飲之以中病 **新唐書**李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中悔欲殺之飲以石灰酒因大利頓欲死既而宿病皆愈 **丹房鏡源云**石灰伏硫黃去錫上暈制雄黃制硇砂可用之


衍義曰石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑黶子及紋刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日許黶汁自出剔去藥不用且不得著水三二日愈又取新硬石灰一合以醋調如泥於患偏風牽口喎邪人口唇上不患處一邊塗之立便牽正

礜石

階州礜石



潞州礜石




礜石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名立制石一名固羊石一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時得火良棘針為之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水陶隱居云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南塹常取少室生礜石內水中令水不冰如此則生亦大熱今以黃土泥苞炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結為良丹方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礜石能柔金唐本注云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今市人乃取潔白細理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚痼冷之病為良若以餘物代之療病無效正為此也今漢川武當西遼坂名礜石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者也臣禹錫等謹按吳氏云白礜石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒李氏云或生魏興或生少室十二月採山海經云皋塗之山有白石焉名曰礜可以毒鼠郭注云今礜石殺鼠蠶食而肥也說文解字云礜毒石也博物志云鸛伏卵時取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家取鸛巢中礜石為真也藥性論云礜石使鉛丹為之使味甘有小毒主除胸膈間積氣去冷濕風痺瘙痒皆積年者忌羊血蕭炳云不入湯圖經曰礜石生漢中山谷及少室今潞州亦有焉性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有特生礜石生西域張華博物志云鸛伏卵取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家用之取鸛巢中者為真即此特生礜石也然此色難得人多使漢中者外形紫赤內白如霜中央有臼形狀如齒其塊小於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細才若粟米耳又有握雪礜石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土石間色白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礜石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礜石即白礜石也形類相近如此尤宜詳擇之耳古方治寒冷積聚皆用礜石胡洽大露宿丸主寒冷百病方礜石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知為度又有匈奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礜石近世乃少用者

丹房鏡源云紅皮礜石能伏丹砂養汞

衍義曰礜石并特生礜石博物志及陶隱居皆言此二石鸛取之以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為異耳所謂特生者不附著他石為特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須慎用其毒至甚又至論鸛巢中者又卻從深說鸛巢中皆無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅卵如此則鵝鴨鷺鷥之類皆食於水亦自繁息生化復不用此二石其說往往取俗士之言未嘗究其實而窮其理也嘗官於順安軍親撿鸛巢率無石焉礜石焉得處處有之然治久積及久病胃腹冷有功直須慎用蓋其毒不可當

砒霜

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附臣禹錫等謹按日華子云砒霜暖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菉豆冷水醋治瘧疾腎氣帶辟蚤蝨入藥以醋煮殺毒乃用圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明澈不雜此類本處自是難得之物每一兩大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之為害不淺誤中解之用冷水研菉豆漿飲之乃然也

雷公云凡使用小瓷瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味三件便下火煆從巳至申便用甘草水浸從申至子出拭乾却入瓶盛於火中煆別研三萬下用之

聖惠方治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水投大吐即愈若未吐再服

又方治惡刺方用砒

采紙砒和膠清塗之 **博濟方** 治小兒牙宣常有鮮血不止牙齒動搖砒黃一錢麝香半錢同研細先用紙條子以生油塗之後摻藥末在上少用末剪作小片紙碁子大看大小用揷在闌動處 **孫尚藥** 治瘖疾信砒二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又以石末蓋頭然後取厚盞蓋之周迴醋糊紙條子密封約十重以炭火一斤已來安銚子在上候紙條子黑取出置冷地上候冷取開盞子淨刮取砒石末一兩入乳鉢內細研以軟粟米飯和丸如梧子更別作小丸子一等以備小兒服以飛過辰砂為衣候乾入甆合收每人服時於發日早臘茶清下一丸一日內不得熱物合時先掃洒一淨室中合之不得令婦人貓犬雞鼠等見收得時亦如然若婦人患則男著在口中男子患亦然 **靈苑方** 治瘧瘴用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用於所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落為度覺藥盡時更貼少許 **青霞子** 寶藏論云砒霜若草伏住火煅色不變移鎔成汁添得者點銅成銀若只質枯折者不堪用 **丹房鏡源云** 砒霜化銅乾汞 **別說云** 謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰壅甚効近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鵝子色明澈者此也古方並不入藥唯見燒煉丹石家用近人多以治瘧然大意本以生者能解熱毒蓋瘧本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂為定法爾後所損極多不可不謹也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若貓犬食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣於信州者云

衍義曰 磇霜瘧家或用纔過劑則吐瀉兼作須濃研菉豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功纔見火更有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鐺墨 主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鐺下墨是也 今附 **臣禹錫等謹按** **蜀本** 云鐺墨無毒 **圖經** 文具石灰條下 **千金方** 臭氣鼻氣壅塞不通方水服釜墨末 **又方** 治舌卒腫如豬胞狀滿口不治須臾死以釜墨和酒塗舌下立差 **又方** 治心痛取鐺墨以熱小便調下二錢匕 **又方** 治逆生以手中指取釜下墨交畫兒足下頓生 **又方** 治中惡心痛欲絕用釜下墨半兩鹽一錢和研以熱水一盞調頓服 **肘後方** 治轉筋入腸中欲轉者釜底墨末和酒服之差 **經驗方** 治霍亂取鍋底墨煤少許只半錢已下又於竈額上取少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數十下用椀蓋之汗出通口微呷一兩口吐瀉立止

硇砂




硇砂 味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為銲音旱藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用 今附 **陳藏器本草** 云硇砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鵝兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵 **又按** 別本注云胡人謂為濃砂其性大熱今云溫恐有誤也唐本先附 **臣禹錫等謹按藥性論** 云硇砂有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中者研生菉豆汁飲一二升解之道門中有伏鍊法能除冷病大益陽事 **蕭炳** 云硇砂使生不宜多服光淨者良今生北庭為上 **日華子** 云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏煖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心疼丈夫腰胯酸重四肢不任凡修制用黃丹石灰作櫃煅赤使用並無毒世人自疑爛肉如人被刀刃所傷以北庭罯傅定當時生痂亦名狄鹽者 **圖經曰** 硇砂出西戎今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武啖野葛不毒之義也又名北庭砂又名狄鹽本經云柔金銀可為銲藥今人作銲藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性溫平今醫家治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用 **陳藏器** 云有暴熱損髮

聖惠方治懸癰卒腫用硇砂半錢綿裹含嚥津即差　外臺秘要救急治魚骨哽在喉中以少硇砂口中咀嚼嚥之立下　經驗方硇砂丸方硇砂不計多少用罐子內著硇砂上面更坐罐子一箇用紙筋白土和上下俱泥了窨乾後從辰初時便用蒼耳自在落下葉將來搗羅為末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外五寸已來圍遶欲盡更添火移向前罐子周迴火盡更旋燒似向前計一伏時為度更不移火卻閉雜人及婦人不得見一伏時任取來搗羅為末醋麵糊為丸如桐子大每服逐日十丸至十五丸溫酒或米飲下並無忌諱燒爽三二斤進食無病　陳巽藏器治元冷氣攻臍腹疼痛硇砂一兩川烏頭生去皮臍炸為末取二兩硇砂生研用纖霞草末二兩與硇砂同研勻用一小砂罐子不固濟慢火燒通赤熱將拌了者硇砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅丸如桐子大每服三丸熱木香湯醋湯任下　青霞子寶藏論硇砂若草服伏住火不碎可轉制得諸石藥并引諸藥可治婦人久冷硇砂為五金賊也若石藥并灰霜伏得者不堪用也　大清服煉靈砂法云北庭砂所稟陰石之氣性含陽毒之精功能消敗去穢益陽其功甚著　丹房鏡源云硇砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久服有癰腫出北庭白黃者訣曰為之金賊能制令群藥藥中之使自制雄雌黃　衍義曰硇砂金銀有偽投鎔窩中其偽物盡消散婦人腹中有久積故可貴腐也合他藥治目中瞖用之須水飛過入瓷器中於重湯中煮其器使自乾殺其毒及去其塵穢

鉛丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成九光久服通神明一名鉛華生於鉛生蜀郡平澤　陶隱居云即今熬鉛所作黃丹也畫用者俗方亦稀用惟仙經塗丹釜所須云化成九光者當謂九光丹以為釜爾無別變鍊法　唐本注云丹白二粉俱炒錫作今經稱鉛丹陶云熬鉛俱誤矣　今注此即今黃丹也與粉錫二物俱是化鉛為之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉛未聞用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞為鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作今唐注以二物俱炒錫大誤矣　臣禹錫等謹按藥性論云鉛丹君臣治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌　陳藏器云只不入湯　日華子云黃丹涼無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傅金瘡長肉及湯火瘡染鬚髮可煎膏　圖經文具鉛錫條下　外臺秘要集驗療逆產方真丹刀圭塗兒蹠下　肘後方治客忤中惡之類多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦害人救之方真丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之　又方治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛真丹塗身令遍向火坐令汗出　又方蝎螫人黃丹醋調塗之　經

驗方碧霞丹治吐逆立效北來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煅透紅冷取研細為末用粟米飯丸如桐子大煎醋湯下七丸不嚼只一服　王氏博濟治風癇驚風散鉛丹二兩白礬二兩為末用磚一口以紙鋪磚上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙捂却將十斤柳木柴燒過為度取出細研每服一錢溫酒下　劉氏治小兒瘧方黃丹兩錢匕以蜜水和與服冷即以酒和令服之良　子母秘錄治小兒重舌方黃丹如豆大內管中以安舌下　治瘧百草霜黃丹等分細研每服二錢匕於發日空心米飲調服不過兩服愈　衍義曰鉛丹本謂之黃丹化鉛而成別有法唐本注涉錫作然經稱鉛丹則炒錫之說誤矣亦不為難辨蓋錫則色黯暗鉛則明白以此為異治瘧及久積皆用


鉛



鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所咬炙熨之新補見日華子　圖經曰鉛生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑞鉛丹黃丹也粉錫胡粉也二物並是化鉛所作故附於鉛鏡雖銅而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書為錫為鑞鉛為青金雖相似而入用殊別也又有鉛霜亦出於鉛其法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置醋瓮中密封經久成霜亦謂之鉛白霜性極冷入治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙古文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鉛灰治瘰癧劉禹錫著其法云取鉛三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰和脂塗瘰子上仍以舊帛貼之數數去帛試惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之為水差雖流過項亦差　陳藏器云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅鬪云琅玕殺錫毒按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣疰忤錯為末和青木香傅風瘡腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專為鉛錫生文也錫為粉化鉛為丹本經云鉛丹錫粉是也蘇云鉛為丹錫為粉深誤　經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後熔鉛投在酒瓶中卻出酒在空瓶內取出鉛依前熔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者飲醉寢即愈　勝金方烏髭鬢明目牢牙黑鉛半斤大鍋內熔成汁旋入桑條灰柳木攪令成沙右以熟絹羅為末每日早晨如常

揩齒牙後用溫水漱在盂子內取用其水洗眼治諸般眼疾翳黃白者用之皆變黑也 **又方** 治金石藥毒用黑鈆一斤以甘鍋中鎔成汁投酒一升如此十數遍候酒至半升去鈆頓服之差 **青霞子** 寶藏論云黑鈆草伏得成寶可點銅爲銀并鑄作鼎養朱砂住得火養水銀住火斷粉霜住火 **太清服煉靈砂法** 錫鈆俱禀北方壬癸陰極之精也性濡滑服之而多陰毒傷人心胃 **丹房鏡源** 云鈆鹹鈆者不出銀熟鈆是也嘉州隴陁利州出鈆精之藥深有變形之狀文巳紫背鈆鈆能碎金鋼鑽草節鈆出嘉州打着碎如燒之有硫黃臭煙者信州鈆盧氏鈆此鈆惡用時直須濾過陰平鈆出劍州是鐵之苗鈆黃花投汞中以文武火養自浮而上掠刮取炒作黃丹色鈞御鈆出雅州山洞溪砂中形如皂子又如蝌蚪子黑色炒鈆丹法鈆一斤土硫黃一兩消石一兩右先鎔鈆成汁下醋點之衮沸時下土硫黃一小塊并續更下消石少許沸定再點醋依前下少許消黃巳消沸盡黃亦盡炒爲末成丹

錫



粉錫味辛寒無毒主伏尸毒螫殺三蟲去鼈瘕療惡瘡墮胎止小便利一名解錫 陶隱居云即今化鈆所作胡粉也其有金色者療尸蟲彌良而謂之粉錫事與經乖 唐本注云鈆丹胡粉實用錫造陶今言化鈆作之經云粉錫亦稱誤矣 今注按本經呼爲粉錫然其實鈆粉也故英公序云鈆錫莫辨者蓋謂此也 臣禹錫等謹按藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢 陳藏器云胡粉本功外主久痢成疳和水及雞子白服以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也 日華子云光粉凉無毒治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小兒疳氣 **圖經** 文具鈆條下 **外臺秘要** 誤吞錢并金銀物以胡粉一兩搗調之分再服食水銀金如泥吞金銀物在腹中服之令消洋出之 **千金方** 治瘡中水胡粉炭灰白等分脂和塗孔上水即止 **又方** 治諸腋臭胡粉三合以牛脂和煎令可丸塗之 **肘後方** 治篤病新起早勞食飲多致復欲死方水服胡粉少許傷寒類要同 **又方** 治卒從高墮下瘀血搶心面青短氣欲死方胡粉一錢匕和水服之即差 **孫真人食忌** 治火燒瘡以胡粉羊髓和塗上封之 **食醫心鏡** 治小兒舌上瘡取胡粉和并猪脯骨中髓傅之日三度 **張文仲** 治乾濕癬等及陰下常濕且臭或作瘡但以胡粉一分粉之除即差止常用大驗肘後方同 **又方** 治寸白蟲熬胡粉令速燥平旦作肉臛以糠方寸匕內臛中服之有大効 **又方** 小兒甜瘡胡粉熬八分猪脂和塗之差爲取油亦得 **子母秘錄** 小兒夜啼胡粉水調三豆大日三服 **又方** 小兒腹脹胡粉鹽熬色變以摩腹上兼治腹皮青若不理須臾死 **又方** 治小兒無辜痢赤白兼成疳胡粉熟蒸熬令色變以飲服之 **又方** 治小兒耳後月蝕瘡胡粉和土塗上 **丹房鏡源** 云胡粉可制硫黃亦可作外擂 **衍義曰** 粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

東壁土主下部瘡脫肛 陶隱居云此屋之東壁上土爾當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之亦療小兒風臍又可除油汙衣勝石灰滑石 唐本注云此土摩乾濕二癬極有效也 臣禹錫等謹按藥性論云東壁土亦可單用性平刮末細篩點目中去翳又東壁土蜆殼細末傅豌豆瘡及主溫瘧 日華子云東壁土溫無毒 陳藏器云好土味甘平無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠及煖服二升又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁土用之功亦不同止洩痢霍乱煩悶爲要取其向陽壁久乾也張司空云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作漿泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出牛馬獨肝者有大毒不可食 漢武云文成食馬肝死又人卒急心痛以地作五字以撮取中央土水和一升絞服之良也 又云土消大寒無毒主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之莊子云蛣蜣轉丸是也蟲在土中掘地得之正員如人捻作彈久者佳 又云土墳蚓主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥癬等細研油塗之狀如墳螂於土穴中及堦除閒得之新者猶軟云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡 **圖經** 文具石灰條下 **外臺秘要** 治肛門凸出故東壁土一升研皂莢三挺長一尺二寸壁土挹粉肛門頭出處皂莢炙煖更迭熨之差 **肘後方** 服藥過劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水三升調飲之 **經驗方** 治痔瘻以多年煙薰壁土并黃蘗二件等搗羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢匕服妙也 **子母秘錄** 治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土傅之 **衍義** 東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百遍服同前主賊風甚驗 今注 陳藏器本草云赤銅屑主折傷能銲人骨及六畜有損者取細研酒中溫服之直入


骨損瘀六畜死後取骨視之雖有銲痕赤銅爲佳熟銅不堪唐本
先附 臣禹錫等謹按日華子 云銅屑味苦平微毒明目治風眼
接骨銲齒療女人血氣及心痛 又方 銅器平治霍
乱轉筋腎堂及臍下疰痛並衣被覆後貯火熨之 外臺秘要
治狐臭崔氏方先用清水淨洗又用清酢 又方 赤銅屑以酢和銀
漿淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱揩 器中炒極熱以布
裹熨腋下冷復 太清服煉靈砂法 云銅稟東方乙陰之氣結
易差止甚驗 而成魄性利服之傷腎 朝
野僉載 云定州人崔務墜馬折足醫者令取銅末和酒服之遂
瘥平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之
丹房鏡源 云武昌銅若作
丹打之不裂拆

錫銅鏡鼻 臣禹錫等謹按通用藥 云錫銅鏡鼻平 主女子血閉癥瘕
伏腸絕孕 及伏尸邪氣生桂陽山谷 陶隱居 云此物與
胡粉異類而今共
條當以其非止成一藥故以附見錫品中也古無純銅作鏡者皆
用錫雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻爾用之當燒令赤
内酒中飲之若置醋中出入百過亦可擣也鉛與錫本經云生桂
陽今則乃出臨賀猶是分桂陽所置鉛與錫相似而入用大異
唐本注 云臨賀出者名鉛一名白鑞唯此一處資天下用其錫出
銀處皆有之雖相似而入用大異也 今按 別本注云凡鑄鏡皆用
錫和不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今齊陵者爲勝 臣禹錫等謹按
藥性論 云銅鏡鼻微寒主治產後餘疹刺痛三十六候取七枚
投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服之 陳藏器 云鏡鼻味酸
無毒 日華子 云古鑑平微毒辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒[illegible]
兒驚癇百蟲入人耳鼻中將就彼敲其蟲
即出又催生及治暴心痛並燒酒淬服之 圖經 文具鉛
錫條下 聖
惠方 治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令
赤著少許酒中淬過少少與兒服之


銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚
赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是北
庭器者最佳治目時淘洗用 新補見陳藏器日華子 陳藏器 云
云青銅不入方用按青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令
猪青黑生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也
銅青獨在銅器上綠色者是 經驗方 治痰涎潮盛卒中不語備急大效碧林丹生碌二兩淨洗於乳缽內研細以水化去
石膽清同碌粉慢火熬令乾是取辰日辰時於辰位上修合再研
勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾如卒中者每
丸作二服用薄荷酒研下難緩一切風用朱砂 又方 治小兒驚
酒研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物 雲丹不計
分兩研細如粉用醋麪糊和丸如雞頭大每有中者急覺便用薄
荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神效

井底沙至冷主治湯火燒瘡用 ○ 千金方 蠷螋人以井底泥塗
傅之溫 肘後方 臥忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其踵
則易之 及足拇指甲際而多唾其面即活井底泥塗目
畢令人垂頭於井中呼其姓名便起 又方 治妊娠得時疫病令胎
不傷取井底泥傅心下

代赭



赤土




代赭味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼
腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不
出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒
驚氣入腹及陰痿不起 一名須丸 出姑幕者名須丸出代郡者名代赭 一
名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不
渝者良採無時 畏天雄 陶隱居 云舊說云是代郡城門下土江東久絕頃魏國所獻猶是彼間赤土爾非復真
物此於俗用乃踈而爲仙方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須 唐
本注 云此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊
地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠
且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似
古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤
滑中紫如雞肝大勝齊代所出者 臣禹錫等謹按藥性論 云代
赭使鴈門城土乾薑爲使味甘平主治女子崩中淋瀝不止療生
子不落末溫服之辟鬼魅 蕭炳 云代赭目 日華子 云代赭畏附子
止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小兒驚癇疳疾反胃止
瀉痢脫精尿血遺溺金瘡長肉安胎健脾又治夜多小便 圖經 曰
代赭生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠
有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒用代赭云無真者以左
顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭
有如浮漚丁者爲勝謂之丁頭代赭採無時次條又有白堊生邯

鄖山谷即畫家所用者多而且賤一名白善土胡居士云始興小桂縣晉陽鄉有白善俗方稀用今處處皆有人家往往用以浣衣山海經西山經石脆之山其陰灌水出焉而北流于禺水其中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云大次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊又中山經葱聾之山其中有大谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然則赭以西土者為貴堊有五色入藥惟白者耳

雷公云 凡使不計多少用蠟水細研盡重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之然後用細茶腳湯煮之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鐵鐺一口著火得鐺熱底赤即下白蠟一兩於鐺底逡巡間便投新汲水衝之於中沸一二千度了如此放冷取出使之 **斗門方** 治小腸氣用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤淬入醋中以淬竭為度搗羅如麵用湯調下一大錢即差如神矣血師即代赭也 **御藥院** 治風癮疹痒不可忍赤土不計多少研碎空心溫酒調下一錢 **丹房鏡源云** 代赭出金色 **別說云** 謹按今虢州歲貢數不啻萬斤其色亦丹鮮

衍義曰 代赭方士爐火中多用丁頭光澤堅實赤紫色者佳白堊即白善土京師謂之白土子方寸許切成段鬻於市人得以浣衣今人合王瓜等分為末湯點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者水調細末一二錢服以治風瘙癮

永州石鷰



石鷰以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立驗出零陵 **唐本注** 云俗云因雷雨則從石穴中出隨雨飛墮者妄也永州祁陽縣西北百一十五里土崗上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也 **臣禹錫等謹按** 爾雅云蜌螷按蜀本作蝌小者蜬音含 **今按** 陳藏器本草云石鷰主消渴取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附 **臣禹錫等謹按蜀本圖經** 云別有乳洞中食乳有命者亦名石鷰似蝙蝠口方生氣物也 **日華子** 云石鷰涼無毒出南土穴中凝彊似石者佳

圖經曰 石鷰出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化為石未審的否今人以催生令產婦兩手各握一枚須臾子則下採無時

食療 云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者只堪治病不堪食也又治法取石鷰二七枚和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜臥時飲一兩盞隨性也甚能補益能實食令人健力也 **聖惠方** 治傷寒小腹脹滿小便不通用石鷰搗羅為末不計時候葱白湯調半錢得通為度 **簡要濟衆** 治淋疾石鷰子七箇搗如黍米粒大新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令均分作七貼用水一盞煎一貼取七分去滓每服空心午前各一服 **靈苑方** 治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不差應是藏腑諸疾皆主之用石鷰淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於堅硬無油甆器內以溫水磨服之如彈丸大者一箇分三服大小以此為準晚食更一服若欲作散須先杵羅為末以磁石協去杵頭鐵屑後更入堅甆鉢內以硬乳搥研細水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢清飯飲調下溫水亦得此方偏治久年腸風痔須常服勿令歇服至及一月諸疾皆愈

衍義曰 石鷰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘上此說近妄唐本注永州土崗上掘深丈餘取之形似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取潰虛積藥中多用

戎鹽 味鹹寒無毒 **主明目目痛益氣堅肌骨去毒** **蠱** 心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採

陶隱居 云今俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東大鹽形如結冰圓強味鹹苦夏月小潤液虜中鹽乃有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駮鹽臭鹽馬齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽並主眼痛二三相亂今戎鹽虜中甚有從涼州來芮芮河南使及北部胡客從燉煌來亦得之自是稀少爾其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如毈雞子臭者言真又河南鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方青黑色善療馬脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎鹽鹵鹹最為要用又巴東朐䏰縣北岸大有鹽井鹽水自凝生粥子鹽方一二寸中央突張繖形亦有方如石膏博碁者李云戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝著石取之北海者青南海

者紫赤又云鹵鹹即是人煮鹽釜底凝強鹽滓如此二說並未詳唐本注云陶稱鹵鹹疑是黑鹽此是鹼土說如前說其戎鹽即胡鹽沙州名爲禿登鹽廓州名爲陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅白似石燒之不鳴灹爾臣禹錫等謹按陳藏器云鹽藥味鹹無毒主眼赤眥爛風赤細研水和點目中又入腹去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蚘蛇惡蟲毒疥癬癧腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傅生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷南人多取傅瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之日華子云戎鹽平助水藏益精氣除五藏癥結心腹積聚痛瘡疥癬等即西蕃所出食者號戎鹽又名羌鹽

圖經文具石鹽條下陳藏器云戎鹽累卵　丹房鏡源云戎鹽赤黑二色累卵乾汞制丹砂

衍義曰戎鹽成垛裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘀赤澁昏

大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胸中病令人吐生邯鄲及河東池澤漏蘆爲之使唐本注云大鹽即河東印鹽也人之常食者是形麤於末鹽故以大別之臣禹錫等謹按蕭炳云大鹽臣

圖經文具石鹽條下　太平廣記梁四公子傳[illegible]杰曰交河之間平磧中掘深數尺有末鹽紅紫色鮮味甘食之止痛

衍義曰大鹽者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成顆子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也瘡縫中血出鹽湯揉之及接藥入腎北虜以鹽淹尸使不腐

鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池陶隱居云是煎鹽釜下凝滓唐本注云鹵鹹既生河東河東鹽不釜煎明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮用之斯則於鹼地掘取之　圖經文具石鹽條下　丹房鏡源云鹵鹽純制四黃作銲藥

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑藏粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如繒帛爲其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷姙不可食之食譜所忌也新補　外臺秘要大刻去黑子方夜以暖漿水洗面以布揩黑子令赤痛水研白檀香取濃汁以塗之旦又復以漿水洗面仍以鷹糞粉黑子　孫眞人食忌手掐腫方煎漿水和少鹽熱漬之冷即易　又方食生腸脂過多筋痛悶絕煮細漿水粥以少鷹糞末攪和頓服三五合雞子糞亦得　產寶云孕婦令易產酸漿水和水少許頓服立產　兵部手集救人霍乱頓有神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差　楊氏產乳云姙娠不得食漿水粥令兒骨瘦不成人

衍義曰漿水不可同李實飲令人霍乱吐利

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐弃厠下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚瞖及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條中略言之今此重細解也新補　千金方治心悶汗出不識人新汲水和蜜飲之甚妙　又方欲產時取井花水半升頓一服　又方治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹害人以冷水浸瘡頻易飲好酒立愈　又云井華水服藥煉藥並用之　梅師方治眼睛無故突一二寸者以新汲水灌漬睛中數易水睛自入　又方治卒驚悸九竅血皆溢出以井華水噀面當止勿使知之

衍義井華水文具半天河條下

菊花水味甘溫無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道溫中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味爲變其臨此谷中居民皆不穿

井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈 新補

衍義曰 菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來况菊根亦無香其花當九月十月開止三兩旬中爲得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官於耒耀間公幹至共門北山下古石渠中泉水清澈衆官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之耳茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能變泉味博識之士宜細詳之

地漿寒主解中毒煩悶 陶隱居 云此掘地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煑食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣 今注 唐本元在草部下品之下今移 日華子 云地漿無毒 〈聖惠方 治熱渴心悶服地漿一盞妙 〈梅師方 食生肉中毒掘地深三尺取土三升以水五升煎五沸清之一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之 新補見陳藏器及日華子 別說云 謹按獨治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡以和蚌粉傅之立差瓦木上以鷄毛羽掃取收甆瓶中時久不壞今宜附臘雪後 衍義 臘雪文具半天河條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚肉爲骨所鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁煖非直無効固亦損人 新補 〈沈存中筆談 東阿是濟水所取其井水煑膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈疏痰止吐皆服濟水性趨下清而重故以治淤濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒 陶隱居 云此竹籬頭水也又空樹中水皆可飲并洗諸瘡用之 今按 陳藏器本草云半天河在槐樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥痒亦溫取洗瘡 今注 唐本元在草部今移 臣禹錫等謹按藥性論 云半天河單用此竹籬頭水及高樹穴中盛天雨能殺鬼精恍惚妄語勿令知之與飲差 日華子 云平無毒主蠱毒 〈外臺秘要 治身體白駮取樹木孔中水洗之擣桂屑唾和傅駮上日再白駮者浸淫漸長似癬但無瘡也

衍義曰 半天河水一水也然用水之義有數種各有理如半天河水在上天澤水也故治心病鬼疰狂邪氣惡毒臘雪水大寒水也故解一切毒治天行時氣溫疫熱癇丹石發酒後暴熱黃疸井華水清冷澄澈水也故通九竅洗目膚翳及酒後熱痢後世又用東流水者取其快順疾速通關下膈者也倒流水者取其回旋留止上而不下者也


熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可以湯捋之冷則易用醋煑湯更良煑蓼子及吳茱萸汁亦好以錦絮及破氊角脚以湯淋之貴在熱徹又繰絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煑繭汁爲其殺蟲故也又燖猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之 新補見抱朴子陳藏器

〈陳藏器云 凡初覺傷寒三日內但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出差童者亦戚半又凍瘡不差者熱湯洗之效 野人閒話 朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之

良久復以箄蓋之差 別說云 謹按外臺祕要有作甘爛水法以木盆盛水杓揚千百下泡起作珠子五六千顆擎取治霍亂及入膀胱治奔豚藥用殊勝傷寒論第三卷亦有此法

衍義曰 熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯淋腳至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而行也四時暴泄利四支冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守

白堊




白堊 烏格切 味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閉積聚陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時 陶隱居云此即今畫用者甚多而賤俗方亦稀仙經不須 臣禹錫等謹按唐本云胡居士言始興小桂縣晉陽鄉有白善 藥性論云白堊使味甘平主女子血結月候不通能澀腸止痢溫暖 藏器云不入湯 日華子云白善味甘治瀉痢痔瘻泄精女子子宮冷男子水藏冷鼻洪吐血本名白堊入藥燒用 圖經文具代赭條下 唐本餘注云此即今畫工用者甚易得方中稀用之近代以白瓷爲之 雷公云凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩過了又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澁人腸也 衍義文具代赭條下

冬灰味辛微溫主黑子去肬尤音息肉疽蝕疥瘙一名藜灰生方谷川澤 陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲銷黑誌肬贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉 唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子肬贅功勝冬灰用煮小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作並入染用亦甚蝕惡肉柃灰一作苓字 臣禹錫等謹按陳藏器云桑灰本功外去風血癥瘕塊又主水癊淋取汁作食服三五升又取鼈一頭治如食法以桑灰汁煎如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸癥瘕痃癖無不差者其方文多不具載 圖經文具石灰條下

衍義曰 冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹爐灰既曉夕燒灼其力得不全燥烈乎而又體益重今一燒而成者體輕蓋火力劣故不及冬灰耳若古緊而少容方中用九燒益母灰蓋取此義如或諸方中用桑灰白合銳本然既用冬灰則須爾唐本注云冬灰本是藜灰未知別有何說又湯火灼以餅炉中灰細篩脂麻油調羽掃不得着水仍避風

青琅玕



青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白禿疥瘙死肌侵淫在皮膚中煑鍊服之起陰氣可化爲丹一名石珠一名青珠生蜀郡平澤採無時 殺錫毒得水銀良畏雞骨 陶隱居云此蜀都賦所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族爲乖琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此石今亦無用惟以療手足逆臚音閭化丹之事未的見其術 唐本注云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且琅玕五色其以青者入藥爲勝今出巂音髓州以西烏白蠻中及于闐國也 臣禹錫等謹按陳藏器云瑠璃主身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州異物志云瑠璃本是石以自然灰理之可爲器車渠馬腦並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車渠馬腦玻瓈真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦椀上刻鏤爲奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以牛皮脹作假者非也 日華子云玻瓈冷無毒安心止驚悸明目摩翳障 圖經曰 青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥爲勝出巂音髓州以西烏白蠻中及于闐國也今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以爲石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植耳大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆爲珠是也故本經一名青珠而左太沖蜀都賦云青珠黃環黃環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也又如上所說皆出西戎山中而今圖乃云海底得之蓋珍玩之物山海客俱遊焉今醫方家亦以難得而稀用也 唐本餘味甘

衍義曰 青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟球琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂爲木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煑煉服之又曰可化爲丹陶不合遠引非此琅玕也唐本

注云是琉璃之類且琉璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之類乃火成之物也今人絕不見用

信州自然銅



鉛石



火山軍自然銅



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅今附

日華子云自然銅亦排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅今信州出一種如乱銅絲狀云在銅礦中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鉑石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解累累相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金鍮石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵矢之類又有如不冶而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見似乱絲者耳又云今市人多以鍮石為自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘粮擊破其中光明如鑑色黃類鍮石也一種青黃而有縭壁或文如束鍼一種碎理如團砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頃刻都盡今藥家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辨也

雷公云石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐煞人其石髓鉛色似乾銀泥味微甘如採得先捶碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入臼中擣了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥甆合子約盛得二升已來於文武火中養三日夜才乾便用蓋蓋了泥用火煆兩伏時去土抹蓋研如粉用若修事五兩以醋兩鎰為度


丹房鏡源云可食之自然銅盂

信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅礦多年礦氣結成似馬屁勃色紫重食之苦澁是真自然銅今人只以大碗石為自然銅誤也

別說云謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外青皮黑色光潤破之與鍮石無別但比鍮石不作臭氣爾入藥用之殊驗

衍義曰自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損研極細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛処

金牙



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

陶隱居云今出蜀漢似麤金大如棊子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散及五疰丸餘方不甚須此

唐本注云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出蔣中金牙湍湍兩岸入石間打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州雍州亦有勝於漢中者

臣禹錫等謹按藥性論云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒浸服之良

日華子云金牙石味甘平治一切冷風氣暖腰膝補水藏驚悸小兒驚癇入藥並燒淬去粗汁乃用

圖經曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者良而此物出於漢谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸摧入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒但浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者小金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子莽草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十二物金牙擣末別盛練囊餘皆薄切并金牙共內大絹囊以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成溫服二合日三漸增之

衍義曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之甚亦不廣也餘知慈


銅礦石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良


唐本餘別本注云狀如薑石而有銅星鎔取銅也唐本先附


銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞

陶隱居云即今人所

用鏃若箭取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝 臣禹錫等謹按日華子云平微毒 【聖惠方】治小兒吞珠璫錢而哽方燒銅弩牙赤內水中冷飲其汁立出 千金方 令易產銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頓服產


并州金星石


并州銀星石


濠州銀星石

金星石 寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似 新定 圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石體性亦相似採無時 衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾為器或婦人首飾用餘如經

特生礜石 味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礜石一名鼠毒生西域採無時 火鍊之良畏水 陶隱居云舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色為好用之亦先以黃土包燒之一日亦可內斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礜石爾 唐本注云陶所說特生云中如齒臼形者是今出梁州北馬道戍澗中亦有之形塊小於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細若粟米爾 圖經文具礜石條下

握雪礜石 味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱 唐本注云出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黃白色細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服別有法 唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本注云今據中品自有石腦一條主治與此甚別應似徐長卿一名鬼督郵之類也 圖經文具礜石條下 【丹房鏡源】握雪礜石乾汞制汞亦丹砂

梁上塵 主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡 唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云梁上塵微寒 日華子云平無毒 【雷公云】凡使須去煙火遠高堂殿上者拂下篩用之 外臺秘要 治小便不通及胞轉取梁上塵三指撮以水服之 又方 治自縊死用梁上塵如大豆各內一筒耳鼻中四處各一粒極力齊吹之即活 千金方 妬乳梁上塵醋和塗之亦治陰腫 又方 治婦人日月未足而欲產取梁上塵竈突墨二味合方寸匕酒服 千金翼 凡癰以梁上塵灰葵莖等分用醋和傅之 子母秘錄 治橫生不可出梁上塵酒服方寸匕亦治倒生 又方 治小兒頭瘡梁上塵和油瓶下滓以皂莢湯洗後塗上

土陰孽 味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時 陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上爾今時有之但不復採用 唐本注云此即土乳是也出渭州鄣縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人採處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今渭州不復採用 今按別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽 臣禹錫等謹按蜀本注云今據本經所載與陶注同而蘇說獨異恐蘇亦未是

車脂 主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦人妬乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服 今附 臣禹錫等謹按陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣溫酒烊令熱服之 【聖惠方】治蝦蟇及蚯蚓蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升已來漸漸服之其蟲即出 外臺秘要 治聤耳膿血出取車轄脂綿裹塞耳中 千金方 治小兒驚啼車轄脂如小豆許內口中又臍中差 別說云 謹按車脂塗衣衣不可洗濯唯以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨

缸中膏 缸音工 主逆產以膏畫兒腳底即正又主中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之 今附 【千金方】治妊娠婦熱病方取車缸脂服之大良隨意服 又方 治妊娠腹中痛燒車轄脂末內酒中隨意服之 梅師方 治諸虫入耳取車缸脂塗耳孔中自出 子母秘錄 治產後陰脫燒車缸頭脂內酒中分溫三服亦治咳嗽

鍛竈灰 主癥瘕堅積去邪惡氣 陶隱居云即今鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力以療暴癥


大[illegible]效[illegible]云[illegible]大用之[illegible]云竈突後黑土無毒主產後胞衣不下末服三指撮煖水及酒服之天未明時取至驗也[illegible]云竈中熱灰和醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易**圖經**文具石灰條下**經驗方**治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸酒調下**續十全方**治暴瀉痢百草霜末米飲調下二錢**杜壬方**治逆生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分末每服二錢童子小便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差**治瘡**頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裹乾百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出今附**臣禹錫等謹按日華子**云淋石暖**陳藏器**云溺中出正如小石非他物也候出時收之淋爲用最佳也又主噎病吐食俗云遊飯病者効


方解石味苦辛大寒無毒主胸中留熱結氣黃疸通血脈去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆**陶隱居**云按本經長石一名方石療體亦相似疑是此也**唐本注**云此石性冷療熱不減石膏也**今注**此物大體與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在土中或生溪水得之敲破皆方解故以爲名今沙州大烏山出者佳**圖經**文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在藏府宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃京三稜等良可作丸服用之細研爲粉一名青礞石新定

齊州薑石



[illegible]黃石



薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不磣揷茬切者好齊州歷城東者良唐本先附**圖經曰**薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而不磣者好採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傅之丁自出黃龍塗之亦善大凡石類多主癰疽比齊馬嗣明醫楊遵彥背瘡取粗理黃石如鵝卵大猛火燒令赤內釅醋中因有屑落醋裏頻燒淬石至盡取屑暴乾擣篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傅瘡腫無不愈者世人又傅麥飯石亦治發背瘡麥飯石者粗黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳中岳山人呂子華方云取此石碎如棊子炭火燒赤投米醋中浸之良久又燒如此十徧鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火燒令煙出即止白斂末與石末等分鹿角倍之三物同擣篩令精細取三年米醋於鐺中煎如魚眼沸即下前藥調和令如寒食餳以篦脚傅於腫上惟留腫頭如指面勿令有藥使熱氣得洩如未有膿即當內消若已作頭即撮令小其病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨者即於細布上塗之貼於瘡上乾即易之但中隔不穴者即無不差其瘡腫時切禁手觸其效極神異此方孫思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論說稍備耳又水中圓石治背上忽腫漸如䊆子不識名者以水中圓石一兩枚燒令極熱寫入清水中沸定後洗腫處立差**外臺秘要**救急治乳癰腫如椀大痛甚取白薑石擣末一二升用雞子白和如餳傅腫上乾易之此方頻試驗佳

衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳治丁腫殊效

深州井泉石



井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫得決明菊花療小兒眼疳生瞖膜甚良亦治熱嗽近道處處有之以出饒陽郡者爲勝生田野間地中穿地深丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之當細研爲粉不爾使人淋又有一種如薑石時人多指以爲井泉石者非是新定**圖經曰**

井泉石生深州城西二十里劇家村拋泉內深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心臟熱結消去腫毒及療小兒熱疳不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸生西城採無時 陶隱居云俗中不復用莫識其狀 唐本注云特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與白礜石同處有色青者並毒殺禽獸與礜石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與二礜石同處特生蒼石並生西城在漢川金州 圖經文具礜石條下

陝州花蘂石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蘂石 新定 圖經曰花乳石出陝州閿鄉縣體至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器古方未有用者近世以合硫黃同煆研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及煆合但刮石上取細末傅之亦效採無時 別說云圖經玉石中品有花藥石一種主治與此同是一物 衍義曰花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出陝華閒於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鐫為器圖經第二卷中易其名為花蘂石是卻取其色黃也更無花乳之名慮歲久為世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也 今附 掌禹錫等謹按藥訣云石蠶味苦熱有毒


石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不甚須 新定 圖經文具鍾乳石條下 衍義曰石腦油真者難收多滲蝕器物今入藥最少燒鍊或須也仍常用有油瓷器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入砒鍋子內用淨瓦片子蓋定置火上候鍋子紅泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此共兩次即砒霜伏

白瓷瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢定州者良餘皆不如 唐本先附 經驗後方治鼻衄久不止定州白瓷細擣研為末每抄一剜耳許入鼻立止 梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治遍身即死若白丹者方取白瓷瓦末豬脂和塗之

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良 唐本先附 掌禹錫等謹按藥性論云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中大熱 日華子云冷并止小便煎汁服之

陳藏器主湯火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火三角瓦上灸之

潞州不灰木



不灰木大寒主熱痱瘡和棗葉石灰為粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也 今附 圖經曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化為石人家多取以飾山亭及琢為枕雖不入藥然與不灰木相類故附之 陳藏器要燒成灰即斫破以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳 丹房鏡源云不灰木煮汞

氣砂



鵬砂



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及銲金銀用或名鵬砂新補見日華子圖經文具硇砂條下衍義曰蓬砂含化嚥津治喉中腫痛鬲上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取效可也南番者色重褐其味和其效速西戎者其色白其味焦其功緩亦不甚作銲

鈆霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胷膈煩悶中風痰實止渴新補見日華子圖經文具鈆條下簡要濟衆治室女月露滯澁心煩恍惚鈆白霜細研為散每服一錢溫地黃汁一合調下生乾地黃煎湯調服亦得千金博救治鼻衄方鈆白霜為末取新汲水調一字衍義曰鈆霜圖經已著其法治上膈熱涎塞塗木瓜失酸味金剋木也

古文錢平治瞖障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用新補見日華子圖經文具鈆條下陳藏器云大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煑汁服主五淋磨入目主盲瘴膚赤和薏苡根煑服主心腹痛煑比輪錢以新汲水投服之又主時氣含青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人患橫產衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治目中瘴瘀腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用非特為有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨泰半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖之後其品尚多如此之類方可用少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用



越州蛇黃

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癎以水煑研服汁出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃多赤色有吐出者野人或得之唐本先附臣禹錫等謹按日華子云冷無毒鎮心如入藥煅赤三四次醋淬飛研用之圖經曰蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水為玉證

碧海水味鹹小溫有小毒煑浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱揚之萬過煑藥禁神驗二水皆堪蕩滌邪穢煎煑湯藥禁呪鬼神潢汙行潦尚可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水為雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其效也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人

身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井花水重煉令白以釅醋為餅腋下挾之乾即易主腋氣臭當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露為水即味重於水也

六天氣服之令人不飢長年美顏色人有急難阻絕之處用之如龜蛇服氣不死陵陽子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為六氣亦言平明為朝露日中為正陽日入為泉飛夜半為沆瀣及天地玄黃為六氣皆令人不飢延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節飢時便服又即微蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉啓蟄之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如灰汁有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

甘露蜜味甘平無毒主胸膈諸熱明目止渴生巴西絕域中如餳也今漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者

雹主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴訖當大虛憊可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭

故應愈諸風冷爲上當其熱處大可㷅猪羊
夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑
夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱
相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令
氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井
西陸朝覿出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法
又以凝水石爲之皆非正冰也

方諸水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方
諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日
方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方
諸陳饌明水以爲玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老
與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也
其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所爲
穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝樓爲丸朝
預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒烏頭礬石
爲撒揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水
沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡
者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及
人浴蛇有大毒故以爲用也

糧甖中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢
鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蚘
蠱其清澄久遠者佳古塚云文蓋留餘節瓜毒漬屍言
此二物不爛餘皆成水北人呼糧甖爲食甖也

甑氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長
密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩
悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼
此嘗試有效不令腹空空則更服如過力弱身冷則恐
藏胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量
灸脊骨三五十壯令暖氣徹內補胃氣閒不然則危又
主消渴反胃熱痢淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令
散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉
少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也

生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣
臚脹欲爲霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得
盡便愈亦主痰瘧皆須吐出痰及宿食調中消食又
人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及瓜
味博物志云浸至腰食瓜可五十枚至脛頸則無限

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷
下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必

生惡疾
三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之
不過三五度立効
蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓
破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病
癇癲等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡効
猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有
効驗者矣
市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之
勿令病人知之三度差
鹽膽水味鹹苦有大毒主蠶蝕瘡疥癬瘻蟲咬馬牛爲
蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並
鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也
水氣有毒能爲風溫疾癉水腫面黃腹大初在皮膚
脚手入漸至六府令人大小便澀至五藏漸漸加至忽
攻心便死急不旋以蒜無覓延歲月既是陰病復宜以陰
物生類諸猪魚螺鼈之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤
宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡
人閔叔留寓常食猪肝蓋以爲濕疾也江湖間蠱氣成
瘴兩山夾水中氣瘴一冷一熱相激成病藏此三疾俱
是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療
須細分析其大略皆瘴類也人多一槩醫之則不差
塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之
法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛廻旋而舞似不
下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈
中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露著
水著草水亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有諸
瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頭不痒痛當中風水所爲身
必反張似角弓主之法以鹽豉和麪作椀子蓋瘡上作
大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知
痛差也
陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴
又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鼈精令
人鼈瘕病也
銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡內疽食性忌之
也
炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者
洗面令人亦然
諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷
之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水
爲神所怒楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語云季
桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土之怪羵羊水
有脉及沸並見白澤圖

重修政和經史證類備用本草卷第五

重修政和經史證類備用本草卷第六 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宫總轄修建明堂所醫藥提舉入内醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉勅校勘

草部上品之上總八十七種

三十八種神農本經白字

二種名醫別録墨字

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黄精　菖蒲　菊花苦薏白菊注

人參　天門冬　甘草

乾地黄　朮　菟絲子

牛膝　茺蔚子茎附　女萎萎蕤附

防葵　茈共字胡　麥門冬

獨活羌活附　升麻　車前子葉根等附

木香　署預今呼山藥　薏苡音以人

澤瀉葉實等附　遠志小草附　龍膽

細辛　石斛　巴戟天

白英　白蒿　赤箭

菴音淹閭音閭子　菥音錫蓂音覓子　蓍實

赤芝　黑芝　青芝

白芝　黄芝　紫芝

卷柏

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王　兜木香　草犀根

薇　無風獨揺草　零餘子

百草花　紅蓮花白蓮花　旱藕

羊不喫草　萍蓬草根　石蘂

仙人草　會州白藥　救窮草

草豉　陳思岌　千里及

孝文韭　倚待草　雞侯菜

桃朱術　鐵葛　伏雞子根

陳家白藥　龍珠　搥胡根

甜藤　孟娘菜　吉祥草

地衣草　郎耶草　地楊梅

茅膏菜　蘄蓋菜　益妳草

蜀胡爛　雞脚草　難火蘭

蔘蕎　石薺寧　藍藤根

七仙草　甘家白藥　天竺乾薑

池德勒







黄精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾

陶隱居云今處處有二月始生一枝多葉葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及昌蒲概音既節而平直黄精根如鬼臼黄連大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉華實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黄精葉乃與鉤吻相似惟莖不紫花不黄為異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦為奇事**唐本注**云黄精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗類其小者肌理形色都大相似今以鬼臼黄連為比殊無髣髴又黄精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鉤吻蔓生殊非比類**今按**別本注今人服用以九蒸九暴為勝而云陰乾者恐為爛壞**臣禹錫等謹按抱朴子**云一名垂珠服其花勝其實其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而服之日可三合非大有役力者不能辨也服黄精僅十年乃可得其益耳且以斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黄精甘美易食凶年之時可以與老小休粮人食之謂為米脯也**廣雅**云黄精龍銜也**永嘉記**云黄精出嵩陽永寧縣**藥性論**云黄精君**陳藏器**云黄精陶云將鉤吻相似但一善一惡耳按鉤吻即野葛之別名若將野葛比黄精則二物殊不相似不知陶公憑何此說其葉偏生不對者為偏精功用

不如正精**藥性論**云黃精寒**日華子**云補五勞七傷助筋骨止飢耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏入藥生用

圖經云黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆有之以嵩山茅山者為佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今通八月採山中人九蒸九暴作果賣甚甘美而黃黑色江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細蘇恭注云鉤吻蔓生殊非比類恐南北所産之異耳初生苗時人多採為菜茹謂之筆菜味極美採取尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名萎蕤一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及二月三月採根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相和令得所捏作餅子如錢許大初服二枚日益之百日知亦焙乾篩末水服功與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服之十年乃可得益又博物志云天老謂黃帝曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生世傳華佗漆葉青黏散云青黏是黃精之正葉者書傳不載未審的否**雷公**云凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以溪水洗淨後蒸從巳至子刀薄切曝乾用**食療**黃精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令得所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜即暴之第二遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五升服三百日後盡見鬼神餌必昇天根葉花實皆可食之但相對者是不對者名偏精**聖惠方**神仙服黃精成地仙根莖不限多少細剉陰乾擣末每日淨水調服任意多少一年之間變老為少**稽神錄**臨川有士人虐所使婢婢乃逃入山中久之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食久而遂不飢輕健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身欻然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒餌五味香美置往來之路觀其食否果來食食訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精也**道藏神仙芝草經**黃精寬中益氣五藏調良肌肉充盛骨髓堅強其力倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生先下三尸蟲上尸好寶貨百日下中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出花實根三等花為飛英根為氣精**博物志**昔黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦惑乎**靈芝瑞草經**芝黃即黃精也



菖蒲味辛溫臣禹錫等謹按久風濕痺藥性論云昌蒲平 無毒 **主風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲** 主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯**久服輕身**聰耳目**不忘不迷惑延年**益心智高志不老**一名昌陽**生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰乾秦皮秦艽為之使惡地膽麻黃**陶隱居**云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上穊節為好在下濕地大根者名昌陽止主風濕不堪服食此藥甚去蟲并蚤蝨而今都不言之真昌蒲葉有脊一如劍刃四月五月亦作小釐華也東間溪側又有名溪蓀者根形氣色極似石上昌蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此為石上昌蒲者謬矣此止主欬逆亦斷蚤蝨爾不入服御用詩詠多云蘭蓀正謂此也**臣禹錫等謹按吳氏**云昌蒲一名堯韭**陳藏器**云山中昌蒲一寸二十節**藥性論**云昌蒲君味苦辛無毒治風濕瘰痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥瘙石澗所生堅小一寸九節者上此昌蒲亦名昌陽**日華子**云除風下氣丈夫水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋治客風瘡疥澀小便殺腹藏蟲及蚤蝨耳痛作末炒承熱裹署甚驗忌飴糖羊肉石昌蒲出宣州二月八月採取**圖經**曰昌蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有

脊狀如綖無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥沙石土中臘月移之尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治擇一斤許以水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾擣篩以糯米粥和勻更入熟蜜搜丸梧子大綿裹袋盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十丸臨卧更服二十丸久久得效如本經所說又蜀人用治心腹冷氣搊痛者取一二寸搥碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送亦效其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石昌蒲也又有水昌蒲生溪澗水澤中甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石昌蒲不堪入藥用但可擣末油調塗疥瘙今藥肆所貨多以兩種相雜尤難辨也

雷公云 凡使勿用泥昌夏昌其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸有九節者是真也採得後用銅刀刮上黃黑硬節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用

千金方 日月未足而欲產者擣昌蒲根汁一二升灌喉中

又方 久服聰明益智甲子日取昌蒲一寸九節者陰乾百日爲末服方寸匕日三服耳目聰明不忘

又方 治產後崩中下血不止昌蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去滓分三服食前溫服

又方 治好忘久服聰明益智七月七日取昌蒲酒服三方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵若犯之令人吐逆

肘後方 扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者爲治皆參用此方擣昌蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是也亦此方治之又人卧忽不寤勿以火照照之害人但痛齧其踵及足拇指甲際而唾其面即活又昌蒲末吹鼻中桂末內舌下

又方 耳聾昌蒲根一寸巴豆一粒去心二物合擣分作七丸綿裹塞耳日著一丸效

又方 卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止昌蒲根汁三升服之

又方 若下血不止昌蒲三兩酒五升煮取二升分三服

經驗方 治癰腫發背生昌蒲擣貼若瘡乾擣末以水調塗之孫用和方同

子母秘録 治胎動勞熱不安去血手足煩昌蒲擣取汁服二升分三服

產書 治產後下血不止昌蒲二兩以酒二升煮分作兩服止

夏禹神仙經 昌蒲薄切令日乾者三斤以絹囊盛之玄水一斛清者玄水者酒也懸此昌蒲密封閉一百日出視之如綠菜色以一斗熟黍米內中封十四日間出飲酒則一切三十六種風有不治者悉較


漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾九嶷山人也聞中嶽有石上昌蒲一寸九節食之長生故來採之忽然不見

抱朴子 南中多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋遊牝多也及夏則唯食昌蒲一味却肥當角解之時其茸甚痛獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者先以綱繫其茸截取之以其血未散然後斃其鹿又韓衆服昌蒲十三年身上生毛日視書萬言皆誦之冬袒不寒

別說云 謹按今陽羨山中生水石間者其葉逆水而生根鬚略無少泥土根葉極緊細一寸不啻九節入藥極佳今二浙人家以瓦石器種之旦暮易水則茂水濁及有泥滓則萎近方多稱用石昌蒲必此類也其池澤所生肥大節疎麁慢恐不可入藥唯可作果盤蓋氣味不烈而和淡爾又昌蒲須得石上一寸九節紫花尤善

衍義曰 菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密者氣味足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚然至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俚教以昌蒲三斗剉日乾之舂羅爲末布席上使病瘡人恣卧其間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復得睡不五七日間其瘡如失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石菖蒲根絡石而生者節乃密入藥須此等

鄧州菊花



衡州菊花



菊花



菊花味苦甘**平**無毒**主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺**療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢**久服利血氣輕身耐老延年一名節華**一名

日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾朮枸杞根桑根白皮為之使

陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者為真一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非真其華正相似唯以甘苦別之爾南陽酈縣最多今近道處處有取種之便得又有白菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白仙經以菊為妙用但難多得宜常服之爾**臣禹錫等謹按爾雅**云鞠治蘠注今之秋華菊**藥性論**云甘菊花使能治熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸風令消散**陳藏器**云苦薏味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止洩花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而薏苦語曰苦如薏是也**又**云白菊味苦染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏色又靈寶方茯苓合為丸以成鍊松脂和每服如鷄子一丸令人好顏色不老主頭眩生中澤花紫白五月花抱朴子劉生丹法用白菊花汁和之**[illegible]**云甘者入藥苦者不任**日華子**云菊花治四肢遊風利血脉心煩胷膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目葉亦明目生熟並可食菊有兩種花大氣香莖紫者為甘菊花小氣烈莖青小者名野菊味苦然雖如此園蔬內種肥沃後同一體花上水益色壯陽治一切風並無所忌

圖經曰菊花生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘此為真有青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者華亦大名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白蘂黃其黃菊葉似茼蒿花蘂都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載白菊云味辛平無毒元生南陽山谷及田野中潁川人呼為回蜂菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿諸郡皆有其功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胷中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此白菊酒及丸永差其法春末夏初收軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再漸加三方寸匕若不欲飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯三大𣂃酒中經七日服之日三常令酒氣相續為佳今諸州亦有作菊花酒者其法得於此乎

食療云甘菊平其葉正月採可作羹莖五月五日採花九月九日採並主頭風目眩淚出去煩熱利五藏野生苦菊不堪用

聖惠方治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取家糯米一斗蒸熟用五兩菊花末搜拌如常醞法多用細麵麴為候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服

外臺秘要治酒醉不醒九月九日真菊花末飲服方寸匕

肘後方治丁腫垂死菊葉一握擣絞汁一升入口即活此神驗冬用其根

食醫心鏡甘菊主頭風目眩胷中汹汹目淚出風痺骨肉痛切作羹煮粥并生食並得

玉函方王子喬變白增年方甘菊三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採名曰長生長生者根莖是也四味並陰乾百日取等分以成日合擣千杵為末酒調下一錢匕以蜜丸如桐子大酒服七丸一日三服百日身輕潤澤服之一年髮白變黑服之二年齒落再生服之三年八十歲老人變為童兒神効

衍義曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃花者也又鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用專治頭目風熱今多收之作枕




潞州人參



威勝軍人參



兖州人參



滁州人參

人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胷脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風茯苓為之

使惡溲疏反藜蘆 **陶隱居**云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易蛀音注蚛音仲唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上四五葉相對生花紫色高麗人作人參讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵音賈樹相尋椵樹葉似桐甚大陰廣則多生陰地採作甚有法今近山亦有但作之不好 **唐本注**云陶說人參苗乃是薺苨桔梗不悟高麗讚也今潞州平州澤州易州檀州箕州幽州嬀州並出蓋以其山連亘相接故皆有之也 **今注**人參見用多高麗百濟者潞州太行山所出謂之紫團參亦用焉陶云俗用不入服非也 **臣禹錫等謹按藥性論**云人參惡鹵鹹生上黨郡人形者上次出海東新羅國又出渤海主五藏氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保中守神 **又云**馬藺為之使消胸中痰主肺痿吐膿及癇疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之 **蕭炳**云人參和細辛密封經年不壞 **日華子**云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌 **圖經曰**人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山皆有之又有河北榷場及閩中來者名新羅人參然俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗多於深山中背陰近椵音賈漆下濕潤處初生小者三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟蘂如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神二月四月八月上旬採根竹刀刮去土暴乾無令見風泰山出者葉䕡青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋採根不入藥本處人或用之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之一不與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合熱頓服日再兼以人參汁煮粥與啖李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名醫持論此藥難可為儔也又雜他藥而其效最著者張仲景治胸痺心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮取三升每服一升日三如臍上築者為腎氣動去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復其朮悸者加茯苓二兩渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至四兩半滿者去朮加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇効胡洽治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齎自隨唐石泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

海藥云出新羅國所貢又有手腳狀如人形長尺餘以杉木夾定紅線纏飾之味甘微溫主腹腰消食補養藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩躁變酸水又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐人慎之

雷公云凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心痃之患也

外臺秘要治蜂蠍螫人方人參嚼以封之

千金方開心肥健人人參一分猪肪十分酒拌和服一百日百日滿體髓溢日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

肘後方治卒上氣喘急鳴息便欲絕人參末服方寸匕日五六服

經驗後方治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾為末麪糊丸如菉豆大每服十丸食後生薑湯吞下

又方治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火上燒令煙絕用盞子合研為末摻在瘡上立効

勝金方治吐血以人參一味為末鷄子清投新汲水調下一錢服之

靈苑方治咳嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者擣為末每服三錢匕鷄子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹鮓醬麪等并勿過醉飽將息佳

衍義曰人參今之用者皆河北榷場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據土人得一窠則置於版上以色茸纏繫根頗纖長不與榷場者相類根下垂有及一尺餘者或十岐者其價與銀等稍為難得





天門冬味苦甘平大寒無毒**主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸**保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補**久服輕身益氣延年**不飢**一名顛勒**生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾　垣衣地黄爲之使畏曾青

陶隱居云奉高太山下縣名也今處處有以高地大根味甘者爲好張華博物志云天門冬逆捋有逆刺若葉滑者名絺休一名顛棘可以浣縑素白如絨音越紵類金城人名爲浣草擘其根温湯中挼之以浣衣勝灰此非門冬相似爾按如此說今人所採皆是有刺者本名顛勒亦粗相似以浣垢衣則淨桐君藥錄又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬自一種不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾門冬蒸剝去皮食之甚甘美止飢雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火焙之也俗人呼苗爲棘刺煮作飲乃宜人而終非真棘刺爾服天門冬禁食鯉魚　**唐本注**云此有二種苗有刺而澁者無刺而滑者俱是門冬俗云顛刺浣草者形皃詺音暝之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之也　**今按**陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦相類苗異爾按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖根長尖內虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同類今人或以門冬當百部者說不明也　**臣禹錫等謹按爾雅**云蘠蘼虋冬注云門冬一名滿冬虋音門　**抱朴子**云或名地門冬或名莚門冬或名顛棘或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘊而微黄根長而味多苦氣臭者下亦可服食然善令人下氣爲益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駛於朮及黄精也入山便可蒸若煮啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散并擣絞其汁作液以服散尤益　**藥性論**云天門冬君主肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜久服煮食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人使浣衣如玉和地黄爲使服之耐老頭不白能冷補患人體虛而熱加而用之　**楊損之**云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之　**日華子**云貝母爲使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用

圖經曰天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而踈滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黄色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黄紫色大如手指長二三寸大者爲勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥洛中出者葉大幹粗殊不相類嶺南者無花餘無它異謹按天門冬別名爾雅謂之蘼亡彼切一名虋音與門同冬山海經云條谷之山其草多芍藥虋冬是也抱朴子及神仙服食方云天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有其名各異其實一也在北嶽地陰者尤佳欲服之細切陰乾擣下篩酒調三錢匕日五六進之二百日知可以強筋髓駐顏色與鍊成松脂同蜜丸益善服者不可食鯉魚此方以顛棘爲別名而張茂先以爲異類博物志云天門冬莖間有刺而葉滑者曰絺休一名顛棘根以浣縑素令白越人名爲浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者使非天門冬若如所說則有刺而葉滑便不中服然今所有往往是此類用者須詳之

雷公云採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時洒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺已來作小架上鋪天門葉將蒸了天門冬攤令乾用

食療補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煑之食後服之若曝乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚佳

外臺秘要治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾擣篩酒服方寸匕若人久服亦能長生

經驗後方服天門冬法不計多少去心皮爲末每服方寸匕日三四服不絕甚益人以酒飲之又治癥瘕積聚去三尸輕身益氣延年耐老百病不侵

孫真人枕中記天門冬末服方寸匕日三無間山中入間恒勿廢久服益苦釀酒服之去癥瘕積聚風痰癲狂三蟲伏尸除瘟痺輕身益氣令人不飢百日還年耐老

修眞秘旨神仙服天門冬三十斤細切陰乾擣末每服三錢酒調下日五六服二百日後怡泰拘急者緩羸劣者強三百日身輕三年走及奔馬

道書八帝聖化經欲不畏寒取天門冬茯苓等分爲末服方寸匕日再服大寒時單衣汗出

抱朴子云杜紫微服天門冬御八十妾有男一百四十人日行三百里

列仙傳赤須子食天門冬齒落更生細髮復出

神仙傳甘始者太原人服天門冬在人間三百餘年

衍義曰天門冬麥門冬之類雖曰去心但以水漬漉使周潤滲入肌俟軟緩緩擘取不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不效乃曰藥不神其可得乎治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服餘如二經




甘草國老 **味甘平**無毒**主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰**時勇切 **解毒**温中下氣煩滿短氣傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草**久服輕身延年**一名蜜甘一名美草一名蜜草一名蕗草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成 朮乾漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻四物 **陶隱居**云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間亦有不如又有紫甘草細而實乏時可用此草最爲衆藥之主經方少不用者猶如香中有沉香也國老即帝師之稱雖非君爲君所宗是以能安和草石而解諸毒也 **臣禹錫等謹按爾雅**云蘦大苦注今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當疏引詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也 **藥性論**云甘草君忌猪肉諸藥衆中爲君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使諸藥有功故號國老之名矣主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內傷令人陰痿主婦人血瀝腰痛虛而多熱加而用之 **日華子**云安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨解冷熱入藥炙用 **圖經曰** 甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺麁細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蘦大苦釋曰蘦一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全别豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒爲衆藥之要孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒嘗試之不効乃加甘草爲甘豆湯其驗更速又備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是嘗用物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久任彼與之親狎乃得其實凡欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用都淋藤黃藤二物酒煎令溫常服毒隨大小溲出都淋藤者出嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不吐者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方神授極奇秘以甘草三大兩生擣別篩末大麥麪九兩於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水溲如餅劑方圓大於瘡一分熱傅腫上以油片及故紙隔令通風冷則換之已成膿水自出未成腫便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥甚妙又一法甘草一大兩微炙擣碎水一大升浸之器上橫一小刀子置露中經宿平明以物攪令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效 **雷公云** 凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸剉劈破作六七片使瓷器中盛用酒浸蒸從巳至午出暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙酥盡爲度又先炮令內外赤黃用良 **外臺秘要** 救急瘦疾甘草三兩炙每旦以小便煮三四沸頓服之良 **百一方** 小兒初生未可與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中可得一蜆殼止兒當快吐胸中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩服並不吐盡一合止得吐惡汁兒智慧無病 **又方** 中蠱者煮甘草服之當痰出若平生預服防蠱者宜熟炙甘草煮服之凡中蠱毒即內消不令吐痰神驗 **又方** 食牛羊肉中毒者煮甘草汁服之一二升當愈 **經驗方** 崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙擘破以淡漿水蘸三二度又以慢火炙之後用生薑去皮半兩二味以漿水一升半煎取八合服之立効 **梅師方** 治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草一兩炙豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服 **孫真人食忌** 主一切傷寒甘草如中指長炙細剉取童子小便一升和煎取七合空心服日再服之 **廣利方** 治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩悶寒熱甘草


十二分炙搗爲末每日取小便三合甘草末一錢匕攪令散服 御藥院 治二三日咽痛可與甘草湯去滓日三服 今

古錄驗 治陰下濕痒甘草一尺並切以水五升煮取三升漬洗之日三五度差 金匱玉函 菜中有水莨菪葉圓而光有毒誤食之令人狂亂狀若中風或吐甘草煮汁服之即解 又方 治誤飲饌中毒者未審中何毒卒急無藥可解只煎甘草薺苨湯服之入口便活 又方 治小兒撮口及發噤方用生甘草一分細剉以水一盞煎至六分去滓溫與兒服令吐痰涎後以乳汁點兒口中差 又方 治小兒中蠱欲死甘草半兩剉以水一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出 又方 治小兒羸瘦惙惙方甘草二兩炙焦杵爲末蜜丸如菉豆大每溫水下五丸日二服 傷寒類要 治傷寒三二日咽痛者與甘草二兩炙水三升煮取一升半服五合日三 又方 傷寒脉結代者心悸動方甘草二兩水三升煮取一半服七合日二 姚和衆 治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去滓一歲兒一日服令盡 淮南子 甘草主生肌肉

衍義曰 甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似有白毛實作角生如相思角作一本生子如小扁豆齒嚙不破今出河東西界入藥須微炙不爾亦微涼生則味不佳

乾地黃


冀州地黃


沂州地黃

乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺 主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五藏內傷不足通血脉益氣力利耳目生者尤良〇生地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之 久服輕身不老 一名地髓 一名苄一名芑生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾 得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑 陶隱居云咸陽即長安也生渭城者乃有子實實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最好次歷陽今用江寧板橋者爲勝作乾者有法擣汁和蒸殊用工意而此直云陰乾色味乃不相似更恐以蒸作爲失乎大貴時乃取牛膝萎蕤作之人不能別仙經亦服食要用其華又善生根亦主耳聾重聽乾者黏溼作丸散用須烈日暴之既燥則斤兩大減一斤纔得十兩散爾用之宜加量也 今按 陳藏器本草云乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此以用之 臣禹錫等謹按爾雅 云苄地黃注云一名地髓江東呼苄音怙 藥性論 云乾地黃君能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治產後腹痛主吐血不止 又云 生地黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之 蕭炳 云乾生二種皆黑鬚髮良藥 日華子 云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運助筋骨長志日乾者平火乾者溫功用同前 又云 生者水浸驗浮者名天黃半浮半沈者名人黃沈者名地黃沈者力佳半沈者次浮者劣煎忌鐵器 圖經曰 地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處處有之以同州爲上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色根如人手指通黃色麁細長短不常二月八月採根蒸三二日令爛暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中爲壇壇上又以葦席實土爲一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠也乃以地黃根節多者寸斷之蒔壇上層層令滿逐日以水灌之令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斸傷故也得根暴乾之熟乾地黃最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生地黃草煙熏使乾黑洗之煤盡仍白也今乾之法取肥地黃三二十斤淨洗更以揀去細根及根節瘦短者亦得二三十斤擣絞取汁投銀銅器中下肥地黃浸漉令浹飯上蒸三四過時時浸漉轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴糖須瓷器內收之以其脂柔喜暴潤也又醫家欲辨精粗初採得以水浸有浮者名天黃不甚用半沈者名人黃爲次其沈者名地黃最佳也神仙方服食地黃採取根淨洗擣絞取汁煎令小稠內白蜜更煎令可丸晨朝酒送三十丸如梧子日三亦入青州棗肉同丸又煎膏入乾根末丸服又四月採其實陰乾篩末水服錢匕其効皆等其花名地髓花延年方有單服二法又治傷折金瘡爲最要之藥肘後方療踠折四肢骨破碎及

筋傷蹉跌攧搗生地黃熬之裹所傷處以竹簡編夾之遍急縛勿令轉動一日一夕可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少擣絞取汁搜麪作餺飥或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病三年不差深以爲恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餺飥亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目足等微似有口蓋爲此物所食自此遂愈食冷淘不用著鹽

雷公云採生地黃去白皮甆鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令人腎消并白髭髮男損榮女損衛也

食療地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒飲並妙生則寒主齒痛唾血折傷葉可以羹

外臺秘要張文仲治骨蒸方生地黃一升擣取汁三度擣絞汁盡分再服若利即減之以身體涼爲度

千金方治牙齒根欲動脫生地黃細剉綿裹着齒上啞之漬齒根日三四并嚥之十日大佳

肘後方治耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以差爲度一云以紙裹微火中煨之用良

百一方姙娠漏胎生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服

又方治猘犬咬人擣地黃汁飲之并塗瘡口百度止

梅師方治墮損筋骨蹉跌骨碎破擣生地黃熨熱裹三日夜數易若血聚以針決之

又方治吐血神効方生地黃汁一升二合白膠香二兩以甆器盛入甑蒸令膠消服

又方治乳癰擣生地黃汁傅之熱即易之無不見効也

食醫心鏡主勞瘦骨蒸日晚寒熱咳嗽唾血生地黃汁二合煮白粥臨熟入地黃汁攪令勻空心食之

博濟方治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黃杵如泥隨腫大小攤於布上摻木香末於中又再攤地黃一重貼於腫上不過三五度

孫兆方治鼻衄及膈上盛熱乾地黃龍腦薄荷等分爲末冷水調下

子母秘録小兒患蠱毒痢生地黃汁一升二合分三四服立効


產寶姙娠下血如月信通恐胎漏方乾地黃乾薑等分爲末用酒調方寸匕

抱朴子楚文子服地黃八年夜視有光手上車弩


淮南子云地黃主屬骨

衍義曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛妳子花莖有微細短白毛經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱須地黃者生與生乾常慮太寒如此之類故後世改用熟者蒸曝之法以細碎者洗出研取汁將粗地黃蒸出曝乾投汁中浸三二時又曝再蒸如此再過爲勝亦不必多此等与乾生二種功治殊別陶但云擣汁和蒸殊用工意不顯其法不注治療故須悉言耳

蒼朮


齊州朮



荊門軍朮


商州朮


石州朮


舒州朮


歙州朮


越州朮

术味苦甘溫無毒主風寒濕痹死肌痙巨井切疸止汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾防風地榆為之使

陶隱居云鄭山即南鄭也今處處有以蔣山白山茅山者為勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣弭災沴丸散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水术乃有兩種白术葉大有毛而作椏根甜而少膏可作丸散用赤术葉細無椏根小苦而多膏可作煎用昔劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸可以長生東境术大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之**臣禹錫等謹按吳氏**本草云术一名山芥一名天蘇**爾雅**云术山薊今术似薊而生山中疏云生平地者即名薊生山中者名术**抱朴子**云术一名山精故神農藥經曰必欲長生常服山精**藥性論云**白术君忌桃李雀肉菘菜青魚味甘辛無毒能主大風㾓痺多年氣痢心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止下泄主面光悅駐顏去䵟治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛吐瀉不住及胃氣虛冷痢**日華子**云术治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴氣除煩長肌用米泔浸一宿入藥如常用又名吃力伽蒼者去皮

圖經曰术生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山茅山者為佳春生苗青色無椏一名山薊以其葉似薊也莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮黑心黃白色中有膏液紫色二月三月八月九月採暴乾濕並通用今八月採之服食家多單餌之或合白茯苓或合石菖蒲並擣末旦日水調服晚再進久久彌佳又取生术去土水浸再三煎如飴糖酒調飲之更善今茅山所製术煎是此法也陶隱居云昔者劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸今傳其法乃是膏煎恐非真耳謹按术有二種爾雅云术山薊楊枹音孚薊釋曰此辨薊生山中及平地者名也生平地者名薊生山中者名术陶注本草云白术葉大而有毛甜而少膏赤术細苦而多膏是也其生平地而肥大於眾者名楊抱薊今呼之馬薊然則楊抱即白术也今白术生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作椏生二月三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者為勝又名乞力伽凡古方云术者乃白术也非謂今之术矣

唐本云利小便及用苦酒漬之用拭面䵟黯極效

聖惠方治雀目不計時月用蒼术二兩擣羅為散每服一錢不計時候以好羊子肝一箇用竹刀子批破擘在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟為度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟眾亦治小兒雀目

外臺秘要療忽頭眩暈經久不差四體漸羸食無味好食黃土术三斤麴三斤擣篩酒和併丸如梧桐子大曝乾飲服二十丸忌桃李雀蛤日三服

千金方治中風口噤不知人术四兩酒三升煮取一升頓服

又方療煩悶白术末水調服方寸匕

經驗方烏髭鬢駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕健蒼术不計多少用米泔水浸三兩日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片子暴乾用慢火炒令黃色細擣末每一斤末用蒸過茯苓半斤煉蜜為丸如梧桐子大空心卧時溫熟水下十五丸別用术末六兩甘草末一兩拌和勻作湯點之下术丸妙忌桃李雀蛤及三白

又方治內外障眼蒼术四兩米泔浸七日逐日換水後刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色為度去鹽不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同擣為末每日不計時候但飲食蔬菜內調下一錢匕服甚驗

梅師方治心下有水白术三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

集驗方治蠱氣攻疰足脛久瘡不差白术為細末鹽漿水洗瘡乾貼二日一換可以負重涉嶮凶年與老小休糧以不能別之謂之米膳

產寶治產後中風寒遍身冷直口噤不識人方白术四兩以酒三升煎取一升頓服

荀子注列仙傳劉涓子齊人隱於岩山餌术能致風雨


抱朴子內篇曰南陽文氏值亂逃壺山中飢困欲死有一人教之食术遂不飢數十年乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故术一名山精神藥經曰必欲長生當服山精

異術术草者山之精也結陰陽之精氣服之令人長生絕穀致神仙

梁庾肩吾答陶隱居賚术啓曰味重金漿芳踰玉液足使坐致延生伏深銘感

衍義曰蒼术其長如大小指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮白术麤促色微褐氣味亦微辛苦而不烈古方及本經止言术未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言术有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將蒼术置而不用如古方平胃散之類蒼术為最要藥功尤速殊不本草元無白术之名近世多用亦宜兩審嵇康曰聞道人遺言餌术黃精令人久壽亦無白字

單州菟絲子




菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健

汗去面䵟養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名蓎蒙一名玉女一名赤網一名菟蔂音羸生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細爲赤網色淺而大爲菟蔂九月採實暴乾

得酒良署預松脂爲之使惡雚菌 陶隱居云宜丸不宜煮田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上舊言下有茯苓上生菟絲今不必爾其莖挼以浴小兒療熱痱音沸用其實先須酒漬之一宿仙經俗方亦以爲補藥 臣禹錫等謹按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也 抱朴子云菟絲之草下有伏兔之根無此兔則絲不得生於上然實不屬也又力淪云菟絲初生之根其形似兔掘取割其血以和丹服之立變化 藥性論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐悅顏色又主消渴熱中 日華子云補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺苗莖似黃麻線無根株多附田中草被纏死或生一叢如席闊開花結子不分明如碎黍米粒八月九月已前採 圖經曰菟絲子生朝鮮川澤田野今近京亦有之以寃句者爲勝夏生苗如絲綜蔓延草木之上或云無根假氣而生六七月結實極細如蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟蔂其功用並同 謹按爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙爲一名又詩云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸璣云今合藥菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者亦如菟絲寄生草上豈二物同名本經脫漏乎又書傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纔若絲遍地不能自起得他草梗則纏繞隨而上生其根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣然云上有菟絲下有茯苓茯苓抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似菟掘取割其血以和丹服之今人未見其如此者豈自一類乎仙方多單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒服久而彌佳兼明目其苗生研汁塗面斑神效 雷公曰勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸澁并粘不入藥用其菟絲子稟中和凝正陽氣受結偏補人衛氣助人筋脉一莖從樹感枝成又從中春上陽結實其氣大小受七鎰二兩全採得去殼薄殼了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入臼中熱燒鐵杵一去三千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁與菟絲子相對用之 肘後方治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升酒五升漬二三宿每服一升日三服 又方治痔發痛如蟲齧菟絲子熬令黃黑末和雞子黃塗之亦治穀道中赤痛 又方治面上粉刺擣菟絲子絞取汁塗之差 經驗後方治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器內用酒過一寸五日暴乾爲末將元浸酒再入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸 又方固陽丹菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾爲末更入杜仲一兩蜜炙擣用署預末酒煮爲糊丸如梧桐子大空心用酒下五十丸 子母秘錄治小兒頭瘡及女人面瘡菟絲湯洗 產書治橫生菟絲子爲末酒調下一錢匕米飲調亦得 修真方神仙方菟絲子一斗酒一斗浸良久漉出暴乾又浸以酒盡爲度每服二錢溫酒下日二服後吃三五匙水飯壓之至三七日加至三錢匕服之令人光澤三年老變爲少此藥治腰膝去風久服延年

衍義曰菟絲子附叢木中即便蔓延花實無絲葉此爲草中之異其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓條中具言之





牛膝 爲君 味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不

可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河内川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾惡螢火陸英龜甲畏白前

陶隱居云今出近道蔡州者最良大柔潤其莖有節似牛膝故以爲名也乃云有雌雄雄者莖紫色而節大爲勝爾

唐本注云諸藥八月已前採者皆日乾火乾乃佳不爾飽潤黑黯其十月已後至正月乃可陰乾

臣禹錫等謹按藥性論云牛膝臣忌牛肉能治陰痿補腎填精逐惡血流結助十二經脈病人虛羸加而用之

日華子云牛膝治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛幷血運落死胎壯陽懷州者長白近道蘇州者色紫


圖經曰牛膝生河内川谷及臨朐今江淮閩粵關中亦有之然不及懷州者爲真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者爲雄青細者爲雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用葛洪治老瘧久不斷者取莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮海上方治瘧用水煮牛膝根未發前服今福州人單用土牛膝根淨洗切焙乾擣下篩酒煎溫服云治婦人血塊極效

雷公云凡使去頭并塵土了用黃精自然汁浸一宿漉出細剉焙乾用之

聖惠方治眼卒生珠管牛膝并葉擣絞取汁日三四度點之　又方治氣濕痺腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於豉汁中相和煮作粥和鹽醬空腹食之　外臺秘要治勞瘧積久不斷者長生牛膝一握切以水六升煮取二升分二服未發前服臨發又一服　千金方治婦人小戶嫁痛牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分作三服　又方治風瘙癮疹牛膝末酒服方寸匕日三并主骨疽癩病及瘖瘂　肘後方口中及舌上生瘡爛取牛膝酒漬含漸之無酒者空含亦佳　又方治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬密封於熱灰火中溫令味出服五合至一升量力服之　又方治齒痛牛膝末著齒閒含之　又方凡痢下應先白後赤若先赤後白爲腸蠱牛膝三兩擣碎以酒一升漬經一宿每服飲一兩盃日三服　又方治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈　經驗後方治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉爲末生地黃汁五升浸晝暴夜浸汁盡爲度蜜丸梧桐子大空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自完　梅師方治竹木刺在肉中不出取生牛膝莖擣末塗之即出　又方治胞衣不出牛膝八兩葵子一兩以水九升煎取三升分三服　又方治金瘡痛所生牛膝擣傅瘡上立差　孫真人食忌治牙齒疼痛燒牛膝根灰致牙齒間　又方治卒得惡瘡人不識者以牛膝根擣傅之

衍義曰牛膝今西京作畦種有長三尺者最佳與蓯蓉酒浸服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出

茺蔚子



茺蔚子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身○莖主癮疹上音隱下音軫癢可作浴湯一名益母一名益明一名大札一名貞蔚生海濱池澤五月採

陶隱居云今處處有葉如荏方莖子形細長三稜方用亦稀

唐本注云擣茺蔚莖傅丁腫服汁使丁腫毒內消又下子死腹中主產後血脹悶諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主聤耳中膿蛇毒傅之良

今按陳藏器本草云此草田野間人呼爲鬱臭草本功外苗子入面藥令人光澤亦搗苗傅乳癰惡腫痛者又擣苗絞汁服主浮腫下水兼惡毒腫　又按別本注云其子狀如菥蓂子而稍麤大微有陳氣作煎及擣絞取汁服之下死胎也

臣禹錫等謹按爾雅釋草注云萑蓷今茺蔚也葉似荏方莖白華華生節間又名益母疏引劉歆曰萑臭穢臭穢即茺蔚也


日華子云治產後血脹苗葉同功乃益母草子也節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰茺蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云中谷有蓷他回切爾雅云萑音隹蓷郭璞云今茺蔚也葉似荏方莖白華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云蓷益母也故曾子見之感恩劉歆亦謂蓷臭穢臭穢即茺蔚也今園圃及田野見者極多形色皆如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五月採又云九月採實醫方中稀見用實者唐天后鍊益母草澤面法五月五日採根苗具者勿令著土暴乾擣羅以水和之令極熟團之如雞子大再暴仍作一鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養之勿令絕經一復時出之瓷器中研治篩再研三日收之使如澡豆法　廣濟方療小兒疳痢困垂死者取益母草煮食之取足差止甚佳　韋丹治女子因熱病胎死腹中擣此草并苗令熟以少許煖水和絞取汁頓服良又主難產擣取汁七大合煎半頓服立下無新者以乾者一大握水七合煎服又名鬱臭草又名苦低草亦主馬嚙細切此草和醋炒傅之良

聖惠方

治婦人勒乳痛成癰益母為末水調塗乳上一宿自差生搗爛用之亦得 又方 治產後血不下益母搗絞汁每服一小盞入酒一合溫攪勻服 外臺秘要 治折傷內損有瘀血每天陰則痛兼治產婦諸疾神方三月採益母草一名負擔一名夏枯草洗擇令淨於箔上攤暴令水乾則用拔斷可長五寸已來勿用刀即置鍋中以水二碩以來令草上水深二三寸煎煮候益母爛水三分減二漉出草取五六斛汁瀉入盆中澄之半日已來以綿濾取清汁盆中滓澱盡棄之其清汁於小釜中慢火煎取一斗以來如稀餳每取梨許大煖酒和服之日再服以和羹粥並可如遠行不能攜煎去即更煉可丸得每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復或有產婦惡露不盡及血暈一二服差其藥治風益心力無忌 肘後方 治一切產後血病并一切傷損益母草不限多少竹刀切洗淨銀器內鍊成膏瓷器內封之並以酒服內損亦服 孫真人 治馬咬方益母草細切和醋炒封之 食醫心鏡 治小兒疳痢痔疾以益母草葉煮粥食之取汁飲之亦妙 簡要濟衆 新生小兒浴法益母草五兩剉水一斗煎十沸溫浴而不生瘡疥 斗門方 治癤子已破用益母搗傅瘡妙 丹房鏡源 燒益母灰用麪湯溲燒之偏治面上風刺亦制硫黃 集驗方 治婦人帶下赤白色益母草花開時採搗為末每服二錢食前溫湯調下 子母秘錄 治產後血暈心氣絕益母草研絞汁服一盞妙 又方 治小兒疳益母草絞汁稍稍服

衍義曰 茺蔚子葉至初春亦可煮作菜食凌冬不凋悴唐武后九燒此灰入緊面藥九燒之義已具冬灰條下





女萎萎蕤 味甘平無毒 主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足 心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出 久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老 一名熒一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾 畏鹵鹹 陶隱居 云按本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而為用正同疑女萎即萎蕤也惟名異爾今處處有其根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無止泄之說疑必非也萎蕤又主理諸石人服石不調和者煮汁飲之 唐本注 云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是女萎能效墨字乃萎蕤之效今以朱書為白字 臣禹錫等謹按蜀本 云熒委萎釋曰藥草也一名熒一名委萎葉似竹大者如箭竿有節葉狹長而表白裏青根大如指長一二尺可啖 藥性論 云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良 陳藏器 云女委萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女萎而此都無止泄之說疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂泄痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如此即二萎功用同矣更非二物蘇乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹為其似竹一名地節為其有節魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散主五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰腳惟有熱不可服晉嵇紹有胸中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也 蕭炳 云萎蕤補中益氣出均州 日華子 云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰腳疼痛天行熱狂服食無忌 圖經曰 萎蕤生泰山山谷丘陵今滁州舒州及漢中皆有之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹強直似竹箭幹有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂熒委萎上於爲切下[illegible]郭璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能效黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡洽治時氣洞下嚮下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂泄痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女萎及古今錄驗治身體癧瘍斑剝女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動搖及去皯好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯治腳弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤飲又主虛風熱發即頭熱萎蕤丸乃似此黑字女萎緣其主虛熱濕毒腰痛故也三者主治既別則非一物明矣然陳藏器以為更非二物是不然矣此女萎性平味甘中品女萎味辛性溫性味既殊安得為一物又云萎蕤一名地節極似偏精疑即青黏華佗所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者非敢以為信然耳 雷公云 凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃點採得先用竹刀刮上節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用 外臺秘要 主發熱口乾小便澀萎蕤五兩煮汁飲之 楊氏產乳 療久痢脫肛不止取女萎切一升燒熏之

防葵



防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴乾

陶隱居云北信斷今用建平間者云本與狼毒同根猶如三建今其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳久亦不能沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之患其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為隣蜀土也臣禹錫等謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼瘧主百邪鬼魅精怪通氣

圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月三日採六月開花即結實採根為藥

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同但置水中不沉尓然此二物善惡不同形質又別陶既為此說後人因而用之防葵將以破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異效又不同切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採得二十日便蚛用之唯輕為妙欲使先須揀去蚛末後用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒令黃精汁盡

肘後方治癲狂疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤有小不仁為候











茈音柴胡為君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胷中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益精一名地薰一名山菜一名茹草葉一名芸蒿辛香可食生洪農川谷

及寃句二月八月採根暴乾 得茯苓桔梗大黃石膏麻子人甘草桂以水一斗煑取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿半夏為之使惡皂莢畏女菀藜蘆 **陶隱居**云今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒻長四五寸香美可食長安及河內並有之此柴胡療傷寒第一用 **唐本注**云茈是古柴字上林賦云茈薑及爾雅云藐茈草並作此茈字且此草根紫色今太常用茈胡是也又以木代系相承呼為茈胡且檢諸本草無名此者傷寒大小茈胡湯最為痰氣之要若以芸蒿根為之更作茨音大謬矣 **臣禹錫等謹按** **藥性論**云茈胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞之羸瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煑服良 **蕭炳**云主痰滿胸脅中痞 **日華子**云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精補髓天行溫疾熱狂乏絕胸脅氣滿健忘

圖經曰 柴胡生洪農山谷及寃句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊亦有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此為最要之藥

陳藏器 陶云芸蒿是茈胡主傷寒蘇云紫薑作紫此草紫色上林賦云茈薑今常用茈胡是也

雷公曰 凡使莖長軟皮赤黃鬚鬚出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是茈胡香直上雲閒若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以麁布拭了細剉用之勿令犯火立便無效也

孫尚藥 治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時時服一日盡

別說云 謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其真故市人多以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

衍義曰 茈胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎丸用茈胡正合宜耳服之無不效熱去即須急已若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自何處治中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

麥門冬

隨州麥門冬



睦州麥門冬



麥門冬 為君 **味甘平**微寒無毒 **主心腹結氣腸中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣**身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏色有子 **久服輕身不老不飢**秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊蓍一名禹葭一名禹餘粮葉如韭冬夏長生生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處二月三月八月十月採陰乾 地黃車前為之使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘 **陶隱居**云函谷即秦關而麥門冬異於羊韭之名矣處處有以四月採冬月作實如青珠根似穬麥故謂麥門冬以肥大者為好用之湯澤抽去心不爾令人煩斷穀家為要二門冬潤時並重既燥即輕一斤減四五兩爾 **今按**陳藏器本草云麥門冬本經不言生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經方家自有分別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃為丸食後服之去溫瘴變白明目夜中見光 **臣禹錫等謹按吳氏**云一名馬韭一名虋音門火冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘一名隨脂神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李氏甘小溫扁鵲無毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃 **藥性論**云麥門冬使惡苦芙畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿虛勞客熱 **日華子**云治五勞七傷安魂定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

圖經曰 麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處

今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作連珠形似鑛麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取新根去心擣熟絞取汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成溫酒化溫服之治中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駛又主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩甘草二兩炙三物下篩蜜丸如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中擣爛即內黃連末臼中和擣候丸得即併手丸大如梧子食後飲下五十丸日再但服兩日其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十丸第二日服一百二十丸第三日一百丸第四日八十丸第五日依本服丸若欲合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見知如似可每日只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚淨去毛洗了以水三大斗煮令爛去頭取汁可一斗已來細細服之亦不著鹽不過三劑平復

衍義曰麥門冬根上子也治心肺虛熱并虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

鳳翔府獨活




茂州獨活




寧化軍羌活



文州獨活



文州羌活



獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓熾音**女子疝瘕**療諸賊風百節痛風無久新者**久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者**一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾豚實為之使

陶隱居云藥名無豚實恐是蠡實此州郡縣並是羌活羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如其一莖直上不為風搖故名獨活至易蛀宜密器藏之**唐本注**云療風宜用獨活兼水宜用羌活

臣禹錫等謹按藥性論云獨活君味苦辛能治中諸風濕冷奔喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛**又云**羌活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎邪遍身㿏痹**日華子**云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母類也

圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節密者為羌活黃色而作塊者為獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味了不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小

類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者而市人或擇羌活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西川者黄色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羌活玆為謬矣篋中方療中風纔覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羌活五大兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥及鍼灸但用補治湯餌自差

雷公云採得後細剉拌淫羊藿裛二日後暴乾去淫羊藿用免煩人心

千金方治中風通身冷口噤不知人獨活四兩好酒一升煎取半升分溫再服

肘後方治風齒疼頰腫獨活酒煮熱含之

經驗後方治中風不語獨活一兩剉酒二升煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋良久溫服三合未差再服


必効方治産後腹中絞刺疼痛羌活二兩酒二升煎取一升去滓為二服


子母秘錄治中風腹痛或子腸脫出酒煎羌活取汁服


小品方治産後風虛獨活湯主之又白鮮皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩水三升煮取升半分三服耐酒者可以酒水中煮之佳用白鮮亦同法

又方治産後中風語澁四肢拘急羌活三兩為末每服五錢水酒各半盞煎去滓溫服經驗方同

文潞公治牙齒風上攻腫痛獨活地黃各三兩末每服三錢水一盞煎和滓溫服臥時再用


滁州升麻


漢州升麻


茂州升麻

秦州升麻



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟溫疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

陶隱居云舊出寧州者第一形細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取葉挼作小兒浴湯主驚忤 **今按**別本注云今嵩高出者色青功用不如蜀者 **臣禹錫等謹按藥性論**云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱疾能治口齒風䘌腫疼牙根浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒熱壅閉不通口瘡煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼魅 **陳藏器**云陶云人言升麻是落新婦根非也相似耳解毒取葉作小兒浴湯主驚按今人多呼小升麻為落新婦功用同於升麻亦大小有殊 **日華子**云安魂定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳䘌又名落新婦

圖經曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬殊効細剉一兩水一升煎取濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之楊炎南行方療瘭疽湯用升麻又有升麻膏升麻揩湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服乳石補餌法云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相合蜜丸如梧子每日食後服三丸又有七物升麻丸升麻犀角黃芩朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同擣散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三十丸取微利為知若四肢小熱於食上服二十丸非但辟瘴兼甚明目

雷公曰採得了刀刮上麄皮一重了用黃精自然汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之

聖惠方治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠臥不安用川升麻一味不計多少

細剉水一盞煎去滓取汁以綿霑汁洗拭瘡盤上 外臺秘要 比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死治差後盤黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲以水煮升麻綿霑洗之苦酒煮彌佳但躁痛難忍也 千金翼 治産後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煮取二升半分温再服當吐下惡物極良 肘後方 喉痺升麻剉含之喉塞亦然 梅師方 治時行病發瘡升麻五兩以水蜜二味同煎三沸半服半傅瘡 姚和衆 小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒一日服盡

滁州車前子



車前子味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛**久服輕身耐老**葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲**一名當道**一名芣苢音浮音以一名蝦蟇衣一名牛遺一名勝舄音昔生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾 **陶隱居**云人家及路邊甚多其葉搗取汁服療洩精甚驗子性冷利仙經亦服餌之令人身輕能跳越岸谷不老而長生也韓詩乃言芣苢是木似李食其實宜子孫此爲謬矣 **唐本注**云今出開州者爲最 **臣禹錫等謹按爾雅**云芣苢馬舄馬舄車前注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟇衣疏引陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治婦人難産 **藥性論**云車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘴瞖腦痛淚出壓丹石毒去心胷煩熱葉主泄精病治尿血能補五藏明目利小便通五淋 **蕭炳**云車前養肝 **日華子**云常山爲使通小便淋澁壯陽治脫精心煩下氣 **圖經曰**車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫菀賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云芣苢馬舄馬舄車前郭璞云今車前草大葉當道長穗好生道邊江東人呼爲蝦蟇衣陸機云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹者同作茹大滑其子治婦人難産是也然今人不復有啖者其子入藥最多駐景丸用車前菟絲二物蜜丸食下服古今爲奇方其葉今醫家生研水解飲之治衄血甚善 **雷公**凡使須一窠有九葉內有蕊莖可長一尺二寸者和藥葉根去土了稱有一鎰者力全堪用使葉勿使蕊莖使葉剉於新瓦上攤乾用之 **聖惠方**治熱痢不止搗車前葉絞取汁一盞入蜜一合煎温分二服 **又方**治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧桐子大服屢試有效 **外臺秘要**治陰痒痛車前子以水三升煮三沸去滓洗痒痛處 **又方**治尿血車前草搗絞取汁五合空心服之 **百一方**小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分三服 **又方**治石淋車前子二升以絹囊盛水八升煮取三升不食盡服之須臾石下 **梅師方**治妊娠患淋小便澁水道熱不通車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服 **子母秘錄**治橫生不可出車前子末酒服二錢匕 **治瀉**歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈夫人云市人有此藥三文一貼甚效公曰吾輩藏腑與市人不同不可服夫人買之以國醫藥雜進之一服而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前子一味爲末米飲下二錢匕云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分穀藏自止矣


衍義曰車前陶隱居云其葉搗取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑利小便走泄精氣經云主小便赤下氣有人作菜食小便不禁幾爲所誤



滁州青木香



廣州木香



海州青木香

木香味辛温無毒**主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露療**氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行藥之精**久服不夢寤魘寐**輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷

陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶音白上來乃云大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾**唐本注**云此有二種當以崑崙來者為佳出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黃黑所在亦有之**今按**別本注云葉似署預而根大花紫色功效極多為藥之要用陶云不入藥用非也**臣禹錫等謹按蜀本**云今苑中種之花黃苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛**藥性論**云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疞刺**隋書**云樊子蓋為武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露**南州異物志**云青木香出天竺是草根狀如甘草**海藥**云青木香功用與此同又云崑崙船上來形如枯骨者良**日華子**云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食療羸劣膀胱冷痛嘔逆反胃

圖經曰木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用僞蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙糖和之駙馬都尉鄭景志其名去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如梧子空腹酒下三十丸日再其效甚速然用藥不類古方而云仲景音不知何從而得之邪雜修養書云正月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香為五香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主痈疽五香湯中亦使青木香青木香名為五香信然矣

海藥云謹按山海經云生東海崑崙山

雷公曰凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也


外臺秘要治狐臭若股內陰下恒濕臭或作瘡青木香好醋浸致腋下夾之即愈

傷寒類要天行熱病若發赤黑斑如瘡青木香二兩水二升煮取一升頓服之効


孫尚藥治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此方李景純傳有一婦人久患痢將死夢中觀音授此方服之遂愈

別說云謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說為得本在草部而圖經所載廣州一種乃是木類又載滁州海州者乃馬兜鈴根此山鄉俗名爾治療冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾


衍義曰木香專泄決胸腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速又一種嘗自岷州出塞得生青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高三四尺花黃一如金錢其根則青木香也生嚼之極辛香尤行氣




明州薯預



永康軍薯預



滁州薯預



眉州薯預

署預味甘温平無毒**主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉**主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰**久服耳目聰明輕身不飢延年一名山芋**秦楚名玉延鄭越名土藷音除生嵩高山

谷二月八月採根暴乾紫芝為之使惡甘遂陶隱居云今近道處處有東山南江皆多掘取食之以充
粮南康間最大而美服食亦用之唐本注云署預日乾擣細篩為粉
食之大美且愈疾而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不
美蜀道者尤良臣禹錫等謹按吳氏云署預一名諸署齊越名山羊
一名脩脆一名兒草神農甘小溫桐君雷公甘無毒或生臨朐鍾山始
生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋藥
性論云署預臣能補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心神安魂魄開達
心孔多記事補心氣不足患人體虛羸加而用之蕭炳云署預野人
謂之土藷若欲掘取嘿然則獲唱名便不可得人有植之者隨所種
之物而像之也日華子云助五藏強筋骨
長志安神主泄精健忘乾者功用同前圖經曰署預生嵩高山山谷今處處有
之以北都四明者為佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖角似牽
牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二月
八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪暴乾用之法
取粗根刮去黃皮以水浸末白礬少許摻水中經宿取淨洗去涎焙
乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種苗生以
竹梢作援援高不得過一二尺夏月頻溉之當年可食極肥美南中有
一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煮之作塊不散味更珍美
云食之尤益人過於家園種者又江湖閩中出一種根如薑芋之類
而皮紫極有大者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於
北地者耳彼土人單呼為藷音若殊亦曰山藷而山海經云景山北
望少澤其草多藷藇音與署預同郭璞注云根似芋可食今江南人
單呼藷音儲語或有輕重耳據此注則薯蕷與藷乃一種南北之產
或有不同故其形類差別然字音殊錯不同蓋相傳之訛也一名山芋

食療治頭疼利丈夫助陰力和麪作餺飥則微動氣為不能制麪毒也熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙也

雷公曰凡使勿用平田生二三紀內者要經十紀者山中生皮赤四面有鬚生者妙若採得用銅刀削去上赤皮洗去涎蒸用

聖惠方補虛損益顏色用署預於砂盆中細研然後下於銚中先以酥一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

食醫心鏡主下焦虛冷小便數瘦損無力生署藥半斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鐺中著酒酒沸下署預不得攪待熟著少鹽葱白更添酒空腹飲三二盃妙

衍義曰山藥按本草上一字犯英廟諱下一字曰蕷唐代宗名預故改下一字為藥今人遂呼為山藥如此則盡失當日本名慮歲久以山藥為別物故書之此物貴生乾方入藥其法冬月以布裹手用竹刀子剮去皮於簷下風逕處盛竹篩中不得見日色一夕乾五分候全乾收之惟風緊則乾速所以用乾之意蓋生濕則滑不可入藥熟則只堪啗亦滯氣餘如經

薏苡人



薏音意**苡**音以**人味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕痹下氣**除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食**久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠡**一名屋菼音毯一名起實一名贛音感生真定平澤及田野八月採實採根無時陶隱居云真定縣屬常山郡近道處處有多生人家交阯者子最大彼土呼為簳音幹珠馬援大取將還人讒以為真珠也實重累者為良用之取中人今小兒病蚘蟲取根煑汁糜食之甚香而去蚘蟲大効今按陳藏器本草云薏苡收子蒸令氣餾暴乾磨取人炊作飯及作麪主不飢溫氣輕身煑汁飲之主消渴又按別本注云今多用梁漢者氣力劣於真定取青白色者良臣禹錫等謹按藥性論云能治熱風筋脈攣急能令人食主肺痿肺氣吐膿血欬嗽涕唾上氣昔馬援煎服之破五溪毒腫種於彼取人顫中蒸使氣餾暴於日中使乾挼之得人矣孟詵云性平去乾濕腳氣大驗

圖經曰薏苡人生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月六月結實青白色形如珠子而稍長故呼意珠子小兒多以線穿如貫珠為戲八月採實採根無時今人通以九月十月採用其實中人古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心胸甲錯者淳苦酒煑薏苡人令濃微溫頓服之肺有血當吐愈貫濟方治冷氣薏苡人飯粥法細舂其人炊為飯氣味欲勻如麥飯乃佳或煑粥亦好自任無忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又胷脇痛者剉根濃煑汁服三升乃定今人多取葉為飲香益中空膈甚勝其雜他藥用者張仲景治風濕身煩疼日晡劇者與麻黃杏人薏苡人湯麻黃三兩杏人三十枚甘草薏苡人各一兩四物以水四升煑取二升分溫再服又治胷痺偏緩急者薏苡人附子散方薏苡人十五兩大附子十枚炮二物杵末每服方寸匕日三

陳藏器餘主消渴殺蚘虫根煑服墮胎

雷公曰凡使勿用糯米顆大無味其糯米時人呼為粳糯是也若薏苡人顆小色青味甘咬着黏人齒夫用一兩以糯米二兩同熬令糯米熟去糯米取使若更以鹽湯煑過別是一般修制亦得

外臺秘要治牙齒風痛薏苡根四兩水四升煑取二升含冷易之斷便生

又方咽喉卒癰腫吞薏苡

人二枚

又方 蛔蟲攻心腹痛薏苡根二斤切水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出 **梅師方** 肺疾唾膿血取薏苡人十兩杵碎以水三升煎取一升入酒少許服之 **食醫心鏡** 治筋脈拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣力薏苡人一升搗為散每服以水二升煮兩匙末作粥空腹食之 **馬援** 後漢馬援傳援在交阯常餌薏苡實用能輕身省慾以勝瘴氣南方薏苡實大援欲以為種軍還載之一車 **衍義曰** 薏苡人此[illegible]太倉銘中所謂薏苡似珠不[illegible]者也取人用本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問注中大筋受熱則縮而短縮短故攣急不伸此是因熱而拘攣也故可用薏苡人若素問言因寒即筋急者不可更用此也凡用之須倍於他藥此物力勢和緩須倍加用即見效蓋受寒即能使人筋急受熱故使人筋攣若但熱而不曾受寒亦使人筋緩受濕則又引長無力


齊州澤瀉



澤瀉


邢州澤瀉

澤瀉 味甘鹹寒無毒 **主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力肥健** 補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水 **久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上** 扁鵲云多服病人眼 **一名水瀉** 一名及瀉 **一名芒芋一名鵠瀉** 生汝南池澤五月六月八月採根陰乾 畏海蛤文蛤

葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採 **陶隱居**云汝南郡屬豫州今近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青弋形大而長尾間必有兩歧為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上 **唐本注**云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善也 **臣禹錫等謹按爾雅**云藚蕮疏云藚一名蕮即藥草澤瀉也 **藥性論**云澤瀉君味苦主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道 **日華子**云治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產補女人血海令人有子葉壯水藏下乳通血脈 **圖經曰** 澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而長尾間有兩歧最佳爾雅謂之蕍羊朱切一名蕮與舄同私夕切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲苦冒澤瀉湯主之澤瀉五兩朮二兩水二升煎取半升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最要深師治支飲亦同用澤瀉朮但煮法小別先以水二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取五合合此二汁為再服病甚欲眩者服之必差仙方亦單服澤瀉一物擣篩取末水調日分服六兩百日體輕久而健行 **雷公曰** 不計多少細剉酒浸一宿漉出曝乾任用也 **經驗方** 常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾為末鍊蜜為丸如桐子大空心以溫酒下十五丸至二十丸甚妙治腎藏風生瘡尤良 **衍義曰** 澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搐渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水張仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用


泗州遠志



遠志 味苦溫 無毒 主欬逆傷中補不足除邪氣利
九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力 利丈夫定心氣
止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃 久服輕身
不老 好顏色延年 葉名小草 主益精補陰氣止虛損
夢泄 一名棘菀一名葽繞一名細草 生太山及冤句川谷四
月採根葉陰乾 得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠藜蘆蜚蠊齊蛤 陶隱居 云按藥名無齊蛤恐是百合
冤句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今
用一斤正得三兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入
仙方藥用 唐本注 云藥錄下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶
云恐是百合非也 今注 遠志莖葉似大青而小比之麻黃陶不識爾
臣禹錫等謹按爾雅 云葽繞棘菀注今遠志也似麻黃赤華葉銳而
黃其上謂之小草 藥性論 云遠志畏蠐螬治心神健忘安魂魄令人
不迷堅壯陽道主夢邪 日華子 云主膈氣驚魘長
肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤服無忌 圖經曰 遠志生泰山及
冤句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似
麻黃而青又如蓽豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及

一尺四月採根葉陰乾今云曝乾用泗州出者花紅根葉俱大於它
處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳古本通用遠志小草今醫
但用遠志稀用小草古今錄驗及范汪方治胸痺心痛逆氣膈中飲
不下小草丸小草桂心蜀椒去汗乾薑細辛各三分附子二分炮六
物合擣下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三
丸日三不知稍增以知為度禁豬肉冷水生葱菜 雷公曰 遠志凡使
先須去心若不去心服之令人悶去心
了用熟甘草湯浸宿漉出曝乾用之也 附後方 治人心孔惛塞多忘喜誤丁酉日密自
至市買遠志著巾角中
還為末服之勿令人知 抱朴子 內篇云陵陽仲子服遠志二十年有子三十七人開書所視便記而
不忘





龍膽 味苦澀 大寒無毒 主骨間寒熱驚癇邪氣續
絕傷定五藏殺蠱毒 除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下痢
去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕 久服益智不忘輕身耐老
一名陵游 生齊朐山谷及冤句二月八月十一月十二月採根
陰乾 貫眾為之使惡防葵地黃 陶隱居 云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以膽為名 今按 別本注云葉似龍葵味苦如膽
因以為名 臣禹錫等謹按藥性論 云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨
熱癰腫治時疾熱黃口瘡 日華子 云小豆為使治客忤疳氣熱病狂
語及瘡疥明目止煩益智治健忘 圖經曰 龍膽生齊朐山谷及冤句今近道亦有之宿根黃白色下抽根十餘本類牛膝


直上生苗高尺餘四月生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾擣水煎一錢匕溫服之治四肢疼痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治疸多用之集驗方穀疸丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之如梧子五丸日三不知稍增刪繁方治勞疸同用此龍膽加至二兩更增梔子人三七枚三物同篩擣丸以豬膽服如前法以飲下之其說云勞疸者因勞為名穀疸者因食而勞也


雷公云 採得後陰乾欲使時用銅刀切去鬚土頭了剉於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之令人溺不禁


聖惠方 治蛔蟲攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煮取一盞去滓隔宿不食平旦一頓服

外臺秘要 治卒下血不止龍膽一虎口以水五升煮取二升半分為五服差

肘後方 治卒心痛龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服


信州細辛


華州細辛


岢嵐軍細辛

細辛味辛溫 無毒 **主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌** 溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺齆音甕鼻風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣 **久服明目利九竅輕身長年一名小辛** 生華陰山谷二月八月採根陰乾 曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆

陶隱居 云今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節人患口臭者含之多效最能除痰明目也 **臣禹錫等謹按范子** 云細辛出華陰色白者善 **吳氏** 云細辛一名細草神農黃帝雷公桐君辛小溫岐伯無毒李氏小寒如葵葉赤黑一根一葉相連 **藥性論** 云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痒能止眼風淚下明目開胸中滯除齒痛主血閉婦人血瀝腰痛 **日華子** 云治嗽消死肌瘡肉胸中結聚忌狸肉

圖經曰 細辛生華山山谷今處處有之然它處所出者不及華州者真其根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月採根陰乾用今人多以杜衡當之杜衡吐人用時須細辨耳杜衡春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高三二寸莖如麥藁麤細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見闇結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成窠有似飾帚密鬧細長四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香以人多誤用故此詳述之


雷公云 凡使一一揀去雙葉服之害人須去頭土了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

聖惠方 治口臭及䘌齒腫痛細辛煮取濃汁熱含冷吐差

外臺秘要 治卒客忤停口不能言細辛桂心等分內口中

別說云 謹按細辛非華陰者不得為細辛用若杜衡之類自應依本性於用爾又細辛若單用末不可過半錢匕多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年開中或用此毒人者聞平涼獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以不識多寡之用因以有此

衍義曰 細辛用根今惟華州者佳柔韌極細直深紫色味極辛嚼之習習如椒治頭面風痛不可闕也葉如葵葉赤黑非此則杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋根似白前又似細辛襄漢間一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵不可用



溫州石斛


春州石斛

石斛味甘平 無毒 **主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰** 益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱音弗氣脚膝疼冷痺弱 **久服厚腸胃輕身延年** 定志

除癰一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石蓫音遂生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾陸英為之使惡凝水石巴豆畏殭蠶雷丸陶隱居云今用石斛出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似蚱音窄蜢音猛髀者為佳近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可為酒漬煮湯用俗方最以補虛療腳膝唐本注云作乾石斛先以酒洗捋蒸炙成不用灰湯今荊襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭生一葉而性冷一種大如雀髀名雀髀斛生酒漬服乃言勝乾者亦如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也臣禹錫等謹按藥性論云石斛君益氣除熱主治男子腰腳軟弱健陽逐皮肌風痹骨中久冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益力日華子云治虛損劣弱壯筋骨暖水臟輕身益智平胃氣逐虛邪圖經曰石斛生六安山谷水傍石上今荊湖川廣州郡及溫台州亦有之以廬南者為佳多在山谷中五月生苗莖似竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用或云以酒洗捋蒸炙成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用雷公云凡使先去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾却用酥蒸從巳至酉却徐徐焙乾用石斛鎖涎澁丈夫元氣如斯修事服滿一鎰永無骨痛


衍義曰石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以木斛渾行醫工亦不能明辨世又謂之金釵石斛蓋後人取象而言之然甚不經將木斛折之中虛如禾草長尺餘但色深黃光澤而已眞石斛治胃中虛熱有功


滁州巴戟天


歸州巴戟天

巴戟天味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰乾覆盆子為之使惡朝生雷丸丹參陶隱居云今亦用建平宜都者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心唐本注云巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝臣禹錫等謹按藥性論云巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之日華子云味苦安五臟定心氣除一切風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀州者佳葉似茗經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煮欲其色紫此殊失氣味尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟嫩者亦白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩種市中皆是但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中雖紫又有微白糝如粉色理小暗也雷公曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用布拭令乾用衍義曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故中心或空非自有小孔子也今人欲要中間紫色則多偽以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中間紫色有人嗜酒日須五七盃後患腳氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同為末熟蜜為丸溫水服五七十丸仍禁酒遂愈

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花冬採根陶隱居云諸方藥不用此乃有斛菜生水中人蒸食之此乃生山谷當非是又有白草葉作羹飲甚療勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病疑或是此唐本注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五椏實圓若龍葵子生青熟紫黑煮汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨今按陳藏器本草云白英主煩熱風疹丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目爾雅云苻鬼目注似葛葉有毛子赤如耳璫珠若云子熟黑誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒


白蒿



白蒿

白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痹補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老生中山川澤二月採


陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳應更加研訪服食七禽散云白兔食之仙與前菴閭子同法爾 唐本注云爾雅蘩音煩皤音婆蒿即白蒿也此蒿葉麄於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者所在有之也 今按別本注云葉似艾葉上有白毛麄澁俗呼為蓬蒿 臣禹錫等謹按爾雅疏云蘩皤蒿可以為葅故詩箋云以豆薦蘩葅陸機云凡艾白色為皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰蘩游胡游胡旁勃也 孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁去熱黄及心痛其葉生挼醋淹之為葅甚益人又葉乾為末夏日暴水痢以米飲和一匙空腹服之子主鬼氣末和酒服之良又燒淋灰煎治淋瀝疾

圖經曰白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉麄上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂蘩音煩皤音婆蒿是也疏云蓬蒿可以為葅故詩箋云以豆薦蘩葅陸機云凡艾白色為皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云蘩游胡游胡旁勃也此草古人以為葅唐孟詵亦云生挼醋食今人但食蔞蒿不復食此或疑此蒿即蔞蒿而孟詵又別著蔞蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵蔯蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云蘩之醜秋為蒿言春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿詩小雅所謂匪莪伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿牡菣袪刃切也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡菣謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者為正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有茵蔯蒿草蒿下自有條白蒿馬新蒿古方治癩疾多用之深師方云取白艾蒿十束如外大者取汁以麴及米一一如醸酒法候熟稍稍飲之但是惡疾遍體面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿擣末服方寸匕日三如更赤起服之一年都差平復角蒿醫方鮮有用者

兖州赤箭



赤箭



赤箭味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝音山下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾


陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭竿葉生其端根如人足又云如芋有十二子為衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭 唐本注云此芝類莖似箭簳赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉如麪日暴則枯萎也得根即生噉亦濇之無乾服法也 臣禹錫等謹按藥性論云赤箭無毒

圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭簳葉生其端四月開花簳葉俱赤實似苦楝子核作五六稜中有肉如麪日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子為衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七月八月九月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草為物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黄白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但芝白難得縱獲三一豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下又云華實莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比

別說云謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰林沈公括最為博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭本為一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者也所未嘗見用今就

此赤箭根為天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從榦中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理故後人分之為二經中言八月採根暴乾故知此即苗也**衍義曰**赤箭天麻苗也然與天麻治療不同

寧州菴蕳子



泰州菴蕳子




菴音淹**蕳**音閭**子味苦微寒**微溫無毒**主五藏瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛**療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目**久服輕身延年不老**駏音巨驉音虛食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾荊實薏苡為之使**陶隱居**云狀如蒿艾之類近道處處有仙經亦時用之人家種此辟蛇也**臣禹錫等謹按藥性論**云菴蕳使味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血**日華子**云治腰脚重痛膀胱疼明目及骨節煩痛不下食

圖經曰菴蕳子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟蛇謹按本經久服輕身延年不老而古方書少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治療驚邪狸骨丸之類皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主踠折瘀血並單用菴蕳一物煮汁服之亦末服今人治打撲損亦多用此法飲散皆通其效最速服食方不見用者

廣利方治諸瘀血不散變成癰擣生菴蕳蒿取汁一升服之

析蓂子




析音錫**蓂**音覓**子味辛微溫**無毒**主明目目痛淚出除痺補五藏益精光**療心腹腰痛**久服輕身不老**一名蔑**析**一名大戢**一名馬辛**一名大薺生咸陽川澤及道傍四月五月採暴乾得荊實細辛良惡乾薑苦參**陶隱居**云今處處有之人乃言是大薺子俗用甚稀**唐本注**云爾雅云是大薺然驗其味甘而不辛也**臣禹錫等謹按蜀本**云似薺菜而細俗呼為老薺**藥性論**云析蓂子苦辛為使能治肝家積聚眼目赤腫**陳藏器**云析蓂子本經一名大蕺蘇爾雅為注云大薺按大薺即葶藶非析蓂也析蓂大而扁葶藶細而圓二物殊別也

圖經曰析蓂子生咸陽川澤及道傍今處處有之爾雅云析蓂大薺郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺蘇恭亦云是大薺又云然析蓂味辛大薺味甘陳藏器以大薺當是葶藶非析蓂析蓂大而扁葶藶細而圓二物殊也而爾雅自有葶藶謂之蕇音典注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾古今眼目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以析蓂子一物擣篩為末欲卧以銅筯點眼中當有熱淚及惡物出并去努肉可三四十夜點之甚佳

蓍實

蓍實



蔡州蓍實



蓍實味苦酸平無毒**主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身**生少室山谷八月九月採實日乾**唐本注**云此草所在有之以其莖為筮陶誤用楮實為之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

圖經曰蓍實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖為筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖又褚先生云蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能

中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上蓍長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言如此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味苦平主胷中結益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山 陶隱居云南嶽本是衡山漢武帝始以小霍山代之非正也此則應生衡山也 英公云安心神


黑芝味鹹平主癃音隆利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙一名玄芝生常山 唐本注云五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙一名龍芝生泰山 英公云不忘強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月八月採 署預為之使得髮良得麻子人白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵蔯蒿 陶隱居云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稀見族類甚多形色環異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木檽音軟名為紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也 臣禹錫等謹按爾雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也 抱朴子云赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞徹如堅冰也 又云木芝者松柏脂淪地千歲化為茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵 藥性論云紫芝使畏扁味甘平無毒主能保神益壽


海州卷柏


兗州卷柏

卷柏君免切味辛甘溫平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精久服輕身和顏色令人好容體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾 陶隱居云今出近道叢生石土上細葉似柏卷屈狀如雞足青黃色用之去下近石有沙土處 臣禹錫等謹按范子云卷柏出三輔 吳氏云卷柏神農辛平桐君雷公甘 建康記云建康出卷柏 藥性論云卷柏君能治月經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅 日華子云鎮心治邪啼泣除面皯頭風暖水藏生用破血炙用止血 圖經曰卷柏生常山山谷間今關陝沂兗諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰袪大熱療頭痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麄塊蒼朮節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血袪煩躁苗莖青

色黄擿之有乳汁擣汁飲驗
兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒
兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百
里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者
皆起此則靈香非中國所致標其功用爲衆草之首焉
草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中
毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲
虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒
熱丹毒中惡注忤痢血等並煑汁服之其功用如犀故
名草犀解毒爲最生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖
根如細辛研服更良生水中者名木犀也〔海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒研服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉似
萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顔色不異
武王誡之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也〔海
藥云謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸
無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若
鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草〔海藥云謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風遍身癢煑汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之
零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬
乾功用強於署預有數此則是其一也一本云大如雞
子小者如彈丸在葉下生
百草花主百病長生神仙亦煑花汁釀酒服之異類云鳳
剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎爲丸
卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳
云堯時赤松子服之得仙
紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顔色變白却
老生西國胡人將來至中國也
旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕
羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煑之
亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是
萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃
生南方池澤大如荇花黄未開前如算袋根如藕飢年
當穀也
石蘂主長年不飢生太山石上如花蘂爲丸散服之今時
無復有王隱晉書曰庾褒入林慮山食木實餌石蘂
得長年也
仙人草主小兒酢瘡煑湯浴亦擣傅之酢瘡頭小大硬
小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可
預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚瞖接汁
滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離鬲草北
地不生也
會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出

會州也

救窮草食之可絕穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘧瘴蠱毒煮服之吐下亦擣傅瘡蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是爲名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人爲夫所愛生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸瘧瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者尤佳亦傅癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作烏形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胸煩熱天行溫瘴出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之名蔓及根並似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防己出明山

龍珠味苦寒無毒主丁腫葉變白髮令人不睡李邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但子熟時赤耳

揵胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門

冬用之去心
甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又
主剥馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃擣絞取汁和米粉作糗
餌食之甜美止洩擣葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓
如葛又有小葉尖長氣辛臭擣傅小兒腹除痞滿閃癖
孟娘菜味苦小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰
囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧癭
瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取以
爲菜一名孟母菜一名厄菜
吉祥草味甘温無毒主明目強記補心力生西國胡人將
來也

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目
明地上衣如草生濕處是
郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒
寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼
針苗
地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫
濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也
茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高尺生茅
中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也
繫菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦擣碎
傅丁瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花花中甜

汁飲之如蜜
益妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸
酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也
蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血
氣下痢殺牙齒蟲生安南似蘹香子
雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對
葉如百合苗
難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久
服明目生巴西胡國似菟絲子長少許
蔘蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內
不調產後血攻胷脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭亦

擣傅蛇咬瘡生高原如小蒜而長産後作羹食之良
石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘙疥癬野雞漏下血
煮汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之
藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如
細辛
七仙草主杖瘡擣枝葉傅之生山足葉尖細長
甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白
藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未
盡又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龍州已南甘
家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多
毒物亦多解物豈天資乎

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰背疼痃癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑

池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人用之

重修政和經史證類備用本草卷第六

重修政和經史證類備用本草卷第七

成都唐慎微續證類　己酉新增衍義

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經白字

二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附


五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

藍實 殿青布續注
芎藭
蘼蕪
黃連
絡石 地錦扶芳土鼓石血薜荔木蓮常春藤筌續注
蒺藜子
黃耆 白水耆赤水耆木耆續注
肉蓯蓉 草蓯蓉附
防風 葉附花續注
蒲黃
香蒲
續斷
漏蘆
營實 白薔薇根續注
天名精
決明子 茳芏續注
丹參
茜根
飛廉
五味子
旋花 續筋附
蘭草
忍冬
蛇床子
地膚子 鴨舌草附
千歲虆 藤是也
景天 花附
茵蔯蒿
杜若
沙參
白兔藿
徐長卿

石龍芻 敗蓆續注　薇銜　雲實 附花
王不留行　鬼督郵 唐附　白花藤 唐附
五種唐本餘
留軍待　地不容　獨用將軍
山胡椒　燈籠草
一十種陳藏器餘
人肝藤　越王餘筭　石蕈
海根　寡婦薦　自經死繩
刺蜜　骨路支　長松
合子草




藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚑音其小兒鬼也疰鬼螫毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以涂青生河內平澤 陶隱居云此即今染𦈢音禁碧所用者至解毒人卒不能得生藍汁乃浣𦈢布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒 唐本注云藍實有三種一種圍徑二寸許厚三四分出嶺南云療毒腫太常名此草為木藍子如陶所引乃是菘藍其汁抨普更切為澱音殿者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪染菘藍為澱惟堪染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人皆種之 爾雅云葴馬藍注今大葉冬藍也疏今為澱者是也 藥性論云藍實君味甘能填骨髓明耳目利五藏調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒 日華子云吳藍味苦甘冷無毒治天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風瘮除煩止渴殺疳解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後血運解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱熱疳 陳藏器云菘藍造澱按澱多是槐藍蓼藍作者入藥勝槐藍澱寒傅熱瘡解諸毒滓傅小兒禿瘡熱腫初作上沫堪染如青黛解毒小兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥甘藍此人食之去熱黃也 又云青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傅惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡入水不爛熏嗽殺蟲熏虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療丁腫狐刺等惡瘡又浸汁和生薑黃服止霍亂實者入用假者不中 圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種蒔三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有菘藍可以為澱者亦名馬藍爾雅所謂葴馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜土人連根採之焙擣下篩酒服錢匕治婦人敗血甚佳又江寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後漢趙歧作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人皆以種藍染紺為業藍田彌望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治蟲豸傷咬劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一椀入雄黃麝香二物隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神異之極也昔張薦員外在劍南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胷前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍

汁一甕盌取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條云從胡國來及太原廬陵南康等染澱亦堪傅熱毒等染瓮上池沫紫碧色者同青黛功

聖惠方 治時氣熱毒心神煩躁用藍澱半大匙以新汲水一盞服 **又方** 治小兒中蠱下血欲死擣青藍汁頻頻服半合 **千金方** 治脣上生瘡連年不差以八月藍葉壹斤擣取汁洗不過三日差 **又方** 治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解愼勿割斷繩抱取心下猶溫者刺雞冠血滴著口中即活也男雌女雄 **又方** 治熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煑葛根令濃汁以洗瘡擣葛根爲散煑葛根汁服方寸匕日五服差 **又方** 治醬醶藍葉一斤擣以水三升絞取汁服一升日二 **千金翼** 治急疳蝕鼻口數日欲死取藍澱傅之令遍日十度夜四度差 **肘後方** 治人身體重小腹急熱上衝胸頭重不能舉眼中生眯膝脛拘急欲死取藍一把水五升鼠屎兩頭尖者二七枚煑取二升盡服之溫覆取汗 **葛氏方** 治新被毒箭擣藍青絞汁飲并傅瘡上如無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中 **又方** 中水毒擣藍青汁以少水和傅頭面身上令匝 **又方** 服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍取汁服數升無藍浣青絹取汁飲亦佳 **又方** 食杏人中毒藍子汁解之 **梅師方** 治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒一頭內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳 **又方** 治上氣咳嗽呷呀息氣喉中作聲唾黏以藍實葉水浸良久擣絞取汁一升空腹頓服須臾以杏人研取汁煑粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差 **子母秘錄** 治小兒赤痢擣青藍汁二升分四服 **又方** 治小兒丹藍澱傅熱即効 **廣五行記** 永徽中絳州有一僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾胷喉視有何物言終而卒弟子依言而開視胷中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有一僧以澱致器中此虫遂遶器中走須臾化爲水矣

衍義曰 藍實即大藍實也謂之蓼藍非是圖經所說是解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉爲未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪揉汁染翠碧花成長穗細小淺紅色

芎藭



鳳翔府芎藭



永康軍芎藭

芎藭味辛溫無毒**主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子**除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛溫中內寒一名胡藭一名香果其葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾 得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆白芷爲之使


陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名蘼蕪亦入藥別在下說俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安八十里山連接七百里 **唐本注**云今出秦州其人間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採爲佳今云三月四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出者今不復用 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云苗似芹胡荽蛇牀輩叢生花白今出秦州者爲善九月採根乃佳 **吳氏**云芎藭神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李氏生溫熟寒或生胡無桃山陰或太山葉香細青黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀 **藥性論**云芎藭臣能治腰脚軟弱半身不遂主胞衣不出治腹內冷痛 **日華子**云畏黃連治一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脈破癥結宿血養新血長肉鼻洪吐血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧癭贅瘡疥及排膿消瘀血

圖經曰 蘼芎藭苗也生武功山谷斜谷西嶺蘼蕪生雍州川澤及冤句今關陝蜀川江東山中多有之而以蜀川者爲勝其苗四五月間生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細淮南子所謂夫亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪是也其葉倍香或蒔於園庭則芬馨滿徑江東蜀川人採其葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採爲佳三月四月非時也關中出者俗呼爲京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀

腦芎此最有力也蘼蕪一名蘄古芎字巨斤切古方單用芎藭含咀以主口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風痰殊佳聖惠方治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒一大盞煎至五分去滓入生地黃汁二合煎三兩沸食前分二服千金方治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升煎取二升半分三服不耐者徐徐進之經驗後方治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下一丸斗門方治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳靈苑方治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎也續十全方治胎忽因倒地忽舉動擎重促損腹中不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出又方風齒敗口臭但含芎藭御藥院方真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸川芎十兩緊小者粟米泔浸三日換切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煑蜜杵為丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩膈壅加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分春秋注云麥麴鞠窮所以禦濕簡文帝勸醫文麥麴芎藭縷止河魚之腹衍義曰芎藭今出川中大塊其裏色白不油色嚼之微辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云予一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單服耳若單服既久則走散真氣既使他藥佐使又不久服中病便已則烏能至此也

蘼蕪味辛溫無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇蕪一名茳蘺芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香騷人借以為譬方藥用甚稀唐本注云此有二種一種似芹葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊爾臣禹錫等謹按爾雅云蘄茝蘼蕪注香草葉小如萎狀跡引鄭云如萎蔞之狀圖經曰蘼蕪說文已具其芎藭條下廣志曰蘼蕪香草魏武帝以藏衣中管子曰五沃之土生蘼蕪郭璞贊曰蘼蕪香草亂之蛇牀不隕其貴自烈以芳

黃連



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石為之使惡菊花芫花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒陶隱居云巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布裹挼去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道方服食長生唐本注云蜀道者麤大節平味極濃苦療渴為最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今注醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者為勝臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳藥性論云黃連臣一名支連惡白殭蠶忌豬肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒蕭炳云今出宣州絕佳東陽亦有歙州處州者次陳藏器云主羸瘦氣急日華子云治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾猪肚蒸為丸治小兒疳氣圖經曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荊夔州郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載九盞湯主下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如神其久冷人即用煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦效

又治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細衆手撚爲丸如梧子每食以煖漿水吞二七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出活之因後數年以病自致死一旦崔爲內障所苦喪明逾年後半夜歎息獨坐時聞堦除間悉窣之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者因今故報恩至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可用之其說云凡眼目之病皆以血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱即行故乘熱洗之用者無不神效

雷公云 凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出於柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪肉若服至三年不得食猪肉一生也

外臺秘要 治卒心痛黃連八兩一味㕮咀以水七升煮取五升絞去滓寒溫飲五合日三服 **又方** 治目卒痒目痛末黃連乳汁浸點皆中止 **千金方** 治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取三升半夜露星月下平旦空腹頓服之少卧將息 **肘後方** 治眼淚出不止濃汁漬綿乾拭目 **又方** 赤痢熱下久不止黃連末雞子白丸飲服十丸三十丸即差 **又方** 治卒消渴小便多擣黃連絹篩蜜和服三十丸治渴延年 **又方** 赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子白日夜數十行絞臍痛治之黃連一升酒五升煮取一升半分再服當小絞痛 **經驗方** 治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩各一兩以水二升煎取一升分三服熱喫冷即凝 **梅師方** 治傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連四兩水三升煎取一升去滓分服 **斗門方** 治痔疾有頭如雞冠者用黃連末傅之即差更加赤小豆末尤良 **簡要濟衆** 治小兒吐血不止以一兩去鬚擣爲散每服一錢水七分入豉二十粒同煎至五分去滓溫服量兒大小加減進 **博濟方** 治久患脾泄神聖香黃散宣連一兩生薑四兩一處以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連擣末每服二錢匕空心臘茶清下甚者不過二服差 **勝金方** 治眼黃連不限多少搥碎用新汲水一大椀浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內却於重湯上熬不住以匙蕩攪候乾爲度即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥椀覆上四畔封沉開孔令煙出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十丸甜竹葉湯下 **又方** 治久痢累醫不差黃連一兩爲末以雞子白和爲餅炙令如紫肝色杵爲末以漿水三升慢火煎成膏白痢加酒半盞同煎每服半合溫米飲調下食前服 **廣利方** 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓食上分兩服 **杜壬** 治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩各爲末每用連二錢薑半錢和勻空心溫酒下 **子母秘錄** 治因驚舉重胎動出血取黃連末酒服方寸匕日三服孫尚藥同 **又方** 小兒赤白痢多時體弱不堪宜連濃煎和蜜服日六七服量其大小每煎三分水減二分頻服 **又方** 小兒耳後月蝕瘡末黃連傅之 **又方** 小兒鼻下兩道赤者名曰䘌亦名赤鼻疳以米泔洗傅黃連末日三四度佳 **姚和衆小兒方** 小兒食土取好土濃煎黃連汁搜之日乾與服 **抱朴子** 乳汁煎之治目中百病 **宋王微黃連讚** 黃連味苦左右相因斷凉滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上昇不行而至吾聞其人 **梁江淹黃連頌** 黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利 **衍義曰** 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又不顧寒熱多少但以盡劑爲度由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則不須服餘如經

絡石



絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖音寬痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通神一名石鯪音陵一名石蹉一名略石一名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月採

杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏貝母菖蒲 **陶隱居** 云不識此藥仙俗方法都無用者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫石以爲名爾 **唐本注** 云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐冬山南人謂之石血療産後血結大良以其苞絡石木而生故名絡石別錄謂之石龍藤主療蛇瘡絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差 **今按** 陳藏器本草云絡石煮汁服之主一切風變白宜老在石者良在木者隨木有功生山之陰與薛荔相似更有木蓮石血地錦等十餘種藤並是其類大略皆主風血暖腰脚變白不衰若呼石血爲絡石殊誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延

木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月七月採莖葉日乾 藥性論云 絡石君惡鐵精殺孽毒味甘平主治喉痺 陳藏器云 地錦味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生淮南林下葉如鴨掌藤蔓著地節處有根亦緣樹石冬月不死山人產後用之一名地噤蘇恭注曰絡石石血亦此類也 又云 扶芳藤味苦小溫無毒主一切血一切氣一切冷去百病久服延年變白不老山人取楓樹上者爲附楓藤亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隋朝稠禪師作青飲進煬帝以止渴生吳郡採之忌塚墓間者取莖葉細剉煎爲煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡石薜荔夤緣樹木三五十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細子一年一熟子亦入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取無時也 又云 土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹內諸冷血閉彊腰腳變白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名爲常春藤 日華子 云木蓮藤汁傅白癜癧瘍及風惡疥癬 又云 常春藤一名龍鱗薜荔

圖經曰 絡石生泰山川谷或石山之陰或高山巖上或生人間今在處有之宮寺及人家亭圃山石間種以爲飾葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑正月採或云六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木上者隨木性而移薜荔木蓮地錦石血皆其類也薜荔與此極相類但莖葉麁大如藤狀近人用其葉治背癰乾末服之下利即愈木蓮更大如絡石其實若蓮房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云 凡採得後用麁布揩葉上莖蔓上毛了用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要 治喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗以絡石草二兩水一升煎取一大盞去滓細細呷須臾即通

背癰 圖經云薜荔治背癰頃寓宜興縣張渚鎮有一老舉人聚村學年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥急取薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本盡得薜荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子 味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難身體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉其葉主風癢可煮以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名止行一名犲羽一名升推一名即藜一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾 烏頭爲之使 陶隱居 云多生道上而葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木屐今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云牆有茨不可掃也以刺梗穢也方用甚稀爾 今按 別本注云本經云溫別錄云寒此藥性宜通久服不冷而無壅熱則其溫也 臣禹錫等謹按爾雅 云茨蒺藜注布地蔓生細葉子有三角刺人 藥性論 云白蒺藜子君味甘有小毒治諸風癧瘍破宿血療吐膿主難產去躁熱不入湯用 日華子 云治賁豘腎氣肺氣胸膈滿催生并墮胎益精療腫毒及水藏冷小便多止遺瀝泄精溺血入藥不計丸散並炒去刺用

圖經曰 蒺藜子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又冬採黃白色類軍家鐵蒺藜此詩所謂牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬薸子酷相類但馬薸子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云蒺藜子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蒺藜云不問黑白但取堅實者舂去刺用主痔漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五尸擣蒺藜子蜜丸服如胡豆二枚日三愈

雷公云 凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中舂令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用

聖惠方 治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蒺藜二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰臥先滿口含飯以汁一合灌鼻中不過再灌之嚏出一兩个瘜肉似赤蛹蟲即差

外臺秘要 治急引腰脊痛擣末蜜和丸酒服如胡豆大二丸日三服

又方 補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日收陰乾擣散食後水服方寸匕

又方 治腫蒺藜子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥炒令燋黑以塗故布上剪如腫大勿開頭指上

又方 治蚘蟲攻心如刺吐清汁七月七日採蒺藜子陰乾作灰先食服方寸匕日三

又方 治一切丁腫蒺藜子一升作灰以釅酢和封頭上如破塗之佳

又方 備急小兒蠼螋瘡繞身匝即死以蒺藜擣葉傅之無葉用子亦可

千金方 塗瘡腫蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓內銅器中又煮取一升內小器中如稠糖下取傅瘡腫上

又方 治遍身風癢生瘡疥

以蒺藜子苗煑湯洗之立差千金翼同 梅師方治難産礙胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死蒺藜子貝母各四兩為末米湯下一匙相去四五里不下再服 孫真人食忌治白癜風以白蒺藜子生擣為末作湯服之 神仙秘旨云服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾舂去刺然後杵為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生 衍義曰蒺藜有兩等一等杜蒺藜即今之道傍布地而生或生牆上有小黃花結芒刺此正是牆有茨者花收摘陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治白癜風又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊內腎補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴糝一名戴椹一名獨椹一名芰草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲 陶隱居云第一出隴西洮陽色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌膚麁新者亦甘溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰腫俗方多用道家不須 唐本注云此物葉似羊齒或如蒺藜獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似羊齒草獨莖枝扶踈紫花根如甘草皮黃肉白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳 藥性論云黃耆一名王孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒熱生隴西者下補五藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之 蕭炳云出原州華原谷子山花黃 日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉 又云白水耆涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功用並同上木耆涼無毒治煩排膿力微於黃耆遇闕即倩用之 圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有之根長二三尺已來獨莖作叢生枝幹去地二三寸其葉扶踈作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后感風不能言脉沈而口噤胤宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效如此因附著之使善醫者知所取法焉 雷公云凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫先須去頭上皺皮了蒸半日出後用手擘令細於槐砧上剉用 聖惠方治肺壅得吐以黃耆二兩杵為細末每服三錢水一中盞煎至六分溫服日三四服 又方治緩疽以一兩杵成散不計時候溫水調下二錢匕 外臺秘要主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者以二兩藺茹三兩苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以封瘡上日三兩度其肉即消 肘後方治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致黃耆二兩木蘭一兩為末酒服方寸匕日三服 梅師方補肺排膿以黃耆六兩剉碎以水三升煎取一升去滓服 初虞世治陷甲生入肉常有血疼痛黃耆當歸等分為末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼 孫用和治腸風瀉血黃耆黃連等分右為末麪糊丸如菉豆大每服三十丸米飲下 席延賞治虛中有熱欬嗽膿血口舌咽乾又不可服涼藥好黃耆四兩甘草一兩為末每服三錢如茶點羹粥中亦可服 別說云謹按黃耆本出綿上為良故名綿黃耆今圖經所繪憲水者即綿上地相鄰爾若以謂柔韌如綿即謂之綿黃耆然黃耆本皆柔韌若偽者但以乾脆為別爾 衍義曰黃耆防風世多相須而用唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍王太后病風不能言脉沈難對醫告術窮胤宗曰餌液不可進即以黃耆防風煑湯數十斛置牀下氣如霧熏薄之是夕語

肉蓯蓉



肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身 生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生噉芮芮河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也 **唐本注**云此注論草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉爾本經有肉蓯蓉功力殊勝比來醫人時有用者 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云出肅州祿福縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月中旬採長五六寸至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之 **吳氏**云肉蓯蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸季氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採 **藥性論**云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分為四度五味以米煮粥空心服之 **日華子**云治男絕陽不興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云即是野馬精餘瀝結成採訪人方知敎落斷下井土塹上此即非馬交之處陶說謬耳又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳

圖經曰 肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土塹垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品噉之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此

陳藏器序云 強筋建髓蓯蓉鱓魚為末黃精酒丸服之力可十倍此說出乾寧記


雷公云 凡使先須用清酒浸一宿至明以糉刷刷去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所

衍義曰 肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼於義為允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效


齊州防風



河中府防風



同州防風



解州防風




防風味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脅痛脅風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙久服輕身 葉主中風熱汗出 一名銅芸一名茴草一名百枝一名屏風一名蕳根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾

得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風殺附子毒惡乾薑藜蘆白蘞芫花 **陶隱居**云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅邪者鬱州互市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風最要道方時用 **唐本注**云今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云叉頭者令人發狂叉尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃妄注爾 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云葉似牡蒿白花八月九月採根 **藥性論**云防風臣主心腹痛四肢拘急行履不得經脈虛羸主骨節間疼痛 **段成式酉陽雜俎**云青州防風子可亂蓽撥 **日華子**云治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癱緩通利五藏關脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈

圖經曰 防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡皆有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房


似蒴藋花實似胡荽而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳〈經驗後方〉治破傷風防風天南星等分為末每服二三匙童子小便五升煎至四升服愈即止　又方　治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服二錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經有効　衍義　文具黃耆條下

蒲黃




蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採**陶隱居**云此即蒲蘺力之切花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此**臣禹錫等謹按藥性論**云蒲黃君通經脈止女子崩中不住主痢血止鼻衄治尿血利水道**日華子**云蒲黃治撲血悶排膿瘡癤婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊孕人下血墮胎血運血癥兒枕急痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止泄精血痢此即是蒲上黃花入藥要破血消腫即生使要補血止血即炒用蒲黃篩下後有赤滓名為萼炒用甚澁腸止瀉血及血痢　圖經曰　蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也生南海池澤今處處有之而泰州者為良春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然周禮以為菹謂其始生取其中心入地大如匕柄白色生噉之甘脆以苦酒浸如食笋大美亦可以為鮓今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲槌亦謂之蒲蘺花黃即花中蘂屑也細若金粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲萼入藥以澁腸已漏殊勝〈雷公云〉凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味跙及吐人凡欲使蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸半日却焙令乾用之妙　千金方　治重舌舌上生瘡涎出以蒲黃傅之不過三度差　又方　治丈夫陰下濕痒蒲黃末傅之三四良　肘後方　治腸痔每大便常血水服蒲黃方寸匕日三服良　葛氏方　忍小便久致胞轉以蒲黃裹腰腎令頭致地三度通　又方　若血內漏者蒲黃二兩水服方寸匕立止　梅師方　治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服　孫真人食忌　主卒吐血以水服蒲黃一升　簡要濟衆　治吐血唾血蒲黃一兩擣為散每服三錢溫酒或冷水調妙　又方　治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢用生地黃汁調下量兒大小加減進之　塞上方　治鼠奶痔蒲黃末空心溫酒下方寸匕日三服　又方　治墜傷撲損瘀血在內煩悶蒲黃末空心熱酒調下三錢匕服　子母秘錄　治日月未足而欲產者蒲黃如棗許大以井花水服　又方　治脫肛腸出蒲黃和豬脂傅上日三五度　楊氏產乳　療母勞熱胎動下血手足煩躁蒲黃根絞汁服一二升　產寶　治產後下血虛羸迨死蒲黃二兩水二升煎取八合頓服　又方　治產後妬乳并癰腫蒲黃草熟杵傅腫上日二度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差　催生　蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各為末三處貼之如經日不產各抄一錢匕新汲水調服立產此常親用之甚妙　衍義曰　蒲黃處處有即蒲槌中黃粉也今京師謂槌為蒲棒初得黃細羅取萼別貯以備他用將蒲黃水調為膏擘為塊人多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

泰州香蒲




香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老一名雎七余切一名醮生南海池澤**陶隱居**云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷰麥此蒲亦相類爾**唐本注**云此即甘蒲作薦者春初生用白為菹亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也其鷰麥薰草香茅野俗皆識都不為類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也　圖經曰　文具蒲黃條下


晉州續斷


絳州續斷



越州續斷

續斷味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾 地黃爲之使惡雷丸 陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼爲桑上寄生恐皆非真時人又有接骨樹高丈餘許葉似蒴藋音朔翟皮主療金瘡有此接骨名疑或是而廣州又有一藤名續斷一名諾藤斷其莖器承其汁飲之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝插地即生恐此又相類李云是虎薊與此大乖而虎薊亦自療血爾 唐本注云此藥所在山谷皆有今俗用者是葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶注者非也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苧莖方兩葉對花紅白色根如大薊一株有五六枝 藥性論云續斷君主絕傷去諸溫毒能通宣經脈 日華子云太助氣調血脉補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人産前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子宮冷又名大薊山牛蒡 圖經曰續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉州亦有之三月已後生苗幹四稜似苧麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其麁良醫人用之但以節節斷皮黃皺者爲真 雷公云凡使勿用草茆根緣真似續斷若誤用服之令人筋軟採得後橫切剉之又去向裏硬筋了用酒浸一伏時焙乾用 外臺秘要治淋取生續斷絞取汁服之馬薊根是 子母秘錄治產後心悶手足煩熱厭厭氣欲絕血暈心頭硬乍寒乍熱增寒忍不禁續斷皮一握剉以水三升煎取一升分三服溫服如人行三二里再服無所忌此藥救產後垂死


海州漏蘆


單州漏蘆


秦州漏蘆


沂州漏蘆

漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾 陶隱居云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療諸瘻疥此久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取根名鹿驪力支切根苦酒摩以療瘡疥 唐本注云此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻如筋許有四五瓣七月八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也 今按別本注云漏蘆莖筋大高四

五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云山南人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似角蒿今曹兗州下濕地最多六月七月採莖日乾之黑於衆草藥性論云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘙痒癮疹陳藏器云按漏蘆南人用苗北土多用根樹生如茱萸樹高二三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之日華子云連翹爲使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿補血治撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脉花苗並同用俗呼爲鬼油麻形并氣味似莧牛蒡頭上有白花子

圖經曰漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊說莖葉似白蒿有莢花黃生莢端莖若箸大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹上海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類葱本淮甸人呼爲老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州出者爲勝六月七月採莖苗日乾八月採根陰乾南方用苗北土多用根又此下有飛廉條云生河內川澤一名漏蘆與苦芺烏老切相類惟葉下附莖有皮起似箭羽又多刻缺花紫色生平澤又有一種生山崗上葉頗相似而無疏缺且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云七月八月採花陰乾用蘇恭云用莖葉及療疳蝕殺蟲有驗據此所說與秦州海州所謂漏蘆者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛廉者既未的識故不復分別但附其說於下

雷公云凡使勿用獨漏緣似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細剉拌生甘草相對蒸從巳至申去甘草淨揀用

聖惠方治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩杵爲散每服以猪肝一兩散子一錢匕鹽少許以水煮熟空心頓服

外臺秘要治蚘蟲漏蘆杵以餅臛和方寸匕服之

營實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌一名牆薇一名牆麻一名牛棘一名牛勒一名薔蘼一名山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

陶隱居云營實即是牆薇子以白花者爲良根亦可煮釀酒莖葉亦可煮作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有之葛洪治金創方用薔薇灰末一方寸匕日三服之藥性論云薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日華子云白薔薇根味苦澁冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

雷公云今薔薇也凡採得去根并用麁布拭黃毛了用刀於槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日乾用

外臺秘要治鏃及刺不出薔薇根末水服方寸匕日三

又方治折箭刺入肉膿囊不出堅慘及鼠僕服十日膿刺皆穿皮出

又方治少小睡中遺尿不自覺以根隨多少剉以酒飲之

千金方治口瘡久不差及胸中並生瘡三年已上不差以根濃煮汁服之稍稍熱劾冬取根夏取莖葉用之

又方治喉熱口中及舌生瘡爛剉根濃煮汁含漱之冬用根皮夏用枝葉

又方諸癰腫發背及癰癤已潰爛疼痛薔薇殼更炙熨之即愈

又方治小兒疳痢行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲之差

肘後方治口瘡以根避風打去土煮濃汁溫含冷易聖惠同



天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痺除胸中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門精一名彘顱一名蟾蜍蘭一名覲生平原川澤五月採垣衣爲之使


陶隱居云此即今人呼爲豨音喜薟音斂亦名豨首夏月擣汁服之以除熱病味至苦而云甘恐或非是唐本注云鹿活草是也別錄一名天蔓菁南人名爲地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡內射身痒癮疹不止者揩之立已其豨薟苦而臭名精乃辛而香全不相類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云地菘也小品方名天蕪菁一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛而香其葉似山南菘菜爾雅云茢薽豕首釋曰藥名也一名麥句薑郭云江東豨首可以熁蠶蛹者三蒼云熁熱也藥性論云麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天名精本經一名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼爲地菘與蔓菁相似故有此名爾雅云大鞠蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之瞿麥然恐非麥句薑爾雅注錯如此陶公注鈎樟條云有一草似狼牙氣辛臭名爲地菘人呼爲劉燼草主金瘡言劉燼昔曾用之異苑云青

州劉燼宋元嘉中射一麞剖五藏以此草塞之蹶然而起燼怪而拔草便倒如此三度燼密錄此草種之主折傷多愈因以名焉既有活鹿之名雅與麞事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物 圖經曰 天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾雅所謂芴音列藈音真豕首是也江東人用此以煼音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條


決明子



滁州決明子




眉州決明子



決明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身生龍門川澤石決明生豫章十月十日採陰乾百日蓍實為之使惡大麻子 陶隱居云龍門乃在長安北今處處有葉如茳芏子形似馬蹄呼為馬蹄決明用之當擣碎又別有草決明是萋蒿子在下品中也 臣禹錫等謹按唐本云石決明是蚌蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並有決明之名俗方惟以療眼也道術時須 蜀本圖經云葉似苜蓿而闊大夏花秋生子作角實似馬蹄俗名馬蹄決明今出廣州桂州十月採子陰乾 爾雅云薢茩英茪釋曰藥草決明也郭云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰陵也關西謂之薢茩 藥性論云決明目利五藏常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙挼令淨空心吞之百日見夜光 陳藏器云茳芏是江蘺子芏字音吐草也似莞生海邊可為席又與決明葉不類本草決明注又無好事者更詳之陶云決明葉如茳芏按茳芏性平無毒火炙作飲極香除痰止渴令人不睡調中生道傍葉小於決明隋稠禪師作五色飲以為黃飲進煬帝嘉之 日華子云馬蹄決明助肝氣益精水調末塗消腫毒熁太陽穴治頭痛又貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也 圖經曰 決明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如青菉豆而銳十月十日採陰乾百日按爾雅薢茩英茪釋曰藥草英明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸關西謂之薢茩與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄故得此名又萋蒿子亦謂之草決明未知孰為入藥者然今醫家但用子如菉豆者其石決明是蚌蛤類當在蟲獸部中 食療云 平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣風眼赤淚每日取一匙挼去塵埃空腹水吞之百日後夜見物光也 外臺秘要 治積年失明不識人決明子二升杵散食後以粥飲服方寸匕 千金方 治肝毒熱取決明作菜食之 衍義曰 決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野成段種蜀本圖經言葉似苜蓿而闊大甚為允當

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾畏鹹水反藜蘆 陶隱居云此桐柏山是淮水源所出之山在義陽非江東臨海之桐柏也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣 唐本注云此藥冬採良夏採虛惡 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根 藥性論云丹參臣平能治脚弱

疾痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精**蕭炳**云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有効**日華子**云養神定志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂悶又名山參**圖經曰**丹參生桐柏山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長亦尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採者虛惡**聖惠方**治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕佳**千金方**治落胎身下有血丹參十二兩以酒五升煮取三升溫服一升日三服**梅師方**治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上肘後方同


茜根



茜根味苦寒無毒主寒濕風痹黃疸補中止血内崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹藘一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾畏鼠姑**陶隱居**云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豐賤故也詩云茹藘在坂者是**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根**爾雅**云茹藘茅蒐疏引陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓**藥性論**云茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之**陳藏器**云茜根主蠱毒煑汁服之今之染緋者字亦作蒨周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主蠱為最也**日華子**云味酸止鼻洪帶下産後血運乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癤泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥剉炒用**圖經曰**茜根一作蒨生喬山山谷今近處皆有之染緋草也許慎說文解字以為人血所生葉似棗葉而頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云茹藘茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云卮茜千石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之干寶以嘉草為蘘荷陳藏器以為蘘荷與茜主蠱之最也**雷公云**凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入藥中用若服令人患内障眼速服甘草水解之即毒氣散凡使茜根用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯鐵并鉛**簡要濟衆**治吐血不定茜草一兩生擣羅為散每服二錢水一中盞煎至七分放冷食後服之良**傷寒類要**治心痺煩心心中熱茜根主之又方治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈

飛廉味苦平無毒**主骨節熱脛重酸疼**頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳汁**久服令人身輕**益氣明目不老可煑可乾一名漏蘆一名天薺一名伏猪**一名飛輕**一名伏兔一名飛雉一名木禾生河内川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃**陶隱居**云處處有極似苦芺烏老切惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既別有漏蘆則非此別名爾**唐本注**云此有兩種一是陶證生平澤中者其生山崗上者葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療疳蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芺為漏蘆並非是也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似苦芺莖似軟羽紫花子毛白今所在平澤皆有五月六月採日乾**藥性論**云飛廉使味苦鹹有毒主留血**蕭炳**云小兒疳痢為散以漿水下之大効**雷公云**凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒色便如血色可表之凡修事先刮去麤皮了杵用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細杵用之**千金翼**治疳䘌食口齒及下部飛廉蒿燒灰擣篩以兩錢匕著痛處其痛忍之若不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日差二十日平復

越州五味子



秦州五味子



虢州五味子



五味子味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾蓯蓉為之使惡萎蕤勝烏頭陶隱居云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可擣篩道方亦須用唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如蘡子一出蒲州及藍田山中今注今河中府歲貢焉臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採子日乾爾雅云菋荎藸注五味也蔓生子叢在莖頭蕭炳云一名菋一名荎藸藥性論云五味子君能治中下氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之日華子云明目暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痃癖賁㹠冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

圖經曰五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡尤多而杭越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云菋荎藸注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名菋一名荎藸今有數種大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一大合以木杵臼細擣之置小瓷瓶中以百沸湯投之入少蜜即密封頭置火邊良久湯成堪飲

雷公云凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿水浸一宿焙乾用

抱朴子移門子服五味子十六年面色如玉女入水不霑入火不灼

衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜再上火待蜜熟俟冷器中貯作湯時時服作果可以寄遠本經言温今食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水臟又曰除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生曝不去子

旋花

施州旋花



旋花味甘温無毒主益氣去面皯黑色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾陶隱居云東人呼為山薑南人呼為美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛煮服甚效作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色殊辛美子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多唐本注云此即生平澤旋葍音福是也其根似筋故一名筋根旋徐兖切花陶所謂真山薑爾陶復於下品旋葍注中去此根出河南北國來根似芎藭惟膏中用今復道似高良薑二說自相矛楯且此根味甘山薑味辛都非此類其旋葍膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若亂之也又將旋葍花名金沸作此別名非也別錄云根主續筋也今按陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根苗擣絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋葍花根也蔓生葉似署預而多狹長花紅白色根無毛節蒸煮堪噉味甘美根名筋根今所在川澤皆有二月八月採根日乾蕭炳云旋徐元切復音伏用花葍音福旋徐願反用根今云旋復根即葍旋悞矣

圖經曰旋徐願切花生豫州平澤今處處皆有之蘇恭云此即平澤所生旋葍音福是也其根似筋故一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煮者堪噉甚甘美五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋徐元切復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續斷筋法取旋葍草根淨洗去土擣量瘡大小傅之日一二易之乃差止一名肫腸草俗謂皷子花也黔南出一種旋花麄莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

衍義曰旋花蔓生今河北京西關陝田野中甚多最難鋤艾治之又生世又謂之皷子花言其形肖也四五月開花亦有多葉者其根寸截置土下頻灌溉方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胸中痰癖久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月採

陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太伯所居故呼大吳今東間有煎澤草名蘭香亦或是此也生濕地李云是今人所種似都梁香草 唐本注云此是蘭澤香草也八月花白人間多種之以飾庭池溪水澗旁往往亦有陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也 今按別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為鷰尾香時人皆煮水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤香草並非也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似澤蘭尖長有岐花紅白色而香生下濕地 陳藏器云蘭草與澤蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦名煎澤草盛洪之荆州記曰都梁縣有山山下有水清淺其中生蘭草因名為都梁亦因山為號也

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月採陰乾

陶隱居云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風仙經少用此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難得者是貴遠賤近庸人之情乎 唐本注云此草藤生繞覆草木上苗莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白蘂紫今人或以絡石當之非也 今按陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條云溫非也 臣禹錫等謹按藥性論云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下澼

〈附〉後方 飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風尸者淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇每發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大惡此一條別有治後發也忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

南京蛇牀子



蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆蘼生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母

陶隱居云近道田野墟落間甚多花葉正似蘼蕪 唐本注云爾雅一名盱音吁 臣禹錫等謹按蜀本圖經云似小葉芎藭花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出揚州襄州者良採子暴乾 爾雅云盱虺牀注蛇床也一名馬牀 藥性論云虵牀人君有小毒治男子女人虛濕痺毒風㾜痛去男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差療齒痛及小兒驚癇 日華子云治暴冷煖丈夫陽氣助女人陰氣撲損瘀血腰跨疼陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥服食即挼去皮殼取人微炒殺毒即不辣作湯洗病則生使

圖經曰蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄州者勝三月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似撒水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之盱一名虺牀

〈雷公云〉凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數號曰鬼考也

千金方治產後陰下脫蛇床子絹袋盛蒸熨之亦治陰戶痛 又方治小兒癬瘡杵蛇床末和豬脂塗之

金匱方溫中坐藥蛇床子散方蛇床子人為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然溫矣

密州地膚子



蜀州地膚子



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾

陶隱居云今田野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細入補丸散用仙經不甚須 唐本注云地膚子田野人名為地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐人未識之別錄云擣絞取汁主赤白痢洗目去熱暗雀盲澀痛苗灰主痢亦善北人亦名涎衣草 日禹錫等謹按蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白色今所在有 藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵㿉疾去熱風可作湯沐浴 日華子云治客熱丹腫又名落帚子色青似一眼起蠶沙矣 圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青大似荊芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨帚也一名鴨舌草陶隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫家便以為獨帚是也密州所上者其說益明云根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而䕸幹成可採正與此地獨帚相類若然恐西北所出者短弱故蘇注云爾其葉味苦寒無毒主大腸泄瀉止赤白痢和氣澀腸胃解惡瘡毒三四月五月採 外臺秘要治目痛及眯忽中傷因有熱瞑者取地膚子白汁注目中 又方療手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服日一劑 肘後方治積年久疥腰痛有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服 子母秘錄治妊娠患淋小便數去少忽熱痛酸索手足疼煩地膚子十二兩初以水四升煎取二升半分溫三服 楊氏產乳療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚草三兩以水四升煮取二升半分三服

兗州千歲虆




千歲虆力軌切汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名虆蕪生太山川谷

陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸不識此非甚是異物正是未研訪尋識之爾 唐本注云即蘡音嬰薁音奧藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死藤汁味甘子味甘酸苗似葡萄其莖主噦於月切逆大善傷寒後嘔噦更良 今按陳藏器本草云千歲虆陶云藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須唐本注即云蘡薁藤得千歲者汁甘子酸按蘡薁是山蒲桃斫斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴目中去熱翳赤障更無甘汁本經云汁甘明非蘡薁也千歲虆似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名苣荒連蔓而生子赤可食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲虆謂蘡薁者深是妄言 日禹錫等謹按蜀本圖經云今處處有取汁用當在夏秋也 日華子云味甘酸止渴悅色年多大者佐莖葉同用又名蘡薁藤 圖經曰千歲虆生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也蘇恭謂是蘡薁藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得之

衍義曰千歲虆唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還黑則長生可致藤生太湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號沖和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲虆也旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂逃去今書之以備世疑

景天



景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕疋几切寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕

身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾 陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火葉可療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱驚氣廣州城外有一樹云大三四圍呼為慎火樹江東者甚細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最為麗今注皇朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶之誤爾 臣禹錫等謹按蜀本圖經云慎火草葉似馬齒莧而大 藥性論云景天君有小毒能治風瘮惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目 日華子云景天冷治心煩熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

圖經曰 景天生泰山山谷今南北皆有之人家多種於中庭或以盆盎植於屋上云以辟火謂之慎火草春生苗葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰孺風瘮在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如此用之

外臺秘要 治癮瘮以慎火草一斤擣絞取汁傅上熱炙摸之再三即差

千金方 治小兒丹發慎火草生一握擣絞汁以拭之擣上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

子母秘錄 治產後陰下脫慎火草一斤陰乾酒五升煮取汁分溫四服

又方 治小兒赤遊行於體上下至心即死擣生景天傅瘡上


楊氏產乳 療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩擣和如泥塗之

又方 療蕓火丹從頭起慎火草擣和苦酒塗之

衍義曰 景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥又言廣州城外有一株云可三四圍呼為慎火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易種但折生枝置土中頻澆溉旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾為末水調掃游風赤腫熱者



絳州茵蔯蒿



江寧府茵蔯

茵蔯蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾 陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生惟入療黃疸用仙經云白蒿白兔食之仙而今茵蔯乃云此恐是誤爾 今按陳藏器本草云茵蔯本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字也 今又詳此非菜中茵蔯也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾 藥性論云茵蔯蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤 日華子云石茵蔯味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕并閃損乏絕又名茵蔯蒿山茵蔯本出和州及南山嶺上皆有

圖經曰 茵蔯蒿生泰山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵蔯蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵蔯江寧府又有一種茵蔯葉大根麤黃白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵蔯乃有數種或著其說云山茵蔯京下及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用莖葉都似家茵蔯而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈性溫誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵蔯蒿而無山茵蔯本草注云茵蔯蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用為山茵蔯者是也大體世方用山茵蔯療腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取京下所用山茵蔯為解肌發汗藥灼然少効江南山茵蔯療傷寒腦痛絕勝此見諸醫議論謂家茵蔯亦能解肌下膈去胸中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵蔯蒿復當別是一物主療自異不得為山茵蔯此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出醫方所用且可計較功効本草之義更當考論爾

雷公云 凡使須用葉有八角者採得陰乾去根細剉用勿令犯火

千金方 治遍身風痒生瘡疥茵蔯不計多少煮濃汁洗之立差

食醫心鏡 主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小便切煮羹生食之亦宜人

衍義曰 茵蔯蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效又一僧因傷寒後發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二合去滓食後溫服以知為度然此藥以茵蔯蒿為本故書之

杜若



杜若味辛微溫無毒主胷脅下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛多涕淚出眩倒目䀮䀮（莫郎切）止痛除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘一名杜衡一名杜蓮一名白連一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月採根暴乾（得辛夷細辛良惡茈胡前胡）

陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑而細味辛香又絶似旋復根殆欲相亂葉小異爾楚詞云山中人兮芳杜若此者一名杜衡今復別有杜衡不相似 唐本注云杜若苗似山薑生陰地根似高良薑全少辛味陶所注旋復根即真杜若也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出硤州嶺南者甚好 范子云杜蘅杜若出南郡漢中大者大善 圖經曰杜若生武陵川澤及冤句今江湖多有之葉似薑花赤色根似高良薑而小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜衡而中品自有杜衡條杜衡爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚衡者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜杜衡與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使故亦少有識之者 雷公云凡使勿用鴨喋草根真相似只是味效不同凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用 爾雅一曰杜若土鹵香草也

歸州沙參



淄州沙參



隨州沙參




沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胷痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河內川谷及冤句般陽續山二月八月採根暴乾（惡防已反藜蘆）

陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳此沙參并人參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品 唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善 臣禹錫等謹按蜀本圖經云花白色根若葵根 藥性論云沙參臣能去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣 日華子云補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒 圖經曰沙參生河內川谷及冤句般陽續山今出淄齊潞隨州而江淮荊湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有叉牙七月間紫花根如葵根筯許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏膠此為小異古方亦單用葛洪卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者擣篩末酒服方寸匕立差


白兔藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末著痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷

陶隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當似葛爾須別廣訪交州人未得委悉 唐本注云此草荆襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛用療毒有效而交廣又有白花藤生葉似女貞莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非藿也用葉苗者真矣二物療治並如經說各自一物下條載白花藤也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓若蓴今襄州北汝州南嶺上有五月六月採苗日乾 海藥云主風邪熱極宜煮白兔藿飲之乾則擣末傅諸毒妙

淄州徐長卿



泗州徐長卿



徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三月採

陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭 唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微麄長而有臊氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃十月凋生下溼川澤之間今所在有之八月採日乾 圖經曰徐長卿生泰山山谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微麄長有臊氣三月四月採一名別仙蹤 雷公云凡採得麄杵杵少蜜令遍用甆器盛蒸三伏時日乾用

石龍芻味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷溼地五月七月採莖暴乾

陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾 唐本注云別錄云一名方賓主療蛔蟲及不消食 臣禹錫等謹按蜀本注云別錄云微溫今之服用能除熱蓋不溫也 圖經云莖如綖叢生俗名龍鬚草今人以為席者所在有之八月九月採根暴乾 陳藏器云按龍鬚作席彌敗有垢者取方尺煮汁服之主淋及小便卒不通今出汾州亦處處有之

薇銜味苦平微寒無毒主風濕痹歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫暴癥逐水療痿蹷久服輕身明目一名麋銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良

陶隱居云俗用亦少 唐本注云此草叢生似茺蔚及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草差又有大小二種楚人猶謂大者為大吳風草小者為小吳風草也 今按陳藏器本草云婦人服之絕產無子 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似茺蔚叢生有毛黃花根赤黑也 陳藏器云一名無心草非莖無心也今南人名吳風草方藥不用之 素問云黃帝曰有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮為後飯


瀛州雲實




雲實味辛苦溫無毒主泄痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼

久服輕身通神明益壽一名貞實一名雲英一名天豆生河間川谷十月採暴乾 陶隱居云今處處有子細如葶藶子而小黑其實亦類莨菪燒之致鬼未見其法術 唐本注云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶藶非也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似細槐花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實 圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實實過時即枯落治瘧藥中多用之 雷公云凡使採得後麁擣相對拌渾顆橡實蒸一日後出用


河中府王不留行



成德軍王不留行



江寧府王不留行



王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採 陶隱居云今處處有人言是蓼子亦不爾葉似酸漿子似菘子而多入癰瘻方用之 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菘藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三月收苗五月收子曬乾 藥性論云王不留行能治風毒通血脉 日華子云治發背遊風風疹婦人血經不勻及難產根苗花子並通用又名禁宮花剪金花 圖經曰王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似猪藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之産婦亦服正元廣利方療諸風痙有王不留行湯最効 雷公云凡採得拌渾蒸從巳至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之 梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸匕即出


鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草 唐本注云苗惟一莖葉生莖端若繖音傘根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云徐長卿赤箭之類亦一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭簳高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色二月八月採根所在皆有 雷公云凡採並細剉了擣用生甘草水煮一伏時漉出用地

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤 唐本注云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔於野葛唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋 雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生劒州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉

閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時○圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微麤褐累累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有効

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之亦傅病上生嶺南葉三椏花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異〈海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蠱毒及手脚不遂等風生研服　楊氏產乳療中蠱毒人肝藤以清水磨一彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角云是越王行海作籌有餘弃水中而生〈海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭籌所餘弃水中故生此遂名筭味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煑服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也〈海藥云主風秘不通五鬲氣并小便不利臍下結氣宜煑汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傅之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小也海人極用之〈海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煑飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煑服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人呼為給教羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有一名飛勝

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿痰温中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒蠚咬擣傅瘡上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

重修政和經史證類備用本草卷第七

重修政和經史證類備用本草卷第八 巳酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑　生薑 元附乾薑下今分條　葈耳實 私以切 葉附蒼耳也

葛根 汁葉花附　葛粉 今附　栝樓 實莖葉附

苦參　當歸　麻黃

通草 燕覆子通脫木續注　芍藥　蠡實 音禮 馬藺子是也花葉等附

瞿麥 音劬 葉續注　玄參　秦艽 音膠

百合 紅百合續注　知母　貝母

白芷　淫羊藿 仙靈脾是也　黃芩

狗脊　石龍芮　茅根 茅花茅針屋茅續注

紫菀　紫草　前胡

敗醬　白鮮皮　酸漿 根續注

紫參　藁本 實附　石韋 石皮瓦韋續注

萆薢　杜衡　白薇

菝葜 蒲八切 棄八切 葉續注　大青　女萎 唐附

石香葇 今附

二十二種陳藏器餘

兜納香　風延母　耕香

大瓠藤水　筋子根　土芋

優殿　土落草　獐菜

必似勒　胡面莽　海蘊


百文青　斫合子　獨自草

金釵股　博落迴　毛建草

數低　仰盆　離鬲草

盧藥


乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良 臣禹錫等謹按唐本又云治風下氣止血宣諸絡脈微汗久服令眼暗 圖經 文具生薑條下 外臺秘要 治瘧不差乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至七分服 又方 治卒心痛乾薑為末米飲調下一錢 千金方 治齆鼻以乾薑末蜜和塞鼻中 肘後方 治身體重小腹急熱必衝胸膈頭重不能舉眼中生翳膝脛拘急乾薑四兩末湯和溫服覆取汗得解

又方 治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者爲寒痢累服得効 **又方** 治虎犬咬人乾薑末以内瘡中立差 **又方** 治蝎螫人嚼乾薑塗之 **王氏博濟方** 治瘧乾薑炒令黑色擣爲末臨發時以温酒調三錢服已發再服 **廣利方** 治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黄等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傳之 **又方** 治鼻衄出血乾薑削令頭尖微煨塞鼻中 **孫眞人** 治水瀉無度乾薑末粥飲調一錢服立効 **集驗方** 治血痢神妙乾薑急於火内燒黑不令成灰甆椀合放冷爲末每服一錢米飲調下 **又方** 治咳嗽冷氣結脹乾薑爲末熱酒調半錢服兼治頭旋眼眩立效 **傷寒類要** 治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與男交合爲陰陽易之病必拘急手足拳欲死丈夫病名爲陰易婦人名爲陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩爲末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

温州生薑






涪州生薑

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明生犍爲川谷及荆州揚州九月採 秦椒爲之使殺半夏莨菪毒惡黄芩黄連天鼠糞 **陶隱居** 云乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荆州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甆甖中謂之釀也 **又云** 生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者是所宜爾今人啖諸辛辣物惟此最常故論語云不徹薑食言可常啖但勿過多爾 **唐本注** 云薑久服通神明主風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即可常啖也今云少智少志傷心氣不可多食者謬爲此說撿無所據 **今注** 陶注生薑別出菜部韭條下今并唐本注移在本條 **臣禹錫等謹按藥性論** 云乾薑臣味苦辛治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主温中用秦艽爲使主霍乱不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虚而冷宜加用之 **又云** 生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服之又汁和杏人作煎下一切結氣實心胷擁隔冷熱氣神効 **蕭炳** 云生薑一名母薑 **孟詵** 云生薑温去痰下氣多食少心智八九月食傷神又冷痢取椒烙之爲末共乾薑末等分以醋和麵作小餛飩子服二七枚先以水煑更稀飲中重煑出停冷吞之以粥飲下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胷膈惡氣神驗 **陳藏器** 云生薑本功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃須熱即去皮要冷即留皮 **日華子** 云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔瘀血撲損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食 **圖經曰** 生薑生犍爲山谷及荆州揚州今處處有之以漢温池州者爲良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黄無花實秋採根於長流水洗過日曬爲乾薑漢州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後曬之令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃虚冷不下食積久羸弱成瘵者以温州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾擣篩陳廩米煑粥飲丸如梧子一服三五十枚湯使任用其効如神又千金方主痰澼以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩四破之二物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勑賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩椀呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別擣下篩了各秤等分多少任意和合後更擣篩一遍煉白蜜和搜又擣一二千杵每飲服三丸丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三五服禁食葱油鹹腥熱麪其効如神劉在淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之信然李卿換白髮方云刮老生薑皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鐺中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甆鉢中極研之李云雖曰一復時若火候匀即至日西藥成矣使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指熱撚之令入肉第四日當有黑者生神效

食療 生薑温去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胷中臭氣通神明又胃氣虚風熱不能食薑汁半鷄子殼生地黄汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性温作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏人汁煎成煎酒調服或水調下善下一切結實衝胷膈 **外臺秘要** 治霍乱注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩擣破以酒一升煮三四沸頓服 **又方** 患久咳噫連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟温服如此三服立效 **又方** 治咳噫生薑四兩爛擣入蘭香葉二兩椒末一錢匕鹽和麵四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度 **又方** 去燥糞生薑削如小指長二寸鹽塗之内下部中立通 **千金方** 治乾嘔若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治心下痞堅不能食胷中嘔噦生薑八兩細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煑取一升二味合煮取一升半稍稍服之 **又方** 治喉閉并毒氣生薑二斤擣汁好蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服 **又方** 治産後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煑取汁服即出 **肘後方** 治霍乱心

腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煮取二升分作三服 **經驗方** 善治狐臭用生薑汁塗腋下絕根本 **梅師方** 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分溫服 **又方** 治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷即易之 **孫真人** 治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴 **孫真人食忌** 正月之節食五辛以辟癘氣一日薑 **又方** 八月九月食薑至春多眼患損壽減筋力 **食醫心鏡** 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菉豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上氣止嘔吐去骨熱胸膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食湯蠱居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性 **兵部手集** 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛擣絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法 **楊氏產乳** 胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煮三升分三服 **唐崔魏公** 鉉夜暴亡有梁新聞之乃診之曰食毒僕曰常好食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑擣汁折齒而灌之活 **衍義曰** 生薑治暴逆氣嚼三兩皂子大下嚥定屢服屢定初得寒熱痰嗽燒一塊含嚥之終日間嗽自愈暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

滁州葈耳



葈 私以切 **耳實** 味苦 **甘溫** 葉味苦辛微寒有小毒 **主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌** 膝痛溪毒 **久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡葈一名地葵** 一名葹 音施 一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採

陶隱居 云此是常思菜傖人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀 **唐本注** 云蒼耳三月已後七月已前刈日乾為散夏水服冬酒服主大風癲癎頭風濕痺毒在骨髓日二服丸服二十三十丸散服一二匕服滿百日病當出如瘑疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺疳濕䘌久服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主猘狗毒 **今按** 陳藏器本草云葈耳葉挼安舌下令涎出去目黃好睡子炒令香擣去刺使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又癦中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒藥者服之主狂狗咬 **臣禹錫等謹按爾雅** 云菤耳苓耳注廣雅云葈耳也亦云胡葈江東呼為常葈或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州人謂之爵耳 **藥性論** 云葈耳亦可單用味甘無毒主肝家熱明目 **孟詵** 云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫困重生擣蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗 **日華子** 云治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧疥癬及瘙癢入藥炒用 **圖經曰** 葈耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之葈耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼為爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼為道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生擣根葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈 **雷公云** 凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用 **食療** 拔丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石切擣和五升麥糵團作塊於蒿艾中盛二十日狀成麴取米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳麥糵麴作三大升釀之封一十四日成熟取此酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則溢出又不可和馬肉食 **聖惠方** 治婦人風瘙癮疹身痒不止用蒼耳花葉子等分擣羅為末豆淋酒調服二錢匕 **又方** 治產後諸痢神効蒼耳葉擣絞汁溫服半中盞日三四服 **外臺秘要** 療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之 **又方** 救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入鹽含 **千金方** 當以五月五日午時附地刈取葈耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三散若吐逆可蜜和為丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也可以鈹刺潰去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大甕中稍取用之皆能辟惡若欲省病省疾者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用 **千金翼** 治身體手足卒瘨腫擣蒼耳傅之立効春用心冬用子 **又方** 治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得 **又方** 治一切丁腫取蒼耳根莖葉和燒作灰以醋泔澱和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔出其根 **又方** 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末以水服方寸匕立效 **百一方** 治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳 **孫真人食忌** 蒼耳合猪肉食害人 **食**

醫心鏡 除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩擣末以水一升半煎取七合去滓呷 斗門方 治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之多遍腦蓋善通頂門今蒼耳是也 勝金方 治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊逡巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之將滓厚罨所傷處 楊氏產乳 治誤吞錢葈耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈



成州葛根



海州葛根

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脅風痛生根汁大寒療消渴傷寒壯熱葛穀主下痢十歲已上葉主金瘡止血花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月採根曝乾 殺野葛巴豆百藥毒 陶隱居云 即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破而日乾之生者擣取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但為藥用之不及此間爾五月五日日中時取葛根為屑療金瘡斷血為要藥亦療瘧及瘡至良 唐本注 云葛穀即是實爾陶不言之葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛脰音豆脰頸也服之令人吐以有微毒也根末之主猘狗齧并飲其汁良蔓燒為灰水服方寸匕主喉痺 今按 陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澀可斷穀不飢根堪作粉 臣禹錫等謹按藥性論 云乾葛臣能治天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熬屑治金瘡治時疾解熱 日華子 云葛冷治胷膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲齧解罯毒箭乾者力同 圖經曰 葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根曝乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治腎古對切腰痛取生根嚼之嚥其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不可得藥但挼葉傅之甚効正元廣利方金創中風痓欲死者取生根四大兩切以水三升煮取一升去滓分溫四服口噤者灌下即差 食療 葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙 聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗擣取汁一大盞豉一合煎至六分去豉不計時候分作二服汗出即差未汗再服若心熱加梔子人十枚同煎去滓服 又方 治小兒熱渴久不止用葛根半兩細剉水一中盞煎取六分去滓頻溫服 外臺秘要 治傷筋絕擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃傅瘡止血 千金方 酒醉不醒擣葛根汁飲一二升便醒 肘後方 治卒乾嘔不息擣葛根絞取汁服一升差 又方 治金瘡中風痙欲死擣生葛根一斤㕮咀以水一斗煮取五升去滓取一升服若乾者擣末溫酒調三指撮若口噤不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙 又方 服藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良無生者擣乾葛末水服五合亦可煮服之 又方 食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煮葛根汁飲之 梅師方 治金中經脉傷刃諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服 又方 治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡兼擣葛末水服方寸匕日夜五六服 又方 治傷寒初患二三日頭痛壯熱葛根五兩香豉一升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取汗餬風食葱豉粥 又方 治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根二斤擣取汁一升并藕汁一升相和服 廣利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升頓服立差 傷寒類要 治傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼治天行病若初覺頭痛內熱脉洪起至二日取葛根四兩水三升內豉一升煮取半升服擣生根汁尤佳 又方 治姙娠熱病心悶取葛根汁二升分作三服 衍義曰 葛根澧鼎之閒冬月取生葛以水中揉出粉澄成垜先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又切入煑茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煑熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止

渴小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良 今附 臣禹錫等謹按中品上卷葛根條功用與此相通 圖經文具葛根條下 陳藏器拾遺云用裛小兒熱瘡妙 聖惠方治中鴆毒氣欲絕者用葛粉三合水三中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之 又方治胸中煩熱或渴心躁葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出與葛粉相拌令勻煮熟食之 食醫心鏡治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉二大錢以水二合調令勻瀉向鐵鑼中須側令遍重湯中煮令熟以糜飲相和食之


衡州栝樓


均州栝樓

栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利一名地樓一名果蠃一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主胸痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良生鹵地者有毒二月八月採根暴乾三十日成枸杞為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭 陶隱居云出近道藤生狀如土瓜而葉有叉毛詩云果蠃之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之 唐本注云今用根作粉大宜服石虛熱人食之作粉如作葛粉法絜白美好今出陝州者白實最佳 臣禹錫等謹按 爾雅云果蠃之實栝樓釋曰果蠃之草其實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜 日華子云栝樓子味苦冷無毒補虛勞口乾潤心肺療手面皺吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤 圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜詩所謂果蠃之實是也根亦名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細毛七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久入土深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之水浸一日一易水經五日取出爛搗研以絹袋盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥乳酪中食之並宜卒患胸痺痛取大實一枚切薤白半升以白酒七升煮取二升分再服一方加半夏四兩湯洗去滑同煮服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根傅瘡日三易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪令消盡分再服便差 雷公云栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓樣全別若栝自圓黃皮厚蒂小苦樓唯形長赤皮蒂麁是陰人服若修事去上殼皮革膜并油了使根待搆二三圍去皮細搗作煎攪取汁冷飲任用也 食療子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥搗篩之苦酒和塗紙上攤貼服金石人宜用 聖惠方治熱病頭痛發熱進退方用栝樓一枚大者取其瓤細剉置瓷椀中用熱湯一盞沃之蓋却良久去滓不計時候頓服 又方治中風口眼喎斜用栝樓絞取汁和大麥麵搜作餅炙令熱熨正便止勿令太過 外臺秘要治消渴利方生栝樓三十斤以水一碩煮取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服如鷄子大日三服即妙 又方主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服清淡竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀先與病人飲之然後服栝樓湯其銀汁須冷服 肘後方治耳卒得風覺耳中恍恍栝樓根削令可入耳以臘月猪脂煎三沸出塞耳每用三七日即愈 又方消渴小便多栝樓薄切炙取五兩水五升煮取四升隨意飲之良 又方折傷取栝樓根以塗之重布裹之熱除痛即止 又方治二三年聾耳方栝樓根三十斤細切之以水煮用釀酒如常法久久服之甚良 又方若腸隨肛出轉久不可收入搗生栝樓取汁溫之猪肉汁中洗手隨挼之令暖自得入 深師方治諸癰背發乳房初起微赤搗栝樓作末以井華水調方寸匕 勝金方治太陽傷寒栝樓根二兩水五升煮取一升半分二服小便利即差 廣利方治小兒忽發黃面目皮肉並黃生栝樓根搗取汁二合蜜一大匙二味煖相和分再服 集驗方下乳汁栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上搗令白色爲末酒調下一匕合面臥少時 杜壬治胸膈痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大栝樓去穰取子熟炒別研和子皮麵糊爲丸如梧桐子大米飲下十五丸 傷寒類要治脾癉溺赤出少惕惕若恐栝樓主之 母子秘錄治乳腫痛栝樓黃色老大者一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫一升日三服若無大者小者二枚黃熟爲上 楊氏產乳治熱遊丹赤腫栝樓末二大兩釅醋調塗之 又方治乳無汁栝樓

根燒灰米飲服方寸匕　產寶治產後乳無汁栝樓末井花水服方寸匕日二服夜流出　楊文蔚治痰嗽利胸膈方栝樓肥實大者割開子淨洗搥破栝皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍搥破焙乾擣羅為末用洗栝樓熟水并瓤同熬成膏研細為丸如梧子大生薑湯下二十丸　又方治癰未潰栝樓根赤小豆等分為末醋調塗

衍義曰栝樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾銀石器中熳火炒熟為末食後夜卧以沸湯點二三錢服治肺燥熱渴大腸秘其根與貝母知母秦艽黃芩之類皆治馬熱









苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦識音識一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾

玄參為之使惡貝母漏蘆菟絲反藜蘆　陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患疥者一兩服亦除蓋能殺蟲　唐本注云以十月收其實餌如槐子法久服輕身不老明目有驗　臣禹錫等謹按藥性論云苦參能治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用　日華子云殺疳蟲炒帶煙出為末飯飲下治腸風瀉血并熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根黃色長五七寸許兩指麤細三五莖並生苗高三二尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃白七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月八月十月採根暴乾用古今方用治瘡癩最多亦可治癩疾其法用苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不絕若覺痺即差取根皮末服之亦良

〔唐本云〕治脛酸療惡蟲　雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸從巳至申出曬乾細剉用之　聖惠方治傷寒四日已嘔吐更宜吐以苦參末酒下二錢得吐差　外臺秘要治天行病四五日結胷滿痛壯熱身體熱苦參一兩剉以醋二升煮取一升二合盡飲之當吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗愈　又方治小兒身熱苦參湯浴兒良　千金方治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下　又方治飲食中毒以苦參三兩酒二升半煮取一升服取吐愈　肘後方治穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝熏所致苦參三兩龍膽一合為末牛膽丸如梧子大生大麥汁服五丸日三服　又方治時氣垂死者苦參一兩㕮咀以酒二升半煮取一升半去滓適寒溫盡服之當聞苦參吐毒如溶膠便愈　又方治卒心痛苦參三兩苦酒一升半煮取八合分二服　梅師方治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服吐出即愈或取煮犀角汁一升亦佳　又方治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服　孫真人食忌治中惡心痛苦參一兩酒一升半煮取八合乘熱頓服　勝金方治時疾熱病狂言心躁苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆差　集驗方治毒熱足腫疼欲脫酒煮苦參以漬之　傷寒類要治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升煮取一升頓服之吐則愈或汗愈　子母秘錄治小腹疼青黑或赤不能喘苦參一兩醋一升半煎八合分二服　太倉公淳于意醫齊中大夫病齲齒灸左手陽明脉苦參湯日漱三升出入慎風五六日愈　沈存中筆談常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後不用苦參腰疾遂愈

衍義曰苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有一將佐謂朝士曰見

公曰遂以藥揩齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連胷頸臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十至三十丸次日便愈


文州當歸


滁州當歸

當歸味甘辛**溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗**音癬**在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍**音羊**金瘡煮飲之**溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉**一名乾歸**生隴西川谷二月八月採根陰乾

惡蕳茹畏菖蒲海藻牡蒙

陶隱居云今隴西叨陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似呼為草當歸闕少時乃用之方家有云真當歸正謂此有好惡故也俗用甚多道方時須爾 **唐本注**云當歸苗有二種於內一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭惟莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也 **臣禹錫等謹按爾雅**云薜山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麤大 **吳氏**云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李氏小溫或生羌胡地 **范子**云當歸無枯者善 **藥性論**云當歸臣惡熱麪止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷補諸不足止痢腹痛單煮飲汁治溫瘧主女人瀝血腰痛療齒疼痛不可忍患人虛冷加而用之 **日華子**云治一切風一切血補一切勞破惡血養新血及主癥癖

圖經曰當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似時蘿淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵以肉厚而不枯者為勝 謹按爾雅云薜布革切山蘄古芹字巨斤切郭璞注引廣雅云山蘄當歸也似蘄而麤大釋曰說文云蘄草也生山中者名薜一名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中而麤大者名當歸也

雷公云凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使服食無效單使妙也

外臺秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煮取六合飲至再服 **又方**治心痛當歸為末酒服方寸匕 **肘後方**治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度 **葛氏方**治小便出血當歸四兩細剉酒三升煮取一升頓服之 **梅師方**治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升水四升煎取三升分服 **子母秘錄**治倒產子死腹中擣當歸末酒服方寸匕 **又方**治小兒臍風瘡久不差用當歸末傅之 **賈相公**進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩為末以酒半升煎候冷灌之差 **支太醫方**治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩為末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸 **別說云**謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡血上衝倉卒取效無急於此世俗多以謂惟能治血又外臺秘要金匱千金等方皆為大補不足決取立効之藥氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可以於產後備急於補虛速効恐聖人立當歸之名必因此出矣

衍義曰當歸廣雅云山蘄古芹切當歸也似芹而麤大說文云蘄草也生山中者名薜百音新書圖經以謂當歸芹類也在平地者名芹生山中麤大者名當歸若然則今川蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中為等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種為勝市人又以薄酒洒使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用也


茂州麻黃


同州麻黃

麻黃味苦溫微溫無毒**主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚**五藏

邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理疏傷寒頭疼解肌泄邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相**一名龍沙**一名卑鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴為之使惡辛夷石韋**陶隱居**云今出青州彭城滎陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一**唐本注**云鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多其青徐者今不復用同州沙苑最多也**今注**今用中牟者為勝開封府歲貢焉**臣禹錫等謹按藥性論**云麻黃君味甘平能治身上毒風瘰痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方曰并故竹扇杵末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之**段成式酉陽雜俎**云麻黃莖端開花花小而黃蔟生子如覆盆子可食**日華子**云通九竅調血脈開毛孔皮膚逐風破癥癖積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者為勝苗春生至夏五月則長及一尺已來梢上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣外紅皮裹人子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也必効方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黃十斤去節杏人四升去兩人尖皮熬大黃一斤十三兩金色者先以雪水五碩四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿後內大黃攪令調以桑薪煮之得二碩汁去滓復內釜中又擣杏人內汁中復煮之可餘六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云凡使去節并沫若不盡服之令人悶用夾刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出曬乾用之

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美酒五升煮取半升去滓頓服又治傷寒表熱發疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方寸匕一日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

衍義曰麻黃出鄭州者佳剪去節半兩以蜜一匙匕同炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一不用滓病瘡疱倒靨黑者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知此藥入表也



通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆音甕鼻息肉墮胎去三蟲**一名附支**一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾**陶隱居**云今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即葍音福藤莖**唐本注**云此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三四寸核黑穰白食之甘美南人謂為燕覆子或名烏覆今言葍藤葍覆聲相近爾**臣禹錫等謹按藥性論**云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤癭**孟詵**云燕覆子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脈其莖名通草食之通利諸經脈擁不通之氣北人但識通草不委子之功其皮不堪食**陳士良**云燕覆子寒無毒主胃口熱閉反胃不下食除三焦客熱此是木通實名桴棪子莖名木通主理風熱淋疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生**日華子**云木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催


生下胞女人血閉月候不匀天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳子名葍䔰子七八月採〔陳藏器〕云通脫木無毒花上粉主諸蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似萆麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草

〔圖經曰〕通草生石城山谷及山陽今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖幹大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美南人謂之燕覆亦云烏覆正月二月採枝陰乾用或以為葡萄苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也此木生山側葉如萆麻心空中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活莌音脫釋云離南草也一名活莌山海經又名寇脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓤正白者是也又名倚商主蠱毒其花上粉主諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉內瘡中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療胃伏氣攻胃咽不散方中並用之今京師園圃間亦有種蒔者又按張氏燕吳行役記揚州大儀甘泉東院兩廊前有通草其形如樁少葉子垂梢際如苦楝與今所說殊別不知是木通邪通脫邪或別是一種也古方所用通草皆今之木通通脫稀有使者近世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之甚美兼解諸藥毒〔陳藏器〕云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼為畜葍子江西人呼為拏子如筭袋瓤黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃猴葍也

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主諸瘻瘡喉嚨痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踒折煮汁釀酒妙

澤州芍藥



芍藥味苦酸平微寒有小毒**主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣**通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋌生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾須丸為之使〔臣禹錫等謹按〕別本作雷丸惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆〔陶隱居〕云今出白山蔣山茅山最好白而長大餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煮石用之〔今按〕別本注云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色〔臣禹錫等謹按吳氏〕云芍藥神農苦桐君甘無毒岐伯鹹李氏小寒雷公酸〔藥性論〕云芍藥臣能治肺邪氣腹中㽲痛血氣積聚通宣藏腑擁氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血能蝕膿〔日華子〕云治風補勞主女人一切病并産前後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疾瘟瘴驚狂婦人血運及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目目赤努肉赤色者多補氣白者治血此便是芍藥花根海盐抗越俱好

〔圖經曰〕芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰將離相別贈以芍藥何也答曰芍藥一名可離故相贈猶相招召贈以文無文無一名當歸欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使忘憂也欲蠲人之忿則贈以青裳青裳一名合歡贈之使忘忿也張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小便故也古人亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種一者金芍藥二者木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色紫瘦多脉若取審看勿令差錯若欲服餌採得淨刮去皮以東流水煮百沸出陰乾停三日又於木甑內蒸之上覆以淨黃土一日夜熟出陰乾擣末以麥飲或酒服三錢匕日三滿三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年月深久不差者取白芍藥三大兩并乾薑半大兩細剉熬令黃擣下篩空肚和飲汁服二錢匕日再佳又金創血不止而痛者亦單擣白芍藥末傅上即止良驗

〔唐本注〕益好血

雷公云凡採得後於日中曬乾以竹刀刮上麁皮并頭土了剉之將蜜水拌蒸從巳至未熬乾用之

經驗後方治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

博濟方治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麵裹煨為末每服一錢匕水一盞煎七分空心服


廣利方治金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黃杵令細為散酒或米飲下二錢並得初三服漸加

初虞世治咯血衄血白芍藥一兩犀角末一分為末新水服一錢匕血止為限

別說云謹按本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根分削因利以為藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絕不佳故入藥不可責其効今考用宜依本經所說川谷丘陵有生者為勝爾

衍義曰芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者為佳花葉多即根虛然其根多赤色其味澁苦或有色白麤肥者益好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

冀州蠡實



蠡音禮實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痹堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身花葉去白蟲療喉痹多服令人溏泄一名荔實一名劇草一名三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾

陶隱居云方藥不復用俗無識者天名精亦名豕首也唐本注云此即馬藺子也月令云荔挺出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蒲根可為刷通俗文一名馬藺本經一名荔實子療金瘡血內流癰腫等病有効臣禹錫等謹按蜀本云蠡實寒日華子云馬藺治婦人血氣煩悶産後血運并經脈不止崩中帶下消一切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺蕈毒亦可蔬菜食苗葉同用

圖經曰蠡實馬藺子也北人音訛呼為馬楝子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷三月採花五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根可為刷廣雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺為名誤矣此物河北平澤率生之江東頗多種於堦庭但呼為旱蒲故不識馬薤講禮者乃以為馬莧且馬莧亦名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳寇先生者宋人也好種荔食其葩實焉今山人亦單服其實云大溫益下甚有奇効崔元亮治喉痹腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥汁差止外臺秘要治睡死者杵蠡實根一握水絞取汁稍稍灌之又方治喉痹咽喉喘息不通須臾欲絶神驗以根葉二兩水一升半煮取蠡去滓細細喫立通千金方治中蠱下血如雞肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神此苗似葛蔓綠紫生子似橘子肘後方治面及鼻病酒皶以馬藺子花杵傅之佳張文仲馬藺子用六月六日麵熬令黃各等分為末空心米飲服方寸匕如無六月六日麪用常麪或牛骨灰等分亦得

衍義曰蠡實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬藺則日華子不當更言亦可為蔬菜食蓋馬藺其葉馬牛皆不食為纔出土葉已硬況又無味豈可更堪人食也今不敢以蠡實為馬藺子更俟博識者

絳州瞿麥



瞿音劬麥味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去瞖破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾蘘草牡丹為之使惡螵蛸

陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有叉椏未知何者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼無復子爾臣禹錫等謹按藥性論云瞿麥臣味甘主五淋日華子云瞿麥催生又名杜母草鷰麥䔴麥又云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萎是也古今方通心經利小腸為最要張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之栝樓根二兩大附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三丸日三未知益至七八丸以小便利腹中溫為知也

雷公云凡使只用蕊殼不用莖葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用先須以堇竹瀝浸一伏時漉出曬乾用

外臺秘要治睺以瞿麥為末水服方寸匕又方治石淋取子酒服方寸匕一二日當下石千金方治産經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之梅師方治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同崔氏治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

衍義曰瞿麥八正散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不

過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經瞿麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以衰之用八政散者其意如此。


衡州玄參


邢州玄參


江州玄參

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及冤句三月四月採根暴乾惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆 陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香 唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也 今注詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深識爾 臣禹錫等謹按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤瘻瘰癧 日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩躁劣乏骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒 圖經曰玄參生河間及冤句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參甘松香各杵末均秤分兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封繫頭安釜中煮不住火一伏時止火候冷破瓶取出再擣熟如乾更用熟蜜和甆器盛瘞埋地中旋取使入龍腦搜亦可以熏衣 雷公云 凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾熬使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之 經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓷餅內封閉地中埋窨十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內封更窨五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈 廣利方 治瘰癧經年久不差生玄參搗碎傅上日二易之


石州秦艽


寧化軍秦艽


秦州秦艽


齊州秦艽


秦艽膠字味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便療風無問久新通身攣急生飛鳥山谷二月八月採根暴乾 菖蒲為之使 陶隱居云飛鳥或是地名今出甘松龍洞蠶陵長大黃白色為佳根皆作羅文相交中多衛士用之熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風常用道家不須爾 唐本注云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糾作膠正作艽也 臣禹錫等謹按藥性論云秦艽解米脂人食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便差五種黃病


解酒毒去頭風**蕭炳**云本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸大効**日華子**云味苦冷主傳尸骨蒸治疳及時氣又名秦瓜羅紋者佳**圖經曰**秦艽生飛烏山谷今河陝州軍多有之根土黃色而相交糾長一尺已來麤細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦艽十二分牛乳一大升同煮取七合去滓分溫再服差此方出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛乳煎當得快利三五行即差法並同此又治黃方用秦艽一大兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼半升酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤飡鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面赤惡心者是元亮用之及治人皆得力極効秦艽須用新好羅文者**雷公云**凡使秦并艽須於脚文處認取左文列為秦即治疾艽即發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛盡然後用還元湯浸一宿至明出日乾用**聖惠方**治傷寒心神熱躁口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分溫二服**又方**治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗以水一大盞煎取七分去滓每於食後分為二服**孫真人**治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煮取一升去滓內芒消一兩服


滁州百合


成州百合

百合味甘平無毒**主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣**除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月採根暴乾**陶隱居**云近道處處有根如胡蒜數十片相累人亦蒸煮食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人皆呼為強仇仇即瞿也聲之訛爾亦堪服食**唐本注**云此藥有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根麤花白宜入藥用**臣禹錫等謹按藥性論**云百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆**吳氏**云百合一名重邁一名中庭生冤朐及荊山**日華子**云白百合安心定膽益志養五藏治癲邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣熁乳癰發背及諸瘡腫并治産後血狂運**又云**紅百合涼無毒治瘡腫及療驚邪此是紅花者名連珠**圖經曰**百合生荊州川谷今近道處處有之春生苗高數尺幹麤如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴觜而大根如葫蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥徐鍇歲時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓所化而反好雞糞理不可知也又百合作麪最益人取根暴乾擣細篩食之如法張仲景治百合病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義**食療**云平主心急黃蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者名山丹不甚良**聖惠方**治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津**又方**治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃色擣為散不計時候粥飲調下二錢服**孫真人食忌**治陰毒傷寒煮百合濃汁服一升良**勝金方**治耳聾疼痛以乾百合為末溫水調下二錢匕食後服**衍義曰**百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即有淡黃白花四垂向下覆長蘂花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗


滁州知母


威勝軍知母


衛州知母



解州知母


隰州知母

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人泄**一名蚳**音岐**母一名連母一名野蓼一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蝭**音匙又音提**母**一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名蕁杜舍切**臣禹錫等謹按**唐本一名昌支生河內川谷二月八月採根曝乾**陶隱居**云今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也**臣禹錫等謹按爾雅**云薚莐藩釋曰知母也一名蕁一名莐藩郭云生山上葉如韭**范子**云提母出三輔黃白者善**吳氏**云知母神農桐君無毒補不足益氣**藥性論**云知母君性平主治心煩躁悶骨熱勞往來生產後蓐勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之**日華子**云味苦甘治熱勞傳尸疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安心止驚悸**圖經曰**知母生河內川谷今瀕河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之蕁徒南切又謂之莐直林切藩是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉擣作散服之亦可投水擣絞汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳**雷公云**凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵擣勿令犯鐵器**聖惠方**治妊娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十丸楊氏產乳同



貝母




峽州貝母



越州貝母


貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓**一名空草**一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭**陶隱居**云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢**唐本注**云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名莔忙庚切也**臣禹錫等謹按爾雅**云莔貝母注根如小貝員而白華葉似韭疏引陸機云其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也**藥性論**云貝母臣微寒治虛熱主難產作末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下末點眼去膚瞖主胸脅逆氣療時疾黃疸與連翹同主項下瘤癭疾**日華子**云消痰潤心肺末和沙糖為丸含止嗽燒灰油傅人畜惡瘡**圖經曰**貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數種鄘詩言采其莔音萌陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痹有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟**雷公云**凡使先於柳木灰中炮令黃擘破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於鏊上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無皺者号曰丹龍精不入用若誤服令人筋脈永不收用黃精小藍汁合服立愈**別說云**謹按貝母能散心胸鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其莔者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣

澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目癢可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白茝一名虈許驕切一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚麻音歷可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使惡旋復花陶隱居云今出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也臣禹錫等謹按范子計然云白芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿日華子云治目赤胬肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面皯疵瘢圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麤細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮葯房王逸注云葯白芷是也雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬蘭並不入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用之外臺秘要治丹癮疹白芷及根葉煮汁洗之效子母秘錄治小兒身熱白芷煮湯浴兒避風衍義曰白芷菹是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩礬燒枯別研餘為末同以蠟丸如梧子大空肚及飯前米飲下十丸或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

永康軍淫羊藿



沂州淫羊藿



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子一名剛前生上郡陽山山谷陶隱居云服此使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿唐本注云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也臣禹錫等謹按蜀本云淫羊藿溫注云生處不聞水聲者良藥性論云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨日華子云仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨攣急四肢不任老人昏耄中年健忘又名黃連祖千兩金乾雞筋放杖草棄杖草圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花枝盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡為度每修事一斤用羊脂四兩為度也聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗浸之以厚紙重重密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨性暖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不效驗合時切忌雞犬見之經驗方治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分為末食後米湯下二錢匕小兒半錢匕食醫心鏡益丈夫興陽理腳膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經三日飲之佳

黃芩





黃芩味苦平大寒無毒**主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍**療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛**一名腐腸**一名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷及冤句三月三日採根陰乾 得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆 **陶隱居**云秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之圓者名子芩爲勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實者爲好俗方多用道家不須 **唐本注**云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜州涇州者佳兗州者大實亦好名㹠尾芩也 **臣禹錫等謹按藥性論**云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中㽲痛心腹堅脹 **日華子**云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背 **圖經曰**黃芩生秭歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹麤如筯葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母麤細長四五寸二月八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用黃芩今醫家甞用有效者因著之又千金方巴郡太守奏加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合擣下篩蜜丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一月病愈久服走及奔馬近頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黃芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之 **千金翼**治淋黃芩四兩袋貯之水五升煑三升分三服 **梅師**治火丹杵黃芩末水調傅之










狗脊味苦甘**平**微溫無毒**主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人**療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重**一名百枝**一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾 萆薢爲之使惡敗醬 **陶隱居**云今山野處處有與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疎其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹烏交切凸徒結切巃嵸如羊角細強者是 **唐本注**云此藥苗似貫衆根長多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有刺萆薢非狗脊也今江左俗猶用之 **臣禹錫等謹按吳氏**云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李氏小溫如萆薢莖節如竹有刺葉圓赤根黃白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖無節葉端圓青赤皮白有赤脉 **藥性論**云狗脊味苦辛微熱能治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨 **圖經曰**狗脊生常山川谷今太行山淄溫眉州亦有根黑色長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者 **雷公云**凡使勿用透山藤其大膕根與透山藤一般只是入頂苦不可餌之凡修

事細剉了酒拌蒸從巳至申出曬乾用



兗州石龍芮


石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷女服輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地椹一名石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾大戟為之使畏蛇蛻皮吳茱萸陶隱居云今出近道子形粗似蛇牀子而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山石上所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也唐本注云今用者俗名水堇音謹苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者為真未為通論又別錄水堇云主毒腫癰癤瘡蚘蟲齒齲臣禹錫等謹按藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之今惟出兗州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱躁蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合為得其真矣

陳藏器云芮子味辛按蘇別藥錄云水堇主毒腫蛇蟲齒齲且水堇如蘇所注定是石龍芮更非別草爾雅云芨堇草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似堇草故名水堇如此則依蘇所注是水堇附子是堇草水堇堇草二物同名也

衍義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉有毛而末銳入藥須生水者陸生者又謂之天灸取少葉揉繫臂上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足莖冷失精餘如經


澶州茅根


鼎州茅根


茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地菅一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根陶隱居云此即今白茅菅音姦詩云露彼菅茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾唐本注云菅花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡臣禹錫等謹按藥性論云白茅目能破血主消渴根治五淋煎汁服之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅筍也又云屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升屋上爛茅和醬汁研傅斑瘡蠶嚙瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母毒日華子云茅針涼通小腸癰毒軟癤不作頭濃煎和酒服花署刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又云茅根通血脈淋瀝是白花茅根也又云屋四角茅平無毒主鼻洪


圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如針俗間謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採根用今人取茅針挼以傅金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴方取茅錐一莖正爾全煎十數沸服之立潰若兩莖即生兩孔或折斷一枝為二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又有菅亦茅類也陸機草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚之尤善其未漚者名野菅詩所謂白茅菅兮是此也入藥與茅等其屋苫茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升良

肘後方療熱取白茅根一升剉之以水一斗五升煮取五升適冷煖飲之日三服

又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫


成州紫菀


解州紫菀


泗州紫菀

紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿躄安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癎一名紫蒨一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾 欵冬爲之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿

陶隱居云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用 唐本注云白菀即女菀也療體與紫菀同無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉 臣禹錫等謹按藥性論云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胸脅逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱 日華子云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即女菀也療體並同無紫菀時亦可通用女菀下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久欬不差此方甚佳紫菀去蘆頭欵冬花各一兩百部半兩三物擣羅爲散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲卧各一服

唐本餘 治氣喘陰痿

雷公云凡使先去鬚有白如練色者号曰羊鬚草自然不同採得後去頭土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方 治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方 治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡涎出即差神効更以馬牙消津嚥之即絶根本一名紫菀又南中呼爲液牽牛是也

衍義曰紫菀用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注言無紫菀時亦用白菀白菀即女菀也今本草無白菀之名蓋唐修本草時已删去



紫草



東京紫草



單州紫草

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶 側加切 一名紫丹一名紫芺 哀老反 生碭山山谷及楚地三月採根陰乾

陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於北者 唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白 臣禹錫等謹按廣雅云紫草一名茈莀 藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡瘑癬

圖經曰紫草生碭山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種蒔其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈莀苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煑紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用

聖惠方 治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方 治卒小便淋瀝痛用紫草一兩擣羅爲散每於食前以井花水調下二錢匕 産寶治淋澁産後同

經驗後方 治嬰兒童子患疹豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體溫量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減



絳州前胡




成州前胡



江寧府前胡




建州前胡




淄州前胡

前胡味苦微寒無毒主療痰滿胸脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾 半夏為之使惡皂莢畏藜蘆 陶隱居云前胡似茈胡而柔軟為療殆欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者為勝 臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳 日華子云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍乱轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢婺睦等處皆好七八月採外黑裏白 圖經曰 前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三歧為一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬擣服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者 雷公云 凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮上蒼黑皮并髭土了細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之 外臺秘要 治小兒夜啼前胡擣篩蜜丸如小豆日服一丸熟水下至五六丸以差為度




江寧府敗醬

敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾 陶隱居云出近道葉似豨薟根形似茈胡氣如敗豆醬故以為名 唐本注云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似豨薟也 臣禹錫等謹按藥性論云鹿醬臣味辛苦微寒治毒風瘰痺主破多年凝血能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩渴 日華子云味酸治赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾催生落胞血運排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒又名酸益七八十月採 圖經曰 敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫色似柴胡作陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹癰有膿者薏苡人附子敗醬湯薏苡人十分附子二分敗醬五分三物擣為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈 雷公云 凡使收得後便麁杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用 楊氏產乳 治蠼螋尿繞腰者煎敗醬汁塗之差



江寧府白鮮




滁州白鮮

白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾 惡螵蛸桔梗茯苓萆薢 陶隱居云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶 唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色

根宜二月採若四月五月採便虛惡也目禹錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等良日華子云通關節利九竅及血脈并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又名金雀兒椒

圖經曰白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金爵兒椒其苗山人以為菜茹葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁服一升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙


酸漿

酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效目禹錫等謹按蜀本云根如菹芹白色絕苦擣其汁治黃病多效爾雅云蔵寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦蔵


圖經曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱根似菹芹色白絕苦擣其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾雅所謂蔵音針寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦蔵是也今醫方稀用


千金方治婦人赤白帶下三葉酸草陰乾為末空心酒下三錢匕


靈苑方治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛三葉酸漿草人家園林亭檻中著地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒一合攪湯煖令空心服之立通

衍義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇之子食之有青草氣此即苦耽也今圖經又立苦耽條顯然重複本經無苦耽


滁州紫參


濠州紫參


晉州紫參



眉州紫參


紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及冤句山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷陶隱居云今方家皆呼為牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也目禹錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如豆藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

圖經曰紫參生河西及冤句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水葒者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升內甘草煎取半升分溫三服

藁本


并州藁本


寧化軍藁本


威勝軍藁本

藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悦顔色辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂○實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷正月二月採根暴乾三十日成


惡䕡茹 陶隱居云俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥錄説芎藭苗似藁本論説花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾 唐本注云藁本莖葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁根故名藁本今出宕州者佳也 臣禹錫等謹按藥性論云藁本臣微溫畏青葙子能治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風䵟皰 日華子云治癰疾并皮膚疵皯酒齇粉刺 圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花七八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成


海州石韋


石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石韀 之夜切 一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾

滑石杏人爲之使得菖蒲良 陶隱居云蔓延石上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲人聲者爲佳出建平者葉長大而厚 唐本注云此物叢生石傍陰處不蔓延生生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也 臣禹錫等謹按蜀本作鉤 臣禹錫等謹按藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通去膀胱熱滿 日華子云治淋瀝遺溺入藥須微炙 圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳滁海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如皮故以名不聞水聲者良二月七月採葉陰乾用南中醫人抄末冷酒調服療發背甚効石韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

荆門軍萆薢




成德軍萆薢



興元府萆薢


邛州萆薢


萆薢味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痹惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾 薏苡為之使畏葜根大黃茈胡牡蠣前胡 **陶隱居**云今處處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺 **唐本注**云此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似署預蔓生 **臣禹錫等謹按藥性論**云萆薢能治冷風㾓痹腰腳不遂手足驚掣主男子腎腰痛久冷是腎間有膀胱宿水 **博物志**云菝葜與萆薢相亂 **日華子**云治癱緩軟風頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明目中風失音時人呼為白菝葜 **圖經曰**萆薢生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方療丈夫腰腳痹緩急行履不穩者以萆薢二十四分合杜仲八分擣篩每旦溫酒和服三錢匕增至五匕禁食牛肉又有萆薢丸大方功用亦同 **孫尚藥**治腸風痔漏如聖散萆薢細剉貫衆去土等分擣羅為末每服二錢溫酒調下空心食前服



杜衡

杜衡味辛溫無毒主風寒咳逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾 **陶隱居**云根葉都似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香山海經云可療癭 **唐本注**云杜衡葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可乱杜衡也 **臣禹錫等謹按爾雅**云杜土鹵注杜衡也似葵而香**山海經**云天帝山有草狀如葵其臭如蘪蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而健走 **藥性論**云杜衡使能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間瘤癭之疾 **圖經曰**杜衡舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似細辛惟香氣小異而根亦麤黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜衡或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜衡也今人用作浴湯及衣香甚佳 **衍義曰**杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜衡與細辛相對便見真偽況細辛惟出華州者良杜衡其色黃白拳局而脆乾則作團


滁州白薇

白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾 惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗 **陶隱居**云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用多療驚邪風狂痓病 **臣禹錫等謹按藥性論**云白薇亦能治忽忽睡不知人百邪鬼魅 **圖經曰**白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採 **雷公**云凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去䰀了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用


成德軍菝葜



海州菝葜


江州菝葜


江寧府菝葜

菝蒲八切葜棄八切味甘平溫無毒主腰背寒痛風痹益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾陶隱居云此有三種大略根苗並相類菝葜莖紫短小多細刺小減萆薢而色深人用作飲唐本注云陶云三種相類非也萆薢有刺者葉粗相類根不相類萆薢細長而白菝葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也臣禹錫等謹按日華子云治時疾瘟瘴葉治風腫止痛撲損惡瘡以鹽塗傅佳又名金剛根又名王瓜草

圖經曰菝葜舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼爲金剛根浸赤汁以煮粉食云啖之可以辟瘴其葉以鹽搗傅風腫惡瘡等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒腳弱痹滿上氣殊佳


信州大青

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖陰乾陶隱居云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒爲良唐本注云大青用葉兼莖不獨用莖也臣禹錫謹按藥性論云大青臣味甘能去大熱治溫疫寒熱日華子云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風疹天行熱疾及金石藥毒兼塗署腫毒


圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荊南眉蜀濠淄諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之


女萎

女萎味辛溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食唐本注云其葉似白歛蔓生花白子細荊襄之間名爲女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根與萎蕤全別今太常謬以爲白頭翁者是也唐本先附

圖經文具萎蕤條下

雷公云凡採得陰乾去頭并白蕊於槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曬令乾用


石香菜

石香菜味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用今附

衍義曰石香菜處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主

惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳枝合爲湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利小便明目主虵犬毒惡瘡癰腫黃疸並煑服之細葉蔓生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皋是也〈海藥〉謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痢小兒赤白毒痢虵毒瘴溪等毒一切瘡腫並宜煎服祗出南中諸無所出也

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之〈海藥〉云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五藏利水道彼人造飲饌皆瓠也

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如栢亦名根子

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止煑食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鶗鴂食後彌吐人不可食

優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦擣絞汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之

⿰犭卓菜猪孝切味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰⿰犭卓辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬蘭子

胡面莽味甘溫去痃癖及冷氣止腹痛煑之生嶺南葉如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉閒下水生大海中細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煑服亦生擣絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血擣碎傅瘡上葉主目熱赤挼碎滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子蘿落閒藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名雞腸

獨自草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煑汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之

博落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘜肉白癜風蠱毒精

魅溪毒已上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等爲末傅瘻瘡
蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如萆麻莖中空
吹作聲如博落迴折之有黃汁藥人立死不可入口也
毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰擣
葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎縛
臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑擣破破
冷氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有
毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未
聞餘功大相似
數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西
蕃北土亦無有似茴香胡人作羹食之
御盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦
磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如御盆
子大如鷄卵
離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒
熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出肯
膈間宿物生人家階庭濕處高二三寸苗葉似幕歷去
瘧爲上江東有之北土無
廬藥味鹹溫無毒主折傷內損血瘀生膚止痛主産後
血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣碎傅
傷折處生胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八

重修政和經史證類備用本草卷第九 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[illegible]學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經 白字

一十三種名醫別錄 墨字

一十二種唐本先附 注云唐附

二十二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條


一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉 實續注　惡實 牛蒡葉續注　水萍
王瓜　地榆　大小薊
海藻 石帆水松石髮瓦松續注　澤蘭　昆布 紫菜續注
防已 木防已續注　天麻 今附　阿魏 唐附
高良薑　百部根　蘹香子 亦名茴香唐附
款冬花　紅藍花 紅花也今附　牡丹
京三稜 今附雞爪三稜等附　薑黃 唐附蒁藥附　蓽撥 根續注今附
蒟醬 音矩唐附　蘿摩子 唐附　青黛 今附

鬱金唐附　盧會今附　馬先蒿
延胡索今附　肉豆蔻今附　補骨脂今附
零陵香今附　縮沙蜜今附　蓬莪茂旬律切今附
積雪草連錢草附　白前　薺苨
白藥唐附　葒草　莎草根即香附子也水香稜附
蓽澄茄今附　胡黃連今附　船底苔新補
紅豆蔻今附　蒔蘿今附　艾納香今附
甘松香今附　垣衣地衣續注　陟釐音離
鳧葵莕菜也唐附　女菀　王孫
土馬騣新定　蜀羊泉　菟葵唐附
蔛草唐附　鱧腸蓮子草也唐附　爵牀今名香蘇
井中苔萍藍附　茅香花白茅香花續注今附　馬蘭新補山蘭附
使君子今附　乾苔新補　百脉根唐附
白豆蔻今附　地笋新補　海帶新定
陀得花今附　翦草元附白藥條下今分條
一十種陳藏器餘
迷迭　故魚網　故繳脚布
江中採出蘆　虱建草　含生草
萞用草　石芷　蠶網草
問荊

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風 陶隱居云擣葉以灸百病亦止傷血汁又殺蚘蟲苦酒煎葉療癬甚良 唐本注云別錄云艾生寒熟熱主下血衄血膿血痢水煮及丸散任用 臣禹錫等謹按藥性論云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎作煎治癬止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣 初生取作乾菜食之又吟鬼氣炒艾作餛飩吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁飲又擣末和乾薑末為丸一服三十丸飯壓日再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣 孟詵云艾實與乾薑為末蜜丸消一切冷氣田野人尤與相當 日華子云止霍亂轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實暖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宮 圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以複道者為佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者為佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方亦用熟艾搨金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉團之內瓦甑中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甑目下燒艾一時久知矣又治癩取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也 食療云乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採為乾餅子入生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚治冷若患冷氣取熟艾麪裹作餛飩可大如彈許又治百惡氣取其子和乾薑擣作末蜜丸如梧子大空心三十丸服以飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田野之人與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服便止妙 外臺秘要治霍亂洞下不止艾一把水三升煮取一升頓服 又方治諸骨哽生艾蒿數升水酒共一斗煮取四升稍稍飲之良 肘後方鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胸脇腹內疞刺切痛不可抑按或即吐

血鼻中出血下血一名鬼排以熱艾如鷄子三枚水五升煎取二升頓服之 **又方** 治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煮取一升去滓頓服若為客氣所中者當吐蟲物 **又方** 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脉盛乾艾葉三升以水一斗煮取一升去滓頓服取汗 **又方** 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下部𧏾急治下部不曉此者但攻其上不以為意下部生蟲食其肛爛見五藏便死燒艾於管中熏下部令煙入更入少雄黃良 **葛氏方** 治蚘蟲或心如刺口吐清水搗生艾取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先喫令蟲聞香然後即飲一升當下蚘 **又方** 姙娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一鷄子大以酒四升煮取二升分為二服良 **經驗方** 治喉痺青艾和莖葉一握用醋搗傅痺上若冬月取乾艾亦得李亞傳 **又方** 王峽州傳野鷄痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其上七壯以知為度王及郎中充西川安撫判官乘騾入洛谷數日而痔病因是大作如胡苽貫於腸頭其熱如煻煨火至一驛僵仆無計有主郵者云須灸即差及命所使為槐柳湯熱洗苽上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡苽所在 **孫真人** 蕪咳有血濃煎艾葉生薑汁三合服 **斗門方** 治火眼用艾燒令煙起以碗蓋之候煙上碗成煤取下用溫水調化洗火眼即差更入黃連甚妙 **又方** 治癲癇用艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之 **勝金方** 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麵密封塞不透風一頭以艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得 **初虞世** 治婦人崩中連日不止熟艾鷄子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先煮艾薑至二盞半入膠消攪溫分二服空腹服一日盡 **兵部手集** 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛為度 **錢相公篋中方** 治誤吞錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升頓服便下 **傷寒類要** 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血用艾葉如雞子大酒三升煮取一升半分為二服 **又方** 𧏾蟲蝕下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌缸中一頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以泥作罌口吹之常令艾煙熏下部強人可益久良 **子母秘錄** 胎動上迫心痛取艾葉如雞子大以頭醋四升煎取二升分溫服 **又方** 治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煮取一升服 **又方** 小兒黃爛瘡燒艾葉灰傅上 **荊楚歲時記** 端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上禳毒氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似人者縛用灸有驗

衍義曰 艾葉乾擣篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾灸家用得米粉少許可擣為末入服食藥入硫黃別有法

蜀州惡實



蜀州惡實

惡實 味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

陶隱居云方藥不復用 **唐本注**云魯山在鄧州東北其草葉大如芋子殼似栗狀實細長如茺蔚子根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕積血主諸風癥瘕冷氣吞一枚出癰疽頭別錄名牛蒡一名鼠黏草 **今按**陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴鼠味苦主風毒腫諸瘻根可作茹食之葉亦搗傅杖瘡不膿辟風 **臣禹錫等謹按藥性論**云牛蒡亦可單用味甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每日服三二盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚又食前吞三枚熟挼下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切如豆麪拌作飯食之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行風洗了慎風少時又能搨一切腫毒用根葉入少許鹽花擣

圖經曰 惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如栗梂小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少鹽花以搨腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了擣絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽因食一頓熱肉便中暴風外生盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉擣取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭煻火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可


雷公云 凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出知用布拭上然後焙乾別擣如粉用

食療云 根作脯食之良熱毒腫擣根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癱緩及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟挼吞之十服後甚良細切根如

小豆大拌麪作餅煮食尤良又皮毛間習習如虫行煮根汁浴之良浴慎風卻入其子炒過末之如茶煎三匕通利小便聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能欲食用根擣絞取汁不計時候服一小盞效外臺秘要治喉痺牛蒡子六分馬藺子八分擣爲散每空心煖水服方寸匕漸加至一匕半日再服經驗方治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟杵爲末熱酒調下一錢匕立差孫真人食忌主天行以生牛蒡根擣取汁五大合空腹分爲兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一升煮取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝食醫心鏡治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根擣汁一升食後分爲三服良斗門方治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸著痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗爛研酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減王氏博濟治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵爲末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡疹已出更服亦妙初虞世治皮膚風熱遍身生癮疹牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服

衍義曰惡實是子也今謂之牛蒡未去萼時又謂之鼠粘子根謂之牛菜疏風壅涎唾多咽膈不利微炒同入荊芥穗各兩甘草炙半兩同爲末食後夜臥湯點二錢服當緩取效子在萼中萼上有細鉤多至百十謂之芒則誤矣根長一二尺麁如拇指煮爛爲菜

水萍




水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮止消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大萍爾非今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也唐本注云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜暴乾與栝樓等分以人乳爲丸主消渴擣絞取汁飲主蛇咬毒入腹亦可傅熱瘡小萍子是溝渠間者末傅面䵟擣汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又爲膏長髮本經云水萍應是小者臣禹錫等謹按爾雅云苹萍其大者蘋注水中浮萍江東謂之薸陸機

毛詩義疏云其麄大者謂之蘋小者曰薸季春始生可糝蒸爲茹又可苦酒淹以就酒日華子云治熱毒風熱疾熱狂熁腫毒湯火瘡風疹

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜爾雅謂之苹其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍麄大者謂之蘋季春始生可糝蒸以爲茹又可用苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物擣細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇古也聖惠方治少年面上起細皰擣浮萍盦之亦可飲少許汁良也又方發背初得毒腫焮熱赤爛擣和雞子清貼之良千金方治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差千金翼治小便不利膀胱水氣流滯以浮萍日乾末服方寸匕日一二服良孫真人食忌五月取浮萍陰乾燒煙去蚊子又主消渴以浮萍汁服之子母秘錄熱毒浮萍擣汁傅之令遍高供奉採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風都不算豆淋酒內下三丸鐵幞頭上也出汗

均州王瓜




王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃掘取不堪入大方正單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菝葜殊爲謬矣唐本注云此物蔓生葉似栝樓圓無叉缺子如梔子生青熟赤

但無稜爾根似葛細而多糝北間者累累相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也今按陳藏器本草云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并瘡取根及葉擣絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鉤藈姑釋曰鉤一名藈姑郭云鉤瓤也一名王瓜實如瓝瓜正赤味苦藥性論云土瓜根使平一名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁日華子云王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用又云土瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰瘧排膿熱勞治撲損消瘀血破癥癖落胎圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之月令四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根北間者其實累累相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼為老鴉瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃芊菩切菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之藈與藈同菇與姑同又名鉤藈蓋菟瓜別是一種也又云芴音物菲亦謂之土瓜自別是一物詩所謂採葑採菲者非出土瓜也大凡物有異類同名甚多不可不辨也葛氏療面上䵟䵳子用之亦得光潤皮急以土瓜根擣篩漿水勻和入夜先漿水洗面傅藥旦復洗之百日光華射人小兒四歲發黃生擣絞汁三合與飲不過三飲已**聖惠方**治黑疸多死宜急治用瓜根一斤擣絞汁六合頓服當有黃水隨小便出如未出更服之**外臺秘要**治蠱土瓜根大如母指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下**肘後方**治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不爾再服**又方**治小便不通及關格方生土瓜根擣取汁以少水解之筒中吹下部取通**產書**下乳汁土瓜根為末酒服錢匕日二**衍義曰**王瓜體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根与子兩用紅子同白土子治頭風



江寧府地榆



衡州地榆

地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐栢及冤句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似榆而長初生布地而花子紫黑色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲亦好今按別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極效臣禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產後餘瘀疹痛七傷治金瘡止血痢蝕膿蕭炳云今方用共樗皮同療赤白痢并日華子云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風但是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採**圖經曰**地榆生桐栢及冤句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾不用山人乏茗時採此葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煮半頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈小兒疳痢亦單煮汁如飴糖與服便已又毒蛇螫人擣新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升半去滓再煎如稠餳絞濾空腹服三合日再**唐本注云**主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用葉作飲代茶甚解熱**聖惠方**治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合亦治吐血**肘後方**療虎犬咬人地榆根末服方寸匕日一二服傅瘡尤佳**千金翼**治代指逆腫單煮地榆作湯漬之半日愈**葛氏**毒蛇螫人擣地榆根絞取汁飲兼以漬瘡**梅師方**治猘犬咬人煮地榆飲之兼末傅瘡上服方寸匕日三服忌酒若治瘡已差者擣生韭汁飲之一二升**齊民要術**地榆汁釀酒治風痹補腦**三洞要錄**地榆草剉一升稻米一升白玉屑一升三物取白露汁二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液以藥內杯美醋中所謂神王漿也**衍義曰**地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使


冀州小薊根



大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衂鼻令人肥健五月採 陶隱居云大薊是虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒 唐本注云大小薊葉雖相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也 今按陳藏器本草云小薊破宿血止新血暴下血血痢金瘡出血嘔血等絞取汁温服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳 孟詵按藥性論云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根擣絞汁服半升許多立定 日華子云小薊根凉無毒治熱毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虚損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣 又云大薊葉凉治腸癰腹藏瘀血血運撲損可生研酒并小便任服惡瘡疥癬鹽研罨傅又名刺薊山牛蒡 圖經曰小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根作茹食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血衂血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾 陳藏器云薊門以薊為名此方者勝也 食療云小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立佳又取葉煑食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡血不止搗葉封之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差 聖惠方治心熱吐血口乾用刺薊葉及根擣絞取汁每服一小盞頓服 又方乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣取汁每服三合入蜜少許攪勻服之 外臺秘要治鼻窒塞不通小薊一把水二升煑取一升去滓分服 曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煑大薊根汁服立差 梅師方治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁温服 簡要濟衆治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無清汁只擣乾者為末冷水調三錢匕 又方治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

衍義曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此為異小薊山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人


海藻



海藻味苦鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴𤸷留氣熱結利小便一名落首一名藫生東海池澤七月七日採暴乾 反甘草 陶隱居云生海島上黑色如乱髮而大少許葉大都似藻葉又有石帆狀如柏療石淋又有水松狀如松療溪毒 今按陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癭瘤是也 爾雅云綸音關似綸組似組正為二藻也海人取大葉藻正在深海底以繩繫腰沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也 臣禹錫等謹按爾雅云薚海藻注藥草也一名海蘿如乱髮生海中 藥性論云海藻臣味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫去腹中雷鳴幽幽作聲 孟詵云海藻主起男子陰氣常食之消男子㿉疾南方人多食之傳於北人北人食之倍生諸病更不宜矣 陳藏器云馬藻大寒擣傅小兒赤白遊疹火焱熱瘡擣絞汁服去暴熱熱痢止渴生水上如馬齒相連 海藥石帆高尺餘根如漆上漸軟作交羅文生海底煑汁服主婦人血結月閉石淋又云水松葉如松羊茸食之生水腫亦生海底吳都賦云石帆水松是也 日華子云石帆平無毒紫色梗大者如筯見風漸硬色如漆多人飾作珊瑚裝 圖經曰海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中皆有藻周南詩云于以采藻于沼于沚是也陸機云藻水草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚為發聲也二藻皆可食熟挼其腥氣米麪糝蒸為茹甚佳美荊楊人饑荒以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如亂髮而麤大少許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主癭瘤是也海人以繩繫腰沒水下刈得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水癃下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名藫而爾雅謂藫為石衣又謂薚徒南切名海蘿與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以為藥草謂綸組乃別草若然陶隱居所云似近之藏器之說亦未可的據又注釋以石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而麤澁為異又云薚葉似薤音雞而大生海底且陟釐下自有條味性功用與海藻全別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以為紙亦青黃色今注以為石髮是也然則藫與薚皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松如松主溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松藥草生水中出南海交趾是也紫菜附石

生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻而麁且長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以齏臛噉之尤美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中井藍皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣牆陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上生者名屋遊大抵主療略同陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生故陸推類而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條昨葉何草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松栽土木氣洩則生瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陟釐古方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有癭酒方用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差廣濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臛法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煮令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食粱米粳米飯海藻亦依此法極下氣大効無所忌〔海藥〕云主宿食不消五膈痰壅水氣浮腫脚氣賁豚氣並良〔雷公〕凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之〔肘後方〕治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之〔又方〕治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

徐州澤蘭



梧州澤蘭




澤蘭味苦甘微温無毒主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡內塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾防己為之使〔陶隱居〕云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃採用之〔唐本注〕云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫萼莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名都梁香並不深識也〔臣禹錫等謹按吳氏〕云澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無毒季氏溫生下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間〔藥性論〕云澤蘭使味苦辛主產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人血瀝腰痛〔日華子〕云澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子〔圖經〕曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色萼通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荊湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤陰小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此為異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金創斷下血陳藏器以為楚詞所謂惡草即是也北人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦能破血皆可用〔雷公〕云凡使須要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別採得後看葉上斑根須尖此藥能破血通久積凡修事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於屋南畔角上令乾用〔子母秘錄〕治小兒蓐瘡嚼澤蘭心封上〔衍義〕曰澤蘭按補注云葉如蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長及一二尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭出土便分枝梗葉如菊但尖長若取香嗅則稍相類既謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍則其種本別如蘭之說誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡生東海〔陶隱居〕云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸音關似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也〔今按〕陳藏器本草云昆布主陰㿉含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色〔臣禹錫等謹按藥性論〕云昆布臣有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻〔陳藏器〕云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之〔蕭炳〕云海中菜有小螺子損人不可多食〔圖經〕文具海藻條下〔唐本注〕云又有石帆狀如柏治石淋又有水松狀如松治溪毒〔陳藏器〕云主頹卵腫者煮汁咽之生南海葉如手乾紫赤色大似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃是馬尾海藻也新注云如癭氣㕮末蜜丸含化自消也〔海藥〕云謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之為索陰乾舶上來中國性溫主大腹水腫諸浮

氣并癭瘤氣結等良 雷公云凡使先弊甑箄同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳煮至亥水旋添勿令少 食療云下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾 又云紫菜下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉者汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有損人矣 聖惠方治癭氣結核癗癗腫硬昆布一兩洗去鹹擣為散每以一錢綿裹於好醋中浸過含嚥津藥味盡再含之 外臺秘要治頷下卒結囊漸大欲成癭以昆布海藻等分為末蜜丸含如杏核大稍稍嚥汁 千金翼治五癭昆布一兩並切如指大醋漬含嚥汁愈


興化軍防巳


黔州防巳

防巳味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾

殷孽為之使殺雄黃毒惡細辛畏萆薢 陶隱居云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黯黑水強者不佳服食亦須之是療風水家要藥爾 唐本注云防巳本出漢中者作車輻解黃實而香其青白虛軟者名木防巳都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾 臣禹錫等謹按藥性論云漢防巳君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘 又云木防巳使畏女菀鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散結氣擁腫溫瘧風水腫治膀胱 蕭炳云木防巳出華州 圖經曰防巳生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防巳二月八月採陰乾用木防巳雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防巳湯及防巳地黃五物防巳黃耆六物等湯深師療膈間支滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沉緊得之數十日吐下之乃愈木防巳湯主之木防巳二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煮三味取二升去滓內芒消分再服微下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小便澁亦用三物木防巳湯 陳藏器云如陶所注即是木防巳用體小同按木漢二防巳即是根苗為名漢主水氣木主風氣宣通作藤著木生吹氣通一頭如通草 雷公云凡使勿使木條以其木條巳黃腥皮皺上有丁足子不堪用夫使防巳要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉用之 肘後方服雄黃中毒防巳汁解之防巳實焙乾為末如茶法煎服俗用治脫肛 初虞世方治肺痿咯血多痰防巳葶藶等分為末糯米飲調下一錢



邵州天麻

天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶗山諸山五月採根暴乾

葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生噉或蒸煮食之今多用鄆州者佳今附 臣禹錫等謹按別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之時人多用焉莖似箭簳赤色故莖名赤箭也 藥性論云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣瘰痺攤緩不遂語多恍惚多驚失志 陳藏器云天麻寒主熱毒癰腫擣莖葉傅之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子 日華子云味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脉開竅服無忌 圖經曰天麻生鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落卻透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名白龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯略煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍 雷公云凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉


莖不同其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入熬炒准前安天麻瓶內用炒了蒺藜子於中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻 **別說云** 謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤爲分明詳此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所爲紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之爲是 **衍義曰** 天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬爲果或蒸煮食用天麻者深思之則得矣苗則赤箭也

廣州阿魏




阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙 唐本注云苗葉根莖酷似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次體性極臭而能止臭亦爲奇物也唐本先附 臣禹錫等謹按蕭炳云今人日煎蒜白爲假者臭者極臭而去臭爲奇物今下細蟲極効 段成式酉陽雜俎云阿魏出伽闍那國即北天竺也伽闍那呼爲形虞亦出波斯國波斯呼爲阿虞截樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國僧彎所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏 日華子云阿魏熱治傳屍破癥癖冷氣辟溫治瘧熱主霍乱心腹痛腎氣溫瘴禦一切蕈菜毒 **圖經曰** 阿魏出西番及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼爲阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳 **海藥云** 謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者爲上其味辛溫善主於風邪鬼注并心腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏與舶上來者滋味相似一般只無黃色 **雷公云** 凡使多有訛僞其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明霑阿魏處白如銀永無赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上樹立乾便是真凡使先於靜鉢中研如粉了於熱酒器上裹過任入藥用 **千金翼** 尸疰惡氣阿魏治之神效 **別說云** 謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

詹州高良薑




雷州高良薑




高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 陶隱居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑 唐本注云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者爲杜若大者爲高良薑此非也 今按陳藏器本草云高良薑味辛溫下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍乱 又按別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒 臣禹錫等謹按藥性論云高良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉 日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食 **圖經曰** 高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊含之嚥津逡巡即差若臭亦含嚥更加草豆蔻同爲末煎湯常飲之佳 **聖惠方** 治霍乱吐利腹痛等疾高良薑一兩剉以水三大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之 **外臺秘要** 備急霍乱吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡 **蘇恭云** 凡患腳氣每旦任意飽食午後少食日晚不食如飢可食豉粥若瞑不消欲致霍乱者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑母薑一兩代之以清酒一升煮令極熟去滓食之雖不及高良薑亦大效矣 **千金方** 治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢匕立止

百部



衡州百部



滁州百部


峽州百部

百部根微溫 甘爲錫等謹按蜀本云微寒 主欬嗽上氣 陶隱居云山野處處有根數十相連似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療欬嗽亦主去蝨煮作湯洗牛犬蝨即去博物志云九真有一種草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長大爾 今按陳藏器本草云百部根火炙浸酒空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡 甘爲錫等謹按藥性論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬逆主潤益肺 日華子云味苦無毒治疳蚘及傳尸骨蒸勞殺蚘蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蚛爐之亦可殺蠅蠓又名婆婦草一根三十來莖 圖經曰百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿大溫服一升日再千金方療三十年嗽以百部根二十斤擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗 唐本云微寒有小毒 雷公云凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用忽一窠自有八十三條者号曰地仙苗若脩事餌之可千歲也 外臺秘要治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服 續十全方治暴嗽百部藤根擣自然汁和蜜等分沸湯煎成膏噙之 抱朴子百部根理咳嗽及殺虱

懷香子


懷香子


簡州懷香子

懷音懷香子味辛平無毒主諸瘻霍亂及虵傷 唐本注云葉似老胡荽極細莖麤高五六尺叢生 今注一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附 甘爲錫等謹按藥性論云懷香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之 日華子云得酒良治乾濕脚氣并腎勞癩疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒 圖經曰懷香子亦名茴香本經不載所出多用蕃舶者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極踈細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼爲土茴香茴蘹聲近故云耳八九月採實陰乾今近地人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入少腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神效 食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也生擣莖葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦其理小腸氣 孫真人云治瘴瘧渾身熱連背項 經驗後方治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦爲末酒丸如梧子大每服十丸至十五丸茶酒下 食醫心鏡茴香治霍乱辟熱除口氣臭煮作羹及生食並得 衍義曰懷香子今人止呼爲茴香治膀胱冷氣及瘇痛亦調和胃氣唐本注似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇牀懷香徒有葉之名但散如絲髮特異諸草枝上時有大青蟲形如蠶治小腸氣甚良


晉州款冬花


潞州款冬花



耀州款冬花




秦州款冬花

款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名顆東一名虎鬚一名菟奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾杏人爲之使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青葙 陶隱居云第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之 唐本注云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下 臣禹錫等謹按爾雅云菟奚顆凍釋曰款凍也郭云款凍也紫赤華生水中 藥性論云款冬花君主療肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘治肺痿肺癰吐膿 日華子云潤心肺益五藏除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一十二月雪中出花

圖經曰 款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黃花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下正月旦採之郭璞注爾雅云顆凍云紫赤花生水中冰水字近疑一有誤而傅咸款冬賦序曰余曾逐禽登于北山于時仲冬之月也冰凌盈谷積雪被崖顧見款冬煒然始敷華豔當是生於冰下爲正也本經主欬逆古今方用之爲治嗽之最崔知悌療久嗽熏法每旦取款冬花如雞子許少蜜拌花使潤內一升鐵鐺中又用一瓦椀鑽一孔孔內安一小竹筒筆管亦得其筒稍長作椀鐺相合及插筒處皆麪塗之勿令漏氣鐺下著炭少時款冬煙自從筒出則口含筒吸取煙嚥之如胷中少悶須舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是五日一爲之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓永差

雷公云 凡採得須去向裏裹花蘂殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉相伴裛一夜臨用時即乾曬去兩件拌者葉了用

衍義曰 款冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如巳芬芳則都無力也今人又多使如筯頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日效



紅藍花

紅藍花味辛溫無毒主產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之今附

圖經曰 紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地至春生苗夏乃有花下作梂彙多刺花蘂出梂上圃人承露採之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂主產後血病爲勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風兼腹內血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一方用紅藍子一升擣碎以無灰酒一大升八合拌了暴令乾重擣篩蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸正元廣利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細呷之又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差爲度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之皆差亦療婦人產運絕者

唐本注云 治口噤不語血結產後諸疾堪染紅 外臺秘要 治一切腫方以紅花熟爛擣取汁服之不過再三服便差服之多少量腫大小而進之 簡要濟衆 產後血暈心悶氣絕紅花一兩擣爲末分作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口噤斡開灌之子母秘錄同 產寶 療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之 近效方 治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒半升童子小便半升煮取一大盞去滓候冷頓服之

新汲水煮之亦良

滁州牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘈音契瘲音縱驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾畏菟絲子

陶隱居云今東間亦有色赤者為好用之去心按鼠婦亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤唐本注云牡丹生漢中劍南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹出江劍南土人謂之牡丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是真也今俗用者異於此別有臊氣也臣禹錫等謹按藥性論云牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼蕭炳云今出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良日華子云除邪氣悅色通關腠血脉排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風痺落胎下胞産後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀渝合州者上海鹽者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圖人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕無力也牡丹主血乃去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合䗪蟲二十一枚熬過同擣篩每旦溫酒和散方寸匕服血當化為水下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用外臺秘要治蠱毒方取牡丹根擣為末服一錢匕日三服良肘後方下部生瘡已決洞者服牡丹方寸匕日三服

衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者為佳家椑子次之若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍多來年花枝并葉便瘦多是開不成市人或以

枝梗皮售於人其乖殊甚




隨州京三稜




河中府京三稜



江陵府京三稜



淄州京三稜



邢州京三稜

京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕為療體並同今附

臣禹錫等謹按日華子云味甘澁涼治婦人血脉不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血産後腹痛血運并宿血不下

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荊襄間皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荊楚字當作荊以著其地本經作京非也今世都不復有三


稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉世皆用之雖太醫不以爲謬蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不復更辨今三稜荊湘江淮水澤之間皆有葉如莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開花大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁其傍有根横貫一根則連數魁魁上發苗採時斷其苗及横根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如爪者爲雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以鳧茨香附子爲之又本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如鯽魚 **陳藏器**云本經無傳三稜總有三四種但取根似烏梅有鬚相連蔓如綖作漆色蜀人織爲器一名葜者是也 **外臺秘要**治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出内密器中旦服一匕酒一盞服之日二每服恒令酒氣相續 **又方**下乳汁取京三稜三箇以水二椀煎取一椀洗奶取汁爲度極妙 **子母秘錄**治小兒氣癖取三稜汁作羹粥以米麵爲之與奶母食每日取一棗大與小兒喫亦得作粥與癎熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癎熱無辜痃癖等皆理之秘妙不可具言大効





薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金 **唐本注**云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之蒁藥其味辛少苦多與鬱金同唯花生異爾 唐本先附 **臣禹錫等謹按陳藏器**云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金蒁藥相似如蘇所附即是蒁藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云蒁味苦温主惡氣疰忤心痛血氣結積疰忤云薑黃是蒁又云鬱金是胡蒁夫如此則三物無別遞相連名總稱爲蒁功狀則合不殊今蒁味苦色青薑黃味辛温無毒色黃主破血下氣温不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別 **日華子**云薑黃熱無毒治癥瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪蒁江南生者即爲薑黃 **圖經曰**薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青緑長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及産後敗血攻心甚驗蠻人生噉云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃蒁藥三物相近蘇恭不細辨所説乃如一物陳藏器解紛云蒁味苦色青薑黃味辛温色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙大如螺氣猛近於臭南士人擣之以爲韲蔞一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生噉之云治氣爲最醫家治氣藥大方中亦時用之 **千金翼**療癖初生或始痛以薑黃傅之妙 **經驗後方**治心痛薑黃一兩桂穰三兩爲末醋湯下一錢匕


蓽撥



蓽撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名蓽撥没主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬 今附 **臣禹錫等謹按日華子**云治霍乱冷氣心痛血氣 **陳藏器**云畢勃没味辛温無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人内冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬畢撥根也 **圖經曰**蓽撥出波斯國今嶺南有之多生竹林内正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黄牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實録云貞觀中上以氣痢久未

產腹它名胃藥不應因詔訪求其方有術士進乳煎蓽撥法御用有効劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必効 海藥云 謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上復有蓽撥短小黑味不堪舶上者味辛温又主老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後泄痢與阿魏和合良亦滋食味得訶子人參桂心乾薑治藏府虛冷腸鳴洩痢神效 陳藏器云 蒟醬注蒟云蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬按蓽撥温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫已出拾遺生波斯國胡人將來此調食用之 唐本注 今人以調食味 雷公云 凡使先去挺用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣 聖惠方 治冷痰飲惡心用蓽撥一兩搗為末於食前清粥飲調半錢服 經驗後方 治偏頭疼絕妙蓽撥為末令患者口中含温水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字効 衍義曰 蓽撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄真氣令人腸虛下重

蒟醬




蒟（音矩）醬 味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀 唐本注 云蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也 今注 渝瀘等州出 唐本先附 圖經曰 蒟（音矩）醬生巴蜀今夔川嶺南皆有之昔漢武使唐蒙曉諭南越南越食蒙以蒟醬蒙問所從來荅曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越巂也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香温調五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴蓽撥而不尚蒟醬故鮮有用者 海藥云 謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者為上黑者是老不堪黔中亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也 雷公云 凡使採得後以刀刮上麁皮便擣用生藍自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾為度 食療 温散結氣治心腹中冷氣亦名土蓽撥嶺南蓽撥尤治胃氣疾巴蜀有之 齊民要術 蒟子下氣消穀

蘿摩子 味甘辛温無毒主虛勞葉食之功同於子 陸機云 一名芄蘭幽州謂之雀瓢 唐本注 云按雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉似女青故兼名雀瓢 今按 陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蚕咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞條云傳腫東人呼為白環藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別唐本先附 臣禹錫等謹按爾雅 云雚芄蘭釋曰雚一名芄蘭郭璞云雚芄蔓生斷之有白汁可啖如此注則似雚芄一名蘭或傳寫誤芄衍字 外臺秘要 治白癜風以蘿摩草白汁傅上揩令破再傅三度差 梅師方 治丹火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩草擣絞取汁傅之或擣傅上隨手消

青黛 味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傅熱惡腫蛇虺螫毒染瓮上池沫紫碧色者用之同青黛功 今附 臣禹錫等謹按藥性論 云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲 陳藏器 云青黛并鷄子白大黃傅瘡癰蛇虺等 圖經 文具藍實條下 梅師方 治傷寒發頭豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服 宮氣方 疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘦疾困耽耽又歌曰頭熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢攤腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疳淀又卻濃涕一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒臥不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來看 初虞世 治諸蛊毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢匕 太平廣記 青黛殺惡蟲物化為水 衍義曰 青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上下連二陰遍滿生濕瘡狀如馬爪瘡他處並無熱癢而痛大小便澁出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之類藥塗上瘡愈熱痛甚治不對故如此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用温水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再研勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服分敗客熱每塗藥得一時久藥已乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔


鬱金

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡 唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬蒁嶺南者有實似小豆蔻不堪噉 唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云鬱金單用亦可治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛 圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬蒁今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今小兒方及馬醫多用之謹按許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英既云百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳 經驗方 治尿血不定以一兩搗為末蔥白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日須三服 經驗後方 治風痰鬱金一分藜蘆十分各為末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之 孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別細研二味同為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服 丹房鏡源云 灰可用結砂子 說文曰 芳草也十葉為貫百廾貫築以煮之為鬱從臼冂缶鬯彡其飾也一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神 周禮 鬱人凡祭祀之祼用鬱鬯 衍義曰 鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不奈日炙染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會




盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑餳 今附 臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳蛔主吹鼻殺腦疳除鼻癢 南海藥譜云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱 圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼為象膽以其味苦而云耳盧會治濕癢搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用斑貓狗膽桃根等諸藥徒令蜇蠚其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治䘌齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令先淨然後傅少末於上妙也 雷公云 凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文斑并光膩微微甘勿便和眾藥擣此藥先擣成粉待眾藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤 陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用 唐本注云此葉大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似也 今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾 臣禹錫等謹按爾雅云蔚牡菣釋曰蔚即蒿之雄無子者又曰蔚一名牡菣詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也 圖經 文具第十一卷中白蒿條下 聖惠方 治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬢墮落身體習習癢痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及晚食前溫酒調下二錢匕 外臺秘要 治癩馬先蒿一名馬矢蒿擣末服方寸匕日三服如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃 今附 臣禹錫等謹按日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛 海藥云 生奚國從安東道來味苦甘無


毒主腎氣破產後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黃為散能散氣通經絡妊娠成末者使之惟良偏主產後病也 **聖惠方** 治產後穢汚不盡腹滿方延胡索末和酒服一錢立止 **又方** 治墜落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩擣羅為散不計時候以豆淋酒調下二錢匕 **勝金方** 治膀胱氣及氣塊方延胡索不限多少為末豬胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之 **產書** 治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬擣為末酒服一錢匕 **拾遺序云** 延胡索止心痛酒服

廣州肉荳蔻




肉豆蔻 味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止泄小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒 今附 臣禹錫等謹按藥性論云肉荳蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲 日華子云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊 **圖經曰** 肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實以豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月採續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置灰中煨令黃焦和麪碾末更以炒了欓子末一兩相和又焦炒陳廩米為末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一便差 **陳藏器云** 大舶來即有中國無 **海藥云** 謹按廣志云生秦國及崑崙味辛溫無毒主心腹虫痛脾胃虛冷氣并冷熱虛泄赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣并以生薑湯服良 **雷公云** 凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於煻灰中炮待米團子燋黃熟然後出去米其中有子取用勿令犯銅 **聖惠方** 治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪裹煨令麪熟為度擣為散非時粥飲下一錢匕 **衍義曰** 肉荳蔻對草荳蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

梧州補骨脂



補骨脂 味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳 今附 臣禹錫等謹按藥性論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痹頑止小便利腹中冷 日華子云興陽事治冷勞明耳目南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子 **圖經曰** 補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絶服乳石補益之藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸臺羊血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼為補骨鴟語訛為破故紙也續傳信方載其事甚頗詳故并錄之 **海藥云** 惡甘草 **雷公云** 凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用 **經驗後方** 治腰疼神妙用破故紙為末溫酒下三錢匕 **又方** 治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絶即簸去只取補骨脂為末醋煮麪糊丸如梧子大早晨溫酒鹽湯下二十丸


蒙州零陵香



濠州零陵香




零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也 今附 〔臣禹錫等謹按陳藏器〕云薰草明目止淚療泄精去邪惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也〔日華子〕云治血氣腹脹酒煎服莖葉 圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香古所謂薰草是也或云蕙草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作窰竈以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多 唐本注 生水山間可和諸香煮汁飲之亦宜合衣中香 海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地為名味辛溫無毒主風邪衝心牙車腫痛虛勞疳䘌凡是齒痛煎含良得外麻細辛善不宜多服令人氣喘 衍義曰 零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦人浸油飾頭香無以加此即蕙草是也




新州縮沙蜜

縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白泄痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月採 今附 〔臣禹錫等謹按藥性論〕云縮沙蜜君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝薄切用末逐片掺瓦上焙乾為末入乾薑末飯為丸日二服五十丸又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日二服四十丸〔陳藏器〕云縮沙蜜味酸主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣似白豆蔻子〔蕭炳〕曰止痢味辛香〔日華子〕云治一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味 圖經曰 縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採 海藥云 今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得訶子鱉甲豆蔻白蕪荑等良多從安東道來 孫尚藥 治婦人妊娠偶因所動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮用人擣羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効



端州蓬莪茂




溫州蓬莪茂

蓬莪茂味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔㹠生西戎及廣南諸州 子似乾椹葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之 今附 〔臣禹錫等謹按陳藏器〕云一名蓬莪黑色二名蒁黃色三名波殺味甘有大毒〔藥性論〕云蓬莪茂亦可單用能治女子血氣心痛破痃癖冷氣以酒醋摩服効〔日華子〕云得酒醋良治一切氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也 圖經曰 蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去麤皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中擣之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使 雷公云 凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用 十全博救方 治小兒氣候止疼蓬莪茂炮候熱擣為末用一大錢熱酒調下 孫用和 正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相服之有驗蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩右件為末更入鵬砂一錢煉過研細都和勻每服二錢鹽湯或溫酒調


下空
心服

積雪草




積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荆州川谷陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾唐本注云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生溪澗側擣傅熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹内熱結擣絞汁服之又按別本注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾臣禹錫等謹按藥性論云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏寒熱時節來往日華子云味苦辛以鹽挼貼消腫毒并風疹疥癬圖經曰積雪草生荆州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側荆楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篩為散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合攪令勻平旦空腹頓服之每日一服以知為度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃人二百枚去尖皮熬擣為散以蜜為丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈為度忌麻子蕎麥陳藏器云東人呼為連錢生陰處蔓延地葉如錢衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水荇而小面亦光潔微尖為異今人謂之連錢草蓋取象也薺葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之蔭乾為末水調傅

白前




越州白前



舒州白前

白前味甘微溫臣禹錫等謹按蜀本云微寒無毒主胷脅逆氣欬嗽上氣陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也今按別本注云二月八月採根暴乾根似牛膝白薇臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣日華子云治賁豚腎氣肺氣煩悶及上氣圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉餳大佳唐本云微寒主上氣衝喉中呼吸欲絕雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用梅師方治久患暇呷欬嗽喉中作聲不得眠取白前擣為末溫酒調二錢匕服衍義曰白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麤而脆不似細辛之柔以溫藥相佐使則尤佳餘如經

潤州薺苨








蜀州薺苨


薺苨味甘寒主解百藥毒陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也今按別本注云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾臣禹錫等謹按蜀圖經云苨蒸萑

釋曰苨一名薺苨郭云薺苨也日華子云薺苨殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂溫疾署毒箭圖經曰薺苨舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心爲異潤州尤多人家收以爲果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苨汁良又小品方療蠱取薺苨根擣末以飲服方寸匕立差食療云丹石發動取根食之尤良千金翼封丁腫取生薺苨根汁一合去滓傅不過三食醫心鏡薺苨主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之薺苨亦得金匱玉函方鉤吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苨八兩水六升煮取三升爲兩服解之朝野僉載野猪中毒藥箭多食此物出別說云今多以蒸壓褊乱人參但味淡爾衍義曰薺苨今陝州採爲脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂薺苨似人參者是此解藥毒甚驗


洪州白藥


施州小赤藥


興元府白藥


施州白藥


臨江軍白藥

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽赤莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾今注別本注云解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傅之唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞噎痹不通胷中隘塞咽中常痛腫脹日華子云白藥冷消痰止嗽治渴并吐血喉閉消腫毒又云剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣葉四月而赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子亦名瓜蔞九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如綠豆至八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麤皮焙乾等分擣篩酒調服錢匕療心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不散者取生根爛擣傅貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰卧一食頃候心頭悶乱或惡心腹内如車鳴疞刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度即喫冷粥一椀止之不爽即困人經驗後方治妊娠傷寒護胎以白藥子不拘多少爲末用雞子清調攤於紙花上可椀來大貼在臍下胎存生燥乾即以溫水潤之衍義曰白藥今爲治馬肺熱藥有效

葒草


葒草

葒音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鶓音纈如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩稱隰有遊龍注云葒草郭景純云即龍古也今按別本注云此即水紅也以爲湯浸療脚氣臣禹錫等謹按爾雅云紅龍古其大者蘬疏引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草爲龍鼓語轉耳圖經曰葒草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云紅蘢古其大者蘬丘追切鄭詩云隰有游龍是也陸

機云一名馬藝本經云似馬藝而大若然馬藝自是一種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯捋脚氣耳　陳藏器云作湯浸水氣惡瘡腫佳　唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煮濃汁漬之多差　衍義文具水萍條下


莎草


澧州莎草


莎草根味甘微寒無毒主除胸中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名薃音號一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草靃音髓靡音美古人為詩多用之而無識者乃有鼠蓑療體異此　唐本注云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除胸腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周帀多毛交州者最勝大者如棗近道者如杏人許荊襄人謂之莎草根合和香用之　圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉都似三稜根若附子周帀多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筋頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澀元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地藾根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾入冬採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常用則癮疹風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和擣為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十丸以差為度　雷公云凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵用之切忌　衍義曰莎草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印香中亦能走氣今人多用雖生於莎草根然根上或有或無有薄皽皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為之則誤矣其味苦


廣州華澄茄

華澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子今附

臣禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍乱瀉吐腹痛腎氣膀胱冷　圖經曰華澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬癒日夜不定者其方以華澄茄三分高良薑三分二物擣羅為散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷　海藥云謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄麁而蔕圓是也其味辛苦微溫無毒主心腹卒痛霍乱吐瀉痃癖冷氣古方偏用染髮不用治病也　雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細杵任用也


廣州胡黃連

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤今附

圖經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅為末用豬膽汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫下十丸臨卧再服甚効　唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目

治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心
煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白鮮皮解巴
豆毒服之忌豬肉令人漏精以人乳浸點目甚良
苗若夏枯草根頭似烏嘴折之肉似鸜鵒眼者良 孫尚藥 治小兒盜
汗潮熱往來南番胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如鷄頭大每
服二丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十
沸放溫食後和滓服 別說云 謹按胡黃連折之塵出如煙者為真

舡底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃
煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔
主天行病心悶擣絞汁服 新補見孟詵陳藏器日華子 〈陳藏器云 主五
淋取一鴨卵大塊水煮服之 聖惠方 治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用舡底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服 子母秘錄 小兒赤遊行於體上下至心即死水中苔擣末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔
吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麄不思飲食云是高
良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微
帶紅色生南海諸谷 今附 臣禹錫等謹按藥性論 云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾此外無諸要使也 〈海藥云 擇嫩者加入鹽累累作朵不散落須以朱槿染令色深善醒於醉解酒毒

廣州蒔蘿



蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不
下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒
今附 臣禹錫等謹按日華子 云建脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣 圖經曰 蒔蘿出佛誓國今嶺

南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇床而
香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用 〈海藥云 謹按
廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主脾
氣消食溫胃善滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其味爾

艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢 廣誌
曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以
和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也 今附
臣禹錫等謹按古樂府詩 云行胡從何方列國持
何來氍毹毾㲪五木香迷迭艾納與都梁是也 〈陳藏器 云主
疥癬辟虵 海藥云 謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主心腹注氣
下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合鼈甲浴脚氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香
叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧 今附 臣禹錫等謹按日華子 云治心腹脹下氣
作浴湯令人身香 圖經曰 甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢
生山野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香 〈陳藏器 云叢生葉細出涼州 海藥云 謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云主黑
皮䵟黯風疳齒䘌野雞痔得白芷附子良合諸香及裛衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃
金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏
韭一名垣嬴一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上
三月三日採陰乾 陶隱居 云方藥不甚用俗中少見有者離騷
亦有昔邪或云即是天蒜 唐本注 云此即
古牆北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故
云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似為療略同別錄
云主暴風口禁金瘡酒漬服之效 臣禹錫等謹按日華子 云垣衣冷
又云 地衣冷微毒治卒心痛中惡以人垢膩為丸服七粒此是陰濕

地被日曬起苔蘚是也并生油調傅馬反花瘡良 圖經文具海藻條下

陟釐音離味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強胃氣止洩痢生江南池澤 陶隱居云此即南人用作紙者方家惟合斷下藥用之 唐本注云此物乃水中苔今取以為紙名苔紙青黃色體澁小品方云水中麁苔也范東陽方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嫌繁命削之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔為之溪人語訛謂之側理也 今按別本注云此即石髮也色類似苔而麁澁為異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟釐與苔全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經文具海藻條下 衍義曰陟釐今人事治音池為苔脯堪啗京城市中甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方家亦罕用

鳧葵



鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即音杏莕菜也一名接余 唐本注云南人名猪蓴堪食有名未用條中載也 今按別本注云即荇菜也生水中菜似蓴莖澁根極長江南人多食云是猪蓴全為誤也猪蓴與絲蓴並一種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴此與鳧葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云猪蓴解蠱毒毒藥絲蓴已見蓴條解之 今按唐本注云有名未用條中載也而尋有名未用條中即無鳧葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也 圖經曰鳧葵即莕菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似蓴莖澁根甚長花黃色水中極繁盛謹按爾雅莕謂之接余其葉謂之荇郭璞以為叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以按酒今人不食醫方亦鮮用

女菀味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆音柳生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹 陶隱居云比來醫方都無復用之市人亦少有便是欲絕別復有白菀似紫菀非此之別名也 唐本注云白菀即女菀更無別者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功効相似也 臣禹錫等謹按有名未用中無白菀者蓋唐修本草時刪去爾

衍義曰女菀一名白菀或者謂為二物非也唐刪去白菀之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下 陶隱居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除腳腫發陰陽也 臣禹錫等謹按蜀本注云葉似及巳而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬騣治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬騣在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬騣近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療齲齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷 陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者 唐本注云此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有糝苗主小兒驚兼療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之 今按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒 唐本注云苗如石龍芮葉

光澤花白似梅莖紫色煮汁如滑甚噉爾雅釋草一名茆萍在平澤皆有田間人多識之[今按]別本注云蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附[臣禹錫等謹按蜀本]云荇菜鳧葵注頗似葵而小葉狀如蓴有毛汋啖之滑疏汋煮也

[圖經]文具第三十卷冬葵條下[衍義曰]鳧葵綠葉如黃蜀葵花似揃霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃蘂則蜀葵也唐劉夢得還京云唯兔葵燕麥動搖春風者是也

蔛草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔛榮生水傍[唐本注]云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪啖所在有之[今按]別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾唐本先附



滁州鱧腸




鱧腸

鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地[唐本注]云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之[今按]別本注云二月八月採陰乾唐本先附[臣禹錫等謹按蜀本]云作膏點鼻中添腦[日華子]云排膿止血通小腸長鬚髮傅一切瘡并蠶𤺄[圖經曰]鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮翹者二種摘其苗皆有汁出須臾而黑故多作為鬚髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益髭髮變白為黑金陵草煎方金陵草一秤六月以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛擣研新布絞取汁又以紗絹濾令滓盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日煎中以柳木篦攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀餳為藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子依前法酒服三十丸及時多合服為佳其效甚速

爵牀味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作浴湯生漢中川谷及田野[唐本注]云此草似香菜葉長而大或如荏且細生平澤熟田近道傍甚療血脹下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草[今按]別本注云今人名為香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒[陶隱居]云廢井中多生苔萍及塼土間生雜草菜藍既解毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡井華水又服鍊法用之[臣禹錫等謹按蜀本]云井中苔及萍味苦[日華子]云無毒[圖經]文具海藻條下



丹州茅香



岢嵐軍茅香



淄州茅香

茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劍南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附[臣禹錫等謹按陳藏器]云茅香味甘平生安南如茅根[日華子]云白茅香花塞鼻洪傅久不合灸瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄[圖經曰]茅香花生劍南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其

莖葉黑褐色而花白者名白茅香也　陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之　海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒遍身瘡疱以桃葉同煮浴之合諸名香甚奇妙尤勝舶上來者　肘後方治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升令冷仍煖飲之日三服　又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

衍義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

圖經文具澤蘭條下

眉州使君子



使君子味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也今附


圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎鐺其人味如椰子肉經不言用人為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒一云溫主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西唐本注云葉似苜蓿花黃根如遠志二月八月採根日乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採今附


圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微溫調之并飲三兩盞佳又有治嘔吐白朮等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血産後心腹痛一切血病肥白人産婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麁柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新定

陀得花味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼爲三勒漿今附

潤州翦草



翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見日華子

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用〈陳藏器〉翦草味甚苦平無毒主蟲瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之治勞瘵方云婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗爲末入生蜜二斤和爲膏以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常欬嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之爲屋上土墜器中不可服再合既成又將服之爲籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云出大秦國廣志云出西海〈海藥〉云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活爲丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟣虱挼取汁沫頭盡死人有惧吞虱成病者擣絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難産口中含之立産亦咽其汁葉如卷栢而大生靺鞨國其葉煮之不熱無毒

兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟似兎肝一名雞肝與蘩蔞同名

石芸味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芸節短江西人呼爲折草六月七月生穗如荻也

蠶网草味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮汁服之生擣傅瘡生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荊味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

重修政和經史證類備用本草卷第九

重修政和經史證類備用本草卷第十 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[illegible]學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子　烏頭 射罔烏喙附　天雄

側子　半夏　虎掌

由跋　鳶尾　大黃

葶藶　桔梗　莨 音浪 菪 音蕩 子

草蒿 音義作草蒿青蒿子續注　旋覆花　藜蘆

鉤吻　射 音夜 干　蛇全 合是含字

常山　蜀漆　甘遂

白斂 附赤斂　青葙子　雚 音桓 菌 音郡

白及　大戟　澤漆

茵芋　赭 音者見上　貫衆 附花

蕘 音饒 花　牙子　及已

羊躑躅

三種海藥餘

瓶香　釵子股　宜南草

二十五種陳藏器餘

藒車香　朝生暮落花　衝洞根

井口邊草　豘耳草　燈花末

千金鑩草　斷罐草　狼杷草

百草灰　產死婦人塚上草　孝子衫襟灰

靈床下鞋履　虻母草　故蓑衣結

故炊箒　天羅勒　毛蓼

蛇芮草　萬一藤　螺黶草

繼母草　甲煎　金瘡小草

鬼釵草



附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒 烏卧切 躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎爲百藥長生犍爲山谷及廣漢

冬月採爲附子春採爲烏頭 地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭蜀圖經云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熱灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人參生薑相配者正制其毒故也今按陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去聾去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺

圖經 文具側子條下 陳藏器云 八角附子無八角醋強名之古方多用八角附子市人所貨亦八角爲名 雷公云 凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皴坼即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴坼後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風疹神妙木鼈子只是諸喙附雄烏側中毗槵者号曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底平有九角如鐵色一箇箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皴坼者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底了薄切用東流水并黑豆浸五日夜然後漉出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮尖了每十兩用生烏豆五兩東流水六升

聖惠方 治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同 外臺秘要 療偏風半身不遂冷痺疰附子一兩生用無灰酒一升右㕮咀內於酒中經一七日隔日飲之服一小合差 千金翼 治大風冷痰癖脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者二枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差爲度日再服無所不治 又方 治口噤卒不開擣附子末內管中開口吹喉中差 百一方 治卒忤停尸不能言口噤不開生附子末置管中吹內舌下即差 經驗方 嘔逆翻胃用大附子一箇生薑一斤細剉煮研如麪糊米飲下之 經驗後方 治大人久患口瘡生附子爲末醋麪調男左女右貼脚心日再換 又方 治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服立效 斗門方 治翻胃用附子一箇最大者坐於塼上四面着火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復淬之約生薑汁可盡半椀許擣羅爲末用粟米飲下一錢不過三服差 又方 治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖擣羅爲末以水兩盞入藥二錢鹽蔥棗薑同煎取一盞空心服大去積冷暖下元肥腸益氣酒食無礙 簡要濟衆 治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一兩去皮臍生用擣爲散生薑汁調如膏塗傅腫上藥乾再調塗之腫消爲度 孫用和 治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍爲末每服四錢水兩盞鹽半錢煎取一盞溫服立止 張文仲 療眼暴赤腫磣痛不得開又淚出不止削附子赤皮末如蠶屎着眥中以定爲度 崔氏方 療耳聾風牙關急不得開方取八角附子一枚醋漬之三宿令潤微削一頭內耳中炙上十四壯令氣通耳中即差 孫兆口訣云 治陰盛隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒爲灰存性爲末蜜水調下爲一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈 又方 治頭痛附子炮石膏煅等分爲末入腦麝少許茶酒下半錢 修真秘旨 治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用菉豆一合同入銚子內煮豆熟爲度去附子服豆即立差每箇附子可煮五服後爲末服之




龍州烏頭



江寧府烏頭



梓州草烏頭



成州烏頭



邵州烏頭



晉州烏頭

烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸○射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙

臣禹錫等謹按中品通用藥云射罔溫大熱

○烏喙音諱味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已上爲天雄莽草爲之使反半夏栝樓貝母白蘝白及惡藜蘆 陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩岐共蔕狀如牛角名烏喙喙即烏之口也亦以八月採擣笮莖取汁日煎爲射罔獵人以傅箭射禽獸中人亦死宜速解之 唐本注云烏喙即烏頭異名也此物同苗或有三歧者然兩歧者少縱天雄附子有兩歧者仍依本名如烏頭兩歧即名烏喙天雄附子若有兩歧者復云何名之 臣禹錫等謹按吳氏云烏頭一名茛一名千秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似 又云烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如烏頭有兩歧相合如烏之喙名曰烏喙也所畏惡使盡與烏頭同 爾雅云芨堇草注即烏頭也江東呼爲堇音靳 崔寔四民月令云三月可采烏頭 藥性論云烏頭使遠志爲之使忌豉汁味苦辛大熱有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹㽲痛痃癖氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胸中痰滿冷氣不下食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒主強志 又云烏喙使忌豉汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風濕濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者 陳藏器云射罔本功外主瘻瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傅箭鏃射之十步倒也 日華子云土附子味辛熱有毒生去皮擣濾汁澄清旋添曬乾取膏名爲射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺苨皆可禦也


圖經文具側子條下

聖惠方治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍生擣羅爲散醋調塗於故帛上傅之須臾痛止 又方治久疥癬方用川烏頭七枚生用擣碎以水三大盞煎至一大盞去滓溫洗之 外臺秘要治頭風頭痛臘月烏頭一升炒令黃末之絹袋盛酒三升浸溫服 千金方治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾全烏頭一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不過三日愈 又方治沙虱毒以射罔傅之佳 經驗方治一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其碎潔白擣羅爲末酒煮麪糊丸菉豆大每服十丸空心鹽湯酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加丸數服之 經驗後方治痢獨聖丸川烏頭一箇好者炭火燒煙欲盡取出地上盞子合良久細研用酒蠟丸如大麻子每服三丸赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白用甘草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物 梅師方治虵虺螫人以射罔塗螫處頻易 又方治婦人血風虛冷月候不勻或即脚手心煩熱或頭面浮腫頑麻川烏頭一斤清油四兩鹽四兩一處鐺內熬令裂如桑椹色爲度去皮臍五靈脂四兩合一處爲末入臼中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下二十丸亦治丈夫風疾 又方補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子各四兩釅醋浸三宿取出切作片子穿一小坑以炭火燒令通赤用好醋三升同藥傾入熱坑子內盆合之經一宿取出去砂土用好青鹽四兩研與前藥同炒令赤黃色杵爲末醋麪糊丸如梧子大空心冷酒下十五丸鹽湯亦得婦人亦宜 又方療癱緩風手足嚲曳口眼喎斜語言謇澁履步不正神驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右爲末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心晚食前服治一人只三十丸服得五七丸便覺擡得手移得步十丸可以自梳頭 勝金方治蠍螫烏頭末少許頭醋調傅之 靈苑方治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難理以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈 廿治陷甲割甲成瘡連年不差川烏頭尖黃蘗等分爲末洗了貼藥 修真秘訣治瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熟炒一兩燒存性研爲末以醋麪糊丸如菉豆大每服五丸空心服瀉用井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下 孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾川烏頭乾薑等分右爲麁散炒令轉色放冷再擣爲細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服 古今錄驗治癰攻腫若有瘜肉突出者烏頭五枚以苦酒三升漬三日洗之日夜三四度 楊氏產乳療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰昌蒲等分爲末綿裹塞耳中日再用效也 唐李寶臣爲妓人置堇于液寶臣飲之即喑三日死 唐武后置堇於食賀蘭氏食之暴死

衍義曰烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止以大小長短以像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不僭風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取敷散也此用烏頭附子之大略如此


餘三等則量其材而用之其炮制表之法經方已著

天雄



天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾遠志為之使惡腐婢 **陶隱居**云今採用八月中旬天雄似附子細而長便是長者乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都佷山最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力劣弱不相似故曰西冰猶勝東白也其用灰殺之時有冰強巨兩切並不佳 **唐本注**云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處纔有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按國語寘堇于肉注云烏頭也爾雅云芨堇音靳草郭注云烏頭苗也此物本出蜀漢其本名堇今訛為建遂以建平釋之又石龍芮葉似堇故名水堇今復為水茛亦作建音此豈復生建平耶檢字書又無茛字甄立言本草音義亦論之天雄附子側子並同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時也 **臣禹錫等謹按淮南子**云天雄雄雞志氣益注云取天雄三枚內雄雞腸中擣生食之令人勇 **藥性論**云天雄君忌豉汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒 **日華子**云治一切風一切氣助陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癥結排膿止痛續骨消瘀血補冷氣虛損霍亂轉筋背脊僂傴消風痰下胸膈水發汗止陰汗炮含治喉痺凡丸散炮去皮臍用飲藥即和皮生使甚佳可以便驗又云天雄大長少角刺而虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一裔子母之類力氣乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌豉汁 **圖經**文具側子條下 **陳藏器**天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴坼後去皮尖底用之不然陰制用並得 **別說云**謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種之忌生此以為不利如養蠶而為白殭之類也


峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎 **陶隱居**云此即附子邊角之大者脫取之昔時不用比來醫家以療脚氣多驗凡此三建俗中乃是同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國 **唐本注**云側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大者為附子今稱附子角為側子理必不然若當陽已下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州已上劒南所出者附子之角曾微黍粟持此為用誠亦難充比來京下皆用細附子有效未嘗取角若然方須八角附子應言八角側子言取角用不近人情也 **臣禹錫等謹按蜀本**注云昔多不用今以療脚氣甚效按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者為側子大者為附子殊無謬據但云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊果有角大如棗核及檳榔已來者形狀亦自是一顆仍不小是則烏頭傍出附子附子傍出側子明矣似烏頭為烏頭兩岐者為烏喙細長乃至三四寸者為天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裛之數易使乾又法以米粥及糟麴等並不及前法 **吳氏**云側子一名莨神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同 **藥性論**云側子使能治冷風濕痺大風筋骨攣急 **圖經曰**烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍為山谷及廣漢今並出蜀土然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥腴陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收時仍一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小麥麴至收採前半月預先用大麥煮成粥後將上件麴造醋候熟淋去糟其醋不用太酸酸則以水解之便將所收附子等去根須於新潔甕內淹浸七日每日攪一遍日足撈出以彌踈篩攤之令生白衣後向慢風日中曬之百十日以透乾為度若猛日曬則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割削附子傍尖芽角為側子附子之絕小者亦名為側子元種者母為烏頭其餘大小者皆為附子以八角者為上如方藥要用須炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之惟赤水一

地者最佳然收採時月與本經所說不同蓋今時所種如此其內地所出者與此殊別今亦稀用謹按本經冬採為附子春採為烏頭而廣雅云奚毒附子也一歲為萴子二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄今一年種之便有此五物豈今人種蒔之法用力倍至故爾繁盛也雖然藥力當緩於歲久者耳崔氏治寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭主之以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一斤煎令透潤取出焙乾擣篩又以熟蜜丸冷鹽湯吞二十丸如梧子永除又法用煎烏頭蜜汁以桂枝湯五合解之飲三合不知加五合其知者如醉以為中病續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不省人急者用大附子一箇可半兩者炮劈作四片生薑一大塊亦劈作三片如中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如人體溫頓服以衣覆之或汗出或不出候心神定即別服水解散太白通關散之類不得與冷水如渴更將滓煎與喫今人多用有效故詳著之〔陳藏器〕云側子冷酒調服治遍身風瘮〔雷公〕云側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風瘮神妙也木鼈子只是諸喙附雄烏側中敗櫰者號曰木鼈子不入藥用若服之令人喪目

齊州半夏



半夏 味辛平生微寒熟溫有毒 **主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗** 消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡 一名守田 **一名地文一名水玉** 一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾 射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭〔陶隱居〕云槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也〔唐本注〕云半夏所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異問南人說苗乃是由跋陶注云虎掌極似半夏注由跋乃說鳶尾於此注中似說由跋三事混淆陶終不識〔臣禹錫等謹按蜀本〕云熟可以下痰〔又圖經〕云苗一莖莖端三葉有二根相重上小下大五月採則虛小八月採實大採得當以灰裛二日湯洗暴乾之〔藥性論〕云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使有大毒湯淋十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰涎開胃建脾止嘔吐去胸中痰滿下肺氣主欬結新生者摩塗癰腫不消能除瘤癭氣虛而有痰氣加而用之〔日華子〕云味辛治吐食反胃霍乱轉筋腸腹冷痰瘧

〔圖經〕曰半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端出三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似芍藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白五月八月內採根以灰裛二日湯洗暴乾一云五月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其平澤生者甚小名羊眼半夏又由跋絕類半夏而苗高近一二尺許根如雞卵大多生林下或云即虎掌之小者足以相亂半夏主胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃嘔吐大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三升半溫服一升日再亦治膈間支飲又主嘔噦穀不得下眩悸半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取一升半分溫服之又主心下悸半夏麻黃丸二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三丸日三其餘主寒厥赤丸四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒方用半夏一升洗去滑焙乾搗末小麥麪一升合和以水搜令熟丸如彈丸以水煮令麪熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至十五枚旋煮旋服覺病減欲更重合亦佳禁食餳與羊肉〔雷公〕云凡使勿誤用白傍𦰡子真似半夏只是咬着微酸不入藥用若修事半夏四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投於中洗三遍用之半夏上有隟涎若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿 **聖惠方** 治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服 **又方** 治蠍瘻五孔皆相通半夏一分為末以水調傅之 **經驗後方** 正胃半夏二兩天南星二兩右以為末用水五升入壜子內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重碾令細每服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分溫服至五服効 **斗門方** 治胸膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅為末以生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入塩半錢煎取一盞溫服能去胸膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗 **簡要濟衆** 治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中半夏五兩洗過為末每服二錢白麪一兩以水和搜切作碁子水煮麪熟為度用生薑醋調和服之 **古今錄驗** 治喉痺半夏末方寸匕雞子一枚頭開竅子去內黃白盛淳苦酒令小滿內半夏末着中攪和雞子內以鐶子坐之於炭上煎藥成置杯中稍暖熱之 **錢相公篋中方** 治蠍螫人取半夏以水研塗之立止 **深師方** 治傷寒病噦不止半夏熟洗乾末之生薑湯服一錢匕 **子母秘錄** 治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯吞下不差加之日再服又若以火炮之為末貼臍亦佳 **又方** 治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳凡五絕皆以半夏一兩搗篩為末丸如大豆內鼻中愈心溫者一日可治 **產書** 治產後運絶半夏一兩搗為末冷水和丸如大豆內鼻孔中即愈此是扁鵲法 **御藥院** 治膈壅風痰半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中曬乾搗

為末漿水搜餅子日中乾之再為末每五兩入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸雞頭大紗袋盛通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下


紫靈元君南嶽夫人內傳治卒死半夏末如大豆許吹鼻中

衍義曰半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能制水經曰濕勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升甕瓶中慢火燒為熟水時時呷數日便已

江州虎掌



冀州虎掌



虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及宛句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草 **陶隱居**云近道亦有形似半夏但皆大四邊有子如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也 **唐本注**云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音鴉胅古協切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有此名其由跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙爾陶云虎掌似半夏即由來以由跋為半夏釋由跋苗全說鳶尾南人至今猶用由跋為半夏也 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云其莖端有八九葉花生莖間根周圓有芽然若獸掌也 **吳氏**云虎掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採 **藥性論**云虎掌使味甘不入湯服能治風眩目轉主疝瘕腸痛主傷寒時疾強陰 **圖經曰**虎掌生漢中山谷及宛句今河北州郡亦有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周回生圓芽二三枚或五六枚三月四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裹莖作房傍開一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之或再火炮今冀州人菜園中種之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三五葉為一本冬青治心痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱 **陶隱居**云本出始興今都下亦種之狀如烏翣而布地花紫色根似附子苦酒摩塗腫亦效不入餘藥 **唐本注**云由跋根尋陶所注乃是鳶尾根即鳶頭也由跋今南人以為半夏頓爾乖越非惟不識半夏亦不知由跋與鳶尾也 **今按**陳藏器本草云半夏高一二尺生澤中熟地根如小指正圓所謂半夏也由跋苗高一二尺似苣蒻根如雞卵生林下所謂由跋也 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云春抽一莖莖端直八九葉根圓扁而肉白 **圖經**文具半夏條下

右由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採 **陶隱居**云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用鳶頭者即應是其根療體相似而本草不顯之 **唐本注**云此草葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒嚼之戟人咽喉與射干全別人家亦種所在有之射干花紅抽莖長根黃有臼今陶云由跋正說鳶尾根莖也 **臣禹錫等謹按蜀本**云此草葉名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根 **又圖經**云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數個相連今所在皆有九月十月採根日乾

圖經文具射干條下 **陳藏器**云鳶尾主飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮內喉中摩病處令血出為佳

右鳶尾一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

大黄



大黄將軍 **味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調**

中化食安和五藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾 得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃人療女子血閉黃芩爲之使無所畏 陶隱居云今採益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如而耐蛀堪久此藥至勁利粗者便不中服最爲俗方所重道家時用以去痰疾非養性所須也將軍之號當取其駿快矣 唐本注云大黃性濕潤而易壞蛀火乾乃佳二月八月日不烈恐不時燥即不堪矣葉子莖並似羊蹄但麤長而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如椀長二尺作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾爲佳幽并已北漸細氣力不如蜀中者今出宕州涼州西羌蜀地皆有其莖味酸堪生啖亦以解熱多食不利人陶稱蜀地者不及隴西誤矣 今按 陳藏器本草云大黃用之當分別其力若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉洩駿快推陳去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之 臣禹錫等謹按蜀本 圖經云葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡小者亦似羊蹄 又云 圖經云高六七尺莖脆 藥性論 云蜀大黃使去寒熱忌冷水味苦甘消食鍊五藏通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱蝕膿破留血 日華子 云通宣一切氣調血脉利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傅一切瘡癤癰毒鄜州馬蹄峽中者次

圖經曰 大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻大者如扇根如芋大者如椀長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開花結細實又鼎州出一種羊蹄大黃療疥瘙甚效初生苗葉如羊蹄累年長大即葉似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼爲金蕎麥三月採苗五月收實並陰乾九月採根破之亦有錦文日乾之亦呼爲土大黃凡收大黃之法蘇恭云作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾今土蕃大黃往往作橫片曽經火煿蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多又有三物備急丸司空裴秀爲散用療心腹諸疾卒暴百病其方用大黃乾薑巴豆各一兩須精新好者擣篩蜜和更擣一千杵丸如小豆服三丸老小斟量之爲散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以煖水若酒服之若不下捧頭起灌令下喉須臾差未知更與三丸腹當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥入喉即差崔知悌療小兒無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聳或乍痢乍差諸狀多者皆大黃煎主之大黃九兩錦文新實者若微朽即不中用削去蒼皮乃秤擣篩爲散以上好米酢三升和之置銅椀中於大鐺中浮湯上炭火煑之火不用猛又以竹木篦攪藥候任丸乃停於小瓷器中貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿爲度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母亦同忌法崔元亮海上方治腰脚冷風氣以大黃二大兩切如棊子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦則無力擣篩爲末每日空腹以水大三合入生薑兩片如錢煎十餘沸去薑取大黃末兩錢別置椀子中以薑湯調之空腹頓服如有餘薑湯徐徐呷之令盡當下冷膿及惡物等病即差止古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處置非一切而用也姚僧垣初仕梁武帝因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧垣曰脉洪而實此有宿妨非用大黃無差理帝從而遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中病便謂此方之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉

唐本云 葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡圖經云高六七尺莖脆味酸醒酒

雷公云 凡使細切內文如水旋斑緊重剉蒸從巳至未晒乾又灑臘水蒸從未至亥如此蒸七度晒乾却灑薄蜜水再蒸一伏時其大黃擘如烏膏樣於日中晒乾用之爲妙

聖惠方 治時氣發豌豆瘡用川大黃半兩微炒以水一大盞煎至七分去滓分爲二服

又方 治熱病狂語及諸黃用川大黃五兩剉炒微赤擣爲散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水調下半匙

外臺秘要 療癖方大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十丸生薑湯吞下以利爲度小者減之

千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋大黃一兩杵羅爲末用頭醋半升同熬成膏丸如梧桐子大患者用溫醋七分盞化五丸服之良久下亦治馬墜內損

千金翼 治婦人血癖痛大黃三兩擣篩以酒二升煮十沸頓服

經驗後方 解風熱積熱風壅消食化氣導血大解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半生半熟爲末鍊蜜丸如梧子大每服茶下一十丸如要微動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攪人

梅師方 治卒外腎偏腫疼痛大黃末和醋塗之乾即易之

斗門方 治腰痛用大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大於鐺內炒令黃色投水兩椀至五更初頓服天明取下腰間惡血物用盆器盛如雞肝樣即痛止

簡要濟衆 治吐血川大黃一兩擣羅爲散每服一錢以生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以童子小便五大合煎取四合去滓空腹分爲兩服如人行四五里再服

傷寒類要 療急黃病大黃麤切二兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半內芒消二兩絞服須臾當快利

姚和衆 治小兒腦熱常閉目大黃一分麤剉以水三合浸一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即更塗

別說云謹按大黃收採時皆以火焼石煿乾欲速貨賣更無生者用之不須更多炮炙少蒸煮之類也　衍義曰大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更用瀉心湯何也答曰若心氣獨不足則不當須吐衄也此乃邪熱因不足而客之故吐衄以苦泄其熱就以苦補其心蓋兩全之有是證者用之無不效量虛實用藥

曹州葶藶



丹州葶藶



成德軍葶藶



葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱音沸痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名蕇音典蒿一名大室一名大適生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮為之使惡殭蠶石龍芮　陶隱居云出彭城者最勝今近道亦有母則公薺子細黃至苦用之當熬　今按此藥亦療肺癰上氣欬嗽定喘促除胷中痰飲　臣禹錫等謹按蜀本云苗似薺苨春末生高二三尺花黃角生子黃細五月熟採子暴乾　藥性論云葶藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止嗽　爾雅云蕇亭歷注實葉皆似芥一名狗薺　日華子云利小腸通水氣虛腫　圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆云靡草薺葶藶之屬是也至夏則枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃色擣末為丸大如彈丸每服用大棗二十枚水三升煎取二升然後內一彈丸更煎取一升頓服之支飲不得息亦主之

崔知悌方療上氣欬嗽長引氣不得臥或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之葶藶子三升微火熬擣篩為散以清酒五升漬之冬七日夏三日初服如胡桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單莖向上葉端出角角麤且短又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別前件二種也又篋中方治嗽含膏丸曹州葶藶子一兩紙襯熬令黑知母一兩貝母一兩三物同擣篩以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同入藥中和為丸大如彈丸每服以新綿裹一丸含之徐徐嚥津甚者不過三丸今醫亦多用　雷公云凡使勿用赤鬚子真相似葶藶子只是味微甘苦葶藶子入頂苦凡使以糯米相合於焙上微焙待米熟去米單擣用　聖惠方治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔帋炒令紫色擣令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三四服　又方治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔帋炒令紫色擣如膏每服丸如彈子大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服　外臺秘要治食飲不得息葶藶子三兩熬令黃擣為末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服　千金方治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合　千金翼治頭風擣葶藶子以湯淋取汁洗頭上　經驗方河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令如泥即下漢防已末四兩取綠頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼中血盡和鴨頭更擣五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸頻服五日止此藥利小便有効如神　梅師方治遍身腫滿小便澁葶藶子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗內葶藶於棗汁煎丸如梧子飲下十丸　又方治肺癰氣喘急不得臥葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服　簡要濟衆治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁葶藶子半兩微炒擣如泥以棗肉和擣為丸如菉豆大每服五丸棗湯下空心晚後量兒大小加減服　續十全方治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血　崔氏治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即擣萬杵若丸得如梧桐子不須蜜和一服五丸漸加至七丸以得微利即佳不可多服令人不堪美食若氣發又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患水腫惟服此得差　傷寒類要治腎瘁脣乾以葶藶擣末以湯洗訖塗上　姚和衆治孩兒蛔蟲葶藶子一分生為末用以水三合煎取一合一日服盡　衍義曰葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明藥性論所說盡矣但不當言味酸


和州桔梗　成州桔梗　解州桔梗

桔梗味辛苦微温有小毒主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及冤句二八月採根暴乾


節皮為之使得牡蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽　陶隱居云近道處處有葉名隱忍二三月生可煑食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨今別有薺苨能解藥毒所謂乱人參者便是非此桔梗而葉甚相似但薺苨葉下光明滑澤無毛為異葉生又不如人參相對者爾　唐本注云人參苗似五加闊短莖圓有三四椏椏頭有五葉陶引薺苨乱人參謬矣且薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相乱惟以根有心無心為別爾　臣禹錫等謹按藥性論云桔梗臣味苦平無毒能治下痢破血去積氣消積聚痰涎主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇　日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟温補虛消痰破癥瘕養血排膿補內漏及喉痺毒以白粥解　圖經曰桔梗生嵩高山谷及冤句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相乱但薺苨葉下光澤無毛為異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用之古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血石餘四藏皆損惟心未毀或鼻破將死者取桔梗搗屑以酒服方寸匕日三不能下藥以物拗口開灌之心中當煩須臾自定服七日止當食豬肝臛以補之神良　集驗方療胸中滿而振寒脈數咽燥不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是肺癰治之以桔梗甘草各二兩炙以水三升煑取一升分再服朝暮吐膿血則差

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪凡使去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分搗作膏投於水中浸

聖惠方治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭剉以水三大盞煎至一盞去滓不計時分溫三服　又方姙娠中惡心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一中盞入生薑三片煎至六分去滓非時溫服　外臺秘要治卒客忤停尸不能言者燒桔梗二兩末米飲服仍吞麝香如大豆許佳　千金方治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煮取一升頓服　又方鼻衄方桔梗為末水服方寸匕日四五亦止吐下血　百一方若被打擊瘀血在腸內久不消時發動者取桔梗末熟水下刀圭　經驗後方治骨體風牙疼腫桔梗為末棗穰和丸如皂子大綿裹咬之腫則荊芥湯漱之　簡要濟眾治痰嗽喘急不定桔梗一兩半搗羅為散用童子小便半升煎取四合去滓溫服　子母秘錄治小兒卒客忤死燒桔梗末三錢匕飲服　杜壬治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿血桔梗一兩甘草二兩右為末每服二錢水一盞煎六分去滓溫服食後細呷之亦治肺壅　梅師方治卒蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏府敗壞桔梗搗汁服七合佳

衍義曰桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云俗方用此乃名薺苨今別有薺苨所謂乱人參者便是非此桔梗也唐本注云陶引薺苨乱人參謬矣今詳之非也陶隱居所言其意止以根言之所以言乱人參唐本注却以苗難之乃本注誤矣


秦州莨菪



莨(音浪)菪(音蕩)子味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行

唐生海濱川谷及雍州五月採子 陶隱居云今處處有子形頗似五味核而極小惟入療癲狂方用尋此乃不可多食過劑爾久服自無嫌通神健行足爲大益而仙經不見用今方家多作狼蓎 今按 陳藏器本草云莨菪子主痃癖安心定志聰明耳目除邪逐風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日空腹水下一指捻勿令子破破即令人發狂亦用小便浸之令泣小便盡暴乾依前服之 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似王不留行菘藍等莖葉有細毛花白子殼作罌子形實扁細若粟米許青黃色所在皆有六月七月採子日乾 藥性論 云莨菪亦可單用味苦辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾針狂亂熱炒止冷痢主齒痛蚛牙孔子咬之蟲出石灰清煮一伏時掬出去芽暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴爲丸去一切冷氣積年氣痢甚溫暖熱發用菉豆汁解之焦炒研細末治下部脫肛 日華子 云溫有毒甘草升麻犀角並能解之燒熏蚛牙及洗陰汗 圖經曰 莨菪子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹按本經云莨菪性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云菑川王美人懷子而不乳意飲以浪蕩藥一撮以酒飲之旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主卒癲狂亦多單用莨菪不知果性寒邪小品載治癲狂方云取莨菪三升作末酒一升漬數日出搗之以向汁和絞去滓湯上煎令可丸服如小豆三丸日三當覺口面急頭中有蟲行額及手足有赤色處如此並是差候未知再服取盡神良又篋中方主腸風莨菪煎取莨菪實一升治之暴乾搗篩生薑半斤取汁二物相合銀鍋中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠餳即旋投酒度用酒可及五升以來即止煎令可丸大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時粘手則菟絲粉襯隔煎熬切戒火緊則藥易焦而失力矣初服微熱勿怪疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有効 雷公云 凡使勿令使蒼冥子其形相似只是服無效時人多用雜之其蒼冥子色微赤若修事十兩以頭醋一鎰煮盡醋爲度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑即是莨菪子大毒嗍乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶眼生暹火 別說云 謹按莨菪之功未見如所說而其毒有甚煮一二日而芽方生用者宜審之


草蒿



草蒿



草蒿 味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目一名青蒿一名方潰生華陰川澤 陶隱居云處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之 唐本注云此蒿生挼傅金瘡大止血生肉止疼痛良 今按 陳藏器本草蒿主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並搗絞汁服亦暴乾爲末小便中服如覺冷用酒煮又燒爲灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉黶子 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似茵蔯蒿而背不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼爲犼蒿爲其臭似犼北人呼爲青蒿 爾雅云蒿菣釋曰蒿一名菣詩小雅云食野之蒿陸機云青蒿也荊豫之間汝南汝陰皆云菣孫炎云荊楚之間謂蒿爲菣郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲菣是也 日華子云青蒿補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傅之瀉痢飯飲調末五錢匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用 又云子味甘冷無毒明目開胃炒用治勞壯健人小便浸用治惡瘡疥癬風疹殺蝨煎洗 又云 臭蒿子涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒又名草蒿 圖經曰 草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高三五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方潰凡使子勿使葉使根勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱勞爲最古方多單用者葛氏治金刃初傷取生青蒿搗傅上以帛裹創血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小便五大斗澄過青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉二物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗即取豬膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器盛每欲服時取甘草二三兩熟炙搗末以煎和搗一千杵爲丸空腹粥飲下二十丸漸增至三十丸止 雷公云 凡使唯中爲妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用七歲兒童七箇溺浸七日七夜後漉出曬乾用之 食療 云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目煞風毒搗傅瘡上止血生肉最早春便生色白者是自然香醋淹爲菹益人治骨蒸以小便漬一兩宿乾末爲丸甚去熱勞又鬼氣取子爲末酒服之方寸匕差燒灰淋汁和石灰煎治惡瘡瘢黶 百一方 治蜂螫人嚼青蒿傅瘡上即差 斗門方 治丈夫婦人勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取二升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大空心臨卧以溫酒吞下二十丸 衍義曰 草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以爲蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青色者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩窠迥然青色土人謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青猶青故氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青




隨州旋覆花

旋覆花味鹹甘溫微冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下氣消胷上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痹皮間死肉目中眵音蚩䁾音蔑利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成 陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋蒿根出河南來北國亦有形似芎藭惟合旋蒿膏用之餘無所入非此旋復花根也 唐本注云旋覆根在中品陶云苗似薑根似高良薑而細此是山薑謚不是旋復根今復道從北國來似芎藭芎藭與高良薑全無髣髴 臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇花黃如菊今所在皆有六月至九月採花 藥性論云旋復花使味甘無毒主肋脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食 爾雅云蕧盜庚注旋復似菊疏蕧一名盜庚也 蕭炳云旋覆用花蕾音福旋徐願反用根 日華子云無毒明目治頭風通血脉葉止金瘡血 圖經曰旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍大似紅藍而無刺長一二尺已來葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七月八月採花暴乾二十日成今近都人家園圃所蒔金錢花花葉並如上說極易繁盛恐即此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯雜治婦人有三物旋復湯胡治有除痰飲在兩脅脹滿等旋復花丸用之尤多 雷公云凡採得後去裏花蘂殼皮并蔕子取花蘂蒸從巳至午曬乾用 外臺秘要救急續斷筋法取旋復花草根淨洗去土擣量瘡大小傅之日一二易以差為度 又方破斫筋斷者以旋復根擣汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十五日即斷筋便續此方出蘇景中家奴用效 經驗後方治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨擣末煉蜜丸如桐子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸 梅師方治金瘡止血擣旋復花苗傅瘡上 衍義曰旋復花葉如大菊又如艾蒿八九月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過於菊行痰水去頭目風其味甘苦辛亦走散之藥也其旋花四月五月有花別一種非此花也第七卷已具之



解州藜蘆



解州藜蘆

藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆泄痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱菼音毯一名山葱生太山山谷三月採根陰乾 黃連為之使反細辛芍藥五參惡大黃 陶隱居云近道處處有根下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬱金秦艽蘘荷等根若龍膽莖下多毛夏生冬凋枯今所在山谷皆有八月採根陰乾 吳氏云藜蘆一名葱葵一名豐蘆一名蕙葵神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒季氏大毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連 范子曰藜蘆出河東黃白者善 藥性論云藜蘆使有大毒能主上氣去積年膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭禿殺蟲 圖經曰藜蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三月生苗葉青似初出椶心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似椶皮其花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州土俗亦呼為鹿葱此藥大吐上膈風涎闇風癇病小兒鰕齁用錢匕一字則惡吐人又用通頂令人嚏而古經本草云療噦逆其效未詳今萱草亦謂之鹿葱其類全別主療亦不同耳 雷公云凡採得去頭用糯米泔汁煑從巳至未出曬乾用之 聖惠方治黑痣生於身面上用藜蘆灰五兩水一大椀淋灰汁於銅器中盛以重湯煮令如黑膏以針微撥破痣處點之良不過三遍神驗 千金翼治牙疼內藜蘆末於牙孔中勿咽汁神效 經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮於臍子上陷一箇坑子內入陳醋二橡斗子四面用火逼令黃色同一處擣再研極細用生麪為丸如赤豆大每服三丸溫酒下 百一方治黃疸取藜蘆着灰中炮之小變色擣為末水服半錢匕小吐不過數服 斗門方治疥癬用藜蘆細擣為末

以生油塗傅之。簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者，藜蘆一兩去蘆頭，濃煎防風湯浴過，焙乾碎切，炒微褐色，擣為末，每服半錢，溫水調下，以吐出風涎為効。如人行三里未吐，再服。衍義曰藜蘆為末細調治馬疥癬。

鉤吻味辛，溫，有大毒。主金瘡乳痓，中惡風，欬逆上氣，水腫，殺鬼疰蠱毒，破癥積，除腳膝痺痛，四肢拘攣，惡瘡疥蟲，殺鳥獸。一名野葛。折之青烟出者名固活。甚熱，不入湯。生傅音附高山谷及會稽東野。半夏為之使，惡黃芩。陶隱居云：五符中亦云鉤吻是野葛，言其入口則鉤人喉吻。或言吻作挽字，牽挽人腸而絕之。覈胡革切事而言，乃是兩物。野葛是根，狀如牡丹，所生處亦有毒，飛鳥不得集之。今人用合膏服之無嫌。鉤吻別是一草，葉似黃精而莖紫，當心抽花，黃色，初生既極類黃精，故以為殺生之對也。或云鉤吻是毛茛。此本及後說參錯不同，未詳云何。又有一物名陰命，赤色，著木懸其子，生山海中，最有大毒，入口能立殺人。唐本注云：野葛生桂州以南，村墟閭巷間皆有。彼人通名鉤吻，亦謂苗名鉤吻，根名野葛。蔓生。人或誤食其葉者皆致死，而羊食其苗大肥。物有相伏如此，若巴豆鼠食則肥也。陶云飛鳥不得集之，妄矣。其野葛以時新採者，皮白骨黃，宿根似地骨，嫩根如漢防已，皮節斷者良。正與白花藤根相類，不深別者頗亦惑之。其新取者折之無塵氣，經年已後則有塵起。根骨似枸杞，有細孔者，人折之則塵氣從孔中出。今折枸杞根亦然。經言折之青煙起者名固活為良，此亦不達之言也。且黃精直生如龍膽、澤漆，兩葉或四五葉相對。鉤吻蔓生，葉如柿葉。博物志云鉤吻葉似鳧葵，並非黃精之類。毛茛是有毛石龍芮，何干鉤吻。臣禹錫等謹按蜀本秦鉤吻主喉痺咽中塞聲變，欬逆氣，溫中。一名除辛。生寒石山。二月八月採。謹按鉤吻一名野葛者，亦如徐長卿、赤箭、鬼箭等並一名鬼督郵，鬼督郵自是一物。今鉤吻一名野葛，則野葛自有一種明矣。且藥有名同而體異者極多，非獨此也。據陶注云鉤吻葉似黃精而莖紫，當心抽花黃色者，是。蘇云野葛出桂州，葉似柿葉，人食之即死者，當別是一物爾。又云苗名鉤吻，根名野葛，亦非通論。按今市人皆以藥似黃精者為鉤吻。按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鉤吻，鉤吻葉似黃精而頭尖，處有兩毛若鉤，是也。吳氏云：秦鉤吻一名毒根，神農辛，雷公有毒殺人。生南越山或益州。葉如葛，赤莖大如箭，根黃。正月採。葛洪方云：鉤吻與食芹相似，而生處無他草，其莖有毛，誤食之殺人。嶺表錄異云：野葛毒草也，俗呼為胡蔓草，誤食之則用羊血解之。陳藏器云：人食其葉，飲冷水即死，冷水發其毒也。彼人以野葛飼人物與冷水，至肥大，以冷水飲之至死，懸尸於樹，汁滴地生菌子，收之名菌藥，烈於野葛。胡蔓葉細長光潤。雷公云：凡使勿用地精，苗莖與鉤吻同，其鉤吻治人身上惡毒瘡，効其地精煞人。採得後細剉，擣了研，絞取自然汁，入膏中用，勿誤餌之。黃帝問天老曰：天地所生，豈有食之死者乎？天老曰：太陰之精名曰鉤吻，不可食之，入口則死。博物志云：鉤吻毒，桂心、葱葉沸解之。


滁州射干

射音夜干味苦，平，微溫，有毒。主欬逆上氣，喉痺咽痛，不得消息，散結氣，腹中邪逆，食飲大熱。療老血在心脾間，欬唾，言語氣臭，散胷中熱氣。久服令人虛。一名烏扇，一名烏蒲，一名烏翣，一名烏吹，一名草薑。生南陽川谷田野。三月三日採根，陰乾。陶隱居云：此即是烏翣根，庭臺多種之，黃色，亦療毒腫，方多作夜干字，今射亦作夜音。人言其葉是鳶尾，而復又有鳶頭，此蓋相似爾。恐非烏翣者，即其葉名矣。又別有射干，相似而花白莖長，似射人之執竿者，故阮公詩云：射干臨層城。此不入藥用，根亦無塊，惟有其實。唐本注云：射干此說者是。其鳶尾葉都似射干，而花紫碧色，不抽高莖，根似高良薑而肉白，根即鳶頭。陶說由跋都論此爾。臣禹錫等謹按蜀本云：射干微寒。圖經云：高二三尺，花黃實黑，根多鬚，皮黃黑，肉黃赤。今所在皆有。二月八月採根，去皮，日乾用之。陳藏器云：射干、鳶尾按此二物相似，人多不分。射干總有三物，佛經云：夜干貂㺜，此是惡獸，似青黃狗，食人，郭云能緣木。又阮公詩云：夜干臨層城。此即是樹。今之射干，殊高大者，本草射干即人間所種為花卉，亦名鳳翼，葉如鳥翅，秋生紅花赤點。鳶尾亦人間多種，苗低下於射干，如鳶尾，春夏生紫碧花者是也。又注云：據此，猶錯。夜干花黃根亦黃色。藥性論云：射干使，有小毒，能治喉痺水漿不入，能通女人月閉，治疰氣，消瘀血。日華子云：消痰，破癥結，胸膈滿，腹脹，氣喘，痃癖，開胃下食，消腫毒，鎮肝明目。根潤，亦有形似高良薑大小，赤黃色，淡硬，五六七八月採。圖經曰：射音夜干，生南陽山谷田野，今在處有之，人家庭砌間亦多種植。春生苗，高二三尺，葉似蠻薑而狹長，橫張，疏如翅羽狀，故一名烏翣，謂其葉中抽莖似萱草而強硬。六月開花，黃紅色，瓣上有細文。秋結實作房，中子黑色。根多鬚，皮黃黑，肉黃赤。三月三日採根，陰乾。陶隱居云：療毒腫，方多作夜干字，今射亦作夜音。又云別有射

干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干此說是鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭也又按荀子云西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其莖非能長也所立者然也楊倞注云當是草而云木誤也今觀射干之形其莖梗疎長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音爲疑且古字音呼固多相通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之閒其莖雖細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說爲鳶尾鳶尾花亦不白其白者自是射干之類非鳶尾也鳶尾布地而生葉扁闊於射干蘇云花紫碧色根如高良薑者是也本經云生九嶷山谷今在處有大類蠻薑也五月採一云九月十月採根日乾

〈雷公云〉凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篁竹葉煮從午至亥漉出日乾用之

外臺秘要 治喉痺射干一片含嚥汁差

肘後方 治小兒疝發時腫痛如刺用生射干汁取下亦可丸服之

衍義曰 射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也注復引本草曰不合以射干爲木殊不知五行止以水火木金土而言之故儒者以草木皆木也金鉛皆金也糞土皆土也灰火皆火也水泥皆水也由是言之即非佛經所說火宅喻之獸及阮公所云臨層城者之木況本經亦曰一名草薑故知是草無疑今治肺氣喉痺爲佳日華子曰大小似高良薑赤黃色此得之

睍州蛇含



蛇全（合是含字）味苦微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾 陶隱居云即是蛇銜蛇銜有兩種並生石上當用細葉黃花者處處有之亦生黃土地不必皆生石上也 唐本注云全字乃是含字陶見誤本宜改爲含含銜義同見古本草也 今按陳藏器本草云蛇銜主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦不能有毒矣 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生用 藥性論云蛇銜目有毒能治丹疹治小兒寒熱 日華子云蛇含能治蛇蟲蜂毒所傷

又根赤止血協風毒癰腫莖葉俱用又名威蛇 圖經曰 蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲佳八月採根陰乾古今錄驗方治赤疹用蛇銜草搗令極爛傅之差赤疹者由冷濕搏於肌中甚即爲熱乃成赤疹得天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以爲若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

〈雷公云〉凡使勿用有蘗尖葉者号竟命草其味別空只酸澁不入用若誤服之吐血不止速服知時子解之採得後去根莖只取葉細切蹴乾勿令犯火

肘後方 治金瘡亦搗傅之佳

又方 治蜈蚣蠆人蛇含草搗傅之

斗門方 治產後瀉痢用小龍牙根一握濃煎服之甚效蛇含是也

抱朴子 云蛇銜膏連已斷之指

晉異苑 云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草着其瘡上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾 畏玉札 陶隱居云出宜都建平細實黃者呼爲雞骨常山用最勝 唐本注云常山葉似茗狹長莖圓兩葉相當三月生白花青萼五月結實青圓三子爲房生山谷間高者不過三四尺 臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高三四尺根似荆根黃色而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也 藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小麥竹葉二味合煮小兒甚良主瘧洒洒寒熱不可進多令人大吐治項下瘤癭 蕭炳云得甘草吐瘧 日華子云忌菘菜 圖經 文具蜀漆條下

〈雷公云〉凡使春使根葉夏秋冬一時用使酒浸一宿至明漉出日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也

外臺秘要 治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服然後微吐

肘後方 治瘧病常山三兩搗末以雞子白和丸如梧子大空腹三十丸

衍義曰 常山蜀漆根也亦治瘧吐痰如雞骨者佳


海州蜀漆



海州蜀漆



明州蜀漆



蜀漆味辛平微温有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪結氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾栝樓為之使惡貫衆


陶隱居云是常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名故是同處爾彼人採仍縈結作丸得時燥者佳 唐本注云此草日微萎則把束暴使燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作丸此乃捻餅非蜀漆也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾之 藥性論云蜀漆使畏橐吾味苦有小毒常山苗也能主治瘴鬼瘧多時不差去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣積聚 蕭炳云桔梗為使 日華子云蜀漆治癥瘕又名雞尿草鴨尿草李含光云常山莖也八月九月採

圖經曰 蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子為房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者葉似楸葉八尺有花紅白色子碧色似山楝子而小五月採葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢化今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用為飲香其味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也

雷公云 凡採得後和根苗臨用時即去根取莖并葉同拌甘草四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勻又蒸了任用勿食木笋

衍義曰 蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經

江寧府甘遂



甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲[illegible]宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名凌澤一名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾瓜蔕為之使惡遠志反甘草

陶隱居云中山在代郡先第一本出太山江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贗音鴈偽之草非言草石之草也 唐本注云所謂草甘遂者乃蚤休也療體全別真甘遂苗似澤漆草甘遂苗一莖莖六七葉如蓖麻鬼臼葉生食一外亦不能利大療癰疽蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是蚤休俗名重臺也 臣禹錫等謹按藥性論云京甘遂味苦能瀉十二腫水疾能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫 日華子云京西者上汴滄吳者次形似和皮甘草節節切之

圖經曰 甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出者最佳汴滄吳者為次苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採根節切之陰乾以實重者為勝又有一種草甘遂苗一莖莖端六七葉如蓖麻鬼臼葉用之殊惡生食一外亦不能下唐注云草甘遂即蚤休也蚤休自有條古方亦單用下水小品療妊娠小腹滿大小便不利氣急已服豬苓散不差者以甘遂散下之方泰山赤皮甘遂二兩擣篩以白蜜二兩和丸如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將豬苓散不得下日再服漸加可至半錢匕以微下為度中間將散也豬苓散見豬苓條中

雷公云 凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小薺苨自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東流水淘六七次令水清為度漉出於土器中熬令脆用之

肘後方 治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之豬腎一枚分為七臠入甘遂於中以火炙之令熟日一食至四五當覺腹脇鳴小便利

楊氏產乳 治腹滿大小便不利氣急甘遂二分為散分五服熟水下如覺心下煩得微利日一服

衍義曰 甘遂今惟用連珠者然經中不言此藥專於行水攻決為用入藥須斟酌


滁州白斂



白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名菟核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾 代赭為之使反烏頭 陶隱居云近道處處有之作藤生根如白芷破片以竹穿之日乾生取根搗傅癰腫亦效 唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷 臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生枝端有五葉今所在有之 藥性論云白斂使殺火毒味苦平有毒惡烏頭能主氣壅腫用赤小豆茼草為末雞子白調塗一切腫毒治面上疱瘡子治溫瘧主寒熱結癰熱腫 日華子云止驚邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛 圖經曰 白斂生衡山山谷今江淮州郡及荊襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮赤黑肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤斂功用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳 聖惠方 治丁瘡以水調白斂末傅瘡上 外臺秘要 救急治湯火灼爛用白斂末傅之 肘後方 治發背白斂末傅並良

衍義曰 白斂白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相須而行

滁州青葙子



青葙子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡子名草決明療脣口青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子 陶隱居云處處有似麥栅花其子甚細後又有草蒿別本亦作草藁今即主療殊相類形名又相似極多足為疑而實兩種也 唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月採荊襄人名為崑崙草搗汁單服大療溫癘也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉細軟長亦為茵今所在下濕地有 藥性論云青葙子一名草蒿味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲翳腫主惡瘡疥瘙治下部䘌瘡 蕭炳云今主理眼有青葙子丸又有一種花黃名陶朱朮苗相似 日華子云治五藏邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去風寒濕痹苗止金瘡血 圖經曰 青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳細軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黃名陶朱術苗亦相似恐不堪用之 雷公云 凡用勿使思蓂子并鼠細子其二件真似青葙子只是味不同其思蓂子味跙煎之有涎凡用先燒鐵臼杵單搗用之 廣利方 治鼻衄出血不止以青葙子汁三合灌鼻中 三國志 云魏略初平中有青牛先生常服青葙子年如五六十者人或識之謂其已百歲有餘尔

衍義曰 青葙子經中並不言治眼藥性論始言之能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲蕭炳亦云理眼日華子云益腦髓明耳目鎮肝今人多用治眼殊不与經意相當

雚 音桓 菌 音郡 味鹹甘平微溫有小毒主心痛溫中去長蟲白瘲 音蘚 蟯 音饒 蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲 疽蝸去蛔蟲寸白惡瘡一名雚蘆生東海池澤及渤海章武八月採陰乾 得酒良畏雞子 陶隱居云出北來此亦無有形狀似菌云鸛屎所化生一名鸛菌單末之豬肉臛和食可以遣蛔蟲 唐本注云雚菌今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非是鸛屎所化生也其菌色白輕虛表裏相似與衆菌不同療蛔蟲有効 臣禹錫等謹按蜀本圖經云今出滄州秋雨以時即有天旱及霜即稀日乾者良 藥性論云雚菌味苦能除腹內冷痛治白禿 食療云菌子發五藏風壅經絡動痔病昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣 外臺秘要 治蛔蟲攻心如刺吐清汁雚蘆一兩杵末以羊肉臛和之旦頓服佳 金匱玉函 云菌仰卷及赤色不可食木耳青色及仰生者不可食之

興州白及



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死

胝胃中邪氣賊風鬼擊痱音肥**緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草**生北山川谷又冤句及越山紫石英爲之使惡理石畏

李核杏人**陶隱居**云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊**唐本注**云此物山野人患手足皸音軍拆嚼以塗之有效**臣禹錫等謹按蜀本**云反烏頭**又**圖經云葉似初生栟音并櫚音閭椶也及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生芽今出中州二月八月採根用**吳氏**云神農苦黃帝辛李氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月九月採**藥性論**云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上皯皰令人肌滑**日華子**云味甘癖止驚邪血邪癇疾赤眼癥結發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺

圖經曰白及生北山川谷又冤句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許似栟櫚及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色夏開花紫七月結實至熟黃黑色至冬葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七月採根今醫治金瘡不差及癰疽方中多用之


經驗方治鼻衄不止甚者白及爲末津調塗山根上立止

衍義白及文具白蘞條下

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛









積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸**一名邛鉅**生常山十二月採根陰乾

反甘草**陶隱居**云近道處處皆有至猥賤也**臣禹錫等謹按唐本**云畏菖蒲蘆草鼠屎**蜀本**圖經云苗似甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用**爾雅**云蕎邛鉅注云今本草大戟也**藥性論**云大戟使反芫花海藻毒用菖蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕**日華子**云小豆爲之使惡署預瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結

圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治隱疹風及風毒腳腫並煮水熱淋日再三便愈李絳兵部手集方療水病無問年月深淺雖復脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升煮取七合頓服利水二三斗勿怪至重不過再服便差禁毒食一年水下後更服永不作此方出張尚客

雷公云凡使勿用附生者若服冷瀉氣不禁即煎薺苨子湯解夫採得後於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉晒乾用之

太上八帝玄變經大戟必爲

冀州澤漆



澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾

小豆爲之使惡署預**陶隱居**云此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能齧人肉**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云五月採日乾用**藥性論**云澤漆使治人肌熱利小便**日華子**云冷微毒止瘧疾消痰退熱此即大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似嫩葉四五月採之


圖經曰澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近道亦有之生時摘葉有白汁出亦能齧人故以爲名

然張仲景治肺欬上氣脉沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五㪷煮取一㪷五升然後用半夏半升紫參生薑白前各五兩甘草黃芩人參桂各三兩八物㕮咀之內澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

〈唐本餘〉有小毒逐水主蠱毒

聖惠方治十種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入酒一㪷研汁約二㪷於銀鍋內慢火熬如稀餳即止瓷器內收每日空心溫酒調下一茶匙以愈爲度

絳州茵芋



茵芋味苦溫微溫有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚弱一名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾


陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莽草而細軟取用之皆連細莖方用甚稀惟以合療風酒散 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高三四尺葉似石榴短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾 藥性論云茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘧諸關節中風痺拘急攣痛治男子女人軟脚毒風治溫瘧發作有時 日華子云治一切冷風筋骨怯弱羸顫入藥炙用出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月採

圖經曰茵芋出泰山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒主之其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女萎防風防己躑躅石南細辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒一㪷漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日三漸增之以微痺爲度

藷〔音者〕**魋味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採**

陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有 唐本注云藷魋大者如斗小者如升葉似杜蘅莖生草木上有小毒陶所說者乃土卵爾不堪藥用梁漢人名爲黃獨蒸食之非藷魋也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓延生葉似蘿藦根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪囷如升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則無毒明矣乃陶說爲是也 陳藏器云按土卵蔓生根如芋人以灰汁煮食之不聞有功也

淄州貫衆



貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人泄**一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁苻**一名伯萍一名樂藻此謂草鴟頭生玄山山谷及冤句少室山二月八月採根陰乾 雚菌爲之使

陶隱居云近道亦有葉如大蕨其根形色毛芒全似老鴟頭故呼爲草鴟頭 臣禹錫等謹按爾雅云濼貫衆注葉員銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節 蜀本云一名藥音洛藻 又圖經云苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷陰處有之 藥性論云貫衆使主腹熱赤小豆爲使殺寸白蟲

圖經曰貫衆生玄山山谷及冤句少室山今陝西河東州郡及荊襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云濼音若切貫衆郭璞注云葉圓銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是也三月採根曝乾荊南人取根爲末水調服一錢匕止鼻血有效

蕘〔音饒〕**花味苦辛寒**微寒有毒**主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水**道療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾

陶隱居云中牟者平時惟從河上來形似芫花而極細白色比來隔絕殆不可得 唐本注云此藥苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與芫花全不相似也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二尺許生崗原上今所在有之見用雍州者好 藥性論云蕘花使治欬逆上氣喉中腫滿疰氣蠱毒痃癖氣塊下水腫等

衍義曰蕘花今京洛間甚多張仲景傷寒論以蕘花治利者以其行水也水去則利止其意如此然今人用時當以意斟酌不可使過與不及也須是有是證者方可用

江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名犬牙生淮南川谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

蕪荑爲之使惡地榆棗肌　陶隱居云近道處處有之其根牙亦似獸之牙齒也　臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似蛇莓而厚大深綠色根萌芽若獸之牙今所在有之二月三月採牙日乾　藥性論云狼牙使味苦能治浮風瘙痒殺寸白蟲煎汁洗惡瘡　日華子云殺腹藏一切蟲止赤白痢煎服

圖經曰　牙子即狼牙子生淮南川谷及冤句今江東京東州郡多有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒其法取獨莖狼牙擣臘月猪脂和以傅上立差又楊炎南行方云六月以前用葉以後用根生㕮咀以木葉裹之塘火炮令熟用熨瘡上冷即止張仲景治婦人陰瘡亦單用之

聖惠方　治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水五升煮至三升溫洗之

外臺秘要　范汪治寸白蟲方狼牙五兩擣末蜜丸如麻子宿不食明旦以漿水下一合服盡差


又方　治金瘡狼牙草莖葉熟擣傅貼之兼止血

又方　治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三兩㕮咀以水四升煮去滓內苦酒如雞子一杯以綿濡湯瀝患處日四五即愈


千金方　治小兒陰瘡濃煮狼牙草汁洗之又治射工即水弩子也以狼牙葉冬取根擣令熟傅之

及已味苦平有毒主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡

陶隱居云今人多用以合瘡疥膏甚驗　唐本注云此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒入口使人吐血今以當杜蘅非也疥瘙必須用之　臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月採根日乾之　藥性論云及已亦可單用能治瘑疥　日華子云主頭瘡白禿風瘙皮膚痒蟲可煎汁浸并傅



海州山躑躅



潤州羊躑躅

羊躑躅味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾

陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而死故以爲名不可近眼　唐本注云玉支躑躅一名陶於梔子注云是躑躅子名玉支非也花亦不似鹿葱正似旋葍花色黃者也　今注其苗生高三四尺葉似桃葉花似山石榴　臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黃似瓜花三月四月採花日乾今所在有之　藥性論云羊躑躅惡諸石及麪不入湯服也

圖經曰　羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花葉高三四尺夏開花似凌霄山石榴旋葍輩而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以爲名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥古大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四滿丸之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方捋腳湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等宜燒之又於水煮善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯治風瘧甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有

薄片似帋大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一片佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藒音挈車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛀蚛生彭城高數尺白花爾雅曰藒車芞音乞輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也〔海藥〕按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍乱辟惡氣裹衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香冷淋之善辟蛀蚛也

朝生暮落花主惡瘡疽䘌疥癰蟻瘻等並日乾末和生油塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼爲狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾〔海藥〕謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是著諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着母卧席下勿令母知


牝耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡止血○百一方牝耳多種未知何是緑葉白葉者亦名牝耳顏氏家訓馬莧一名牝耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名牝耳

燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不爾得錢之兆也

千金䌫草主蛇蠍蟲咬等毒取草擣傅瘡上生肌止痛生江南高二三尺也

斷䌫草主丁瘡合白牙堇取六反半帝菜也菜青苔半夏地骨皮蜂窠小兒髮緋帛並等分作灰五月五日和諸藥末服一錢匕下根出也

狼杷草



狼杷草秋穗子並染皂黑人髭髮令人不老生山道傍圖經曰狼杷草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疳痢即用其根俗閒頻服有效患血痢者取草二斤擣絞取汁一小升內白麪半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾擣爲散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之日華子等謹按狼杷草出近世古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人髭髮令不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒作灰以井華水爲團重燒令白以釅醋和爲餅腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰爲團燒令白刮傅瘡上

産死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面黖

靈床下鞋履主脚氣

蚕母草葉卷如實中有血蟲羽化爲蚕便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵爲末傅人馬山行無復蚕來

故蓑衣結燒爲灰和油傅蠼螋溺瘡佳

故炊箒主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合爲泥傅之

天羅勒主溪毒挼碎傅之瘡上天羅勒生江南平地

毛蓼主癰腫疽瘻瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉擣傅咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又有一種草莖圓似苧亦傅蛇毒○百一方東關有草狀如苧莖方節赤挼傅蛇毒如擣却亦名蛇茼草二草惣能主蛇未知何者的是又有鼠茼草如昌蒲出山石上取根藥鼠立死爾

蔦一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰上藤蔓如小豆生嶺南亦名蔦吉

螺黶草主癰腫風疹脚氣腫擣傅之亦煮湯洗腫處藤生石上似螺黶微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傅之合諸藥及美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口旁𡁮瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉挼碎傅之又預知石灰杵爲丸日乾臨時刮傅亦煮服斷血瘀及卒下血生江南落田野間下濕地高一二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵絞汁服生池畔葉有椏方莖子作釵脚着人衣如針北人呼爲鬼針

重修政和經史證類備用本草卷第十

重修政和經史證類備用本草卷第十一 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經 白字

一十八種名醫別錄 墨字

二十四種唐本先附 注云唐附

一十七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏 今附　商陸 章柳根也　威靈仙 今附
牽牛子　蓖 音卑 麻子 唐附　蒴藋
天南星 今附　羊蹄 酸模續注　菰根
萹蓄　狼毒　豨 音喜 薟 音枚 唐附
馬鞭草　苧根　白頭翁
甘蕉根 芭蕉油續注　蘆根 甚筍等附　鬼臼
角蒿 唐附蘑蒿續注　馬兜零 今附　仙茅 今附
羊桃　鼠尾草　女青
故麻鞋底 唐附　劉寄奴草 唐附　骨碎補 今附
連翹　續隨子 今附　敗蒲蓆 編薦索續注
山豆根 石鼠腸今附　三白草 唐附　閭 音閭 茹 音如
蛇苺 音每　金星草 新定　葎草 唐附
鶴蝨 唐附　地菘 今附　雀麥 唐附
甑帶灰 唐附　赤地利 唐附　鳥韭
白附子　紫葛 唐附　獨行根 唐附
猪膏苺 唐附　鹿藿　蚤 音早 休 紫何車也
石長生　烏蘞 音斂 苺 唐附　陸英
預知子 今附　葫蘆芭 新定　弓弩弦
木賊 新定　藎 音盡 草　蒲公草 唐附
穀精草 今附　牛扁 音楄　苦芙 音襖
昨葉何草 唐附　酢漿草 唐附　蒻頭 今附
夏枯草　鷰蓐草 新補　鴨跖草 新補
山慈菰 新補　莔 音頃 實 唐附　赤車使者 唐附
狼跋子　屋遊　地錦 新定
敗舡茹 音如　燈心草 今附　五毒草 新補
鼠麴草 新補　列當 今附　馬勃
屐 音劇 屧 音燮 鼻繩 唐附　賀汗 今附　水蓼 唐附
猶草 新補　敗芏[illegible] 新補　狗舌草 唐附
海金沙 新定　萱草 新補　格注草 唐附
雞窠中草 新補　雞冠子 新補　地椒 新定
草三稜 今附　合明草 新補　鹿藥 今附

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛　蔆命　毒菌

草禹餘粮　鼠蓑草　廉薑

草石蠶　漆姑草　麂目

梨豆　諸草有毒

西京何首烏



何首烏味苦澀微溫無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬢悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人産後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白葉如署預而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵今附臣禹錫等謹按日華子云味甘久服令人有子治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄雄者苗葉黃白雌者赤黃色凡修合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草無名因何首烏見藤夜交便即採食有功因以採人爲名耳又名桃柳藤

圖經曰何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者爲勝春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州河南縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子一日醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久乃解解合三四田兒心異之遂根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子延服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翱因著方錄云又敘其苗如木藁光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌豬羊血其敘頗詳故載之

經驗方　何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上甑如炊飯蒸下用甆石鍋忌鐵旁便別燒一鍋常滿添水候藥甑氣上逐旋以熱水從上淋下勿令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內擣末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方　治諸處皮裏面痛首烏末薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙


斗門方　治瘰癧或破不破以至下胸前者皆治之用九真藤取其根如雞卵大洗生嚼常服又取葉擣覆瘡上數服即止其藥久服黑髭鬢延年或取其頭獲之九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類瘰子用之如神又堪爲利術伏沙子自有法名何首烏又名赤葛


王氏博濟　治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳　昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂敘其事何首烏味甘生溫無毒茯苓爲使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髭延年婦人惡血痿黃産後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮爲末酒下最良有疾即用茯苓湯下爲使常杵末新甆器盛服之忌豬肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生喫得味甘甜休粮讚曰神效助道著在仙書雌雄相交夜

合晝跡服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最尔自如明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處爲上邕州晉興縣桂州康州春州勒州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳大号山奴服之一年髭鬢青黑一百年如椀大号山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大号山伯服之　年齒落重生二百年如斗栲栳大号山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大号山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙

衍義曰 何首烏蒸黑髭鬢與蘿蔔相惡令人髭鬢早白治腸風熱多用


幷州商陸


鳳翔府商陸

商陸 味辛酸平有毒 **主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物** 療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有神 **一名募根一名夜呼** 生咸陽川谷 **陶隱居** 云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名募花尤良 **唐本注** 云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用若服之傷人乃至痢血不已而死也 **今注** 商陸一名白昌一名當陸 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花者根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾 **爾雅** 云蓫薚馬尾注廣雅曰馬尾蔏陸本草云別名薚今關西亦呼爲薚江東呼爲當陸釋文云如人形者有神 **藥性論** 云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外薄之差 **日華子** 云白章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蠱毒墮胎熁腫毒傅惡瘡赤者有毒

圖經曰 商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹籃盛挂屋東北角陰乾百日搗篩井華水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輒易立愈其花主人心惛塞多志喜談取花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕臥思念所欲事即於眼中自覺 爾雅謂之蓫薚廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤葛苗葉絕相類不可用服之傷筋消腎河細辨之

雷公云 凡使勿用赤菖緣相似其赤菖花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白年多後仙人採之用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與章陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

外臺秘要 治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥仍空心服若一日兩度服即恐利多每日服頓即微利不得雜食

又方 治瘰癧喉痺卒攻痛搗生章陸根捻作餅子置瘰癧上以艾炷於餅上灸三四壯

千金髓 治水氣浮腫白菖六兩取汁半合和酒半升看大小相度與服當利下水差

又方 卒暴癥腹中有物如石痛刺啼呼若不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷復易晝夜勿息

經驗方 治水疾樟柳去麁皮薄切暴乾爲末用黃顙魚三頭大蒜三瓣菉豆一合以水一大椀同煮豆爛爲度先將豆任意喫了却以汁調藥末一錢匕其水化爲青氣消

梅師方 治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去滓和肉葱豉作臛如常法食之商陸白者妙


孫真人食忌 主一切熱毒腫章陸根和鹽少許傅之日再易


又方 主瘡中毒切章陸根炙熱布裹熨之冷即易

斗門方 治胸軟用章柳根細切如小豆大煮令熱更入菉豆同爛煮爲飯每日如此修事服餌以差爲度其功最効

張文仲 治石癰堅如石不作膿者生章陸根搗擦之燥即易取軟爲度


幷州威靈仙


石州威靈仙


晉州威靈仙


寧化軍威靈仙

威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無溫疫瘧出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗今附臣禹錫等謹按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初生比衆草最先莖梗如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不聞水聲者佳唐正元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良醫殫技莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘擣篩溫淸酒和二錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

唐本云腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採每年傍引年深轉茂根苗漸多經數年亦折敗

千金方治腎脚痛威靈仙爲末空心溫酒調下一錢匕逐日以微利爲度

經驗方治大腸久冷威靈仙蜜丸桐子大於一更內生薑湯下十丸至二十丸

又方治腰脚痛威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方治腎藏風壅積腰膝沉重威靈仙末蜜和丸桐子大初服溫酒下八十丸平明微利惡物如青濃膠即是風毒積滯也如未利夜再服一百丸取下後喫粥補之一月仍常服溫補煖孫兆方杖丸同

崔氏海上集威靈仙去衆風通十二經脈此藥朝服暮效疏宣五藏冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足溫暖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻淸涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒大毒又熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遶腕風言語澁滯痰積宣通五藏腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶滓手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸秘服此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏色瘰癧遍項產後秘澁腰痛曾經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安疥癬等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鴉臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝以苦唾調藥塗身上內外每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母含藥灌之痔疾秘澁氣痢絞結並皆治之威靈仙一味洗焙爲末以好酒和令微濕入在竹筒內牢塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白蜜和爲丸如桐子大每服二十至三十丸湯酒下

衍義曰威靈仙治腸風根性快多服踈人五藏眞氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

陶隱居云作藤生花狀如藊豆黃色子作小房實黑色形如梂子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗**唐本注**云此花似旋蔔花作碧色又不黃不似藊豆其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑爲白醜陶不見但聞而傳之謂實白點**今注**此藥多生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月已後收子所在有之**藥性論**云牽牛子使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎**日華子**云味苦痿得青木香乾薑良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

圖經曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甑其中子似龜蔓如山芋即此也

雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡用曬乾却入水中淘浮者去之取沉者曬乾拌酒蒸從巳至未曬乾臨用舂去黑皮用

食療云多食稍冷和山茱萸服之去水病

聖惠方治水氣遍身浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒擣細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空心分爲二服水從小

便中

肘後方 治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者取牽牛子擣篩丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小便利亦可止

斗門方 治風氣所攻藏腑積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟 治三焦氣不順胸膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蚛皂莢塗酥炙二兩爲末生薑自然汁煮糊丸如桐子大每服二十丸荊芥湯下

又方 治產前滑胎牽牛子一兩赤土少許研令細每覺轉痛頻前白榆皮湯調下一錢匕

又方 治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再擣取四兩熟末十二兩拌令勻煉蜜和丸如桐子大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生薑湯下臨卧空心服之如二更至三更已來藥行時効應未動再與三十丸投之轉下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五已下至七歲已上服五丸至七丸年及五十已上不請服

簡要濟衆 治大便澁不通牽牛子半生半熟擣爲散每服二錢煎薑湯調下如未通再服改以熱茶調下量虛實無時候加減服

衍義曰 牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如藊豆殊不相當花朵如鼓子花但碧色日出開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木猴棃子但黑色可微炒擣取其中粉一兩別以麩炒去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子溫水服三二十丸治大腸風秘壅熱結澁不可久服亦行脾腎氣故也

明州蓖麻



儋州蓖麻



蓖音卑**麻子**味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之 **唐本注** 云此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蜱音卑又名萆麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨顖音信上止鼽尤驗也唐本先附 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云樹生葉似大麻大數倍子殼有刺實大於巴豆青黃色斑夏用莖葉秋收子冬採根日乾胡中來者莖子更倍大所在有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗 **日華子** 云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生傅產人手足心産後速拭去瘡痍疥癩亦可研傅

圖經曰 蓖麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結殼上多刺實類巴豆青黃斑褐形如牛蜱故名夏採莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子更大崔元亮海上方治難產及胞衣不下取蓖麻子七枚研如膏塗脚心底子及衣纔下便速洗去不爾腸出即用此膏塗頂腸當自入

雷公云 凡使勿用黑天赤利子緣在地蔞上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其蓖麻子形似巴豆節節有黃黑斑點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮取子研過用

外臺秘要 治半身不遂失音不語取萆麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

又方 治水氣取萆麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之盡日中當下青黃水

千金方 治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者萆麻子葉切蒸薄裹二三易即消

肘後方 治一切毒腫疼痛不可忍者擣萆麻子傅之差

又方 產難取萆麻子二枚兩手各把一枚須臾立下

經驗後方 治風痰鼻塞萆麻不拘多少去皮拍爲二片用黃連等分槌碎二件用水一盞浸七宿後空心日午卧時只用浸者水吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是効也若發動時依前法再服直候不發如只服脹用針出毒物累有神効

修真秘旨 治小兒丹瘤蓖麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚効

杜壬 治癧風手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落方萆麻一兩去皮黃連一兩剉如豆以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日後取萆麻子一枚擘破面東以浸藥水平旦時一服漸加至四五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食

又方 治咽中瘡腫萆麻子一枚去皮朴消一錢同研新汲水作一服連進二三服効

初虞世 治湯火傷神妙萆麻子蛤粉等分末研膏湯損用油調塗火瘡用水調塗

衍義曰 蓖麻子作朶生散下旋旋開花而上從下結子宛如牛身之蜱取子炒熟去皮爛嚼臨睡服三二枚漸加至十數枚治瘰癧必效

蒴藋味酸溫有毒主風瘙癮疹身痒濕痹可作浴湯一名堇草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根 今附 **陶隱居** 云田野墟村中甚多絕療風痺痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者 **唐本注** 云此陸英也剩出此條爾雅云芨堇草郭注云烏頭苗也檢三堇別名又無此者蜀人謂烏頭苗爲堇草陶引此條不知所出爾雅對及古方無蒴藋唯言陸英也 **今注** 蒴藋條唐本編在狼跋子之後而與陸英條並云剩出一條今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒既此不同難謂一種蓋其類爾今但移附陸英

英之下臣禹錫等謹按日華子云味苦涼有毒治瘑瘺風痺並煎湯浸并藥用

圖經文具陸英條下

雷公云凡使之春用隔年花蘇夏用根秋冬並擦用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中擣取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餳任用也

外臺秘要治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作服之

又方治腰痛方蒴藋葉火燎厚鋪床上趁熱卧眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬及熱準前用并治風溫濕冷痺及產婦患傷冷腎痛不得動亦用

又方治下部閉不通取蒴藋根一把擣汁水和絞去滓強人服一升外皺用之并治脚氣

千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨疼者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合熬熟封裹腫上二三日即消亦治不仁

又方治頭風取蒴藋根二升酒二升煮服之

梅師方治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取蒴藋根刮去皮擣汁一合和酒一合煖空心服當微吐利

又方治一切癰用煮蒴藋湯和少酒塗無不差姚氏方同

孫真人食忌主卒脚腫漸上以蒴藋莖葉埋熱灰中令熱傅腫上差即易

斗門方治癮疹用蒴藋一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服

張文仲治手足忽生疣目蒴藋赤子挼使壞疣目上令赤塗之差


又方治熊傷人瘡蒴藋一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡上

子母秘錄治小兒赤遊行於身上下至心即死蒴藋煎汁洗之

衍義曰蒴藋与陸英既性味及出產处不同治療又別自是二物斷無疑焉況蒴藋花白子初青如菉豆顆每朵如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也

江寧府天南星





滁州天南星

天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胸膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒻葉根如芋二月八月採之今附

臣禹錫等謹按陳藏器云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅傷處生安東山谷葉如荷獨莖用根最良日華子云味辛烈平畏附子乾薑生薑署撲損瘀血主蛇蟲咬疥癬惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

圖經曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根相類人多誤採莖斑花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之又陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以為天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不言天南星天南星近出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風痛用天南星躑躅花並生時同擣羅作餅子甑上蒸四五過以絺葛囊盛之候要即取焙擣為末蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

經驗方治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星擣為末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

又方治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必効方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麪研為末入麝香少許搽瘡驗

又方治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透氣候冷取出為末每服一字以酒調下重者半錢匕

又方治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用瓷器合盛之令擣末用朱砂一分研同拌每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方治吐血天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿取出洗淨焙乾擣末用酒磨自然銅下一錢愈

十全博救方治欬嗽天南星一箇大者炮令裂為末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨卧時各一服

集効方治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省回陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服

初虞世治破傷風入瘡強直防風天南星等分為末以醋調作膏貼上

譚氏方治小兒牙關不開天南星一箇煨熱紙裹斜角末要透氣於細處剪雞頭大一竅子透氣於鼻孔中牙關立開


羊蹄根



羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤陶隱居云今人呼名禿菜即是蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味醋呼為酸摸根亦療疥也唐本注云實味苦澁平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒萬畢方云療蠱毒今山野平澤處處有之臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即枯又有一種莖葉俱細節間生子若茺蔚子療痢乃佳今所在有之日華子云羊蹄根治癬殺一切蟲腫毒醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮓魚檀胡魚毒亦可作菜食陳藏器云酸摸葉酸美小兒折食其英根主暴熱腹脹生擣絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須蕵蕪注云似羊蹄而細味酸可食日華子云酸摸味酸涼無毒治小兒壯熱生山岡狀似羊蹄葉而小黃圖經曰羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠餳更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用栝樓甘草酒下三二十丸日二三次佳謹按詩小雅言采其蓫陸璣云蓫今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可瀹為茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之蓫字或作蓄丑六切又有一種與羊蹄相類而葉黃味酢名酸摸爾雅所謂須蕵蕪郭璞云蕵蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓨音條是也食療主癢不宜多食聖惠方治癧瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗之又方治大便卒澁結不通用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓溫溫頓服外臺秘要治疥方擣羊蹄根和豬脂塗上或著鹽少許佳千金方治喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傅之千金翼治漏瘤瘡濕癬癢浸淫日廣癢不可忍搔之黃水出差後復發取羊蹄淨去土細切擣以大醋和淨洗傅上一時間以冷水洗之日一傅差若為末傅之妙斗門方治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一椀來食之立差簡要濟衆治癬瘡久不差羊蹄根擣絞取汁用調膩粉少許如膏塗傅癬上三五遍即差如乾即豬脂調和傅之衍義曰羊蹄經不言根圖經加根字處處有葉如菜中菠薐但無歧而色差青白葉厚花與子亦相似葉可潔擦鍮石器根取汁塗疥癬子謂之金蕎麥燒煉家用以制鉛汞又剉根研絞汁取三二匙水半盞煎一二沸溫溫空肚服治產後風祕殊驗

菰根

菰根




菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利陶隱居云菰根亦如蘆根冷利復甚也今按別本注云菰蔣草也江南人呼為茭草秣馬甚肥味甘無毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中葉似蔗荻久根盤厚夏月生菌細堪噉名菰菜三年已上心中生臺如藕白軟中有黑脈堪噉名菰首也爾雅云出隧蘧蔬釋曰菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖之甜滑者竇氍毹者訛文云菰蔣也張揖云氍毹毛席取其音同孟詵云菰菜利五藏邪氣酒皶面赤白癩癧瘍目赤等效然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可鹽醋煮食之又云茭首寒主心胸中浮熱風食之發冷氣滋人齒傷陽道令下焦冷滑不食甚好陳藏器云菰菜味甘無毒去煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢雜鯽魚為羹開胃口解酒毒生江東池澤菰葑上如菌者是菰根歲久浮在水上者主火燒瘡燒為灰和雞子白塗之呂氏春秋曰菜之美者越路之菌是也晉張翰見秋風起思之又云菰首生菰蔣草心至秋如小兒臂故云菰首煮食之止渴甘冷雜蜜食之發痼疾無別功更有一種小者擘肉如墨名烏鬱人亦食之止小兒水痢日華子云茭首微毒多食發氣并弱陽葉利五藏食巴豆人不可食圖經曰菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之即江南人呼為茭草者生水中葉如蒲葦輩刈以秣馬甚肥春亦生筍甜美堪噉即菰菜也又謂之茭白其歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌為菰亦緣此義也其臺中有黑者謂之茭鬱其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂之菰葑刈去其葉便可耕蒔其苗有莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彫胡米也古人以為美饌今饑歲人猶採以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫蘀綠節蒲叢之類菰之有米者長安人謂為彫胡葭蘆之米解葉者紫蘀菰之有首者謂之綠節是也然則彫胡諸米今皆不貴大抵菰之種類皆極冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳陳藏器云茭首主心胸中浮熱動氣不中食之發冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食為妙食療云若丹石熱發和鯽魚煮作羹食之三兩頓即便差耳外臺秘要治湯火所灼未成瘡取菰蔣根燒取灰用雞子黃和封之廣濟方治毒蛇嚙方菰蔣草根灰取以封之

其草似鷰尾長 子母秘錄 小兒風瘡久不差燒菰蔣節末以傅上

衍義曰 菰根蒲類四時取根擣絞汁用河朔邊人止以此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之合粟爲粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋菰者是也爲其皆生水中及岸際多食令人利

冀州萹蓄



萹音褊 蓄味苦平無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾 陶隱居云處處有布地生花節間白葉細綠人亦呼爲萹竹煮汁與小兒飲療蚘蟲有驗 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地今所在有二月八月採苗日乾 爾雅云竹萹蓄釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云菉竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲陶注本草謂之萹竹是也 藥性論云萹竹使味甘煮汁與小兒服主蚘蟲等咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如飴空心服蟲自下皆盡止主患痔疾者常取葉擣汁服效治熱黃取汁頓服一升多年者再服之根一握洗去土擣汁服之一升外惡丹石毒發衝目腫痛又傅熱腫効 圖經曰 萹蓄亦名萹竹出東萊山谷今在處有之春中布地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰乾謹按爾雅云竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲衛詩綠竹猗猗說者曰綠王芻也竹萹竹也即謂此萹蓄方書亦單用治蟲爲洪小兒蚘方煮汁令濃飲之即差 食療云 蟲蝕心痛面青口中沫出臨水取葉十斤細切以水三石三斗煮如餳去滓通寒溫空心服一升蟲即下至重者再服仍通宿勿食來日平明服之患治常取萹竹葉煮汁澄清常用以作飲又患熱黃五痔擣汁頓服一升重者再服丹石發衝眼目腫痛取根一握洗擣以少水絞取汁服之若熱腫處擣根莖傅之 外臺秘要 治痔發疼痛擣萹竹汁服一升一兩服立差若未差再服効 千金翼 治外痔擣萹竹絞取汁搜麪作餺飥空心喫日三度常喫 肘後方 治惡瘡連痂痒痛擣萹竹封痂落即差

食醫心鏡 治小兒蟯蟲攻下部痒取萹竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煮粥亦佳 又方 治霍亂吐痢不止萹竹豉汁中以五味調和煮羹食之佳 楊氏產乳 治蟲狀如蝸牛食下部痒取萹竹一把水二升煮熟五歲兒空腹服三五合隔宿食明早服之尤佳

石州狼毒



狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沈水者良 大豆爲之使惡麥句薑 陶隱居云秦亭在隴西亦出宕昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沈者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦難得是療腹內要藥爾 唐本注云此物與防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復云數畝地生蝮蛇食其根謬矣 今按 別本注云與麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實爲六陳也 又按 狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者爲良輕者力劣秦亭在隴西奉高乃太山下縣亦出宕昌及漢中建平舊經陶云與防葵同根以置水中浮者即是防葵沈者即是狼毒此不足爲信假使防葵秋冬採者堅實得水皆沈狼毒春夏採者輕虛得水乃浮爾按此與防葵全別生處不同故不可將爲比類 臣禹錫等謹按蜀本圖經云根似玄參浮虛者爲劣也 藥性論云狼毒使味苦辛有毒治痰飲癥瘕亦殺鼠 圖經曰 狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沈水者良葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩擣篩蜜丸如桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即差 千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等擣末酒服方寸匕日二常服之差 聖惠方 治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之 集效方 治藏腑內一切蟲病川狼毒杵末每服一大錢用餳一皂子大沙糖少許以水同化臨卧空腹服之服時先喫微緊食藥一服來日早取下蟲効

海州豨薟



豨（音喜）薟（音杴）味苦，寒，有小毒。主熱䘌，煩滿不能食。生擣汁服三四合，多則令人吐。〔唐本注〕云：葉似酸漿而狹長，花黃白色。一名火杴，田野皆識之。〔今按〕別本注云：三月四月採苗葉，暴乾。唐本先附。〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云：高二尺許，子青黃，夏採葉用，所在下濕地有之。

圖經曰：豨薟，俗呼火杴草。本經不著所出州郡，今處處有之。春生苗，葉似芥菜而狹長，文麁，莖高二三尺。秋初有花如菊，秋末結實，頗似鶴虱。夏採葉暴乾用。近世多有單服者，云甚益元氣。蜀人服之法：五月五日、六月六日、九月九日採其葉，去根莖花實，淨洗暴乾，入甑中，層層灑酒與蜜蒸之，又暴，如此九過則已。氣味極香美。熬擣篩，蜜丸服之。云治肝腎風氣，四肢麻痺，骨間疼，腰膝無力者，亦能行大腸氣。諸州所說，皆云性寒，有小毒，與本經意同。惟文州、高郵軍云：性熱無毒，服之補虛，安五藏，生毛髮，兼主風濕瘡，肌肉頑痺，婦人久冷，尤宜服用。之去麁莖，留枝葉花實，蒸暴。兩說不同，豈單用葉乃寒而有毒，并枝花實則熱而無毒乎？抑繫土地所產而然邪？

成訥云：江陵府節度使進豨薟丸方：臣有弟訢，年三十一，中風，床枕五年，百醫不差。有道人鍾針者，因覩此患，曰：可餌豨薟丸，必愈。其藥多生沃壤，高三尺許，節葉相對。其葉當夏五月已來收，每去地五寸剪刈，以溫水洗泥土，摘葉及枝頭。凡九蒸九暴，不必大燥，但取蒸為度。仍熬擣為末，丸如梧桐子大，空心溫酒或米飲下二三十丸。服至二千丸，所患忽加，不得憂慮，是藥攻之力。服至四千丸，必得復故。五千丸當復丁壯。臣依法修合，與訢服，果如其言。鍾針又言：此藥與本草所述功效相異，蓋出處盛在江東，彼土人呼豬為豨，呼臭為薟氣，緣此藥如豬薟氣，故以為名。但經蒸暴，薟氣自泯。每當服後，須喫飯三五匙壓之。五月五日採者佳。奉宣付醫院詳錄。

張詠云：知益州進豨薟丸表：臣因換龍興觀，掘得一碑，內說修養氣術，并藥方二件。依方差人訪問採覓，其草頗有異：金稜銀線，素根紫荄，對節而生，蜀號火杴，莖葉頗同蒼耳。誰知至賤之中，乃有殊常之效。臣自喫至百服，眼目輕明，即至千服，髭鬢烏黑，筋力校健，效驗多端。臣本州有都押衙羅守一，曾因中風墜馬，失音不語，臣與十服，其病立痊。又和尚智嚴，年七十，忽患偏風，口眼喎邪，時時吐涎，臣與十服，亦便得差。今合一百劑，差職員史元奏進。

衡州馬鞭草



馬鞭草 主下部䘌瘡。〔陶隱居〕云：村墟陌甚多。莖似細辛，花紫色，葉微似蓬蒿也。〔唐本注〕云：苗似狼牙及茺蔚，抽三四穗紫花，似車前，穗類鞭鞘，故名馬鞭，都不似蓬蒿也。〔今按〕陳藏器本草云：馬鞭草主癥癖血瘕，久瘧，破血。作煎如糖，酒服。〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云：生濕地，花白色，抽三四穗，以七月八月採苗，日乾，所在皆有之。〔藥性論〕云：馬鞭草亦可單用，味苦，有毒。生擣水煎去滓，成煎如飴，空心酒服一匕，主破腹中惡血，皆下，殺蟲良。〔日華子〕云：味辛，涼，無毒。通月經，治婦人血氣肚脹，月候不勻。似益母草，莖圓，并葉用。

圖經曰：馬鞭草，舊不載所出州土，今衡山、廬山、江淮州郡皆有之。春生苗，似狼牙，亦類益母而莖圓，高三二尺，抽三四穗子。七月八月採苗葉，日乾用。味甘苦，微寒，有小毒。或云子亦通用。古方多用之。葛氏治卒大腹水病，用馬鞭草、鼠尾草各十斤，水一石，煮取五斗，去滓，再煎令稠厚，以粉和丸，一服二三大豆許，加四五豆，神良。

聖惠方：治白癩，用馬鞭草不限多少，為末，每服食前，用荊芥薄荷湯調下一錢匕。又方：治婦人月水滯澁不快，通結成瘕塊，肋脹大欲死，用馬鞭草根苗五斤，剉細，水五斗，煎至一斗，去滓，別於淨器中熬成膏，每食前溫酒調下半匙。

外臺秘要：治蠼螋尿，馬鞭草爛擣以封之，乾復易，差。

千金方：食魚鱠及生肉，住胸膈不化，必成癥瘕，擣馬鞭草汁飲之一升，生薑水亦得，即消。又方：治喉痺，躁腫連頰，吐氣數者，名馬喉痺。馬鞭草一握，勿見風，截去兩頭，擣取汁服之。

集驗方：治男子陰腫大如升，核痛，人所不能治者，擣馬鞭草塗之。

苧根



苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴 陶隱居云即今績苧爾又有山苧亦相似可入用也 唐本注云別錄云根安胎貼熱丹毒腫有効漚苧汁主消渴也 今按陳藏器本草云苧破血漬苧與產婦溫服之將苧麻與產婦枕之止血暈產後腹痛以苧安腹上則止蠶咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蠶種則蠶不生也 臣禹錫等謹按蜀本注云苗高丈已來南人剝其皮為布二月八月採江左山南皆有之 藥性論云苧麻根使味甘平主懷姙安胎 日華子云味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱罯毒箭蛇蟲咬

圖經曰苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荊揚間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所須又主白丹濃煮水浴之日三四差韋宙療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟擣傅上日夜數易之腫消則差矣

聖惠方治姙娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分溫作二服

外臺秘要備急治白丹苧根三斤小豆四升以水二三斗煮以浴三四遍

肘後方丹者惡毒之瘡五色無常苧根三升水三斗煮浴每日塗之

又方胎動不安取苧根如足大指者一尺㕮咀以水五升煮取三升去滓服

斗門方治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀頓服即通大妙

梅師方治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方擣苧根傅之數易

又方治姙娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎藥取一升分作二服

衍義曰苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朵凡數十穗青白色

商州白頭翁



徐州白頭翁



白頭翁味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採 陶隱居云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒痢 唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木堇花實大者如雞子白毛寸餘皆披下以纛頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁 今按別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也 又今驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白毛寸餘此皆誤矣 臣禹錫等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花蕊黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾 藥性論云白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實為使 日華子云得酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅子功用同上莖葉同用

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蕊五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

外臺秘要治陰㿗偏腫白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈

肘後方小兒禿取白頭翁根擣傅一宿或作瘡二十日愈

衍義曰白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意

芭蕉花



南恩州甘蕉



甘蕉根大寒主癰腫結熱 陶隱居云本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不堪食爾根

擣傅熱腫甚良又有五葉苺生人籬援間作藤俗人呼爲籠草取其根擣傅癰癤亦効【唐本注】云五葉即烏蘞草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主産後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁無實【今注】此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傅熱腫尤良【臣禹錫等謹按】蜀本圖經云俗爲芭蕉多生江南葉長丈許闊二尺餘莖虛軟根可生用不入方藥【藥性論】云甘蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上無不差者【日華子】云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益鬢腫毒遊風風癥頭痛并研罯傅【又云】芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡【圖經曰】甘蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉無異惟子不甚食今出二廣閩中川蜀者有花閩廣者實極美可噉他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽幹作花初生大萼如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以爲珍果閩人灰理其皮令錫滑績以爲布如古之錫衰焉其根極冷擣汁以傅腫毒蓐婦血妨亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒插皮中如取漆法【食療】主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熟暴之令口開舂取人食之性寒通血脉塡骨髓【百一方】發背欲死芭蕉擣根塗上【子母秘錄】治小兒赤遊行於上下至心即死擣芭蕉根汁煎塗之【衍義曰】芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮苞然未嘗見其花心剖而視之亦無蕊悉是葉但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用纏其苗爲布取汁婦人塗髮令黑餘說如經

蘆根



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利

【陶隱居】云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也【唐本注】云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬蕽音農水煮汁服主霍乱大善用有驗也【臣禹錫等謹按】【藥性論】云蘆根使無毒能解大熱開胃治噎噦不止【日華子】云治寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并瀉痢人渴【圖經曰】蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆根爲葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蒹爲薕與廉同薕似萑音桓而細長高數尺江東人呼爲蘼藡與荻同者謂菼他敢切爲薍五患切薍似葦而小中實江東呼爲烏蓲音丘者或謂之荻荻至秋堅成即謂之萑其華皆名苕徒彫切其萌筍皆名虇音權若然所謂蘆葦通一物也所謂薕今作蒹者是也所謂荻人以當薪者是也今人罕能別蒹菼與蘆葦又北人以葦與蘆爲二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所植者爲蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一升必効方以童子小便煮服不過三升差其蓬茸主卒得霍乱氣息危急者取一把煮濃汁頓服二升差兼主魚蟹中毒服之尤佳其筍味小苦主食法如竹筍但極冷耳【唐本】餘生下濕地莖葉似竹花若荻花二月八月採根日乾用之【雷公云】凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黃了細剉用【聖惠方】治食馬肉中毒痒痛蘆根五兩切以水八升煮取二升分爲三服【千金方】治乾嘔噦若手足厥冷蘆根三斤濃煮汁飲之【肘後方】食鱸魚肝鯸鮧魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之【梅師方】食狗肉不消心下堅或䐜脹口乾忽發熱妄語煮蘆根飲之【金匱玉函方】治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓不計時溫服



舒州鬼臼



齊州鬼臼

鬼臼味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去


目中膚翳殺大毒不入湯。**一名爵犀一名馬目毒公一名九臼**一名天臼一名解毒生九眞山谷及冤句二月八月採根。畏垣衣。**陶隱居**云鬼臼如射干白而味甘溫有毒主風邪鬼疰蠱毒九臼相連有毛者良一名九臼生山谷八月採陰乾又似鉤吻今馬目毒公如黃精根臼處似馬眼而柔潤鬼臼似射干术輩有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無叢毛不如略乃相似而乖異毒公今方家多用鬼臼少用毒公不知此那復頓爾乖越也**唐本注**云此藥生深山巖石之陰葉如蓖麻重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯為一臼假令生來二十年則有二十臼豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非真者今荊州當陽縣硤州遠安縣襄州荊山縣山中並有之極難得也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云花生莖間赤色今出硤州襄州深山二月八月採根日乾用之**藥性論**云鬼臼使味苦能主尸疰殗殜勞疾傳尸瘦疾主辟邪氣逐鬼

圖經曰鬼臼生九眞山谷及冤句今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似蓖麻重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯為一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之七月八月採根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則為一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之魁腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然臼形淺薄大異鬼臼鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

角蒿味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者**唐本注**云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之**陳藏器**云蘼蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小薊生高岡宿根先於白草一名莪蒿爾雅云莪蘿注蘼蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳處葉似邪蒿而細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

雷公云凡使勿用紅蒿并邪蒿二味眞似角蒿只是上香角短採得並於槐砧上細剉用之**外臺秘要**凡齒齗宣露多是疳角蒿取灰夜塗齗上使慎油膩沙糖乾棗切忌之**千金方**治口中瘡久不差入胸中並生瘡角蒿灰塗之一宿動口中若有汁吐之**宮氣方**治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

衍義曰角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎苗與角治口齒絕勝



信州馬兜鈴



滁州馬兜鈴

馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡

生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣今附**臣禹錫等謹按藥性論**云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可**日華子**云治痔瘻瘡以藥於瓶中燒熏病處入藥炙用是土青木香獨行根子越州七八月採

圖經曰馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾了劈作片取向裏子去隔膜並令淨用子勿令去革膜不盡用之并皮**聖惠方**治五種蠱毒用兜鈴根三兩為末分為三貼以水一盞煎五分去滓頓服當吐蠱出未快再服以快為度**又方**草蠱術正因方及嶺南人若行此毒入人咽刺痛欲死者用兜鈴苗一兩為末以溫水調下一錢匕即消化蠱出效**外臺秘要**崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥不下吐不出悶心熱服兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒**簡要濟衆**治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裏面子去却殼酥半兩入椀內拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或以藥末含嚥津亦得

衍義曰馬兜鈴蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折坼間有子全者採得時須八九月間治肺氣喘急



戎州仙茅




江寧府仙茅

仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅爪子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損圖經曰仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍闊面有縱理又似棕櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麁褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙仙茅云主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天寶之乱方書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉司徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公久服金石無効及得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風瘵作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方偽唐筠州刺史王顏所著皆因國書編録其方當時盛行故今江南但呼此藥為婆羅門參海藥云生西域麁細有筋或如筆管有節文理其黃色多涎梵云呼為阿輸乹陁味甘微温有小毒主風補暖腰脚清安五藏強筋骨消食久服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸雷公云凡採得後用清水洗令淨刮上皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鐵斑人鬚鬢

羊桃味苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名羊腸一名萇楚一名御弋一名銚姚音弋生山林川谷及生田野二月採陰乾陶隱居云山野多有甚似家桃又非山桃子小細苦不堪噉花甚赤詩云隰有萇楚者即此也方藥亦不復用唐本注云此物多生溝渠隍壍之間人取煮以洗風癢及諸瘡腫極効鈎荊人名細子根也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根似牡丹療腫爾雅云萇楚銚弋郭云今羊桃也釋云葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而善没不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也陳藏器云味甘無毒主風熱羸老浸酒服之生蜀川川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根也肘後方治傷寒毒攻手足痛煑羊桃汁漬之雜塩豉尤好

黔州鼠尾草




鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名葝勁音一名陵翹生平澤中四月採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋染皂又用療下瘻當濃煮取汁令可丸服之今人亦用作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云所在下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之爾雅云葝鼠尾釋曰可以染皂草也一名鼠尾陳藏器云鼠尾草平主諸痢煑汁服亦末服紫花莖葉堪染皂一名烏草又名水青也圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採為藥苗如蒿夏生莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂葝鼠尾云可以染皂草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚氏云濃煮汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花差聖惠方治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草擣為末每服一錢不計時候以粥飲調下

女青味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼温瘧辟不祥一名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫癘不犯彌宜識真者唐本注云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別録云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里餘也別録云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青苗汁也臣禹錫等

謹按藥性論云女青使味苦無毒能治溫瘧寒熱蛇銜為使 **圖經** 文具蛇銜條下 〔**肘後方** 辟瘟病正月上寅日擣女青末三角絳囊盛繫前帳中大吉 **子母秘錄** 治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用此方并治生痢卒死用女青末內口中酒服亦治大人 **紫靈南君** 南岳夫人內傳治卒死擣女青屑一錢安喉中以水或酒送下立活也

故麻鞋底 水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不上者 今按 陳藏器本草云故麻鞋底主消渴煮汁服之鞋絕如棗大婦人內衣有血者手大鉤吻蜈蚣二七以三物並燒作灰以豬脂調傅狐刺瘡出蟲唐本先附 臣禹錫等謹按陳藏器云破草鞋和人亂髮燒作灰醋和傅小兒熱毒遊腫 〔**陳藏器** 云取麻鞋尖頭二七為灰歲朝井華水服之又亡遺溺又故麻鞋底燒令赤投酒煮栗穀汁中服之亡霍亂轉筋 **外臺秘要** 近効療床疥麻鞋灼帶及鼻根等唯不用底須七星以水七升煮取二升分再服之 **又方** 治蜈蚣螫人麻鞋履底炙以揩之即差 **千金方** 肛脫出以炙麻履底令人頻按永差又故麻鞋底鱉頭各一枚燒鱉頭擣為末傅肛門將履底按入即不出也 **經驗方** 治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬麻鞋名也 **廣利方** 治鼻衄血鞋擣作灰吹鼻孔中立効

滁州劉寄奴



劉寄奴草 味苦溫主破血下脹多服令人痢生江南 唐本 注云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉互生 今按 別本注云昔人將此草療金瘡止血為要藥產後餘疾下血止痛極效唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實黃白作穗蒿之類也今出越州夏收苗日乾之 日華子云劉寄奴無毒治心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉又名劉寄奴六七八月採 **圖經曰** 劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣六月七月採苗花子通用也 〔**雷公云** 採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之 **經驗方** 治湯火瘡至妙劉寄奴擣末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦無瘢大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不壞然後藥末傅之



骨碎補 味苦溫無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如菴藺江西人呼為胡孫薑一名石菴藺一名骨碎布 今附 臣禹錫等謹按藥性論云骨碎補使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷悉能主之 陳藏器云骨碎補似石韋而一根餘葉生於木嶺南虔吉亦有本名猴薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳 日華子云猴薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是樹上寄生草苗似薑細長 **圖經曰** 骨碎補生江南今淮浙陝西夔路州郡亦有之根生大木或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇効故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煮黃米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛薑 〔**雷公云** 凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便細切用蜜拌令潤架柳甑蒸一日後出暴乾用又乾寧記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥準前暴乾擣末用炮豬腎空心喫治耳鳴亦能止諸雜痛 **靈苑方** 治虛氣攻牙齒痛血出牙齦痒痛骨碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒根下良久吐之搵卧用後睡點之無妨 **衍義曰** 骨碎補苗不似薑薑由如葦稍此物苗每一大葉兩邊小葉槎牙

[illegible]出對葉長有小瓣餘如經



河中府連翹




兗州連翹



岳州連翹



澤州連翹



鼎州連翹


連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名軹一名三廉生太山山谷八月採陰乾陶隱居云處處有今用莖連花實也唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下濕地著子似椿實之未開者作房翹出眾草其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今京下惟用大翹子不用莖花也臣禹錫等謹按蜀本云連翹微寒圖經云苗高三四尺今所在下濕地有採實日乾用之爾雅云連異翹釋曰連一名異翹郭云一名連苕又名連草藥性論云連翹使一名旱連子主通利五淋小便不通除心家客熱日華子云通小腸排膿治瘡癤止痛通月經所在有獨莖稍開三四黃花結子內有房瓣子五月六月採

圖經曰連翹生泰山山谷今近京及河中江寧府澤潤淄兗鼎岳利州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗上葉青黃而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出眾草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連苕又名連草今南中醫家說云連翹蓋有兩種一種似椿實之未開者殼小堅而外完無跗萼剖之則中解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃如菡萏殼柔外有跗萼抱之無解脈亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異也今如菡萏者江南下澤間極多如椿實者乃自蜀中來用之亦勝江南者據本草言則蜀中來者為勝然未見其莖葉如何也

集驗方洗痔以連翹煎湯洗訖刀上飛綠礬入麝香貼之

衍義曰連翹亦不至翹出眾草下濕地亦無太山山谷間甚多今止用其子折之其間片片相比如翹應以此得名爾治心經客熱最勝尤宜小兒

廣州續隨子




續隨子味辛溫有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖中白汁剝人面皮去䵟黵生蜀郡及處處有之苗如大戟一名拒冬一名千金子今附臣禹錫等謹按蜀本云積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服之不過三顆當下惡物日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣傳一切惡瘡疥癬單方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋粥喫即止一名菩薩豆千兩金葉汁傳白癜面皯


圖經曰續隨子生蜀郡及處處有之今南中多有北土差少苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出數莖相續花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼人家園亭中多種以為飾秋種冬長春秀夏實故又名拒冬實入藥採無時下水最速然有毒損人不可過多崔元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮二物擣篩為散酒服方寸匕兼唾和少許傅咬處立差莖中白汁剝人面去䵟黵甚效

斗門方治水氣用聯步一兩去殼研以紙裹用物壓出油重研末分作七服每治一人只可一服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚朴湯補之頻喫益善仍不用喫鹽醋一百日差聯步續隨子是也

敗蒲席平主筋溢惡瘡陶隱居云燒之蒲席惟舡家用狀如蒲帆爾人家所用席皆是莞草而蒲多是蒲方家有用也唐本注云席蔫一也皆人臥之以得人氣為佳也青齊間人謂蒲蔫為蒲席亦曰蒲蓋音台謂藁作者為蔫爾山南

江左機上織者爲席席下重厚者爲薦如經所說當以人臥久者爲佳不論薦席也〔臣禹錫等謹按藥性論〕云敗蒲席亦可單用主破血從高墜下損瘀在腹刺痛此蒲合臥破敗者良取以蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消煎服血當下陳藏器云編薦索主霍乱轉筋燒作黑灰服二指撮酒服佳〔聖惠方〕治霍乱轉筋垂死敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁溫溫頓服〔外臺秘要〕治墜下瘀血在腹肚取蒲灰二錢酒服〔千金方〕五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之蒲席燒灰和雞子白塗之〔勝金方〕治婦人血奔以舊敗蒲席燒灰酒調下二錢匕


宜州山豆根



果州山豆根

山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蟲生劒南山谷蔓如豆今附

〔圖經曰〕山豆根生劒南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗蔓如豆根以此爲名葉青經冬不凋八月採根用今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効〔經驗方〕備急治一切疾患山豆根方右用山大豆根不拘多少依下項治療一名解毒二名黃結三名中藥患蠱毒密遣人和水研已禁聲服少許不止再服患疾瘡以水研傅瘡上患喉痛含一片細嚥津患五種痔水研服患齒痛含一片於痛處患瘡豆等瘡水研服少許患頭風搗末油調塗之患赤白痢搗末蜜丸空心煎水下二十丸三服自止患腹脹滿喘悶搗末少許煎水調一盞差患疥癬搗末臘月豬脂調塗之患頭上白屑搗末油浸塗如是孩兒即乳汁調半錢患中宿食蟲寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢患蠱氣酒下二錢患霍乱橘皮湯下三錢患熱肺水研濃汁塗乾即更塗女人患血氣腹脹以末三錢熱酒不空心服之卒患腹痛水研半盞入口差蜘蛛咬唾和塗之狗咬蚍蜉瘡蛇蛟並水研傅之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消丁腫生池澤畔田〔唐本注〕云葉如水葒亦似蕺又似菝葜葉上有三黑點高尺許根如芹根黃白色而麁大〔今按〕陳藏器本草云三白草擣絞汁服令人吐逆除胸膈熱疾亦主瘧及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白若云三黑點古人秘之據此即爲未識妄爲之注爾其葉如署預亦不似水葒唐本先附〔臣禹錫等謹按〕〔本圖經〕云出襄州二月八月採根用之

淄州藺茹




藺茹藺音閭茹音如味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉一名屈據一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良甘草爲之使惡麥門冬〔陶隱居〕云今第一出高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草藺茹色白皆燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云葉有汁根如蘿蔔皮黃肉白所在有之〔圖經曰〕藺茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂出高麗者此近之也四月五月採根陰乾黑頭者良又有一種草藺茹色白採者燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也然古方有用兩種者姚僧垣治癰疽生臭惡肉以白藺茹散傅之看肉盡便停但傅諸膏藥若不生肉又傅黃耆散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮藺茹爲散用半錢匕和白藺茹散三錢匕合傅之差是亦白皆可用也〔聖惠方〕治緩疽用藺茹一兩擣爲散不計時候溫水調下二錢匕〔傷寒類要〕治傷寒毒攻咽喉腫真藺茹爪甲大內口中嚼汁無當微覺爲佳〔素問注〕云藺茹主散惡血〔衍義曰〕藺茹治疥馬疥尤善服食方用者至少


蛇莓莓音每汁大寒主胸腹大熱不止〔陶隱居〕云園野亦多子赤色極似莓而不堪噉人亦無服此爲藥者療溪毒射工傷寒大熱甚良〔臣禹錫等謹按蜀本圖〕經云生下濕處莖端三葉花黃子赤若覆盆子根似敗醬二月八月

採根四月五月收子所在有之**日華子**云味甘酸冷有毒通月經熁瘡腫傅蛇蟲咬**食療**云主胸胃熱氣不得食主孩子口噤以汁灌口中死亦再活**肘後方**治毒攻手足腫痛蛇苺汁服三合日三　水漬烏梅令濃納崖蜜飲之**傷寒類要**治天行熱盛口中生瘡飲蛇苺自然汁擣絞一斗煎取五升稍稍飲之**衍義曰**蛇苺今田野道旁處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有縐紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如經





金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者爲上喜生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬騣凌冬不凋無花實五月和根採之風乾用 新定 **圖經曰**金星草生關陝川蜀及潭發諸州皆有之又名金釧草味苦性寒無毒葉青多生背陰石上淨處或竹箐中少日色處或生大木下及背陰多年瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背上生黃星點子兩兩相對色如金因以爲名無花實凌冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪騣五月和根採之風乾解硫黃及石毒治發背癰腫結核用葉半斤和根剉以酒五升銀器中煎取二升五更初頓服丹石毒悉下又擣末冷水服方寸匕及塗發背瘡上亦効彼人用之往往皆驗根又主生毛髮搥碎浸油塗頭良南人多用此草末以水一升煎取半更入酒半升再煎數沸溫服取下毒黑汁未下再服但是瘡毒皆可服之然性至冷服後下利須補治乃平復老年不可輒服**經驗方**治五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾秤四兩入生甘草一錢擣末分作四服每服用酒一升已來煎三二沸後更以冷酒三二升相和入缾器內封却時時飲服忌生冷油膩毒物**衍義曰**金星草丹石毒發於背及一切癰腫每以根葉一分用酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼毒去瘡愈如不欲酒將末一二錢新汲水調服以知爲度



葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之生故墟道傍**唐本注**云葉似萆麻而小薄蔓生有細刺俗名葛葎蔓古方亦時用之**今按**別本注又云來莓草四月五月採莖葉暴乾 唐本先附 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云蔓生葉似大麻花黃白子若大麻子俗名葛勒蔓夏採葉用所在墟野處處多有之**圖經曰**葎草故墟道傍今處處有之葉如莧麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓唐韋宙獨行方主癩遍體皆瘡者用葎草一擔以水二石煮取一石以漬瘡不過三作乃愈而本經亦闕主瘡功用又韋丹主膏淋擣生汁三升酢二合相和空腹頓服當溺如白汁又主久痢成疳取乾蔓擣篩量多少管吹穀道中不過三四差已若神**衍義曰**葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一合愈





鶴虱味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用生西戎〔唐本注〕云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠虱〔今按〕別本注云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者為勝今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附〔臣禹錫等謹按日華子〕云涼無毒殺五藏蟲止瘧及傅惡瘡上〔圖經〕曰鶴虱生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採無時南人呼其葉為火杴謹按豨薟音杴即火杴也雖花實相類而別是一物不可雜用也殺蟲方中此為最要古今錄驗療蚘咬心痛取鶴虱十兩擣篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十丸慎酒肉韋雲患心痛十年不差於雜方內見合服便愈李絳兵部手集方治小兒蚘蟲齧心腹痛亦單用鶴虱細研以肥豬肉汁下五歲一服二分蟲出便止餘以意增減〔外臺秘要〕延年治蛔蟲吐水心痛鶴虱三兩為末蜜丸平旦漿水服二十丸〔千金方〕治蟲咬心痛鶴虱一兩為末空心溫醋下蟲當出〔沈存中筆談〕地松即天名精鶴虱是實


地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒挼以傅之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小〔今附〕〔臣禹錫等謹按〕本經草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功狀與此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍其謬而重有新附也今補注立例無所刊削故且存而注之〔陳藏器〕似天門冬苗出江南〔外臺秘要〕治惡瘡擣地菘汁服之日三四服差〔聖惠方〕治風毒瘰癧赤腫地菘擣傅瘰癧上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名蘥名鷰麥生故墟野林下葉似麥今注苗似小麥而弱實似穬麥而細生嶺南在處亦有唐本先附〔外臺秘要〕治齒䘌并蟲積年不差從少至老方雀麥一名牡姓草俗名牛星草一味苦瓠葉三十枚淨洗取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五裹子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器貯水水中解裹洗之即有蟲長三分老者黃色少者白色多即三二十枚少即一二十枚此一方甚妙〔子母秘錄〕姙娠胎死腹中若胞衣不下上搶心雀麥一把水五升煮二升汁服

衍義曰雀麥今謂之鷰麥其苗與麥同但穗細長而疏唐劉夢得所謂菟葵鷰麥動搖春風者也

甑帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出〔今按〕別本注云江南以蒲為甑帶取久用者燒灰入藥味辛溫無毒甑帶久被蒸氣故能散氣通氣以灰封金瘡止血止痛出刃唐本先附〔臣禹錫等謹按蜀本〕云取用久敗爛者也〔外臺秘要〕治眯目水服灰一錢匕〔又方〕小兒大便失血甑帶灰塗乳上與飲之差〔肘後方〕治草芒沙石類不出方甑帶灰調飲之即出〔子母秘錄〕治小兒夜啼甑帶懸戶上〔又方〕治小兒臍風瘡久不差燒甑帶灰傅上

華州赤地利





赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之〔唐本注〕云葉似蕎麥莖生根皮赤黑肉黃赤二月八月採根日乾唐本先附〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云蔓生繞草木上莖葉花子皆青色根若菝葜皮紫赤色也〔圖經〕曰赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若菝葜皮黑肉黃赤八月內採根曬乾用亦名山蕎麥此下又有赤車使者條云似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾古方治大風濕痹等赤車使者酒主之今人稀用亦鮮有識之者因附見於此〔雷公云〕凡採得後細剉用藍葉并根並剉唯赤地利細剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用〔聖惠方〕治火燒瘡滅瘢方用赤地利二兩擣末生油調塗之〔外臺秘要〕治小兒面及身上生瘡如火燒赤地利擣末粉之良

烏韭味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上〔陶隱居〕云垣衣亦名烏韭而為療異非是此種類也〔唐本注〕云此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石陰不見日處與卷柏相類也〔今按〕陳藏器本草云烏韭燒灰沐髮令黑生大石及木間陰處青翠茸茸者似苔而非苔也〔臣禹錫等謹按日華子〕云石衣溫冷有毒垣衣乘使燒灰沐頭長

處此即是陰濕處山石上苔長者可四五寸又名烏韭〈蘇云石苔非也

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採陶隱居云此物乃言出芮芮久絕俗無復真者今人乃作之獻用唐本注云此物本出高麗今出涼州已西形似天雄本經出蜀郡今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間臣禹錫等謹按蜀本云味甘辛溫又圖經云葉細周匝生於穗間出砂磧下濕地日華子云無毒主中風失音一切冷風氣面皯瘢疵入藥炮用新羅出者佳〈海藥云按南州記云生東海又新羅國苗與附子相似大溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣入面脂炒好也


台州紫葛


江寧府紫葛


紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣為末醋和封之生山谷中不入方用唐本注云苗似葡萄根紫色大者徑二三寸苗長丈許唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘡薁根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八月採根皮日乾日華子云味苦滑冷主癱緩攣急并熱毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根皮俱紫色三月八月採根皮日乾〈經效方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩以水二升煎取一升去滓呷之又方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流水三大盞煎取一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩為泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒唐本注云蔓生葉似蘿摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防已生古堤城傍山南名為土青木香療丁腫大效一名兜零根今按別本注云不可多服吐痢不止唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而圓且澁花青白色子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中有日華子云無毒治血氣

衍義曰獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其嗅稍似葛根細擣以調傅丁腫後有馬兜鈴條

豬膏莓音每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良唐本注云葉似蒼耳莖圓有毛生下濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏生下澤今按別本注云又療虎及狗咬瘡至良唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之陳藏器云豬膏草有小毒主久瘧痰癊生擣絞汁服得吐出痰亦碎傅蜘蛛咬蟲蠶咬蠼螋溺瘡似莊草有毛蘇云無毒以下

鹿藿味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣生汶山山谷陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又一名鹿藿唐本注云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也臣禹錫等謹按蜀本圖經云山人謂之鹿豆亦堪生啖今所在有五月六月採苗日乾之爾雅云蔨鹿蘿其實莥釋曰蔨一名鹿蘿其實名莥郭云今鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生〈梁簡文帝勸醫文鹿藿止拔[illegible]痛之胸


滁州蚤休

蚤音早休味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚩休生山陽川谷及冤句唐本注云今謂重樓者是也一名重臺南人名草甘遂苗似王孫鬼臼等有二三層根如肥大菖蒲細肌脆白醋摩療癰腫傅蛇毒有效臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬼臼牡蒙藉年以者二三重根似紫參皮黃肉白五月採根日乾用之日華子云重臺根冷無毒治胎風搐手足能吐瀉瘰癧根如尺二蜈蚣又如肥紫昌蒲又名蚤休螫休也圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及冤句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蕊赤黃色上

有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用

衍義曰蚤休無旁枝止一莖挺生高尺餘顛有四五葉葉有歧似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用


石長生味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷 陶隱居云俗中雖時有採者方藥亦不復用近道亦有是細細草葉花紫色爾南中多生石巖下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不與餘草雜也 唐本注云今市人用齡音苓筋草為之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也 臣禹錫等謹按藥性論云石長生臣亦云石長生也味酸有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘 下三蟲謂長蟲赤蟲蟯蟲也苗高尺許用莖葉五月六月採

烏蘞音斂莓味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷擣傳并飲汁 唐本注云蔓生葉似白蘞生平澤 今按別本注云四月五月採陰乾唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云或生人家籬牆間俗呼為龍草取根擣以傳癰腫多效又圖經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼為五葉莓葉有五椏子黑一名烏蘞草即烏蘞莓是也

陶云五葉莓生人家籬牆間擣傳瘡腫蛇蟲咬處

蜀州陸英



陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足腳腫生熊耳川谷及寃句立秋採 唐本注云此即蒴藋是也後人不識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似 臣禹錫等謹按藥性論云陸英一名蒴藋味苦辛有小毒能捋風毒腳氣上衝心煩悶絕主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒煎取湯入少酒可浴之妙

圖經曰陸英生熊耳川谷及寃句蒴藋不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條不言所用蒴藋條云用葉根莖蓋一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華荂音敷也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用各別正與經載三時所採者相會謂陸英為花無疑也


壁州預知子



預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子去皮研服之有效 今附 臣禹錫等謹按日華子云盍合子溫治一切風補五勞七傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行溫疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音髮落傅一切蛇蟲蠶咬雙人者可帶單方服治一切病每日取人二七粒患者服不過三千粒永差又名仙沼子聖知子聖先子

圖經曰預知子舊不載所出州土今淮蜀漢黔壁諸州有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇蠱毒物則側側有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得採無時其根味苦性極冷其效愈於子山民目為聖無憂冬月採陰乾石臼內擣下篩凡中蠱毒則水煎三錢匕溫服立已

廣州葫蘆巴



葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑得蘹香子桃人治膀胱氣甚效出廣州幷黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者 新定今據廣州所供圖畫收附草部下品之末而或者云葫蘆巴蕃蘿蔔子也當附蘆菔之次此世俗相傳之謬未知的不可依據至如樵說蘇合香師子屎豈可附于獸部又補骨脂徐表南州記云貝比子也亦不附于菜部今之所附亦其比也 圖經曰 葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其國蘆菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及蕃中來者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今醫家治元藏虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出於近也與附子茴香硫黃桃人尤相宜頗治膀胱冷氣

衍義曰 葫蘆巴本經云得蘹香子桃仁治膀胱氣甚效嘗合惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半為散每服五七十丸空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心服日各一二服

弓弩弦主難產胞衣不出 陶隱居云產難取弓弩弦以縛腰又燒弩牙令赤內酒中飲之皆取發放快速之義也 臣禹錫等謹按藥性論云弓弩弦微寒藥對云平 聖惠方 耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠拄著耳中物上停之令相著徐徐引出但取蔥管闕於耳門內嗡之即出為妙 千金方 治婦人始覺有孕要轉女為男取弓弩弦一枚縫袋盛帶婦人左臂 續十全方 弓弩弦燒灰為末用酒服二錢匕主易生 產寶論 云滑胎易產弓弩弦縛心下立產 房室經 憂姙娠欲得男女覺有孕未滿三月以弓弩弦為帶縛腰中滿三月解却轉女為男宮中秘法不傳出

秦州木賊




木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角䚡麝香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風下血服之効又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青陵冬不凋四月採用之 新定 圖經曰 木賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風止荊所生山谷近水地有之獨莖苗如箭笴無葉長一二尺青色經冬不枯寸寸有節採無時今醫用之最多甚治腸痔多年不差下血不止方木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃一分四味並剉於銚子內炒黑色存三分性擣羅溫粟米飲調食前服二錢匕甚效 廣利方 治瀉血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里再服

衍義曰 木賊細剉微微炒擣為末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩緩服必效

藎草 音燼 味苦平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採 畏鼠婦 陶隱居云青衣在益州西 唐本注云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荊襄人煮以染黃色極鮮好洗瘡有效俗名菉蓐草爾雅云所謂王芻者也 臣禹錫等謹按爾雅疏云菉鹿蓐也今呼鴟脚莎詩衛風云瞻彼淇澳菉竹猗猗是也 藥性論云藎草使治一切惡瘡

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消一名構耨草 唐本注云葉似苦苣花黃斷有白汁人皆噉之 唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云花如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生食生平澤田園中四月五月採之 圖經曰 蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之俗呼為蒲公英語訛為僕公

塱是也水煮汁以療婦人乳癰又擣以傅瘡佳又治惡刺及狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈千金方其序云余以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復楊炎南行方亦著其効云〔梅師方〕治產後不自乳兒畜積乳汁結作癰取蒲公草擣傅腫上日三四度易之

衍義曰蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有子落處即生所以庭院間亦有者蓋因風而來也

江寧府穀精草



秦州穀精草



穀精草味辛温無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲顙毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星草花白而小圓似星故有此名爾今附〔臣禹錫等謹按日華子〕云涼餵飼馬肥二三月於田中生白花者結水銀成沙子〔圖經曰〕穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月內採花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀用今口齒藥多使之〔陳藏器〕云味甘平亦入馬藥用之白花細葉〔集驗方〕治偏正頭痛穀精草一兩為末用白麵調攤紙花子上貼痛處乾又換


潞州牛扁



牛扁音編味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病生桂陽川谷〔陶隱居〕云今人不復識此牛疫代代不無用之既要牛醫家應用而亦無知者〔唐本注〕云此藥似三堇石龍芮等根如秦艽而細生平澤下濕地田野人名為牛扁療牛虱甚效太常貯名扁特或名扁毒〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾〔圖經曰〕牛扁出桂陽川谷今路州寧州亦有之葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地二月八月採以日乾今亦稀用按本經云殺牛蝨小蟲蘇恭注云太常貯名扁特今潞州止一種名便特六月有花八月結實採其根擣末油調殺蟣蝨根苗主療大都相似疑此即是牛扁但扁讀不同豈聲近而字訛乎今以附之

苦芺音襖微寒主面目通身漆瘡〔陶隱居〕云處處有之傖人取莖生食之五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗〔唐本注〕今人以為漏盧非也〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經有云子若貓薊莖圓無刺五月採苗莖生啖所在下濕地有之〔藥性論〕云苦芺草亦可單用味苦無毒〔日華子〕云冷治丹毒〔食療〕云苦芺微寒生食治漆瘡五月五日採暴乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾

酢漿草



酢漿草味酸寒無毒主惡瘡瘑瘻擣傅之殺諸小蟲生道傍〔唐本注〕云葉如細萍叢生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩酸草〔今按〕別本注云生陰濕處俗名小酸茅食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃色實黑生下濕地夏採葉用之〔圖經〕云酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑夏月採葉用初生嫩時小兒多食之南人用揩鍮石器令白如銀

昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾 唐本注 云葉似蓬高尺餘遠望如松栽生年久瓦屋上 今按 別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏爲要爾唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本 圖經云六月七月採苗日乾之

聖惠方 治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度

楊州蒻頭



蒻音弱頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煮成餅五味調和爲茹食性冷主消渴生戟人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名蒟蒻又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食 今附 臣禹錫等謹按日華子 云斑杖者虎杖之別名即前條虎杖是也 圖經 文具天南星條下

滁州夏枯草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採 土瓜爲之使 唐本注 云此草生平澤葉似旋復首春即生四月穗出其花紫白似丹參花五月便枯處處有之 圖經曰 夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆 治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一錢臘茶調下無時候服

衍義曰 夏枯草今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白花中夏結子遂枯古方九燒灰合緊面藥初生嫩時作菜食之須浸洗淘去苦水治瘰癧鼠瘻

鷰蓐草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主噦氣此鷰窠中草也 新補見陳藏器日華子

千金方 治婦人無故尿血胡鷰窠中草燒末用酒服半錢亦治丈夫


孫真人食忌 主卒患浸淫瘡若先發於心已有汁者以胡鷰窠末和水塗之治不可遏徧身即害人死

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澀滯小兒丹毒發熱狂癎大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜北人呼爲雞舌草亦名鼻斫草吳人呼爲跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好爲色 新補見陳藏器日華子

山慈菰根有小毒主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之亦剝人面皮除皯䵟生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此略同 新補見陳藏器及日華子

經驗方 貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉擣爲膏入蜜貼瘡口上候清血出效

茵實



茵音頃實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫唐本注云一作蒶字人取皮為索者也今按別本注云今人作布及索蒶麻也實似大麻子熱結癰癤無頭吞之則為頭易穴九月十月採實陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高四尺葉似苧花黃實殼如蜀葵子黑古方用根八月採實

圖經曰茵實舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根

楊氏產乳治赤白痢黃麻子一兩炒令香熟為末以蜜漿下一錢不過再服

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣唐本注云苗似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云根紫如蒨根生荊州襄州山谷二月八月採藥性論云赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色


雷公云赤車使者元名小錦枝凡使並麁擣用七歲童子小便拌了蒸令乾更熬每修事五兩用小兒溺一鎰為度

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚陶隱居云出交廣形扁扁燥擣以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦效唐本注云此今京下呼黃環子為之亦謂度谷一名就葛陶云出交廣今交廣送入太常正是黃環子非餘物耳今按別本注云味苦寒藤生花紫色

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋上陰處八月九月採陶隱居云此瓦屋上青苔衣剝取煮服之今按別本注云無毒主小兒癇熱時氣煩悶止渴臣禹錫等謹按蜀本圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

地錦草

滁州地錦草



地錦草味辛無毒主通流血脈亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別新定

圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脈亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之本經絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也

經驗方治臟毒赤白地錦草採得後洗暴乾為末米飲下一錢立效

敗船茹音如平主婦人崩中吐痢血不止陶隱居云此是大艑步典切艄他盍切刮竹茹以捏直前切漏處者取乾煮之亦燒作屑服之

千金方治婦人遺尿不知出時船故茹為末酒調服三錢

子母秘錄治無故遺血溺船中故竹茹乾末酒服三錢七日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良今附

經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫

勝金方治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血立止


又方治小蟲蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出蟲

衍義曰燈心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心穰然燈者是謂之熟草又有不蒸但生乾剝取者為生草入藥宜用生草

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊疹蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅瘡上亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五藏一

名蛇罔又別有蠶罔草如苧麻與蕺同名也新補見陳藏器
鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱
嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛
黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉謂之
龍舌料以壓時氣山南人呼爲香茅取花雜櫸皮染
褐至破猶鮮江西人呼爲鼠耳草新補見陳藏器日華子
列當味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子
去風血煮及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘
取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉附今〈食醫心鏡〉主興陽事栗當二斤一名列當擣篩畢以酒一㪷浸經宿隨性飲之
馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬𠪿生園中久腐
處陶隱居云俗人呼爲馬𡱉勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出傅諸瘡用之甚良也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此馬𠪿菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生濕地及腐木上夏秋採之
衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也有大如斗者小亦如升杓去膜以蜜揉拌少以水調呷治喉閉咽痛
屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛背滿今按別本注云屐屧江南有之北人不識以桐木爲屐及屧也用蒲爲屧用麻穿其鼻也久著脚者堪入藥用唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云取著經久遠欲爛斷者水服之良
質汗味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡
血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服
之亦傅病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地
黃并熱血成之附今〈陳藏器〉云蕃人試藥取兒斷一足以藥內口中以足蹋之當時能走者至良
水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬捋
脚消氣腫唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今按別本注云生於淺水澤中故名水蓼其葉大於〻蓼水挼食之勝於蓼子唐本先附臣禹錫等謹按日華子云水蓼味辛冷無毒〈集驗方〉治脚痛先以水蓼煮湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡乾自安衍義曰水蓼子不以多少微炒一半餘一半生用同爲末好酒調二錢日三服食後夜臥各一服治瘰癧破者亦治○水蓼大率與水紅相似但枝低尔今造酒取以水浸汁和麪作麴亦假其辛味
蕕草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之
勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁擣葉傅毒
腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食
之爾雅云蕕蔓于注云生水中江東人呼爲蕕證俗云
蕕水草也新補見陳藏器衍義曰蕕草爾雅曰蕕音猶蔓于左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草
敗芒箔無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉
止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒爲末
酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草爲之爾雅云芒
似茅可以爲索新補見陳藏器
狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘙瘡殺小蟲唐本注云葉似車前無文理抽莖花黃白細叢生渠塹濕地今按別本注云疥瘙風瘡並皆有蟲爲末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

黔州海金沙




海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒
熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時
全科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙

上旋收之且暴且擊以沙盡爲度用之或丸或散新定

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩臘面茶半兩二味擣碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通再服

萱草



萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷姙婦人佩其花生男也新補見陳藏器日華子

圖經曰萱草俗謂之鹿葱處處田野有之味甘而無毒主安五藏利心志令人好歡樂無憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花跗作菹云利胸膈甚佳

嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂

衍義曰萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷治大熱衄血

格注草味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生齊魯山澤唐本注云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二寸許二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附

唐本餘

注云圖經出齊州兖州山谷間

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月豬脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知新補見陳藏器日華子

千金方治產後遺尿以雞窠中草燒作末酒下二錢匕差

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用新補見陳藏器日華子

地椒味辛溫有小毒主淋渫腫痛可作殺蛀蟲藥出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色紫白因舊莖而生新定

草三稜根味甘平溫無毒療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月八月採今附

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒瘈病明目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合新補見陳藏器

鹿藥味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗根並似黃精根鹿好食今附

敗天公平主鬼疰精魅陶隱居云此人所戴竹笠之敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏器餘

毛莨鈎吻注陶云鈎吻或是毛莨蘇云毛莨是有毛石龍芮也百一方云菜中有水莨葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水莨無毛其毛莨似龍芮而有毒也

蔭命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者爲菌木生者爲檽江東人呼爲蕈爾雅云中馗菌注云地蕈子

也或云地鷄亦云麞頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮
訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無
蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者爲蛇過也
草禹餘粮注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜爲餘粮
言禹採此當粮根如盞連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁
人取以當穀不飢調中止泄健行不睡云昔禹會諸侯弃
粮於地化爲此草故名餘粮今多生海畔山谷
鼠蓑草注陶云別有鼠蓑草治體異此有名無用條
有蓑草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷即此也
廉薑注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不下食似
薑生嶺南劍南人多食之
草石蠶蟲石蠶注陶云今俗用草根黑色按草石蠶生高
山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破
血主溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺
漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大
生堦墀閒陰處氣辛烈主漆瘡挼碎傅之熱更易亦主溪毒
瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳
麂目苣惢注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂目食之
發冷痰餘別無功
梨豆蚺虵注陶云虵膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子作
貍首文故名梨豆爾雅云慮涉子人炒食之一名虎涉
別無功

諸草有毒瓜兩蔕兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著
菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生葱
不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令
人面無顏色食葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生蟲薤
不得和牛肉食成癥瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉
消生葱和鷄子食癡嗽蕺蓼蕹食生食令氣奪之令陰
痿九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳葅夏熱病
發惡瘡瓠牛踐苗子即苦

重修政和經史證類備用本草卷第十一

重修政和經史證類備用本草卷第十二

成都唐愼微續證類

[illegible]

敕校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本經 白字

六種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新補

一種新定

七種新分條

一種唐愼微續補 墨蓋子下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

桂　牡桂　菌桂

松脂 實葉根節等附松黃松蘿唐注五粒松續注　槐實 枝皮根等附

槐膠 新定　槐花 新補　枸杞 葉上蟲窠續注

柏實 葉皮側柏等附　茯苓 茯神附　琥珀

瑿 元附琥珀下今新分條　榆皮 花附　酸棗

檗木 根附　楮實 葉皮莖白汁等附穀樹續注　乾漆 生漆附

五加皮　牡荊實　蔓荊實

辛夷　桑上寄生　杜仲

楓香脂 皮附唐附　女貞實 枸骨冬青續注　木蘭

蕤核　丁香 今附母丁香續注　沉香

薰陸香　雞舌香　藿香

詹糖香　檀香　乳香 已上六種元附沉香下今各分條

蘇合香 獅子屎續注　金櫻子 今附自草部今移　降眞香

八種海藥餘

藤黃　返魂香　海紅豆

落鴈木　莎木　柵木皮

無名木皮　奴會子

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉

蜜香　阿勒勃　鼠藤

浮爛囉勒　靈壽木皮　綟木

斑珠藤　阿月渾子　不彫木

曼遊藤　龍手藤　放杖木

石松　牛妳藤　震燒木

木麻　帝休　河邊木

檀桓　木蜜　朗榆皮

那耆悉　黃屑









桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣得茈胡紫石英乾地黃療吐逆

陶隱居云按本經惟有菌牡二桂而桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉亦好經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐或是牡桂時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒須之蓋禮所云薑桂以為芬芳**唐本注**菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏無毛而光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種桂皮稍不同若菌桂老皮堅板無肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦名桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是菌桂剩出單桂條陶為深誤也**今按**陳藏器本草云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不離此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也以老大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字以菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味**臣禹錫等謹按蜀本**注云按此有三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似柏葉者乃云陶為深誤剩出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃多脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和雲母蒸化為水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也**抱朴子**云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之**藥性論**云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍主下痢治鼻息肉**日華子**云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

圖經曰菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言梫木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒菌字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃心赤今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作柏葉形為疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西胡國功用以桂不過烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斤蜀椒一斗乾薑一斗桂一斗凡四物㕮咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并內酒中置馬矢熅中善封塗勿使泄氣五日五夜出布綿絮暴乾復漬之以盡其汁每漬必晬其日乃出布綿乾之并用滓與絮複布為中其布長六七尺為六七巾即用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起步內無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治躄筋急亦以白酒和桂塗之續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末二大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷入

新瓷瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法〔雷公云〕凡使勿薄者要紫色厚者去上麄皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用如末用即用重密熱絹并紙裹勿令犯風其州土只有桂草元無桂心用桂草者丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

聖惠方 治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩為末以酒調如膏用傅頂上并額角 又方 治九種心痛妨悶用桂心一分為末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立効 又方 治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩去皮擣羅為散不計時候熱酒調下一錢匕 又方 治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩擣羅為散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候用熱酒磨下二丸 外臺秘要 療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分擣丸服如小豆大溫水下日三 千金方 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煮取汁故布醮搨病上正即止左喎搨右右喎搨左常用大効 又方 大治失音末桂著舌下漸漸嚥汁 又方 治卒中惡心痛桂心八分㕮咀以水四升煮取一升分二服 肘後方 治卒心痛桂心八兩㕮咀水四升煮取一升分三服 又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無桂用乾薑亦得 又方 治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩㕮咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服 又方 治反腰有血痛擣桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗 葛氏方 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十許服亦療下血大神驗千金方同 又方 治產後腹中瘕痛末桂溫酒服方寸匕日三子母秘錄同 孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汗 又方 治嘔血取桂心擣作末以水下方寸匕 梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁服之 又方 治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之 又方 治產後血泄不禁止餘血㿉痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕 斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麄皮為末分為三服每服用水二盞煎取一盞服之差大妙聖惠方同 姚和衆方 治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度 抱朴子云 桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤

衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌牡二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身麄厚處亦不中用諸家之說但各執已見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂 味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛脅風脅痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不老生南海山谷

陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦所未究 唐本注云爾雅云梫音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麄虛如木肉少味薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之 爾雅疏云梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也 藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛 圖經文具桂條下

〔經驗後方〕治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如菉豆大小兒熟水下五丸大人十丸未痊再服

菌桂 味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交阯桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採

陶隱居云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪 唐本注云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似柿葉而尖狹光淨花白蘂黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮日乾 圖經文具桂條下

〔列仙傳〕范蠡好食桂飲水賣藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之 韓終采藥詩 闇河之桂實大如棗得而食之後天而老 別說云 謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本

經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也



松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痹死肌鍊之令白其赤者主惡**痹久服輕身不老延年一名松膏一名松肪**生太山山谷六月採

松實味苦溫無毒主風痹寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年 臣禹錫等謹按日華子云松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痹疼痛

松根白皮主辟穀不飢 陶隱居云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟挼內寒水中數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜細切如粟以水及麪飲服之亦有陰乾擣爲屑丸服者人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆愈松柏皆有脂潤又凌冬不凋理爲佳物但人多輕忽近易之 唐本注云松花名松黃拂取似蒲黃正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名㵝音裔主牛馬瘡疥佳樹皮綠衣名艾蒳合和諸香燒之其煙團聚青白可愛也 臣禹錫等謹按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之主耳聾牙有蚛孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風 蕭炳云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絕粒子如巴豆新羅往往進之 日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿 又云松葉暖無毒炙署凍瘡風濕瘡佳 又云松節無毒治脚軟骨節風 又云松根白皮味苦溫無毒補五勞益氣

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香顆者爲勝道人服餌或合茯苓松柏實菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布松脂於上炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但今松實多作果品餘不聞堪入藥其花上黃粉名松黃山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松㵝音裔主牛馬瘡疥皮上綠衣名艾蒳香用合諸香燒之其煙不散方書言松爲五粒字當讀爲鬣音之誤也言每五鬣爲一葉或有兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方絕穀昇仙不食法取松實擣爲膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里 又方服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下二錢亦可粥汁服之初服稍難久自便矣 又方治牙斷歷蟲齒根黯黑用松節燒灰揩之神効 又方治一切瘻煉成松脂末填瘡孔令滿日三四度之 又方神仙餌松實用七月取松實過時即落難收去木皮擣如膏每服如雞子大日三服服及百日身輕三百日日行五百里絕穀久服昇仙渴即飲水亦可以鍊了松脂同服之

外臺秘要集驗療齲齒取松脂銳如錐紝齲孔內須臾齲蟲緣松脂出梅師方同 又方治惡風疾松脂煉投冷水中二十徧蜜丸服二兩飢即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及房室 又方療歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五十徧不能五十徧亦可二十徧用以煉酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕日三數食麵粥爲佳慎血腥生冷酢物果子一百日差 又方松節酒主歷節風四肢疼痛如解落松脂二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方治脚氣十二風痹不能行服更生散數劑及衆療不得力服此一劑更能行遠不過兩劑松葉酒松葉六十斤細剉㕮咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚衆 又方治歷節風松葉擣取汁一升以酒三升浸七日服一合日三服 又方治口喎青松葉一斤擣令汁出清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止 又方治三年中風不較者松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頓服取汗出立差

千金翼若齒黑以松末灰揩之末雄黃塗斷上百日神効

梅師方治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟擣可丸通過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

孫尚藥治脚轉筋疼痛攣急者松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內

慢火炒令焦只留一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集 療刺入肉疼悶百理不差方松脂流出如細乳頭香者傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自落

鬼遺方 治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉衮令勻凡疥癬上先用油塗了緒末一日便乾頑者三兩度

傷寒類要 治天行病辟溫方切松葉如米酒服方寸匕日三辟五年瘟

抱朴子 趙瞿病癩歷年醫不差家乃賫糧弃送於山穴中瞿自怨不幸悲歎涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可鍊服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜卧常見有光大如鏡

列仙傳 偓佺好食松實能飛行健走及馬以松子遺堯堯不能服松者構松也

野人閑話 伏虎尊師鍊松脂法十斤松脂五度以水煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

衍義曰 松黃一如蒲黃但其味差淡治產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦多煩燥渴昏悶不爽松花川芎當歸石膏蒲黃五物等同為末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分去滓粥後溫溫細呷松子多海東來今關右亦有但細小味薄與栢子仁同治虛祕

高郵軍槐實



槐實 味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭 景天為之使 **陶隱居**云槐子以相連多者為好十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁 **唐本注**云別錄云八月斷槐大枝使生嫩蘗煮汁釀酒療大風痿痺甚效槐耳味苦辛平無毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐樹菌也當取堅如桑耳者枝炮熨止蝎毒 **臣禹錫等謹按爾雅**云櫰槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕釋曰櫰槐一也大葉而黑名櫰不爾即名槐又曰槐葉晝合夜開者別名守宮槐聶合也炕張也 **藥性論**云槐子月主治大熱難產皮煮汁淋陰囊墜腫氣痛 **又云**槐白皮味苦無毒能主治口齒風疳䘌血以煎漿水煮含之又煎淋浴男子陰疝卵腫 **陳藏器**云槐實本功外殺蟲去風合房折取陰乾煮服味一如茶明目除熱淚頭腦心胸間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀁瀁如船車上者花堪染黃子上房七月收之染皂木為灰長毛髮 **日華子**云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒 **又云**槐皮草治中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

圖經曰 槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名櫰槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝燒為黑灰以揩齒去蚛燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者篩末飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煮白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大便血又五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著扁鵲明目使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新罌中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚還從一枚始大良劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯灸痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及早充西川安撫使判官乘騾入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如塘灰火至驛僵仆主郵吏云此病某曾患來須灸即差及命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾灸至三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登騾而馳

雷公云 凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡使用銅鎚鎚之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

食療 主邪氣產難絕傷春初嫩葉亦可食主癮疹牙齒諸風疼

外臺秘要 療蛔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲出

千金方 療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使童子一人以其木研之至暝止令仰卧以塗向眼眥日三度差

又方 療痔七月七日採槐子熟擣絞取汁內銅器中盛宅中高門上曝之二十日巳上煎成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘻百種瘡

又方 古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮黑百日內通神

又方 治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩

頭水三大升煮取一升頓服　又方　治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和再煎飲　千金翼　治蠼螋瘡槐白皮醋浸半日洗之及諸惡瘡　肘後方　治內癰用槐白皮擣丸綿裹內下部中得効　又方　療腸痔每大便常下血槐樹上木耳取末飲服方寸匕日三服　百一方　治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升去滓適寒溫稍稍服之　經驗方　治野鷄痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯　又方　治下血槐花荊芥穗等分爲末酒調下一錢匕　梅師方　治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕　又方　治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道令更煖良久欲大便當蟲出不過三度即愈如用末綿裹內下部　食醫心鏡　治野雞痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如造炙法取葉碾作末如茶法煎呷之　廣利方　治姙娠難產令易方水吞槐子七枚即出　廣濟方　療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酪一升煮去滓用鹽少許適寒溫含之日三易之　必効方　療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升煮取一升洗之三五徧冷復煖若涉遠恐衝風即以米粉粉之即効　張文仲　療腸痔方槐樹上耳擣末米飲服方寸匕日三又槐白皮一擔剉以水煮令濃脫衣入水中坐冷更易不過三用蟲出止　傷寒類要　大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕　子母秘錄　日月未足而欲產者槐樹東枝令孕婦手把即易產　產寶　療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰爲末以酒服方寸匕　太清草木方　槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰　槐實止言實今當分爲二實本出莢中若擣莢作煎者當言莢也莢中子大如豆堅而紫色者實也今本條不析出莢與莢中子蓋其用各別皆疏導風熱


槐膠主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥　新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用　新補見日華子

圖經　文具槐實條下

簡要濟衆　治婦人漏下血不絕槐花鵝不以多少燒作灰細研食前溫酒服二錢匕

衍義曰　槐花今染家亦用收時折其未開花煑一沸出之釜中有所澄下稠黃滓滲漉爲餅染色更鮮明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑



茂州枸杞

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

陶隱居云今出堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生啖亦蒸煑食也枸杞根實爲服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎　臣禹錫等謹按爾雅云杞一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾抱朴子云家柴一名托盧或名天精或名却老或名地骨藥性論云枸杞臣子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解之能消熱麪毒又根皮細剉麪拌熟煑吞之主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子暴乾爲末入乾地黃中爲丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉擣汁注眼中妙　日華子云地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

圖經曰　枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼爲甜菜其莖幹高三五尺作叢六月

七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖實冬採根謹按爾雅云杞枸檵郭璞云今枸杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似苺子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣淮南枕中記著西河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服之三月上辰採莖四月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採根十二月上丑治服之又有并花實根莖葉作煎及單榨子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也圓而有刺者枸棘也枸棘不堪入藥而下品溲音搜疏條注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺以此爲別是三物相似而二物又有刺溲疏亦有巨骨之名如枸杞謂之地骨當亦相類用之宜細辨耳或云溲疏以高大爲別是不然也今枸杞極有高大者其入藥乃神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根盤結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之品使然耳潤州州寺大井傍生枸杞亦歲久故土人目爲枸杞井云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷及田野丘墟地四月採古今方書鮮見用者當亦難別耳又按枸杞一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是枯死竹竿之色黑者一種是菜類并此爲三物而同一名也陳子昂觀玉篇云余從補闕喬公北征夏四月次于張掖河洲草木無他異惟有仙人杖往往叢生子昔嘗餌之此役也息意滋味戍人有薦嘉蔬者此物存焉因爲喬公唱言其功時東萊王仲烈亦同旅聞之喜而甘心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味甘喬公信是言乃譏予予因作觀玉篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘當是枸棘枸棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦仙人杖味甘設疑爲枸棘枸棘亦非甘物乃知草木之類多而難識使人惑疑似之言以真爲僞失青黃甘苦之別而至於是宜乎子昂論著之詳也

雷公云 凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

食療 寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羹尤善益人代茶法煮汁飲之益陽事能去眼中風癢赤膜搗葉汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲煮熟吞之去腎氣丸良又益精氣

聖惠方 枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱用生枸杞子五升好酒二斗研搦勿碎浸七日漉去滓飲之初以三合爲始後即任性飲之外臺秘要同

千金方 治齒疼煮枸杞汁含之

又方 治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二升搗破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦飲之任性勿醉

又方 治虛勞客熱用枸杞根末調服有固疾人不得喫

肘後方 治大赫瘡此患急宜防毒氣入心腹飲枸杞汁至差

又方 療目熱生膚赤白眼搗枸杞汁洗目五七度

又方 大食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便宜枸杞汁煮粥飼之即不狂若不肯食糜以鹽塗其鼻既紙之則欲食矣

經驗方 金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去嫩蒂子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之須是瓮用酒浸以兩月爲限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攪恐黏底不勻候稀稠得所待冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早辰溫酒下二大匙頭夜臥服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方 治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以豉汁中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

又方 變白輕身枸杞子二升十月壬癸日採採時面東摘生地黃汁三升以好酒二升於甆瓶內浸二十一日了開封添地黃汁同浸攪之却以紙三重封其頭了更浸候至立春前三十日開瓶空心煖飲一盃至立春後髭鬢却黑勿食蕪荑葱服之耐老輕身無比

孫眞人

備急方 治滿口齒有血枸杞和根苗煎湯食後喫又治骨髓風經驗後方同

兵部手集 療眼暴赤痛神效枸杞汁點眼立驗

洗存中方 陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餅極爛有味

外臺秘要 療眼暴天行腫癢痛地骨皮三斤水三斗煮取三升絞去滓更內鹽一兩煎取二升傅目或加乾薑二兩

治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少淨洗先刮上面麁皮留之再刮取細白穰取麁皮同地骨一處煎湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立効有一朝士腹脅間病疽經歲不差人燒灰傅貼之初淋洗出血一二升其家人輩懼欲止病者曰疽似少寬更淋之再用五升許血漸淺遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云 枸棘亦非甘物今按諸文所說名極多故使人疑然此物用甚衆花小而紅紫色採時七月上申日圖經所說實形長而枝無刺者眞枸杞也此別是一種類必多根而致疑又用根去上浮麁皮一重近白者一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神驗

衍義曰 枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又爲之枸棘茲強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直爲補腎藥是曾未考究經意當更量其虛實冷熱用之

栢實


乾州柏實


密州側柏

柏實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年生太山山谷柏葉尤良○柏葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各依方面採陰乾○柏白皮主火灼爛瘡長毛髮 牡蠣及桂瓜子爲之使畏菊花羊蹄諸石及麪麴

陶隱居云柏葉實亦爲服餌所重服餌別有法柏處處有當以太山爲佳並忌取塚墓上者雖四時俱有秋夏爲好其脂亦入用此云惡麴人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也 **唐本注**云柏枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取湍療𤺋疥及癩瘡良今子人惟出陝州宜州爲勝太山無復採者 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云此用偏葉者今所在皆有八月收子葉餘採無時 **藥性論**云柏子人君惡菊花畏羊蹄草味甘辛能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇 **又云**側柏葉君與酒相宜止尿血味苦辛性澁能治冷風歷節疼痛 **日華子**云柏子人治風潤皮膚此是側柏子入藥微炒用 **又云**柏葉炙署凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮 **又云**柏白皮無毒 **圖經曰**柏實生泰山山谷今處處有之而乾州者最佳三月開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂礧取熟人子用其葉名側柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而生功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者柏葉湯主之青柏葉一把乾薑三片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側柏然云性寒止痛其方採葉入臼中濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人及小兒湯潑火燒塗傅於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢又取葉焙乾爲末與川黃連二味同煎爲汁服之以療男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色所謂蠱痢者治之有殊效又能殺五臟蟲道家多作柏葉湯常點益人古柏葉尤奇今益州諸葛孔明廟中有大柏木相傳是蜀世所植故人多採收以作藥其味甘香於常柏也

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾却用黃精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即於鐺中著水用瓶器盛柏子人著火緩緩煮成煎爲度每煎三兩柏子人用酒五兩浸乾爲度 **又云**凡使勿用花柏葉并叢柏葉有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉葉皆側葉上有微赤毛若花柏葉其樹濃葉成朵無子叢柏葉其樹綠色不入藥中用若修事一斤先揀去兩畔并心枝了用糯泔浸七日後漉出用酒拌蒸一伏時却用黃精自然汁浸了焙乾又浸又焙待黃精汁乾盡然後用之如修事一斤用黃精自然汁十二兩

聖惠方治時氣瘴疫用社中西南柏樹東南枝取曝乾擣羅爲末以水調下一錢匕日三四服肘後方同

又方治大風疾令眉鬢再生用側柏葉九蒸九曝擣羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大日三服夜一服熟水下五丸十丸百日即生

又方治憂恚嘔血煩滿少氣胸中疼痛用柏葉擣羅爲散不計時候以粥飲調下二錢匕

又方小兒躽啼驚癇腹滿不乳食大便青白色用柏子人末溫水調下二錢

經驗後方治霍乱轉筋先以瓷物裹脚然後以柏樹木細剉煑湯淋之

又方小兒洞下痢煑柏葉服之

梅師方治中熱油及火燒瘡以柏白皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌生髮方取側柏葉陰乾作末和油塗之

孫真人枕中記採松栢法當以三月四月採新生松葉可長三四寸許并花蘂取陰乾細擣爲末其柏葉取深山巖谷中採當年新生可長三二寸者陰乾細擣爲末用白蜜丸如小豆大常以月一十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣滋五藏六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

姚氏方治鼠瘻腫核痛未成膿以柏葉傅著腫上熬鹽著腫上熨令熱氣下即消

抱朴子漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人關東賊至秦王出降驚走入山飢無所食洎欲餓死有一老公教我喫松柏葉實初時苦澁後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳赤松子好食柏實齒落更生

別說云謹按陶隱居說柏忌取冢墓上者今云出乾州者最佳則乾州柏茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之柏異於他處其木未有無文理者而其文多爲菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者可直萬錢關陝人家多以爲貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傅惡瘡久不差有蟲者牛馬畜産有瘡疥名爲重病以傳之三五次無不愈也

衍義曰根另識以療馬痛痹今未見用松脂著老人麻仁柏子仁大麻子人松子人等分同研滓白臘丸桐子大以少黃丹湯服二三十丸食前螢官陝西每登高望之雖千萬株皆一西指蓋此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故一向之





茯苓味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年名茯菟其有抱根者名茯神○茯神平主辟不祥療風眩虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾馬間為之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白歛畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲

陶隱居云按藥無馬間或是馬莖聲相近故也今出鬱州彼土人乃假斫松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煮之兩三沸乃切暴乾白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦為至要云其通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷穀不飢為藥無朽蛀嘗掘地得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異明其貞全不朽矣其有銜松根對度者為茯神是其次茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神為療既同用之亦應無嫌 唐本注云李氏本草云馬刀為茯苓使無名馬間者間字草書似刀字鳥人不識訛為間爾陶不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而塊小而不復採用第一出華山形極麁大雍州南山亦有不如華山者 今注馬間當是馬蘭二注皆恐非也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最多 范子云茯苓出嵩高三輔 淮南子云下有茯苓上有菟絲 注云茯苓千歲松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿也 典術云茯苓者松脂入地千歲為茯苓望松樹赤者下有之 廣志云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提漢陽縣 藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣 又云茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘 日華子云茯苓補五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健忘忌醋及酸物

圖經曰茯苓生泰山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久為人斬伐者其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之茯苓撥見之即於四面丈餘地內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔於是掘土取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊不附著根上其抱根而輕虛者為茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯苓在菟絲之下狀如飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜捎兔絲去之即以篝燭此地篝音溝籠也蓋然火而籠罩其上也火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如欲食先煮葵菜汁飲之任食無礙又茯苓酥法云取白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和內末其中并置大瓮攪之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五日酥自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白菊花或合桂心或合朮丸散自任皆可常服補益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛澄熟挼去盡赤滓方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作三說張皆不能辨按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂為之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅凝其方人以為枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

雷公云凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

聖惠方治面䵟䵳及產婦黑皰如

雀卵色用白茯苓末蜜和傅之

肘後方姚氏療黚茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈

經驗後方養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甕瓶內以好酒浸之三重紙封其頭後一百日開其色當如餳糖可日食一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之腸化為筋可延年耐老面若童顏

孫真人枕中記茯苓久服百日百病除二百日夜晝不眠二年後役使鬼神四年後玉女來侍

抱朴子任子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面生光玉澤

宋王微茯苓讚皓苓下居彤紛上薈中狀雞鳧具容龜蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔紅可佩

神仙服茯苓法白茯苓去皮酒浸十五日漉出為散每服三錢水調下日三

衍義曰伏苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味噎鬱未絕故為是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方發泄於外結為伏苓故不抱根而成物既離其本體則有苓之義茯神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰伏神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚能生物乎答曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土之上精英未淪安得不為物也其上有菟絲下有茯苓之說甚為輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌

陶隱居云舊說云是松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂為松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煮毈雞子及青魚枕作者並非真惟以拾芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用惟曲晨丹所須以赤者為勝今並從外國來而出茯苓處永無不知出琥珀處復有茯苓以否

今按陳藏器本草云琥珀止血生肌合金瘡和大黃鼈甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金瘡漢書云出罽賓國初如桃膠凝乃成焉

臣禹錫等謹按蜀本注云又據一說楓脂入地千年變為琥珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覈其事而言則琥珀之為物乃是木脂入地千年者所化也但餘木不及楓松有脂而多經年歲故不自其下掘得也

藥性論云琥珀君治百邪產後血瘀痛

日華子云療蠱毒壯心明目摩瞖止心痛癲邪破結癥

圖經曰文具茯苓條下

海藥是海松木中津液初若桃膠後乃凝結溫主止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血暈悶絕兒枕痛等並宜餌此方琥珀一兩鼈甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬搗為散空心酒服三錢匕日再服校量神驗莫及產後即減大黃凡驗真假於手心熱磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁太脆文橫水珀多無紅色如淺黃多粗皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙瑿珀其珀是衆珀之長故號曰瑿珀琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也夫入藥中用水調側柏子末安於甆鍋子中安琥珀於末中了下火煮從巳至申別有異光別擣如粉重篩用

外臺秘要治魚骨横喉中六七日不出琥珀珠一物貫串着繩推令前入至鯁所又復推以牽引出矣若水晶珠亦得更無堅物磨令滑用之

又方療從高墜下若為重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

鬼遺方治金瘡弓弩箭中悶絕無所識琥珀研如粉以童子小便調一錢三服差

通典南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入地下及傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅貞光彩甚麗

別說云謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓時當尋大松摧折或因斫伐而根瘢不朽斫之津潤如生者則附近掘取之蓋松木斫不再抽牙其根不死津液下流故生茯苓茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蚊蟲之類此未入土時所粘着者二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣


衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾着螺蠃蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為燒蜂窠所作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如經

瑿烏兮切味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿然二物燒之皆有松氣為用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風拆破不堪為器量此二種及琥珀或非松脂所為也有此差舛今略論也新見唐本

陳藏器蘇於琥珀注後出瑿功狀按瑿本功

外小兒帶之辟惡磨滴同瞖赤障等　**太平廣記**　梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

秦州榆皮



榆皮味甘平無毒**主大小便不通利水道除邪氣**腸胃邪熱氣消腫性滑利**久服輕身不飢其實尤良**療小兒頭瘡痂疕

花主小兒癇小便不利傷熱**一名零榆**生潁川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人

陶隱居云此即今榆樹剝取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢人以作糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并檀皮服之即令人不飢**唐本注**云榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經誤也**今按**陳藏器本草云榆莢主婦人帶下和牛肉作羹食之四月收實作醬似蕪荑殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石消水腫江東有刺榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶誤也**臣禹錫等謹按爾雅疏**云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有鍼刺如柘其葉如榆瀹為蔬羹滑於白榆詩云山有樞是也**藥性論**云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差**孟詵**云生皮主暴患赤腫以皮三兩擣和三年醋滓封之日六七易亦治女人妒乳腫服丹石人採葉生服一兩頓佳子作醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良**日華子**云榆白皮通經脈涎傳癬**圖經曰**榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢人古人採以為糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳然榆之類有十數種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉却著莢皮白色剝之刮去上麤皵中極滑白即爾雅所謂榆白枌也此皮入藥今孕婦滑胎方多用之小兒白禿髮不生擣末苦酒調塗之刺榆有鍼刺如柘則古人所茹者云美於白榆爾雅所謂樞荎詩唐風云山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當粮不損人**食療**生榆皮利小便主石淋又取華煑食之時復食一頓尤良高昌人多擣白皮為末和菜葅食之甚美令人能食仙家長服服丹石人亦食之取利關節故也又榆人可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣內消之陳者尤良又塗諸瘡癬妙又卒患冷氣心痛食之差并主小兒癇小便不利**外臺秘要**治渴小便利非淋方榆皮二片去黑皮以水一㪷煮取五升一服三合日三服**千金方**五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之以榆白皮末和雞子白傅之**千金髓**火灼爛瘡榆白皮熟嚼封之差**備急方**療身體暴腫滿榆皮擣屑隨多少雜米作粥食小便利**子母秘録**療妊娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮汁服二升**又方**小兒白禿瘡擣榆白皮末醋和塗之蟲當出**楊氏產乳**療身體及頭悉生瘡取榆白皮炒令黃擣為散以好苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差**嵇叔夜**養生論云榆令人瞑**別說云**謹按榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身尚皆塗之信其驗也又濕擣治如糊用粘瓦石極有力京東西北人以石為碓觜每用此以膠之**衍義曰**榆皮今初春先生莢者是去上皺澀乾枯者將中間嫩処剉乾磑為粉當歉歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以為羹茹嘉祐年過豐沛人闕食鄉民多食此

酸棗



酸棗味酸平無毒**主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺**煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健**久服安五藏輕身延年生**河東川澤八月採實陰乾四十日成

惡防己**陶隱居**云今出東山間云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸東人噉之以醒睡與此療不得眠正反矣**唐本注**云此即樲音貳棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠不言用人今方用其人補中益氣自補中益肝已下此為酸棗人之功能又於下品白棘條中復云用其實今

蜀以棘實爲酸棗大誤【今注】陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中人服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中人微褊大棗人大而長不類也【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云今河東及滑州以其木爲車軸及匙筯等木甚細理而硬所在有之八月採實日乾【藥性論】云酸棗人主筋骨風炒末作湯服之【陳藏器】云按酸棗既是棗中之酸更無他異此即真棗何復名酸既云其酸又云其小今棗中酸者未必即小小者未必即酸雖欲爲棗生文展轉未離於棗若道棗中酸者棗條無令睡之功道棘子不酸今人有衆呼之曰棗棘一也酸甜而焉縱令以棗當之終其非也嵩陽子曰余家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓其人稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市之賣者皆棘子爲之【又云】山棗樹如棘子如生棗裏有核如骨其肉酸滑好食山人以當果【五代史】後唐刊石藥驗云酸棗人睡多生使不得睡炒熟【日華子】云酸棗人治臍下滿痛

【圖經曰】酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月採實取核中人陰乾四十日成爾雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棗趙岐注所謂酸棗是也一說惟酸棗縣出者爲真其木高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重邑人用爲車軸及匕筯其皮亦細文似蛇鱗其核人稍長而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得睡炒熟生熟便爾頓異而胡洽治振悸不得眠有酸棗人湯酸棗人二升茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煑取三升分四服深師主虛不得眠煩不可寧有酸棗人湯酸棗人二升蝭母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一斗先煑棗減三升後內五物煑取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗並生用療不得眠豈便以煑湯爲熟乎

【雷公云】酸棗人凡使採得後曬乾取葉重拌酸棗人蒸半日了去尖皮了任研用

【食療】酸棗平主寒熱結氣安五藏療不得眠

【聖惠方】治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗人一兩炒令香熟擣細爲散每服二錢竹葉湯調下不計時候服

【又方】治夜不眠睡用酸棗人半兩炒黃研末以酒三合浸汁先以粳米三合煑作粥臨熟下棗人汁更煑三五沸空心食之

【又方】治骨蒸勞心煩不得眠臥用酸棗人二兩水二大盞半研絞取汁下米二合煑粥候熟下地黃汁一合更漸煑過不計時候食之

【外臺秘要】療齒䘌腐爛棘鍼二百枚即是棗樹棘朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即差

【又方】療刺在人肉中不出酸棗人核燒末水服之立便得出

【簡要濟衆】治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗人一兩生用金挺臘茶二兩以生薑汁塗炙令微焦擣羅爲散每服二錢水七分煎六分無時溫服

【衍義曰】酸棗微熱經不言用人仍療不得眠天下皆有之但以土産宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一本以其不甚爲世所須及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好亦土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別爾



商州黃蘗



【蘗木】黃蘗也【味苦寒】無毒【主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡】療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神。根【一名檀桓】主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌

惡乾漆【陶隱居】云今出邵陵者輕薄色深爲勝出東山者厚而色淺其根於道家入木芝品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼爲子蘗亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃亦主口瘡【唐本注】云子蘗一名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小蘗所在有今云皮黃恐謬矣按今俗用子蘗皆多刺小樹名刺蘗非小蘗也【今按】陳藏器本草云蘗皮主熱瘡皰起蟲瘡痢下血殺蛀蟲煎服主消渴【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云黃蘗樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿皮黃其根如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷皮緊厚二三分鮮黃者上二月五月採皮日乾【藥性論】云黃蘗使平主男子陰痿治下血如雞鴨肝片及腸子莖上瘡屑末傅之【日華子】云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治蚘心痛疥癬蜜炙治鼻洪腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微次於根

【圖經曰】蘗木黃蘗也生漢中山谷及永昌今處處有之以蜀中者爲佳木高數丈葉類茱萸及椿楸葉經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麤暴乾用其根名檀桓淮南萬畢術曰蘗令面悅取蘗三寸土

瓜三枚大棗七枚和膏湯洗面乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙獨行方主卒消渴小便多黃蘗一斤水一升煑三五沸渴即飲之恣意飲數日便止別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又下品有小蘗條木如石榴皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剉以染黃今醫家亦稀用

雷公曰凡使用刀削上麁皮了用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度凡修事五兩用蜜三兩

外臺秘要口中及舌生瘡爛剉黃蘗含之

千金方治小兒重舌以黃蘗苦竹瀝浸漬點舌上

肘後方咽喉卒腫食飲不通黃蘗擣傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

又方傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫細剉黃蘗五斤以水三升煑漬之傷寒類要同

葛氏方男子陰瘡損爛水煑黃蘗洗白蜜塗之

又方卒喉痺取黃蘗片切含之又黃蘗一斤㕮咀酒一斗煑三沸去滓恣飲便愈

又方食自死六畜肉中毒黃蘗末服方寸匕未解再服之

經驗方治嘔血黃蘗好者以蜜塗之乾杵為末用麥門冬熟水調下二錢匕立差

梅師方治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即煞人擣黃蘗末和雞子白塗之

簡要濟衆治吐血熱極方黃蘗二兩塗蜜於慢火上炙燋擣末每服二錢溫糯米飲調下

十全博救治小兒熱瀉用黃蘗削皮後焙杵為末用薄米飲為丸如粟大每服十丸米飲下

深師方療傷寒熱病口瘡黃蘗皮削去上麁皮取裏好處薄削以崖蜜漬之一宿唯欲令濃含其汁良久吐更含若胷中熱有瘡時飲三五合尤佳聖惠方同

子母秘要錄小兒臍瘡不合黃蘗末塗之

衍義曰蘗木今用皮以蜜勻炙與青黛各一分同為末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎即吐又張仲景蘗皮湯無不驗傷寒論中已著





楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

樹皮主逐水利小便

莖主癮𤺋痒單煑洗浴

皮間白汁療癬陶隱居云此即今穀音構樹也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹有二種取有子葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也藥性論云穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末搜麪作餺飥食之主水痢段成式酉陽雜俎云構穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構日華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑者是楮皮白者是穀又云楮葉涼無毒治刺風身痒此是斑穀樹又云穀樹汁傅蛇蟲蜂犬咬能合朱砂為團名曰五金膠漆

圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用為冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾篩末水服二錢匕益久乃佳俗謂之穀一說穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構詩小雅云爰有樹檀其下惟穀陸璣疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荊揚交廣謂之穀江南人績其皮以為布又擣以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肢風痺赤白下痢其葉主鼻洪小品云鼻衄數升不斷者取楮葉擣取汁飲三升不止再三飲神良久衄亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不絕來無時者取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之頓定如冬月即煖酒服蓐中血暈服之立驗已斃者去板齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止金瘡出血甚効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗癬甚效揚炎南行方治瘴痢無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬擣為末煎烏梅湯服方寸匕日再服取羊肉裹末內穀道痢出即止

雷公云凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方治癬濕痒用楮葉半斤細切擣爛傅癬上

外臺秘要近効天行後兩脅脹滿臍下如水腫以穀枝汁隨意服愈

又方有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮葉八兩以水一斗煑取六升去滓內米煮粥喫

又方點眼瞖取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒作灰待冷細研如麪每點於瞖上日三五度漸消

又方頭風白屑如麩糠方竪截楮木作枕六十日一易新者

肘後方治卒風不得語剉穀枝葉酒煮熟皮中沫出隨多少飲之

又方治少小鼻衄小勞輒出楮樹葉取汁飲三升不

止四五飲良此方久䶢亦差**經驗後方**煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水一石煮取五升去滓微火煎如錫即堪用**廣利方**治蝴蟹人痛不止方穀樹白汁塗之立差**子母秘録**小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方炙構葉令香黃以飲漿半升浸構葉使水緑色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去木瓜使煖細細服渴停**抱朴子**楮實赤者服之老者成少令人夜應徹視見鬼神道士梁頃年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜出行及走馬**楊堯輔**說患人趺腦擣花穀葉服驗**修真秘旨**服楮實者令爲骨軟疾**丹房鏡源**構汁搜礬砂子

峽州乾漆



乾漆味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨塡髓腦安五藏五緩六急風寒濕痹療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之半夏爲之使畏雞子今又忌油脂**陶隱居**云今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者爲佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之爲水鍊服長生**臣禹錫等謹按蜀本**注云按漆性並急凡取時須荏油解破淳者難得可重重別制試之上等清漆色黑如瑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿樗皮似槐花子若牛李木心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也**藥性論**云乾漆臣味辛鹹能殺三蟲主女人經脈不通**日華子**云治傳尸勞除風入藥須擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發飲鐵漿幷黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可制**圖經曰**乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之木高三二丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如瑿堅若鐵石爲佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入山者見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云

外臺秘要療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服**經驗方**治婦人不曾生長血氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩爲末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但斡開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服**簡要濟衆**治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆二兩擣碎炒煙出細研醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服**杜壬**治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癇相似乾漆擣炒煙盡白蕪荑等分爲細末米飲調下一字至一錢**席延賞**治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬病丸乾漆一兩爲麁末炒令煙盡牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀器中熬俟可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲下以通利爲度**抱朴子**內篇淳漆不粘者服之通神長生法或以大蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出一年六甲行廚至也**淮南子**漆見蟹而不乾**衍義曰**乾漆若濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若沾漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收起又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

衡州五加皮



無爲軍五加皮



五加皮味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療

躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名豺漆一名豺節五葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根陰乾

遠志爲之使畏蛇皮玄參 陶隱居 云今近道處處有東間彌多四葉者亦好煮根莖釀酒主益人道家用此作灰亦以煮石與地榆並有秘法 臣禹錫等謹按蜀本圖經 云樹生小叢赤蔓莖間有刺五葉生枝端根若荊根皮黃黑肉白骨硬今所在有之 藥性論 云五加皮有小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚𦜆腰主多年瘀血在皮肌治痺濕內不足主虛羸小兒三歲不能行用此便行走 日華子 云明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食 圖經曰 五加皮生漢中及冤句今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤葛高三五尺上有黑刺葉生五叉作簇者良四葉三葉者最多爲次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼爲木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘不入用吳中乃剝野椿根爲五加皮柔韌而無味殊爲乖失今江淮閩所生乃爲真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁青色得霜乃紫黑吳中亦多俗名爲追風使亦曰刺通剝取酒漬以療風乃不知其爲五加皮也江淮吳中往往以爲藩籬正似薔薇金櫻輩一如上所說但北間多不知用此種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢攣急 陳藏器序 五加皮花者治眼䁾人擣末酒調服自正 雷公曰 今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉花是雌剝皮陰乾陽人使陰陰人使陽 外臺秘要 治服諸藥石後或熱噤多向冷地臥又不得食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煮取二升半候石發之時便服未定更服 楊氏產乳 療癰丹從兩脚赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之 東華真人煮石經 舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此乃五加也又異名曰金鹽昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金鹽母何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆是煮石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月寶珠 魯定公 母單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫之悟耳張子聲楊建始王叔才于世彥等皆服此酒而房室不絕得壽三百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只爲散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車之星精也金應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之飴黃煙入皮則有戊己之靈五神鎮生相轉育成用之者真仙服之者反嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾

得朮柏實青葙共療頭風防風爲之使惡石膏 陶隱居 云河間冤句平壽並在北南陽在西論蔓荊即應是今作杖欞之荊而復非見其子殊細正如小豆子色青黃荊子實小大如此也牡荊子及出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之藥錄乃注溲疏下云溲疏一名陽櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味甘苦冬月熟俗仍無識者當此實是真非人籬域陽櫨也按如此說溲疏主療與牡荊都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用牡荊云能通神見鬼非惟其實乃枝葉並好又云有荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即非牡荊既爲牡則不應有子如此並莫詳虛實須更博訪乃詳之爾 唐本注 云此即作櫨杖荊是也實細黃色莖勁作樹不爲蔓生故稱之爲牡非無實之謂也按漢書郊祀志以牡荊莖爲幡竿此則明蔓不堪爲竿今所在皆有此荊既非本經所載按今生處乃是蔓荊將以附此條後陶爲誤矣別錄云荊葉味苦平無毒主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕䘌薄脚主脚氣腫滿其根味甘苦平無毒水煮服主心風頭風肢體諸風解肌發汗有青赤二種以青者爲佳出類聚方今人相承多以牡荊爲蔓荊此極誤也 今按 陳藏器本草云荊木取莖截於火上燒以物承取瀝飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭㵾㵾欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消渴除痰唾令人不睡 圖經曰 牡荊生河間南陽冤句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不爲蔓生故稱牡葉如蓖麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月九月採實陰乾此有青赤二種以青者爲佳謹按陶隱居登真隱訣云荊木之華葉通


神見鬼精注云蕣荊有三種直云荊木即是今可作箠杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荊牡荊子入藥北方人略無識其木者六甲陰符說一名羊櫨一名空疏理白而中虛斷植即生今羊櫨所植亦生而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉敕論牡荊曰荊花白多子子麤大歷歷疎生不過三兩莖多不能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採牡荊牡荊汁冷而甜餘荊被燒則煙火氣苦牡荊體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覓遂不值猶用荊葉今之所有者云崔元亮集驗方治腰腳蒸法取荊葉不限多少蒸令熟熱置於瓮中其下著火溫之以病人置於葉中剩著葉蓋須臾當汗出藥中旋旋吳飲稍倦即止便以綿衣蓋避風仍進葱豉酒及豆酒並得以差為度又取山荊莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之主心悶煩熱頭風旋目眩心中漾漾欲吐卒失音小兒心熱驚癎止消渴除痰令人不睡 聖惠方 治濕癎瘡方用荊枝燒瀝塗之効 外臺秘要 療頭風頭痛取荊瀝不限多少服集驗方同 千金方 療九竅出血方荊葉擣取汁酒和服二合 又方 治心虛驚悸不定羸瘦方荊瀝二升以火煎至一升六合分服四合日三夜一集驗方同 千金翼 治喉腫瘡方取荊瀝稍稍嚥之 肘後方 療目卒痛燒荊木出黃汁傅之 又方 姚氏下赤白痢五六年者燒大荊如臂取瀝服五六合即得差 又方 蛇毒荊葉袋盛薄瘡腫上 深師方 療瘡方荊木燒取汁傅之差 姚和衆 小兒通耳方取蟲食荊子中白粉和油滴耳中日兩之

眉州蔓荊



蔓荊實 味苦辛微寒平溫無毒 主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲 主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻 音雉 小荊實亦等 惡烏頭石膏 陶隱居云小荊即應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼為小荊恐或以樹形為言復不知蔓荊樹若高大耳 唐本注云小荊實今人呼為牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子為小荊實亦等者言其功用與蔓荊同也蔓荊苗蔓生故名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊為蔓荊遂將蔓荊子為牡荊子也 臣禹錫等謹按蜀本注云今據陶匪推不別蔓荊亦不知牡荊以理推之即蔓生者為蔓荊作樹生者為牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荊為小荊明矣圖經云蔓荊蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月有實黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋 [illegible]注云蔓荊子目治賊風能長鬚髮 日華子云利關節治赤眼癇疾注云海鹽亦有大如豌豆蒂有小輕軟蓋子六七八月採 圖經曰 蔓荊實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荊而今所有並非蔓也 唐本注 長鬚髮 雷公云 凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬乾用 衍義曰 蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛糺不一經既言蔓荊明知是蔓生即非高木也既言牡荊則自是木上生者況漢書郊祀志所言以牡荊莖為幡竿故知蔓荊即子大者是又何疑焉後條有欒荊此即便是牡荊也子青色如茱萸不合更立欒荊條故文中云本草不載亦無別名但有欒花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荊當之其說轉見穿鑿

辛夷




辛夷 味辛溫無毒 主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟 溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲 久服下氣輕身明目增年耐老 可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬 一名辛矧一名侯桃一名房木 生漢中川谷九月採實暴乾 芎藭為之使惡五石脂畏昌蒲蒲黃黃連石膏黃環 陶隱居云今出丹陽近道形如桃子小時氣辛香即離騷

所呼辛夷者【唐本注】云此是樹花未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而薄人面此用花開者易得而且香也【今按】陳藏器本草云辛夷今時所用者是未發花時如小桃子有毛未折時取之所云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月開北地寒二月開初發如筆北人呼為木筆其花最早南人呼為迎春【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云樹高數仞葉似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶紫花落而無子夏杪復著花如小筆又有一種三月花開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲開者勝所在山谷皆有此二種今苑中有樹高三四丈花葉一如圖經所說但樹身經二尺許去根三尺已來便有枝柯繁茂可愛正月二月花開紫白色花落復生葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛小桃至來年正月二月始開初是與元府進來其樹纔可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚應各隨其土風爾【藥性論】云辛夷臣能治面生䵟皰面脂用主光華【日華子】云通關脈明目治頭痛憎寒體噤瘙痒入藥微炙已開者劣謝者不佳【圖經曰】辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒温九月採實暴乾用或云用花蘂縮者良已開者劣謝者不佳【雷公云】凡用之去麁皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者【屈平九歌】乘赤豹兮從文貍辛夷車兮結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神貍結桂與辛夷以為車旗言有香潔也

【衍義曰】辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花苞有毛光長如筆故取像曰木筆有紅紫二本一本如桃花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生




桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強（巨兩切）癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦（音鳥又音弔）生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾【陶隱居】云桑上者名桑上寄生爾詩人云施（音異）於松上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形類猶是一般但根津所因處為異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城為勝俗呼為續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不同豈只是一物市人混雜無識者服食方是桑構與此又不同【唐本注】云此多生槲櫸柳水楊楓等樹上子黃大如小棗子惟虢州有桑上者子汁甚黏核大似小豆葉無陰陽如細柳葉而厚脆莖麁短江南人相承用為續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆蓋陶未見也【臣禹錫等謹按蜀本】注云按諸樹多有寄生莖葉並相以云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者為驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似雞腳作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也【藥性論】云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止【日華子】云助筋骨益血脉採人多在櫸樹上收呼為桑寄生在桑上者極少纔有形與櫸樹上者亦不同次即楓樹上力同櫸樹上者黃色七月八月採

【圖經曰】桑寄生出弘農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡槲櫸柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠粘者為真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生一名蔦詩頍弁云蔦與女蘿陸璣疏云葉似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐膈藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此【雷公曰】凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

【衍義曰】桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處處難得豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪抑方宜不同也若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者實假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難得真桑上者嘗得真


桑寄生下無必驗如神向承乏吳山有求藥於諸邑者乃遍令人搜摘卒不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以僞藥罔人鄰邑有人僞以佗木寄生送之服之逾月而死哀哉

成州杜仲



杜仲味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮 惡蛇蛻皮玄參 陶隱居云上虞在豫州虞虢之虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲爲佳用之薄削去上皮橫理切令絲斷也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生深山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有 藥性論云杜仲味苦能治腎冷𦡂公對切腰痛也腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之 日華子云暖治腎勞腰脊攣入藥炙用 圖經曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之櫋初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之櫋芽花實苦澁亦堪入藥木作屐亦主益脚 箧中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大升二物切分十四劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用鹽酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳 雷公云凡使先須削去麁皮用酥蜜和作一兩炙之盡爲度炙乾了細剉用凡修事一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也 聖惠方治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麁皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等如作羹空腹食之 肘後方腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合 勝金方治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸瓦上乾於木臼中擣爲末煮棗肉爲丸如彈子大每服一丸嚼爛以糯米飲下


楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所在大山皆有 唐本注云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫樹爲坎十一月採脂 唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本楓香脂皮共三條主治稍異注云按王瓘廣軒轅本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其械於大荒之中宋山之上其械化爲楓木之林爾雅楓欇欇似白楊而有岐其脂入地千年爲琥珀圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香 爾雅疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名欇欇郭云葉圓而岐有香今之楓香是也 南方草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有之 陳藏器云楓皮本功外性澁止水痢蘇云下水腫水腫非澁藥所療蘇爲誤爾又云有毒轉明其謬水煎止下痢爲最 日華子云楓皮止霍乱刺風冷風煎湯浴之 圖經曰楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及關陝多有之似白楊甚高大葉圓而作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之物其脂爲白膠香五月斫爲坎十一月採之其皮性澁止水痢水煎飲之爾雅謂楓爲欇欇言天風則鳴欇欇也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮疹痒毒與此相類即一物也 簡要濟衆治吐血不止白膠香不以多少細研爲散每服二錢新汲水調下 陶隱居云楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之 通典南蠻記楓脂爲之琥珀在地上傍不生草木深忽八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠成乃堅 宋齊丘化書云老楓化爲羽人 衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真僞兼能治風癮疹痒毒水煎熱熼洗

女貞實

女貞實




女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採

陶隱居云葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦皮爲表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者唐本注云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之陳藏器云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰脚令健枝葉燒灰淋取汁塗白癜風亦可作稠煎傅之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杞其樹似栗一名枸骨理白滑其子爲木蝱子可合藥木蝱在葉中卷葉如子羽化爲蝱非木子又云冬青其葉堪染緋子浸酒去風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青江東人呼爲凍生李邕又云出五臺山葉似椿子赤如郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青日華子云冬青皮涼無毒去血補益肌膚

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰山多貞木是此木也其葉似枸骨及冬青木極茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血其葉燒灰面膏塗之治瘃瘃殊效兼滅瘢疵又李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也枸骨木多生江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有枸陸璣云山木其狀如櫨一名枸骨理白可爲函板者是此也皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝葉爲灰淋汁塗白癜風亦可作煎傅之

蜀州木蘭



春州木蘭



韶州木蘭



木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癲疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾

陶隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味爲勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數仞葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮爲木蘭中肉爲桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任昉述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

外臺秘要療面上皶皰黯方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之百日出於日中曝擣末漿水服方寸匕日三

子母秘錄療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麤皮用醋一升漬取汁注重舌上

并州蕤核



蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷

淚出目腫眥爛䶊鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不飢生函谷川谷及巴西陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆合殼用為分兩此乃應破取人秤之醫方惟以療眼仙經以合守中丸也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出雍州五月六月採日乾藥性論云蕤人使一名曰䕬能治鼻衄

圖經曰蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰乾古今方惟用治眼劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風淚痒或生瞖或赤眥一切皆主之宣州黃連擣篩末蕤核人去皮碾為膏緣此性稍濕末不得故耳與黃連等分和合取無蚛病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物滿塡於中却取所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶碗量水半碗於銀器中文武火煎取一雞子以來以綿濾待冷點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應今醫家亦多用得效故附也

雷公云凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二味和蕤人同水煑一伏時後瀝出去諸般藥取蕤人研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

陳藏器蕤子生熟足睡不眠


廣州丁香

丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳䘌能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南番二月八月採今注按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黃色淩冬不凋醫家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有麤大如山茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也又按陳藏器本草云丁香於其母丁香中鬚白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即異常黑也今附臣禹錫等謹按蜀本注云母丁香擊之則順理而折兩向療嘔逆甚驗藥性論云丁香乃能主冷氣腹痛日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣奔豚氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消痃癖除冷勞

圖經曰丁香出交廣南番今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟凌冬不凋花圓細黃色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有麤大如山茱萸者謂之母丁香二八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

海藥按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七月方始成實大者如巴豆為之母丁香小者實為之丁香主風疳䘌骨槽勞臭治氣烏髭鬚殺蟲療五痔辟惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛

雷公云凡使有雄雌雄顆小雌顆大似機棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使雄須去丁蓋乳子發人背癰也

聖惠方治桑蝎螫人用丁香末蜜調塗之

千金方治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以沸湯一升和之頓服不差更作服


梅師方治乳頭裂破擣丁香末傅之

又方治妬乳乳癰取丁香擣末水調方寸匕服

又方治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺秘要方同

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蔕一兩焙乾擣羅為散每服一錢煎人參湯下無時服

衍義曰丁香日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳為末綿紗囊如小指實末內陰中主陰冷病中病便已


崖州沉香


廣州沉香


沉香微溫療風水毒腫去惡氣陶隱居云此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似櫸柳臣禹錫等謹按陳藏器云沉香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也其枝節不朽沉水者為沉香浮者為煎香以次形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香細枝未爛緊實者為青桂香其馬蹄雞骨只是煎香蘚乃重云深與須長並堪薰衣去臭餘無別功又杜蘅草一名馬蹄香蘚非此者與前香別也南越志云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉香浮水面平者為雞骨最麤者為棧香日華子云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨

節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢、**圖經曰**沈香青桂香雞骨香馬蹄香棧香同是一本舊不著所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類椿櫸多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香也細枝緊實未爛者為青桂堅黑而沈水為沈香半浮半沈與水面平者為雞骨最麤者為棧香又云棧香中形如雞骨者為雞骨香形如馬蹄者為馬蹄香然今人有得沈香奇好者往往亦作雞骨形不必獨是棧香也其又麤不堪藥用者為生結黃熟香其實一種有精麤之異耳並採無時嶺表錄異云廣管羅州多棧香如柜柳其花白而繁皮堪作紙名為香皮紙灰白色有文如魚子牋其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云與沈香雞骨黃熟雖同是一木而根幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡矣云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小又叙所出之地云竇化高雷中國出香之地也比海南者優劣不侔甚矣既所稟不同復售者多而取者速是以黃熟不待其稍成棧沈不待似是蓋趨利戕賊之深也非同瓊管黎人非時不妄翦伐故木無夭札之患得必異香皆其事也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣誌云南波斯國松木脂有紫赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍乱吐下衝惡中邪氣五疰治血止痛等藥及膏煎多用之然至粘難研用時以繒袋掛於牕隙間良久取研之乃不粘又雞舌香出崑崙及交愛以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌者也雄者著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沈香木花或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三省故事尚書郎口含雞舌香以其奏事答對欲使氣芬芳也而方家用雞舌香療口臭者亦緣此義耳今人皆於乳香中時時得木實似棗核者以為雞舌香堅頑枯燥絕無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚川百一方有治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥借雞舌香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口臭則甚乖疏又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌香擊破有解理如雞舌此乃是母丁香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾遺亦未知的否千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一方用雞舌香以此似近之抱朴子云以雞舌黃連乳汁煎注之諸有百疹之在目愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣以南木似橘煎枝葉以為香往往以其皮及蠹屑和之難得淳好者唐方多用今亦稀見又下蘇合香條云生中臺川谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有此而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以為是師子矢亦是指此膏油者言之耳然師子矢今內帑亦有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以為香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國者不大香也然則廣南貨者其經煎鍊之餘乎今用膏油乃其合治成者耳或云師子矢亦是西國草木皮汁所為胡人欲貴重之故飾其名耳又有檀香木如檀生南海消風熱腫毒主心腹痛霍乱中惡鬼氣殺蟲有數種黃白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生中華人間徧有之檀木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以測水旱號為水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

海藥沈香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹痛霍乱中惡邪鬼疰清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏用當以水試乃知子細沒者為沈香浮者為檀似雞骨為雞骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者為牛頭香枝條細實者為青桂麤重者為牋香已上七件並同一樹梵云波律亦此香也**雷公云**沈香凡使須要不枯者如觜角硬重沈於水下為上也半沈者次也夫入丸散中用須候眾藥出即入拌和用之**通典**海南林邑國秦象郡林邑縣出沈香沈木土人斲之積以歲年朽爛而心節獨在置水中則沈故名曰沈香次不沈者曰棧香海南北萬國出好棧香蓋香及疏黃其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆朽散唯中節堅貞芬香獨存取以為香**楊文公談苑**嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民斫採賣與人其一樹出香三等曰沈香棧香黃熟香沈棧皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生結者伐仆之久爛脫而別取黃熟其破者為黃散香夷民以香樹為槽以飼雞狗**別說云**謹按沈香種類極多除掌氏補注及圖經所載多件外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻一二十品要之可入藥者唯沈水而其中無空心者可用若雖沈水而有空心則是雞骨也謂中空而有朽路若雞骨中血眼而軟嫩也**衍義曰**沈香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交幹連枝崗嶺相接千里不絕葉如冬青大者合數人抱木性虛柔山民或以搆茅廬或為橋梁或為飯甑尤佳有香者百無一二蓋木得水方結多在折枝枯幹中或為沈或為煎或為黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高竇等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結為斑點遂名鷓鴣斑燔之極清烈沈之良者惟在瓊崖等州俗謂之角沈黃沈乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中歲久不待刓剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沈尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣為上品藥須極細為佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香為其垂滴如乳鎔塌在地者謂之塌香皆一也

薰陸香微温療風水毒腫去惡氣伏尸 陶隱居云此合香家要用不正入藥 唐本注云形似白膠出天竺單于國 臣禹錫等謹按南方草木狀云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人採取之賣與賈人注南方異物志同其異者惟云狀如桃膠 圖經文具沉香條下 唐本 薰陸香微温去惡氣惡瘡出天竺國及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚 梅師方治齒蟲痛不可忍嚼薰陸香咽其汁立差

雞舌香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 陶隱居云此皆合香家要用不正入藥 唐本注云雞舌樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌樹也不入香用其雄樹雖花不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以南 臣禹錫等謹按藥性論云雞舌香使味辛無毒入吹鼻散子中用殺腦疳入諸香中令人身香 齊民要術云俗人以其似丁子故為丁子香 圖經文具沉香條下 外臺秘要療䘌齒方煮雞舌香汁含之差 又方療脣舌忽生瘡雞舌香末以綿裹含之差 抱朴子雞舌香黃連乳汁煎治目中之病 應邵漢官侍中年老口臭帝賜雞舌香含之 沉存中筆談予集靈苑方論雞舌香以為丁香母蓋出陳氏拾遺今細考之尚未然按齊民要術云雞舌香世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也日華子云雞舌香治口氣所以三省故事郎官口含雞舌香欲其奏事對荅其氣芬芳此正謂丁香治口氣至今方書為然又古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香卻有丁香此最為明驗新補本草又出丁香一條蓋不曾深考也今世所用雞舌香乃乳香中得之大如山茱萸剉開中如柿核略無氣味用以治疾殊乖謬


蒙州藿香

藿香微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 臣禹錫等謹按南州異物志云藿香出海邊國形如都梁可著衣服中 南方草木狀云味辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃芬尔出交趾九真諸國 日華子云味辛 圖經曰藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是旃檀節是沉水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也范曄和香方云零藿虛燥古人乃以合香本經主霍乱心痛故近世醫方治脾胃吐逆為最要之藥 別說云謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳枝梗殊非木類恐當移入草部爾又雞舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及為丁子香則可以為母丁香若抱朴子為可入眼則丁香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口中熱臭不可近蓋嘗試之若以乳香中所揀者含之雖無香味卻得口中無臭以其無味故有諸淺利九竅之理諸方多用治小兒驚癇亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南出波斯等國西來者色黃白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭雜以土石其成乳者是新出未雜沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中亦皆如是者多矣

詹糖香微温療風水毒腫去惡氣伏尸 陶隱居云此香皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之惟軟者為佳餘香無真偽而有精麤爾 唐本注云詹糖樹似橘煎枝為香似沙糖而黑出交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安 圖經文具沉香條下

檀香 陶隱居云白檀消熱腫 臣禹錫等謹按陳藏器云主心腹霍乱中惡鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南 日華子云檀香熱無毒治痛霍乱腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處 圖經文具沉香條下

乳香微温療風水毒腫去惡氣療風癮瘮痒毒 日華子云味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍乱衛惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘 陳藏器云蓋薰陸之類也其性温療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡令內消 圖經文具沉香條下 海藥云乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃者為上仙方多用辟穀兼療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發粉酒紅透明者為上 簡要濟衆催生方乳香一分黃明者細研為末取母猪血和令勻丸梧桐子大每服五丸酒下 博濟方治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收猪心血相和研為丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上如患者令酒磨下一丸 又方治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙 靈苑方治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不亦愈或已成瘡不差用此法乳香末膽礬燒研等分傅之

肉消愈 沈存中 乳香即薰陸香也如乳頭者爲乳香榻地者爲榻香 丹房鏡源 乳香啞銅


降真香 降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上 海藥云徐表南州記云生南海山 又云生大秦國味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗 又按仙傳云燒之感引鶴降醮星辰燒此香甚爲第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷 陶隱居云俗傳云是師子糞外國說不爾今皆從西域來真者雖別亦不復入藥惟供合好香爾 唐本注云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子糞此是胡人誑言陶不悟之猶以爲疑也 臣禹錫等謹按梁書云中天竺國出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然一物也 又云大秦人採蘇合先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國不大香也 陳藏器云按師子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西國草木皮汁所爲胡人將來欲人貴之飾其名爾 圖經文具沉香條下 唐本餘 除鬼魅


舒州金櫻子



泉州金櫻子



宜州金櫻子



金櫻子味酸澁平溫無毒療脾洩下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之 臣禹錫等謹按蜀本云術多用言是今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚驗 雷公炮炙論云林檎向裏子名金櫻子與此同名而已醫方中亦用林檎子者 日華子云金櫻花平止冷熱痢殺寸白蚘蟲等和鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染鬚 又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下 圖經曰金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者爲勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和雞頭實作水陸丹益氣補真甚佳 孫真人食忌金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵却刺勿損之擘爲兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水秏半取出澄濾過仍重煎似稀餳每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可具載 沈存中金櫻子止遺泄取其溫且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則却失本性今取半黃時採用妙 衍義曰金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利


八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有蘂散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之臈草酸澁有毒主蚛牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洲中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹

而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮䵟䵳花癬頭
面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也


雅州落鴈木

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生
四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其
中故曰落鴈木又云鴈嗛至代州鴈門皆放落而生以此
爲名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫
腹滿虛脹以粉木同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡
浮疱以椿木同煮之妙也◐圖經曰落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏遶大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用

莎木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五
圍葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作
飯餌之輕滑美好白勝桄榔麵味平溫無毒主補虛冷
消食彼人呼爲莎麵也

栅木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云栅木
如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣
並宜煎服

無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒
主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也
其實號無名子波斯家呼爲阿月渾狀若榛子味辛
無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山
茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛
平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾
胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎
服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃〔海藥云〕按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癥瘕氣塊溫腹暖胃止嘔逆並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處
斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄
煮汁服之主天行時氣擣葉傅中水爛瘡皮皺劉欣期
交州記亦載之也◐海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似枸杞多在路行人乏水處便喫此藤故以爲名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

皐蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海
諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新
平縣出皐蘆皐蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰
龍川縣出皐蘆葉似茗味苦澁土人爲飲南海謂之過羅
或曰物羅皆夷語也〔海藥云〕謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也

蜜香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異

物志云蜜香蟲名又云樹生千歳斫仆之四五歳乃往看
已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香
蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香●圖經文具沉香條下
〔海藥〕云謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱
殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂
莢也〔海藥〕云按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰腳痛冷陰痿
小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖
細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服
訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑
淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有
鼠咬痕者良但須嚼嚥其汁驗也〔海藥〕云謹按廣州記云生南海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之如輿甘蔗味甘美主腰腳風冷大補水藏好顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛囉勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺
和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劒
南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似
竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制
不須削理也

綟木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰腳益陽道宜浸酒
生林漢山谷木文側故曰綟木

斑珠藤味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之
生山谷中不凋子如珠而斑冬冬取之

阿月渾子味辛溫澀無毒主諸痢去冷氣令人肥健生
西國諸蕃云與胡榛子同樹一歳榛子二歳渾子也

不彫木味苦溫無毒主調中補衰治腰腳去風氣却老
變白生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如
棠梨

曼遊藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽出楗爲牙
門山谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云
蜀人謂之沉藹藤亦云治癬

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益
陽去冷氣風痺斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心
服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以爲
名採之無時也

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰腳輕身變白不
老浸酒服之生溫括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一
月放杖故以爲名也

石松味苦辛溫無毒主人久患風痺腳膝疼冷皮膚不
仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山
石上如松高一二尺也

牛妳藤味甘温無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人鬚落牛好食之生深山大如樹

霹燒木主火驚失心煑服之又取掛門戶間大厭火災此霹靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也

帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山◎山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黒實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也

河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲蘗之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也

那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁赤痢毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也

黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及野雞病熱痢下血水煑服之從西南來者並作屑染黃用之樹如檀

重修政和經史證類備用本草卷第十二

重修政和經史證類備用本草卷第十三 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部中品總九十二種

一十七種神農本經 白字

三種名醫別錄 墨字

一十一種唐本先附 注云唐附

一十四種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮 桑耳五木耳附桑柴灰唐注蕈菌續注　竹葉 根汁實瀝皮茹筍附竹黃續注

吳茱萸 根附葉椒子根續注　檳榔　梔子 山梔子續注

紫鉚 音礦　騏驎竭 唐附自玉石部今移　龍腦香 唐附相思子續注

食茱萸 唐附皮續注　蕪荑　枳殼 今附

枳實　厚朴　茗苦𣘻 唐附

秦皮　秦椒　山茱萸 胡頹子續注

紫葳 凌霄花也莖葉等附根續注　胡桐淚 唐附自草部今移　墨 今附

棘刺花 實葉針附　豬苓　白棘

烏藥 今附　沒藥 今附　龍眼

安息香 唐附　仙人杖 新補草仙人杖附　松蘿

毗梨勒 唐附　菴摩勒 唐附　鬱金香 今附

衛矛 鬼箭也　海桐皮 今附　大腹 今附

紫藤 今附　合歡　虎杖 自草部今移

五倍子 今附自草部今移　伏牛花 今附自草部今移　天竺黃 今附

蜜蒙花 今附自草部今移　天竺桂 今附　折傷木 唐附

桑花 新補　椋子木 唐附　每始王木 唐附

四十五種陳藏器餘

必栗香　櫚木　研藥

黃龍眼　箭簳　元慈勒

都咸子　鑿孔中木　櫟木皮

省藤　松楊木　楊廬耳

故甑蔽　槾木　象豆

地主　腐木　石刺木

柵木　息王藤　角落木

鴆鳥漿　紫珠　牛領藤

杬材　鬼膊藤　木戟

奴柘　温藤　鬼齒

鐵槌柄　古櫬板　慈母


飯籮　白馬骨　紫衣

梳篦　倒掛藤　故木砧

古厠木　桃掘　梭頭

救月杖　地龍藤　火槽頭

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒**主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣**去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人 續斷桂心麻子爲之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒**黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子**療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥 **蜀本**麥作夋詮哲切

五木耳名檽音軟**益氣不飢輕身強志**生犍爲山谷六月多雨時採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木檽又呼爲桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作葅皆無復藥用 **唐本注**云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此爲五耳軟者並堪噉桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有少毒水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁爲煎與冬灰等同滅誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傅金瘡止血生肌也 **今按**陳藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿血葉椏者名雞桑最堪入用椹利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾擣末蜜和爲丸每日服六十丸變白不老取黑椹一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化爲黑泥染白鬚如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白鬚點孔中即生黑者 **臣禹錫等謹按藥性論**云桑白皮使平能治肺氣喘滿水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血 **又云**木耳赤可單用平 孟詵云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹 **蕭炳**云桑葉炙煮飲止霍亂 **孟詵**云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣 **又云**桑葉炙煎飲之止渴一如茶法 **又云**桑皮煮汁可染褐色久不落柴燒灰淋汁入鍊五金家用 **日華子**云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即出桑根皮 **又云**家桑東行根暖無毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及傅鵝口瘡大驗 **又云**家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血並蒸後署蛇蟲蜈蚣咬鹽挼傅上春葉未開枝可作煎酒服治一切風 **又云**桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹痛 **藥性論**云蕈耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈次柘木者良 **孟詵**云菌子寒發五藏風壅經脉動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不可用出土上者須東行根益佳或云木白皮亦可用初採得以銅刀剝去上麁皮取其裏白切焙乾其皮中青涎勿使刮去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者爲上霜後採之煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傅之便愈又以塗金刃所傷燥痛須臾血止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮作線以縫金創腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎療水氣肺氣脚氣癰腫兼風氣桑條二兩用大秤七兩一物細切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以常服療偏體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前後此服只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金創及諸損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有葚與梔同梔郭璞云辨半也一半有葚半無名曰梔又云女桑桋桑俗間呼桑木之小而條長者爲女桑又山桑木堪弓弩檿桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云凡使十年已上

向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黄薄皮一重只取第二重白嫩青延者於槐砧上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力此藥忌鐵并鉛也

聖惠方治大風頭面髭髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味殊佳次用熱水入菉豆麪濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方脉極寒髭鬢墮落令髮潤生桑白皮二升以水淹浸煑五六沸去滓洗沐髭鬢自不落

又方五痔以桑耳作羹空心下飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取大小豆各一升合擣作兩囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傅之

又方八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內煻灰中炮令極熱破斷以頭拄瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍取韮白傅瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用薤白佳

肘後方治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末每衄發輒以杏人大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方卒小便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙令黄黑剉以水煑之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

又方産後下血不止炙桑白皮煑水飲之

又方血露不絕鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三

又方因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

又方飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黄青淋露骨立病變無常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煑取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出

梅師方治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煑赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

又方治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳

經驗方治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黄皮剉細入糯米四兩焙乾一處擣爲末每服米飲調下一兩錢

又方治青盲此一法當依而用之視物如鷹鶻有此効正月八二月八三月六四月六五月五六月二七月七八月二十五九月十二十月十二十一月二十六十二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於甆器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煑令得所不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿候日乾爲末水調二錢匕服

又方墜馬拗損以桑根白皮五斤爲末水一升煎成膏傅於損處便止已後亦無宿血終不發動

廣利方治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升三合煎取六大合去滓空心分溫三服

又方治蚢咬瘡桑樹白皮汁傅之差

又方治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之

勝金方治小兒渴用桑葉不拘多少用生蠶逐葉上傅過將線繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之差

錢相公篋中方治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傅之効

子母秘錄治落胎下血不止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方小兒重舌桑白皮煑汁塗乳飲之

又方小兒鵝口桑白皮汁和胡粉傅之

楊氏産乳凡子不得與桑椹子食令兒心寒

宮氣方治小兒舌上生瘡如粥皮桑白皮汁傅之三兩度差

仙方桑椹熟時收之日乾爲末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良


史記桑樹根旁行出地者名爲伏蛇治心痛一絕木經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪

毛詩泮水篇云食我桑椹懷我好音

氓詩無食桑葚注甚桑實也食過則醉傷其性

丹房鏡源桑木灰結汞

衍義曰桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯瓷器中每抄一二錢食後夜卧以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼







竹葉䈽音謹竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痓實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胷中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺胷中大熱止煩悶
皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋
苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅
竹笋【蜀本】作諸笋 味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

【陶隱居】云竹類甚多此前一條云是簺竹次用淡苦爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以笋爲佳於藥無用凡取竹瀝惟用淡苦簺竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑有實狀如小麥堪可爲飯【今按】陳藏器本草云苦竹笋主不睡去面目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸笋皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱【臣禹錫等謹按藥性論】云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹瀝治卒中風失音不語苦者治服亦【又云】青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻衄治五痔【日華子】云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷姙人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天弔並藥同用【又云】苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解消毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同【孟詵】云笋寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母笋雖美然發背悶脚氣【又云】慈竹瀝療熱風和食飲服之良【蜀本】圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制和藥毒發熱

圖經曰 簺竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜簺字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可爲笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛者有一種亦不名簺竹苦竹亦有二種一種出江西及閩中本極麤大笋味殊苦不可噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所說大同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器序 久渴心煩服竹瀝 **食療** 淡竹上甘竹次主欬逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡瘂苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦笋不發瘡淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕身益氣簺淡苦甘外餘皆不堪不宜人 **外臺秘要** 療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風及多自扇若中風則發痓口噤殺人若已中風覺頸項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤以物強發內之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中央承取投之可活 **千金方** 凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三二沸飲之 **又方** 治齒斷間津液血出不止苦竹茹四兩以酢漬一宿含之 **又方** 治齒間血出以竹葉濃煮與鹽少許寒溫得所含之 **又方** 齒血不止刮生竹皮酢漬之令其人解衣乃別令一人含噀其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差 **又方** 治時氣五六日心神煩躁不解用竹瀝半盞新水半盞相和令勻非時服 **肘後方** 治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處 **又方** 傷寒五六日已上者作青竹瀝小煎分減數數飲之厚覆取汗 **又方** 卒失聲聲噎不出濃煮苦竹葉服之 **又方** 小兒身中惡瘡者取竹汁日澡洗 **葛氏方** 卒消渴小便多作竹瀝恣飲數日愈 **孫真人食忌** 卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅 **梅師方** 治產後身或強直口噤面青手足強反張飲竹瀝一二升醒 **又方** 主姙娠恒苦煩悶此名子煩竹瀝湯茯苓三兩竹瀝一升水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重作亦時時服竹瀝 **又方** 治目卜眥痛如刺不得開肝實熱所致或生障瞖苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚出 **食醫心鏡** 理心煩悶益氣力止渴苦笋熟煮任性食之又苦竹笋主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸煮食之又簺竹笋主消渴風熱益氣力發熱脹蒸煮炒任食 **簡要濟衆** 頭瘡大笋竹葉燒爲灰量瘡大小用灰調生油傅入少膩粉佳 **兵部手集** 治發背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及掘地作坑貯水卧以腫處就坑子上角之如菉豆大戢戢然出不止遍匝齊肋 **又方** 治瘡癤竹笋籜灰油和塗之妙 **又方** 治中風口噤服淡竹瀝一升 **又方** 治湯火灼爛竹中蟲蛀末傅之良 **又方** 小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生慎不可逆加鍼灸忍痛動其五脉因之成癎是以田舍小兒任其自然皆無此疾可審之 **又方** 治小兒大人欬逆短氣胷中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一升 **廣利方** 治金瘡中風口噤欲死竹瀝半大升微微煖服之 **姚氏方** 卒齒痛取苦竹燒一頭一頭得汁多揩齒上差 **傷寒類要** 治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮竹皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師方同 **子母秘錄** 治胎動取甘竹根煮汁服 **又方** 安胎取竹瀝服之 **又方** 治姙娠八月九月若墮樹或牛馬驚傷得心痛青竹茹五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之 **又方** 小兒痼刮青竹茹三兩醋三升煎一升去滓服一合兼治小兒口瘂體熱病 **又方** 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和豬脂塗上又以雞子白傅之亦妙 **產書** 治姙娠恒有失墜忽推築著疼痛新青竹茹二合以好酒一升煮茹三五沸分作三度服 **產寶** 治姙娠因夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈 **又方** 治產後血氣暴虛汗出淡竹瀝三合微煖服之須臾再服 **楊氏產乳** 療瘡疥爛竹葉爲末以雞子白和之塗上不過三四次立差 **又方** 姙娠苦煩此子煩故也竹瀝不限多少細細服之 **又方** 療胎動安胎方竹

根煮取濃汁飲之 **姚和衆** 小孩夜後狂語竹瀝每一歲兒連夜二合服令盡之 **李畋該聞集** 去爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家爲山魈所祟擲瓦石開戶牖不自安叟求禱之以佛經報謝而妖祟彌盛叟謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除夕爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止 **別說云** 謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而澁江浙人号爲竹米以爲荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘千人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也 **衍義曰** 竹葉凡諸竹與筍性皆微寒故知藥其用一致本經不言筍及苦竹性苦取瀝作油亦不必強擇也張仲景竹葉湯用淡竹筍難化不益脾瘵家一小兒方二歲偶失照管壯熱喘麤不食多睡仰頭呻吟欬嘔逆瞑目多驚凡三五日醫作慢驚治之治不對病不愈忽然其母誤將有巴豆食藥作驚藥化五丸如麻子大嚼之良久大吐有物噎於喉中乳媼以指摘出之約長三寸麁如小指乃三日前臨睡嚼者乾筍是夜諸證皆定次日但以和氣藥調治遂安其難化也如此經曰問而知之者謂之工小兒不能問故爲難治醫者當審慎也


臨江軍吳茱萸


越州吳茱萸

吳茱萸味辛溫大熱有小毒**主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理**去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏**根殺三蟲**根白皮殺蟯蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬**一名藙**生上谷川谷及冤句九月九日採陰乾 蓼實爲之使惡丹參消石白堊畏紫石英 **陶隱居**云禮記名藙而俗中呼爲藙音毅子當是不識藙字似藙字仍以相傳其根南行東行者爲勝道家去三尸方亦用之 **唐本注**云爾雅釋木云椒樧醜梂陸氏草木疏云椒樧屬亦有樧名陶誤也 **臣禹錫等謹按藥性論**云吳茱萸味苦辛大熱有毒能治心腹疾積冷心下結氣疰心痛治霍亂轉筋胃中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者可愈療遍身𤸷痺冷食不消利大腸擁氣根皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲 **爾雅**云椴樧欓越椒菜萸也據音考 **孟詵**云茱萸主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮止齒痛又患風瘙痒痛者取茱萸一升清酒五升和煮取一升半去滓以汁煖洗中賊風口偏不能語者取茱萸一升清酒一升和煮四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼疰氣又開目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煮一盞汁服之止又骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出脚氣衝心可和生薑汁飲之甚良 **日華子**云建脾通關節治霍亂瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣脚氣水腫下產後餘血 **又云**茱萸葉熱無毒治霍亂下氣止心腹痛冷氣內外腎釣痛擣研罨神驗乾即又浸復罨霍乱脚轉筋和艾以醋湯拌罨妙也 **陳藏器**云椒子根濃煮浸痔有驗燒末服亦主痔病又爾雅云樧實椒也其子房生爲梂又赤爪草一名羊梂一名鼠查梂比乃名同耳梂似小柤而赤人食之生高原 **圖經曰** 吳茱萸生上谷川谷及冤句今處處有之江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝滿不可爲服食之藥也張仲景治嘔而胸滿者茱萸湯主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又言南行枝主大小便卒關格不通取之斷度如手第二指中節含之立下出姚僧坦方根亦入藥用删繁方療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二兩凡三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲勿語道作藥蟲便下驗 **雷公云** 凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使鹽水洗一百轉自然光延日乾任入丸散中用修事十兩用鹽二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸待醋盡曬乾每用十兩使醋一溢爲度 **食療** 溫主痢止瀉厚腸胃肥健人不宜多食 **聖惠方** 治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和勻濕綿裹二隻盛蒸令熱熨脚心候氣通暢勻煖即停屢累用驗 **外臺秘要** 集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止也 **又方** 治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以苦酒和帖癰上 **又方** 陰下

濕痒茱萸一升水三升煮三沸去滓洗痒差

千金方 治寸白蟲茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者甘不任用

又方 治心腹內外痛茱萸五升酒三升煎取半升空心頓服之

千金翼 産後虛羸盜汗時嗇嗇惡寒茱萸一雞子大以酒三升漬半日煮服

又方 主大人小兒風瘮茱萸一升酒五升煮取一升帛染拭之

又方 主頭風沐頭茱萸二升水五升煮取三升以綿染拭髮根良

肘後方 治中風不能語取茱萸各一升水五升煮取二升稍稍服之

又方 治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒令赤酒沃中擣茱萸二升內中乘熱板開小孔以下部榻上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方 赤痢臍下痛茱萸一合里豆湯吞之効

經驗方 治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃人一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃人去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸溫分三服

經驗後方 補水氣攣赤茱萸二兩米醋煮爛細研爲膏丸如梧桐子大撒湯下七丸

兵部手集 治醋心每醋氣上攻如釅醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如蛰破服此方後二十年不發

又方 治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服

又方 小兒火灼瘡一名瘑漿瘡一名火爛瘡用酒煎茱萸拭上

楊氏產乳 療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煮三沸分三服

衍義曰 吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今文與生及注中藥法皆不言亦漏落也此物下氣最速腸虛人服之愈甚



廣州檳榔



檳榔 味辛溫無毒主消穀逐水除痰澼殺三蟲伏尸療寸白生南海

陶隱居 云此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澁核亦有大者名猪檳榔作藥皆用之又小者南人名蒳子俗人呼爲檳榔孫亦可食 **唐本注** 云檳榔生者極大停數日便爛今入北來者皆先灰汁煑熟仍火熏使乾始堪停久其中人主腹脹生擣末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒爲灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙 **臣禹錫等謹按藥性論** 云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑壅滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚 **異志** 云木實白檳榔樹無枝略如柱其顛生穟而秀生棘針重疊其下彼方珍之以爲口實 **陳藏器** [illegible]生收火乾中無人者功劣於檳榔頗微廣州記云山檳榔形小而[illegible]細蒳子土人呼爲檳榔孫 **日華子** 云檳榔味澁除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結下五膈氣 **雷公藥訣** 云檳榔人赤者味苦殺蟲兼補

圖經曰 檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桄榔而高五七丈正直無枝皮似青桐節如桂竹葉生木巓大如楯頭又似甘蕉葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人啖之以當果實其俗云南方地溫不食此無以祛瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煑熟仍火焙熏乾始堪停久此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁核亦大者名猪檳榔最小者名蒳子其功用不說有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大今醫家不復細分但取作鷄心狀有坐正穩心不虛破之作錦文者爲佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異并皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔難得真者今賈人貨者多大腹也

海藥 謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與大腹小異耳又云如棕櫚也葉茸似芭蕉狀陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁溫無毒主賁豚諸氣五膈氣風冷氣宿食不消脚氣論云以沙牛尿一盞磨一枚空心暖服治脚氣壅毒水腫浮氣秦醫云檳榔二枚一生一熟擣末酒煎服之善治膀胱諸氣也

食療 多食發熱南人生食閩中名檳榔子所來北者煮熟熏乾將來

雷公云 凡使取好存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使須別檳與榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文粗者是檳檳力小榔力大欲使先以刀刮去底細切勿經火恐無力効若熟使不如不用

聖惠方 治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傅之妙

又方 治胎動腰痛搶心或有血下用一兩爲末非時水煮葱白濃汁調下一錢匕

外臺秘要 若脚氣非冷作熱老人弱人脹滿者檳榔人爲末以檳榔殼汁或茶飲或豉汁中調服方寸匕甚利

經驗方 治金瘡白檳榔黃連少許爲末傅之即差

梅師方 治醋心檳榔四兩橘皮二兩細擣爲散空心生蜜湯下方寸匕

孫真人食忌 治嘔吐以白檳榔一顆煨橘皮一分炙爲末水一盞煎半盞服

斗門方 治腰重痛用檳榔爲末酒下一錢

又方 治本藏氣以雞心檳榔小便濃磨半盞服或用熱酒調一錢匕効

簡要濟衆 治諸蟲在藏腑久不差檳榔半兩炮擣爲末每服一錢至二錢葱蜜煎湯調下空心服

又方 治脚氣衝心白檳榔一箇雞心大者爲末用童子小便生薑汁溫酒共半盞調只作一服無時服

廣利方 治脚氣衝心致悶亂不識人白檳榔十二分爲末分三服空心暖小便五大合調服日再服

御藥院 治痰涎檳榔爲末白湯點一錢

齊民要術 檳榔下氣及宿食白蟲消穀飲

衍義曰 檳榔二書所說甚詳今人又取尖長者入藥言

其性頗速效最實試之果如其說

江陵府梔子



臨江軍梔子



建州梔子



梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胸心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取之今皆入染用於藥甚稀玉支即羊躑躅也臣禹錫等謹按藥性論云山梔子殺䗪蟲毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫病

圖經曰梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域薝蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中人深紅九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云巵茜千石亦比千乘之家言獲利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵蔯香豉甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢挾毒熱下者葛洪方以十四枚去皮擣蜜丸服如梧子三丸日三大効又治霍亂轉筋燒梔子三枚末服立愈時行重病後勞發水煮十枚飲汁溫卧微汗乃愈挾食加大黃別煮汁臨熟內之合飲微利差

雷公曰凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如雀腦并鬚長有九路赤色者上凡使先去皮鬚了取人以甘草水浸一宿漉出焙乾擣篩如赤金末用

食療主瘖啞紫癜風黃疸積熱心躁

又方治下鮮血梔子人燒灰水和一錢匕服之量其大小多少服之

千金方治火瘡未起梔子人灰麻油和封厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二七枚研末熟水調服

梅師方治火丹毒擣和水調傅之

又方治熱毒下血或因食物發動以三十枚擘水三升煎取一升去滓服

又方治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煎取一升去滓溫服卧令微汗若食不消加大黃三兩

又方治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不能語梔子三十枚水三升煎取一升服

又方治猘犬咬梔子皮燒末石硫黃等分同研為末傅瘡上日三二傅之差

博濟方治冷熱氣不和不思飲食或腹痛㽲刺山梔子川烏頭等分生擣為末以酒糊丸如梧子大每服十五丸炒生薑湯下如小腹氣痛炒茴香葱酒任下二十丸

兵部手集治頭痛不可忍是多風痰所致梔子末和蜜濃傅舌上吐即止

勝金方治婦人臨產痢不限多少燒灰細末空心熟水調一匙頭甚者不過五服

孫尚藥治傷寒下痢後更煩按之心下耎者虛煩也梔子十四枚擘豉四合右二味以水四升煎梔子取二升半內豉更煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今錄驗秦王散胃疸食多喜飲梔子實主之

丹房鏡源梔子柔金

衍義曰梔子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虛故不用大黃有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液府藏無潤養內生虛熱非此物不可去張仲景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澁去皮山梔子火炮大黃連翹甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不效


廣州騏驎竭



紫鉚音礦騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異唐本注云紫色如膠作赤麖音京皮及寶鈿用為假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫鉚樹名渴廩騏驎竭樹名渴留喻如蜂造蜜斫

取用之吴錄謂之赤膠者【今按】別本注云紫鉚騏驎竭二物同條功効全別紫鉚色赤而黑其葉大如盤鉚從葉上出騏驎竭色黃而赤味鹹平無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣葉如櫻桃三角成竭從木中出如松脂唐本先附玉石部今移【臣禹錫等謹按日華子】云紫鉚無毒治驢馬蹄漏可鎔補【又云】騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良治一切惡瘡疥癬久不合者傳此藥性急亦不可多使却引膿【圖經曰】騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣州木高數丈婆娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹而氣腥者是海母血不可用真竭微鹹而甘作梔子氣味舊說與紫鉚大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉚出真臘國國人呼為勒佉亦出波斯國木高丈許枝幹繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫鉚波斯國使人呼及沙利兩人說如此而真臘國使人言是蟻運土上於木端作窠蟻壤為霧露所霑即化為紫鉚又交州地志亦云本州歲貢紫鉚出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳【海藥】紫鉚謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木中津液成也治濕痒瘡疥宜入膏用又可造胡燕脂餘滓則玉作家使也又騏驎竭謹按南越志云是紫鉚樹之脂也其味甘溫無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣攪刺內傷血聚並宜酒服欲驗真偽但嚼之不爛如蠟者上也【雷公云】騏驎竭凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹹并腥氣其騏驎竭味微鹹甘似梔子氣是也欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿與衆藥同擣化作飛塵也【聖惠方】治產後血暈不知人及狂語騏驎竭一兩細研為末非時溫酒調二錢匕【廣利方】治金瘡血不止兼痛騏驎竭末傳之立止【賈相牛經】牛馬有漏蹄以紫礦少許和猪脂內入漏處燒鐵篦烙之【酉陽雜俎】紫鉚樹出真臘國使衝都尉沙門陀沙尼拔陀言蟻運土於樹下作窠蟻壤得雨露結而成紫礦崑崙者善波斯次【太清伏煉靈妙法】騏驎竭出於西胡禀於熒惑之氣生於湯石之陰結而成質紫鉚形若爛石其功亦能添益陽精消陰滯氣【衍義曰】紫鉚如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造綿烟脂邇來亦難得餘如經

廣州龍腦



龍腦香及膏香

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云溫平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作粳米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾【唐本注】云樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔻皮有錯甲香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國為名即杉脂也江南有杉木未經試或方土無脂猶甘蕉無實唐本先附【臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎】云龍腦香樹出婆利國呼為箇不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏於樹端流出斫樹作坎而承之入藥用有別法【南海藥譜】云龍腦油性溫味苦本出佛誓國此油從樹所取摩一切風【陳藏器】云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳【圖經曰】龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏於木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼為瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也【海藥】謹按陶弘景云生西海律國是波律樹中脂也如白膠香狀味苦辛微溫無毒主內外障眼三蟲治五痔明目鎮心秘精又有蒼龍腦主風瘡䵟黯入膏煎良用點眼則有傷名醫別錄云婦人難產取龍腦研末少許以新汲水調服立差又唐太宗時西海律國貢龍腦香是知彼處出耳【經驗方】治急中風目瞑牙噤無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥龍腦天南星等分為末乳鉢內研自五月五日午時合出者只用一字至半錢名開關散【經驗後方】治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服一丸紫草湯下少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安【衍義曰】龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關鬲熱塞其清香為百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短吒國在南印度境有羯布

畢香餘如松脂葉異濕時出香林乾之後折之中有
香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也蓋西方亦有

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少爲劣
療水氣用之乃佳 唐本注 云皮薄開口者是雖名爲食茱萸
而不堪多噉之也 今按 顆粒大經久色黃
黑乃是食茱萸顆粒緊小久色青綠即是吳茱萸 今按 陳藏器本草
云食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐本先附 臣禹錫等
謹按藥性論 云食茱萸畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風
痔疾殺腸中三蟲去虛冷 陳藏器 云樹皮殺牙齒蟲止痛本經已有
吳茱萸云是口折者且茱萸南北總有以吳地爲好所以有吳之名
兩處俱堪入食若充藥用要取吳者止可言漢之與吳豈得云食與
不食其口拆者是日乾口不拆者是陰乾本經云吳茱萸
又云生宛朐宛朐既非吳地以此爲食者耳蘇重出一條 圖經曰
食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云即茱萸中顆粒
大經久色黃黑堪噉者是今南北皆有之其木亦甚高大有長及百
尺者枝莖青黃上有小白點葉正類油麻花黃蜀人呼其子爲艾子
蓋禮記所謂藙者藙艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可
多食多食衝眼煎
又脫髮採無時 食療 溫主心腹冷氣痛中惡除欬逆去藏腑
冷能溫中甚良又齒痛酒煎含之又殺
鬼毒中賊風口偏不語者取子一升美豉三升以好酒五升和煮四
五沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱
萸子半升煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁
一盞服之其骨軟出又脚氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉
不出者擣封之其骨自爛而出又閉目者名欓子不堪食 孫真人食忌 云六月七月勿食 傷人氣發瘡痍 勝
金方 治蚰咬毒茱萸一兩爲末 冷水調分爲三服立差

蕪荑

蕪荑



蕪荑味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫
溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息一名
無姑一名蔱音殿蘠音唐生晉山川谷三月採實陰乾 陶隱居 云
今惟出高麗狀如榆莢氣臭如犼音信彼人皆以作醬食之性殺蟲
置物中亦辟蛀但患其臭 唐本注 云爾雅云莁荑一名蔱蘠今名蔱
蘠字之誤也今延州同州者最好 今注 蕪荑河東河西處處有之況
經云生晉山川谷而陶以爲惟出高麗蓋是不知其元也 臣禹錫等
謹按爾雅釋木 云無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝
取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑 藥性論 云蕪荑使味苦辛能主積
冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲行 蕭炳 云主五藏皮膚肢
節邪氣又熱瘡擣和猪脂傅差又和白蜜治濕癬和沙牛酪療一切
瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛爲辛故也秋天食之尤宜
人長食治五痔諸病不生 日華子 云治腸風痔瘻惡瘡疥癬 圖
經曰 蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦
早成此榆乃大氣臭如犼爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云
無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑
也又釋草云莁荑蔱蘠注云一名白蕢而與本經一名蔱音殿蘠音
唐相近蘇恭云蔱蘠字之誤也然莁荑草類無荑乃木也明是
二物或氣類之相近歟三月採實陰乾殺蟲方中多用之今人又多
取作屑以芼五味其用陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味此等
不堪入藥但可作食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃氣
泄不止蕪荑五兩擣末以飯丸每日空心午飯前各用陳米飲下
三十丸增至四十丸久服去三尸益神駐顏云得之章鐐曾得力
陳藏器 作醬黃食之主五痔病除瘡癬
其氣羶者良此山榆人家 海藥 謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪
荑也味辛溫無毒治冷痢心氣殺蟲止痛又
婦人子宮風虛孩子疳瀉得訶子豆蔻良 食療 治腹中氣痛又和馬酪可治癬
作醬甚香美功尤勝於榆
人塵者良又殺中惡蟲毒 外臺秘要 治膀胱氣急宜下氣蕪荑擣和食鹽末二物等分以

綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣佳　千金方主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼痛無時必效以石州蕪荑人二兩和麵炒令黃色為末非時米飲調二錢匕差

衍義曰蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也揉取仁醞為醬味尤辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑醞造多假以外物相和不可不擇去也治大腸寒滑及多冷氣不可闕也

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胷膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾用當去瓤核乃佳此與枳實主療稍別故特出此條今附　臣禹錫等謹按藥性論云枳殼使味苦辛治遍身風疹肌中如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛關膈擁塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之　日華子云建脾開胃調五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍乱瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫可灸熨入藥浸軟剉炒令熟　圖經文具枳實條下　陳藏器云根皮主野雞病末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛書曰江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自別種非干變易也　雷公云凡使勿使枳實緣性効不同若使枳殼取辛苦腥并有隟油能消一切𤻲要塵久年深者為上用時先去瓤以麩炒過待麩燋黑遂出用布拭上燋黑然後單擣如粉用　千金方主口僻眼急風枳茹刮取上青為末欲至瓤土者得茹五升微火炒去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥味遂性飲之　肘後方治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升酒三升漬一宿服五合至一升酒盡再作良　食醫心鏡治水氣皮膚痒及明目枳殼一兩搗末如茶法煎呷之　經驗後方治風疹痒不止以枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末每服二錢非時水一中盞煎至六分去滓服　梅師方治一切瘮以水煑枳殼為煎塗之乾即又塗之　博濟方治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑灰存性羊脛炭為末枳殼末五錢炭末三錢和勻用濃米飲一中盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當日見効　必効方熨痔痔頭出或痛不可忍枳殼於煻灰中煨熱微熨盡七枚立定發即熨之　杜壬方瘦胎散昔胡陽公主難産方士進枳殼四兩甘草二兩為末每服空心大錢匕如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟易産仍無胎中惡病忌登高廁

衍義曰枳殼文具枳實條下

成州枳實




枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胷脅痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止溏洩明目生河內川澤九月十月採陰乾　陶隱居云今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須　唐本注云枳實日乾乃得陰便濕爛也用當去核及中瓤乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實須合核瓤用者殊不然也　今按陳藏器本草云枳實根皮主痔末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自是種別非關變也　臣禹錫等謹按藥性論云枳實臣味苦辛解傷寒結胷入陷胷湯用主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之


圖經曰枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江湖州郡皆有之以商州者為佳如橘而小高亦五七尺葉如棖多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今醫家多以皮厚而小者為枳實完大者為殼皆以翻肚如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實朮湯主之枳實七枚朮三兩以水一斗煎取三升分三服腹中軟即稍減之又胷痺心中痞堅留氣結胷胷滿脅下逆氣搶心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤切栝樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫三服當愈又有橘皮枳實湯

桂生薑枳實湯皆主胸痺心痛葛洪治卒胸痺痛單用枳實一物擣末服方寸匕日三夜一其根皮治大便下血末服之亦可煮汁常飲又治卒中急風身直不得屈伸反覆者刮取枳木皮屑謂之枳茹一升酒一升漬一宿服五合至盡再作良**外臺秘要**笹風瘙取枳實以醋漬令濕火炙令熱適寒溫用熨上即消**千金方**治胸痺氣壅滿心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同**又方**治積痢脫肛枳實石上磨令滑鑽著柄蜜塗火炙令煖更易熨肛取縮即止**經驗方**治腸風下血枳實半斤麩炒去瓤綿黃耆半斤洗剉為末米飲非時下二錢匕若難服以糊丸湯下三五十丸効**集驗方**治五痔不以年月日久新枳實為末煉蜜丸如桐子大空心飲下二十丸**濟衆方**治傷寒後卒胸膈閉痛枳實一味剉麩炒黃為末服二錢米飲調下一日二服**廣利方**治小兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分擣末以飲汁調二錢匕二歲服一錢子母秘錄方同**子母秘錄**治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之**衍義曰**枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其踈通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此

商州厚朴




歸州厚朴



厚朴味苦溫大溫無毒**主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲**溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止泄痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠瘻明目益氣生交阯冤句三九十月採皮陰乾乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石**陶隱居**云今出建平宜都極厚肉紫色為好殼薄而白者不如用之削去上甲錯皮俗方多用道家不須也**今注**出梓州龍州者最佳**臣禹錫等謹按吳氏**云厚朴神農岐伯雷公苦無毒季氏小溫**范子**厚朴出弘農**藥性論**云厚朴臣忌豆食之者動氣味苦辛大熱能主療積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大溫胃氣嘔吐酸水主心腹滿病人虛而尿白**日華子**云建脾主反胃霍乱轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人產前產後腹藏不安調關節殺腹藏蟲除驚去煩悶明耳目入藥去麁皮薑汁炙或薑汁炒用又名烈朴**圖經曰**厚朴出交阯冤句今京西陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮方書或作厚皮張仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脉數厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩再煎取三升溫服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升去滓溫服八合日三嘔者加半夏五合下利者去大黃寒多者加生薑至半斤陶隱居治霍乱厚朴湯厚朴四兩炙桂心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升分三服唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟霍乱可醫至於諸病皆療並須預排比也此方與治中湯等並行其方見人參條中**雷公曰**凡使要用紫色味辛為好或丸散便去麁皮用酥炙過每修一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲中使用自然薑汁八兩炙一升為度**聖惠方**治霍乱製之以薑汁火上炙令香為末非時新水調下二錢匕佳**又方**治痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食用一兩塗生薑汁炙令黃為末非時粥飲調下二錢匕**梅師方**治水穀痢久不差厚朴三兩黃連三兩剉水三升煎取一升空心服**斗門方**治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑為度擣篩如麪以陳米飲調下二錢匕日三服良亦治反胃止瀉甚妙**子母秘錄**治月水不通厚朴三兩炙水三升煎取一升為三服空心不過三四劑差**衍義曰**厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如梓州者厚而紫色有油味苦不以薑製則棘人喉舌平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃氣又能走冷氣為世所須也

茗苦搽



茗苦𣓫茗味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡春採之

苦𣓫主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良 唐本注云爾雅釋木云檟苦𣓫注樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦茶生山南漢中山谷 今按 陳藏器本草云茗苦𣓫寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰𣓫是茗嫩葉擣成餅并得火良久食令人瘦去人脂使不睡 唐本先附

圖經曰 茗苦𣓫舊不著所出州郡今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檟苦𣓫郭璞云木小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲茗荈蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶荼聲近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也茶經曰茶者南方佳木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檟三曰蔎音設四曰茗五曰荈又曰茶之別者有枳殼芽枸杞芽枇杷芽皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以衆葉惟芽茶蘆竹箬之類不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇眞茶性極冷惟雅州蒙山出者温而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多搆人力俟雷之發聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能袪宿疾二兩當限前無疾三兩固以換骨四兩即爲地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而病差其四頂茶園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷙獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性似不甚冷大都飲茶少則醒神思過多則致疾病故唐母景茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大是也

食療 云茗葉利大腸去熱解痰煮取汁用煮粥良又茶主下氣除好睡消宿食當日成者良蒸擣經宿用陳故者即動風發氣市人有用槐柳初生嫩芽葉雜之

外臺秘要 治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胷膈有痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之即差單煮茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人待渴即差

食醫心鏡 主赤白痢及熱毒痢好茶一片炙擣末濃煎一二盞喫差如久患痢亦宜服又主氣壅暨腰痛轉動不得煎茶五合投醋二合頓服


經驗方 治陰囊上瘡用蠟面茶爲末先以甘草煎水洗後用貼妙

兵部手集 治心痛不可忍十年五年者煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方 治蠼螋尿人成瘡初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿疱疼痛至甚速用草茶并蠟茶俱可以生油調傅上其痛藥至立止妙

別說云 謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老硬二者安可作羹是知恐非此圖經今閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之然則性類各異近世蔡襄密學所述極備閩中唯建州北苑數處產此性味獨與諸方略不同今亦獨名蠟茶研治作餅日得火愈良其他者或爲芽葉或爲末收貯微若見火便更不可久收其色味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味略類建州今京師及河北京西等處磨爲末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚效則餘者皆可比用信之其不同者多矣今建州上供品第備見茶經

衍義曰 茗苦𣓫今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶録毛文錫茶譜蔡宗顏茶山節對其說甚詳然古人謂其芽爲雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發便長寸餘微麤如針惟芽長爲上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未盡識誤爲品題唐人有言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉温嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞曰早採爲茶晚採爲茗或曰荈尺兖切葉老者也




秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰乾

大戟爲之使惡吴茱萸 陶隱居云俗云是樊槻音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊薄恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用處 唐本注云此樹似檀葉細皮有白點而不麤錯取皮水漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦名爲苦樹亦用皮療眼有効以葉似檀故名石檀也 臣禹錫等謹按藥性論云秦白皮平惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極効 日華子云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱名盆桂

圖經曰 秦皮生廬江川谷及冤句今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭許大而不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麤錯俗呼爲白桪木取皮漬水便碧色書紙看之青色此爲眞也

外臺秘要 治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白椀中浸春夏一食時以上看碧色出即以筯頭纏綿仰卧點所患眼仍先從大眥中滿眼著微痛不畏良久


三五錢間即側目瀝卻熱汁每日十度已上着不過兩日差 **又方** 治眼因赤差後翳暈秦皮一兩切水一升五合煮取七合澄清用漬目中 **淮南子** 梣木色青翳而羸痛蝸睆此皆治目之藥也注梣苦歷木水浸皮青用洗眼 **沈存中** 秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花蜘蛛是也人被其螫仍為露水所濡乃成此疾遂煮汁一斗飲之差


越州秦椒


歸州秦椒

秦椒味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五藏**又服輕身好顏色耐老增年通神**生太山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實惡栝樓防葵畏雌黃 **陶隱居**云今從西來形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今樛居虫切樹而樛子是猪椒恐謬 **唐本注**云秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細藍田南秦嶺間大有也 **臣禹錫等謹按范子計然**云蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善 **藥性論**云秦椒君味苦辛能治惡風遍身四肢𤸷痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛 **孟詵**云秦椒溫滅癥長毛去血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麪作餫飩灰中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹吞之以飯壓之重者可再服以差為度 **圖經曰** 秦椒生泰山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳及明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月採陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似蜀椒但實細味短爾雅云檓大椒郭璞云椒叢生實大者名為檓詩唐風云椒聊且陸機疏云椒似茱萸有針刺莖葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成皐諸山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒熱不中合藥可著飲食中又用蒸雞豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麞鹿食其葉其肉自然作椒橘香而今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之說止相合當以實大者為秦椒其云蜀吳作茶茗皆煮其葉今不復如此蓋古人所食與今異者多矣故苦搽與茶同條云作飲加茱萸葱薑等良是也相傳椒可以來水銀又云椒氣好下言飲之益下不上衝也服食藥當用蜀椒 **肘後方** 手足心風腫椒鹽末等分醋和傅之良 **傷寒類要** 治寒瘧其人飲少小便多方秦椒一分出汗瓜蒂二分末水服方寸匕日三服 **續十全方** 治蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久少少灌耳蟲自耳出 **衍義曰** 秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株皆相似秦椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋高為異也然秦地亦有蜀種椒如此區別

海州山茱萸



兗州山茱萸




山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利**久服輕身**明目強力長年**一名蜀棗**一名雞足一名魃音妓實生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣九月十月採實陰乾蓼實為之使惡桔梗防風防己 **陶隱居**云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡蘈子亦可噉既乾皮甚薄當以合核為用爾 **臣禹錫等謹按藥性論**云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節 **日華子**云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥結治酒皶 **陳藏器**云胡蘈子熟亦酢澁小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸果莖及葉煮汁飼狗主瘑又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼為木半夏無別功根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡 **圖經曰** 山茱萸生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘈子有核亦可噉既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳

普云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實與此小異也舊說當合核爲用而雷斆炮炙論云子一斤去核取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名雀兒蘇別是一物不可用也

〔雷公云〕凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一斤取肉皮用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

〔衍義曰〕山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名然山茱萸補養腎臟無一不宜經與注所說備矣



紫葳

紫葳 音威 味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎○莖葉味苦無毒主瘻癰益氣一名陵苕一名茇華生西海川谷及山陽

〔陶隱居〕云李云是瞿麥根今方用至少博物志云郝晦行華草於太行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有苕之華郭云凌霄亦恐非也〔唐本注〕云此即凌霄花也及莖葉俱用按爾雅釋草云苕一名陵苕黃花蔈白華茇郭云一名陵時又名凌霄本經云一名陵苕茇華即用花不用根也山中亦有白花者按瞿麥花紅無黃白者且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉體性既與瞿麥乖異生處亦不相關郭云凌霄此爲真說也〔臣禹錫等謹按藥性論〕云紫葳臣一名女葳畏鹵鹹味甘主熱風風癇大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝安胎〔日華子〕云根治熱風身痒遊風風疹治瘀血帶下花葉功用同〔又云〕凌霄花治酒皶熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下

〔圖經曰〕紫葳陵霄花也生西海川谷及山陽今處處皆有多生山中人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苕陵苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵時本草云而無陵霄之說豈古今所傳書有異同邪又據陸機及孔穎達疏義亦云苕一名陵時陵時乃是鼠尾草之別名郭又謂苕爲陵時本草云今紫葳無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癮疹并行經脈方陵霄花不以多少擣羅爲散每服二錢溫酒調下食前服甚効

〔斗門方〕治暴耳聾凌霄葉爛杵自然汁灌耳內差

〔衍義曰〕紫葳今蔓延而生謂之爲草又有木身謂之爲木又須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故分入木部爲至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條中不言其花又却言莖葉味苦則紫葳爲花故可知矣



胡桐淚

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又爲金銀銲藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼音減鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而曲

唐本先附草部今移〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云涼州以西有之初生似柳大則似桑桐之間津下入地與土石相滲狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之〔日華子〕云治風蚛牙齒痛有二般木律不中入藥用石律形如小石片子黃土色者爲上即中入齒藥用蒸殺火毒并熱毒

〔圖經曰〕胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西蕃亦有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著冬月採得之狀如黃礬薑石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀用今治口齒家爲最要之物一名胡桐律律淚聲近也然有一種木律極相類不堪用也

〔海藥〕謹按沙州記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚又有石淚在石上採也主風疳䘌齒牙疼痛骨槽風勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也

通

典西戎樓國多出種柳胡桐白草白草牛馬所嗜也胡桐亦似蟲食其樹而津下流出者俗名爲胡桐淚可以銲金銀俗訛呼淚爲律

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥麁者不堪

今附 臣禹錫等謹按陳藏器云墨溫


〔外臺秘要〕治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨末之雞子白丸如梧子用生地黃汁下一二十丸如人行五里再服 千金方治物落眼中不出好墨清水研銅筯點之即出 肘後方客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胷不即治亦殺人擣墨水和服一錢匕 又方崩中漏下清黃赤白使人無子好墨末一錢匕服 又方難產墨一寸末水服之立產 又方治赤白痢薑墨炙乾薑好墨各五兩篩以醋漿和丸梧子大服三十丸加至四五十丸米飲下日夜可六七服如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十病痢垂死服之愈徐云但爵書墨一丸差 又方治墮胎胞衣不出腹中腹中疼痛牽引腰脊痛用好墨細研每服非時溫酒調下二錢匕 梅師方治鼻衄出血多眩冒欲死濃研香墨點入鼻孔中 子母秘錄治產後血暈心悶氣絕以丈夫小便濃研墨服一升 又方姙娠胎死腹中若胞衣不下上迫心墨三寸末酒服


衍義曰墨松之煙也世有以粟草灰僞爲者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙爲佳今高麗國每貢墨於中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢嘗之義又治大小血好墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頓服熱多者尤相宜又鄜延界內有石油燃之煙甚濃其煤可爲墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之實主明目心腹瘻痹除熱利小便生道傍四月採一名菥蓂一名馬朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痹不通

陶隱居云此一條又相違越恐俚言多是然復道其花一名菥蓂此恐別是一物不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作欲益人正自不可當棘刺爾 唐本注云棘有赤白二種亦猶諸棘色類非一後條用花斷不足怪以江南無棘李云用棘針天門冬苗一名顛棘南人以代棘針陶不許今用棘刺當用白者爲佳花即棘花定無別物然刺有兩種有鉤者有直者補益宜用直者療腫宜用鉤者又云棘在棗部陶人昧於棗棘之別所以同用棘條中也 臣禹錫等謹按蜀本注云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野閒多有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也 圖經文具白棘條下

〔聖惠方〕治小兒一切瘡用刺針瓜蔕等分末吹入鼻中日二


龍州猪苓


施州刺猪苓

猪苓味甘苦平無毒主痎音皆瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老一名猳猪屎生衡山山谷及濟陰冤句二月八月採陰乾

陶隱居云是楓樹苓其皮去黑作塊似猪屎故以名之肉白而實者佳用之削去黑皮乃秤之 臣禹錫等謹按吳氏云猪苓神農甘雷公苦無毒 司馬彪注莊子云豕橐一名苓根似猪矢治渴 藥性論云猪苓臣微熱解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛

圖經曰猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦有之舊說是楓木苓今則不必楓根下乃有生土底皮黑作塊似猪糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之豕橐司馬彪注云一名苓根似猪矢治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮四物取二升內膠每服七合日三嘔而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散發其汗病欲飲水而復吐之爲水逆冬時寒嗽如瘧狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓朮茯苓各三分澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此駃今人皆用之又黄疸病及狐惑病並猪苓散主之猪苓茯苓朮等分杵末每服方寸匕與水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏採根削皮焙乾彼土人用傅瘡毒殊效六味甘性涼無毒

〔唐本餘〕去邪氣 雷公云凡採得用銅刀削上麁皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以外麻葉對蒸一日出去外麻葉令淨曬乾用 外臺秘要治姙娠患子淋猪苓五兩一味末以白湯三合服方寸匕漸至二匕日三夜二盡劑不差冝轉用之 又方治小兒大便不通猪苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立差 子母秘錄治姙娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲猪苓五兩末以熟水服方寸匕日三服 楊氏產乳療通體遍身腫小便不利猪苓五兩搗篩煎水三合調服方寸匕加至二匕

衍義曰猪苓行水之功多久服必損腎氣昏人目果欲久服者更宜詳審

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷陶隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗代之非是真也唐本注云白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦爲難得也圖經曰白棘棘鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆有之棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有之亦爲難得耳然有鈎直二種直者宜入補藥鈎者入癰腫藥鍼採無時花冬至後百二十日採實四月採又棗針療喉痺不通藥中亦用陳子昂說玉篇云在張掖郡時有人以仙人杖爲白棘同旅皆信之二物都不相類不知何故疑惑若此其說見剌杞條外臺秘要治齒蟲腐棘針二百枚以水三升煮取一升含之又方治尿血棘刺三升水五升煮取二升分三服千金方治諸惡腫失治有膿燒棘針作灰水服之經宿頭出又方蟲食齒根肉黑燒腐棘取瀝傅之十遍雄黃末傅之即愈子母秘錄小兒天風口噤乳不下白棘燒末水服一錢匕又方癰疽痔漏瘡及小兒丹水煮棘根汁洗之出千金

衍義曰白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑惑今捺不取求其經而可矣其白棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剝起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開花也餘無他義今人燒枝取油塗治髮使髮解

信州烏藥



潮州烏藥



台州烏藥



衡州烏藥



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椏葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁其八月採根今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰癤疥癩并解冷熱其功不可悉載猫犬百病並可摩服圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有之以天台者爲勝木似茶檟高五七尺葉微圓而尖作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極粗大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大斗門方治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差別說云謹按本草圖經及世稱以天台者爲勝今比之衡州洪州者其香味唯天台者爲劣入藥功効亦不及但肉色頗赤而差細小爾用者宜廣求而比試之


衍義曰烏藥和來氣少走泄多但不甚剛猛與沈香同磨作湯點治胃腹冷氣甚穩當

廣州没藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中瞖暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色今附 臣禹錫等謹按藥性論云沒藥單用亦得味苦辛能主打搕損心腹血瘀傷折蹉跌筋骨瘀痛金刃所損痛不可忍皆以酒投飲之良 日華子云破癥結宿血消腫毒 圖經曰沒藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之木之根之株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治婦人內傷痛楚又治血暈及臍腹㽲刺者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎脛骨三兩塗酥炙黃色先搗羅為散與沒藥同研令細溫酒調二錢日三服大佳 海藥謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神香赤黑色味苦辛溫無毒主折傷馬墜推陳置新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近效墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服爾 衍義曰沒藥大槩通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅淤氣壅淤則經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡打撲着肌肉須腫脹者經絡傷氣血不行壅淤故如是

龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷 陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名今者為益智爾食之並利人 唐本注云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆蔲無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也 今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而甘美堪食本經云一名益智者蓋甘味歸脾而能益智非今益智子爾 臣禹錫等謹按蜀本龍眼除蟲毒去三蟲 圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目為荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道路為患孝和時汝南唐羌為臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾寄遠北中以為佳果亞於荔枝 衍義曰龍眼經曰一名益智今專為果未見入藥補注不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今除為果之外別無龍眼若謂為益智子則專調諸氣今為果者復不能也矧自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便是今為果者按今注云甘味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色為塊新者亦柔韌音刃唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云燒之去鬼來神 段成式酉陽雜俎云安息香樹出波斯國波斯呼為辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡 日華子治邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍乱風痛治婦人血噤并產後血運 海藥謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合為丸燒薰丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平一云冷無毒主噦氣嘔逆辟疰小兒吐乳大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒為末服方寸匕此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之苦桂竹多生此 又別一種仙人杖味甘小溫無毒久服長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生劍南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味戍人有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也 新補見陳藏器日華子 圖經曰文具枸杞條下


松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可為吐湯利水道一名女蘿生熊

耳山川谷松樹上五月採陰乾 陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者為真毛詩云蔦音鳥與女蘿施于松上蔦是寄生以桑上者為真不用松上者此又有異同爾 今詳經云松蘿當用松上者 臣禹錫等謹按蜀圖經云松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐胷中客痰涎去頭瘡主項上瘤癭 日華子云令人得眠 圖經文具桑寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛等州戎人謂之三果 唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法 唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能溫暖腸腑兼一切冷氣蕃中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色 日華子云下氣止瀉痢

海藥 謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓而毗也味苦帶澁微溫無毒主烏髭髮燒灰乾血效

戎州菴摩勒



菴音諳摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣愛等州 唐本注云樹葉細似合歡花黃子似李柰青黃色核圓作六七稜其中人亦入藥用 今按陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣力合鐵粉用一斤變白不老取子壓取汁和油塗頭生髮去風痒初塗髮脫後生如漆人食其子先苦後甘故曰餘甘唐本先附 圖經曰今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬凋三月有花著條而生如粟粒微黃隨即結實作莢每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即并核皆裂其俗亦作果子噉之初覺味苦良久更甘故以名也 海藥 生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也味苦酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生凡服乳石之人常宜服也 衍義曰 菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯點服佛經中所謂菴摩勒果者是此蓋西度亦有之


鬱金香味苦溫無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鵶鶻等臭陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也 今附 臣禹錫等謹按陳藏器云鬱金香平入諸香藥用之說文鬱香芳草也十二葉為貫捋以煮之用為鬯為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附于木部 陳藏器云味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾 陶隱居云山野處處有其莖有三羽狀如箭羽俗皆呼為鬼箭而為用甚稀用之削取皮羽 今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效 臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅 日華子云鬼箭羽味甘澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏蟲及產後血咬肚痛 圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中惡氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也 雷公云凡使勿用石茆根頭真似鬼箭只是上葉不同味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事一兩用酥一分炒酥盡為度 外臺秘要治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服八合日三亦可作灰水服方寸匕日三大効 衍義曰衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕少其莖黃褐色若蘗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟方家用之亦少

雷州海桐皮



海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘𧏾疥

𪒨牙齒蟲痛並煮服及含之水侵洗目除膚赤堪作繩索入水不爛出南海已南山谷似梓一作桐白皮今附臣禹錫等謹按日華子云溫治血脈麻痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海已南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風蹷南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方備有此驗立修製一劑便減五分步履便輕故錄之耳海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡人二兩生地黃十兩八物淨洗焙乾細剉生地黃以蘆刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟空心食後日午晚卧時時一盃長令醺醺合時不用添減禁毒食

海藥謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黃白色故以名之味苦溫無毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼痛霍亂赤白瀉痢血痢疥癬

大腹微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入踈氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小異生南海諸國今附臣禹錫等謹按日華子云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中

圖經文具檳榔條下

孫真人云檳榔皮鴆鳥多棲此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花挼碎拭酒醋白腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

陳藏器云主水癊病京都人亦種之以飾庭池

合歡




合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷陶隱居云按嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂也詩人又有萱草皆即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝猶如長生之法人罕敦尚亦為遺棄唐本注云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細今注陳藏器本草云合歡皮殺蟲擣為末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡及葉并去垢葉至暮即合故云合昏也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴樹之階庭使人不忿日華子云夜合皮殺蟲煎膏消癰腫并續筋骨葉可洗衣垢又名合歡樹

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也韋宙獨行方胃心甲錯是為肺癰黃昏湯治取夜合皮掌大一枚水三升煮取半分再服

子母秘錄小兒撮口病夜合花枝濃煮汁拭口并洗又方打撲損疼痛夜合花末酒調服二錢匕妙

衍義曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂如絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳藏器曰華子皆曰皮殺蟲又曰續筋骨經中不言



越州虎杖



滁州虎杖



汾州虎杖

虎杖根微溫主通利月水破留血癥結陶隱居云田野甚多此狀如大馬蓼莖斑而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也今按陳藏器本草云虎杖主風在骨節間及血瘀煮汁作酒服之葉擣傅蛇咬一名苦杖莖上有赤點者是臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之爾雅云蒤虎杖注云似紅草而麤大有細刺可以染赤藥性論云虎杖使一名大蟲杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪看甞之甘美瓶置井中令冷徹如氷白瓷器及銀器中盛似茶啜之時人呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血日華子云治產後惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癤癰毒婦人血運撲損瘀血破風毒結氣又名酸杖又名斑杖圖經曰虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月生苗莖如竹筍狀上有赤斑點初生便分枝丫葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞云似荭草而麤大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙中醫工取根洗去皴皮剉焙擣篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎為飲色如琥珀可愛甚盛置井中令冷徹如氷極解暑毒其汁染米作糜餻益美雷公云凡使勿用天藍并斑袖根其二味根形味相似用之有誤採得後細剉却用上虎杖葉裹一夜出曬乾用外臺秘要治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜啼若不治之百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘許洗乾擣作末秫米五升炊飯內攪之好酒五斗漬封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚鹽藏當出亦可但取其一斗乾擣酒漬飲之從少起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥肘後方治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉水煮適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同集驗方治五淋苦杖不計多少為末每服二錢用飯飲下不拘時候衍義曰虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖蘂差大為異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則不堪飲藥性論云和甘草煎甞之甘美其味甘即是甘草之味非虎杖也論其攻治則甚當矣


洋州五倍子



五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳䘌肺藏風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉○圖經曰五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月結實無花其木青黃色其實青至熟而黃大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津液最佳陳藏器序云五倍子治腸虛泄痢熱渴服博濟方治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下瞼皆赤爛浮瞖瘀肉侵睛神効驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去澁痒經驗後方治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同擣末每服米泔調下半錢立差丹房鏡源五倍子佐鹽衍義曰五倍子今染家亦用口瘡以末摻之便可飲食

伏牛花

益州伏牛花



伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痹四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所在皆有三月採○圖經曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不光莖赤有刺花淡黃色作穗似杏花而小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及

葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹内往往得之〔今附〕〔臣禹錫等謹按日華子〕云平治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癇痰此是南海邊竹内塵沙結成者耳

衍義曰天竹黄自是竹内所生如黄土着竹成片涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州密蒙花



密蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚瞖赤澁多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花〇圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此〔雷公云〕凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却日乾用每修事一兩用酒八兩浸待色變用蜜半兩蒸為度此元名小錦花〔衍義曰〕密蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花細碎數十房成一朶冬生春開此木也今居草部恐未盡

天竺桂味辛溫無毒主腹内諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國〔今附〕〔圖經〕文具桂條下〔海藥〕謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後惡血治血痢腸風功力與桂心同方家少用

衍義曰天竺桂与牡菌桂同但薄而已

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷〔唐本注〕云藤生繞樹上葉似茵草葉而光厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入藥微炒使〔新補見日華子〕〔圖經〕文具桑根白皮條下

椋音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉〔唐本注〕云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云椋即来是也郭注云椋材中車輞八月九月採木日乾唐本先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷〔唐本注〕云藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉二月八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣煮服之并燒為香殺蟲魚葉擣碎置上流魚悉暴鰓一名化木香詹香也葉如椿生高山堪為書軸白魚不損書也〔海藥〕主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死

櫚木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤為枕令人頭痛為熱故也〔海藥〕謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用為床坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並剉煎服之

研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹内不調者服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也〔海藥〕葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之

黄龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黄色也

〔海藥〕功力勝解毒子也
箭簳及鏃主婦人產後腹中痒安所臥蓆下勿令
婦人知
元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡
血血痢下血婦人帶下明目去障翳風淚努肉生波斯
國似龍腦香〔海藥〕慈勒樹中脂也味甘平消瘀破血止痢腹中惡血今少有
都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作
飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如
指取子及皮作飲極香美〔海藥〕謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏
鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

欅木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎
汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北總有作柴亦云櫸
音同也〔千金方〕治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煮內鹽一把漬瘡當出膿血日日為之差止
省藤味苦平無毒主蚘蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中
含之又取和米煮粥飼狗去瘑生南地深山皮赤如指堪
縛物片片自解也
松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令
黑服一外生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松
楊縣以此樹為名也
楊櫨耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊櫨木
上耳也出南山

故甑蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜
汗書云止鹹味〔聖惠方〕治膀胱虛熱下砂石澁痛利水道燒灰研食前溫酒調下一錢匕
椋木味苦平無毒破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦
洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江
東林篔間
象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痹取子
中人碎為粉微熬水服三匕亦和大豆澡面去䵟生嶺
南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子
若雞卵皮紫色剖中人用之一名榼子一名合子主野
雞病為上
地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐

爛者也
腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良
石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者
煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林篔巴
江西人呼為靳刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆
鈎也
栟木枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如
桑出南方山中郭注爾雅云栟汝占切大木葉如桑也
息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服
之生嶺南山谷冬月不凋
角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山

谷似茱萸獨莖也

鴆鳥漿味甘温無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒故曰鴆鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫下瘻蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荆樹似黄荆葉小無椏非田氏之荆也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘温無毒主腹内冷腰膝疼弱小便白數陽道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾也

杭杍味辛小温無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舸舡次於樟木無藥處用之也

鬼膊藤味苦温無毒主癰腫擣莖葉傅之藤堪浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛温無毒主痃癖氣在藏府生山中葉如梔子也

奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子痃癖悶痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不凋

温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾

鐵槌柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等丸服之

古櫬板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黄香作飯下氣止渴令人不睡主小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

飯籮燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂筐也又籃耳燒作灰末傅狗咬瘡籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黄連細辛白調牛膝雞桑皮黄荆等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節

紫衣味苦無毒主黄疸暴熱目黄沉重下水癃亦止熱痢煮服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳篦無毒主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹為病如癥瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來砧病人行止腳下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神效又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又楋几上屑燒傅吻上嗇瘡

古厠木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神等取木以太歲所在日時當戶燒薰之又薰杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃掘同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右

救月杖主月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之杖即月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路閒得之大如貍豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪為藥況月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知此地何意獨無為當非月路耶月感之無餘杭靈隱寺僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰腳諸冷食不作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤遶樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也

火槽頭主蠍螫橫井上立愈上立炭主金瘡刮取傅瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出

重修政和經史證類備用本草卷第十三

重修政和經史證類備用本草卷第十四 已酉新增衍義

成　都　唐　慎微　續　證　類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本經 白字


七種名醫別錄 墨字

二十一種唐本先附 注云唐附

一十七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定



二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆　蜀椒 目蘗 崖椒 續注　皂莢 鬼皂莢 續注

訶梨勒 隨風子 附唐附　柳華 葉 實 子 汁附　楝實 即金鈴子也 根附 皮續注

椿木葉 樗木附 唐附 樗白皮 續注　郁李人 根附　蕪荑草

無食子 唐附　黃藥根 今附　雷丸

槲若 音斛 唐附 皮附　白楊皮 唐附　桄榔子 今附

蘇方木 唐附　櫸樹皮 葉 山櫸 續注　桐葉 花 梧桐皮 油 續注

胡椒 唐附　釣樟根皮 樟 朴 續注　千金藤 今附

南燭枝葉 今附　無患子 今附　梓白皮 葉附

橡實 唐附 櫟樹皮 續注　石南 實附　木天蓼 唐附 子 續注

黃環　益智子 今附　溲疏 音搜 音蹴 跡

鼠李　椰子皮 今附 漿附　枳 音止 椇 音矩 唐附

小天蓼 今附　小檗 唐附　莢蒾 唐附

紫荊木 今附　紫真檀　烏臼木 唐附 子 續注

南藤 今附　鹽麩子 樹白皮 根白皮 今附 葉上毬子 續注　杉材 杉菌 附

接骨木 唐附　楓柳皮 唐附　赤爪 側絞切 木 唐附

榉木皮 今附　榼藤子 今附　椎實

藥荊 唐附 子 續注　扶移木 新補　木鼈子 今附

藥實根　釣藤　欒華

蔓椒　感藤 新補　赤檉木 今附 即三春柳是也

突厥白 今附　賣子木 唐附　婆羅得 今附

甘露藤 新補　大空 唐附　椿莢 新定

水楊葉 唐附　楊櫨木 唐附　欓子 新補

楠材　柘木 新補　柞木皮 新補

黃櫨 新補　椶櫚子 皮附 新補　木槿 新補

芫花 本在草部今移

二十六種陳藏器餘

栟櫚木　楸木皮　没離梨

柯樹皮　敗扇　樬根

橉木灰　椰桐皮　竹肉

桃竹笋　鼉子桐子　馬瘍木

木細辛　百家筯　檮木皮

刀鞘　芙樹　丹桎木皮
結殺　杓　車家雞棲木
橿　石荆　木黎蘆
爪蘆　諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通**一名巴椒**生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮 芫花爲之使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆**陶隱居**云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾**唐本注**云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蔕各有殼用出眉州嘉州者良**今按**陳藏器本草云巴豆主癥癖痃氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大如圍極高不啻一丈也**臣禹錫等謹按藥性論**云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解之忌蘆笋醬豉冷水得火良殺斑猫蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水腫痿痺大腹能落胎**日華子**云通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癩疔腫凡合丸散炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸

圖經曰巴豆出巴郡川谷今嘉州眉州戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等它處亦稀有

雷公云凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡爲度

聖惠方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去

又方治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作盖剜去中心可安巴豆在內以盖子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要文仲方主唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黃杏人六十枚去皮尖熬令黃二味擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

千金方主大人小兒風癎瘛瘲心悶方巴豆二兩搥破以水七升煮取三升以帛染拭之

又方治寒癖宿食久飲不消大便秘巴豆人一升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

又方治喉痺巳死有餘氣者巴豆去皮針線穿熏入喉中牽出

千金翼治小兒身體并手足腫并癮疹巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿於湯中隨手拭之

經驗方鄭愈侍御傳治氣痢巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服

又方治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中

又方治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蜣蜋同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出夏侯鄆云初在潤州得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄆遂用此方試之愈


勝金方治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中久即差

十全方治疥瘡巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右順手研如麪入酥少許膩粉少許同研勻爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏刺著外腎以黃丹塗甚妙


初虞方治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公進過牛經牛有卒疫動頭打肋者以巴豆兩箇去皮擣末生油二兩淡漿水半升灌之差

蜀椒



施州崖椒



蜀椒

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蓎音唐藙音毅


生武都川谷及巴郡八月採實陰乾杏人為之使畏款冬

陶隱居云出蜀都北部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此為一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂為汗椒令有勢力椒目冷別入藥用不得相雜 唐本注云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最善 臣禹錫等謹按爾雅疏云檓者大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名為檓詩唐風云椒聊且陸機云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香 藥性論云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小毒能治冷風頑頭風下淚腰腳不遂虛損留結破血下諸石水能治嗽主腹內冷而痛除齒痛 又云椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆昌蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾一日一易若神驗 日華子云漢椒破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便 又云椒目主膀胱急 又云椒葉熱無毒治賁豘伏梁氣及內外腎釣并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯拌署並得

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於煻灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上罯著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼欬嗽并野薑篩末酒服錢匕甚效忌鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居云俗呼為樛似椒欓音黨小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也欓子出閩中江東其木似樗莖間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸欓與黨同報吳增封之禮然則欓之相贈尚矣

雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出便入甆器中勿令傷風用也 食療云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以麪裹作餛飩灰中炮之使熟斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之亦治傷損成弓風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煮作粥空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆滅瘢生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也 聖惠方治因熱取涼牆有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾內生椒三二粒裹著須臾即出 外臺秘要治瘡腫生椒末麪釜下土末之以大醋和傅之 千金方療有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消差 肘後方治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩煻火中炮令熟開一孔當瘡上掩之引風出 又方蛇毒以閉口椒并葉擣傅之止 孫真人云十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘 又方治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良 斗門方治腹內虛冷久服駐顏用生椒擇去不拆者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合空心新汲水下去積年冷暖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙 勝金方治婦食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧子大茶下十丸 深師方治手足皴裂椒四合水煮之去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸乾塗羊猪髓腦極妙 姚和衆治小兒水瀉奶痢椒一分去目為末酥調之少少傅腦上日可三度 譚氏治小兒水瀉椒紅散及人年五十已上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾為末瓷器貯之每服二錢匕酒或米飲下之 又方治漆瘡漢椒湯洗之即愈 援神契椒薑禦濕補益聰明 衍義曰蜀椒須微炒使汗出又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入竹筒中以梗舂之播取紅如未盡更揀更舂以盡為度凡用椒須

如此其中子謂之撥目治盜汗尤功將目微炒擣為極細末用半錢匕以生猪上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋撥目能行水又治水蠱






皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾柏實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參陶隱居云今處處有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但取青莢生者看自知之唐本注云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者麁大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好臣禹錫等謹按藥性論云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中取盡其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼痛陳藏器云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬挼葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺日華子云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用圖經曰皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者為勝木極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疏風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得卧皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子擣篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩臠呷汁三兩口後以肉汁下藥十丸以快利為度覺得力更服以利清水即停差後一月已來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微微塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即擣篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑差其初生嫩葉芽以為蔬茹更益人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又米醋熬嫩刺針作濃煎以傅瘡癬有奇効雷公云凡使須要赤膩肥并不蚛者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上麤皮用酥反覆炙酥盡為度然出搥之去子擣篩皂莢一兩酥二分子收得揀取圓滿堅硬不蚛者用瓶盛下水於火畔煮待泡熟剝去硬皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黃其黃消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用聖惠方治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非時新汲水一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈外臺秘要治卒中風口喎以皂角五兩去皮為末以三年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更傅之差又方齲齒方擣皂角去皮炙為末塗齒上吐之又方溺死一宿者尚活擣皂角綿裹內下部須臾出水即活千金方齆鼻灸皂角末如小豆以竹管吹入鼻中又方鬼魘不悟皂莢末刀圭起死人又方難產吞皂角子二枚立差肘後方卒腫滿身面洪用皂角剝炙令黃剉三升酒一斗漬合器煮令沸服一升日三服頻作又方小兒身上惡瘡先以皂角水洗拭乾以少油麻擣爛傅燋即差經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胸滿悶不蚛皂角去皮及子塗好醋炙令焦為末一錢匕巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常服消酒食梅師方治霍亂轉筋皂莢末吹一小豆入鼻中得嚏便差又方治卒外腎偏疼皂莢和皮為末水調傅之良孫真人治欬嗽皂莢燒研碎二錢匕豉湯下之又方治大小便不通關格不利燒皂莢細研粥飲下三錢立通又方傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令赤為末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服又方治腰脚不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香為末蜜丸如梧子大空心以蒺藜子酸棗子湯下三十丸又方治卒死以末吹鼻中又方治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏又方人好魘以末吹鼻中斗門方治卒頭痛以皂角末吹入鼻中令嚏則止簡要濟衆治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黃色為末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關不開用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差博濟方治皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入沙糖勻和如膏含之十全方治牙疼用猪牙皂角鹽等分燒為末揩疼處良靈苑方治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半兩為末每服少許以筯頭點腫處更以醋調藥末厚傅項下須臾便破少血出即愈孫尚藥治卒中風昏昏若醉形體惛悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斯須不治便為大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蚛削去黑皮晉礬一兩光明通瑩者二味同擣羅為細末再研為散如有患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

冷出或一升二升當時屋恒次餓而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經効不能盡述 感應神仙傳 崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一二斤為灰蒸久燉研為末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬚髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又鐵礁以煆金銀雖百十年不壞以槌皂莢則一夕破碎 衍義曰 皂莢其子炒舂去赤皮以水浸軟煮熟以糖漬之可食甚疏導五臟風熱壅其莢不蛀肥者微炙為末一兩入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調灌一二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分膈下涎也又暑中濕熱時或久雨合蒼术燒辟瘟疫邪濕氣

廣州訶梨勒



訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州 唐本注 云樹似木梡花白子形似梔子青黃色皮肉相著水磨或散服之 唐本先附 臣禹錫等謹按蕭炳 云訶梨勒苦酸下宿物止腸澼久洩赤白痢波斯舶上來者六路黑色肉厚者良 藥性論 云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破胸膈結氣止水道黑髭髮 日華子 云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍亂賁豚腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗 圖經曰 訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木梡花白子似梔子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明舊木猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也訶梨勒主痢本經不載張仲景治氣痢以訶梨勒十枚麵裹煻灰火中煨之令麵黃熟去核細研為末和粥飲頓服又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大如梧子每服二十丸至三十丸唐劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉為白膿令狐將軍傳此法用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若空水痢加一錢匕甘草末若微有膿血加二匕若血多加三匕皆効又取其核入白蜜研注目中治風赤澁痛神良其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益小者益佳治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝 海藥云 按徐表南州記云生南海諸國味酸澁溫無毒主五膈氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使皮其主嗽肉炙治眼澁痛方家使陸路訶梨勒即六稜是也按波斯將訶梨勒大腹等舶上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里不通舡也遂乃煮此洗其涎滑尋化為水可量治氣功力者乎大腹訶子性燥者是近鑛下故中國種不生故梵云訶梨怛雞謂唐言天堂來並只此也 雷公云 凡使切勿用毗梨勒罨梨勒榔精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路或多或少並是雜路勒毗路勒箇箇毗雜路勒皆圓露文或八露至十三路號曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀削路細剉焙乾用之 外臺秘要 治一切風痰風霍亂食不消大便澁訶梨三枚搗取皮和酒頓服三五度良 又方 治風熱衝頂熱悶訶梨一枚以大者芒硝同於醋中摩令消摩傅熱癒 經驗方 治嗽氣欬久者亦主之生訶梨一枚含之嚥汁差後口爽不知食味卻煎檳榔湯一椀服之立便有味此知連州銀坑官成密方 廣濟方 治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬為末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日二服 孫真人 治常患氣以訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剝去核細嚼以生乳一升下之日三服 又方 治一切氣宿食不消訶梨一枚入夜含之至明嚼嚥 集驗方 蜀沙門傳水痢以訶梨勒三顆麪裹炮赤去麪取訶梨勒皮擣為末飯和為丸米飲空腹下三七丸已百人見効 子母秘錄 治小兒霍亂訶梨一枚末沸湯研一半頓服未差再服 食醫心鏡 下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎為末銀器中水一大升煎三兩沸後下訶梨更煎三五沸候如麴塵色著少鹽服 廣異記 云高仙芝大食得訶梨勒長五寸初置抹肚中便覺腹中痛因大利十餘行初為訶梨為崇待欲弃之後問大食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所在 金光明經 流水長者子除病品云熱病下藥服訶梨勒 衍義曰 訶梨勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖澁腸而又泄氣蓋其味苦澁

赤檉柳





柳華

柳華味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡一名柳絮葉主馬疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛實主潰癰逐膿血子汁療渴生琅邪川澤

陶隱居云柳即今水楊柳也花熟隨風狀如飛雪陳元方以為譬當用其未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡

唐本注云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不錄樹枝及木中蟲屑枝皮味苦寒無毒主痰熱淋可為吐湯煮洗風腫癢酒煮含主齒痛木中蟲屑可為浴湯主風瘙癢癮瘮大効此人間柳樹是也陶云水楊非也

臣禹錫等謹按藥性論云苦柳華使主止血治濕痺四肢攣急膝痛

陳藏器云柳絮本經以絮為花花即初發時黃蘂子為飛絮以絮為花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都不言楊楊樹葉短柳樹枝長

日華子云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙痛煎含枝煎汁可消食也

圖經曰柳華葉實生琅邪川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以絮為華陳藏器云華即初發黃蘂也子乃飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒妬乳等多用之韋宙獨行方主丁瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝為最要之藥按楊柳異類今人謂柳為楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可為箭笴左傳所謂董澤之蒲又謂之雚符即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉麁而白木理微赤白杞柳鄭詩云無折我樹杞陸機云杞柳也其木人以為車轂共山淇水傍魯國汶水傍純生杞也又孟子云告子曰以人性為仁義猶以杞柳為桮棬是也今人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔尤多又下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳一名雨師枝葉似松是也其木中脂一名檉乳醫方稀用故附於此

陳藏器云絮止血治小兒一日五日寒熱煎柳枝浴

外臺秘要治黃疸柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡

肘後方治乳癰二三百種瘡不差但堅紫色者用煎柳根皮法云熱令溫熨腫一宿愈

又方湯火灼成瘡柳皮燒灰以粉塗之

又方取柳白皮細切以猪脂煎取汁傅之

孫真人治牙齒疼柳枝一握細剉入少鹽花漿水煎含之甚妙

集驗方治腫柳枝如脚指大長三尺二十枝水煮令極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差

子母秘録小兒丹煩柳葉一斤水一斗煮取三升去滓搨洗赤處日七八度

斗門方治耳痛有膿不出及瘡已結漿柳根細切熟搗封之以帛擁燥即易之

又方治耳卒風毒腫起用柳蠹樹上蟲糞以水化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙

又方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒煮令熱帛裹熨腫上冷再煮易之甚妙也

古今録驗治齒痛以楊柳白皮卷如指許大含嚼之以汁漬痛齒根數過即差也

又方治牙齒風齲以柳枝剉一升大豆一升合炒豆炮盡於磁器盛之清酒三升漬之經三日含之頻吐

丹房鏡源云柳膠結砂子

別說云謹按絮帖灸瘡良飛入池沼於陰潤處為浮萍嘗以器盛水置絮其中數日覆之即成又多積可以捍作氊以代羊毛極柔軟宜與小兒卧絮佳以性凉也

衍義曰柳華經曰味苦即是初生有黃蘂者也及其華乾絮方出又謂之柳絮收之貼灸瘡及為茵褥絮之下連小黑子因風而起得水濕處便生如地丁之類多不因種植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮藉子而飛陳藏器之說是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用註釋氏謂柳為尼俱律陀木其子極細如人竟因極小妥果至大是知小黑子得因風而起



簡州楝子



梓州楝實



梓州楝花

楝實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道根微寒療蚘蟲利大腸生荊山山谷陶隱居云處處有俗人五月五日皆取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煮汁作糜食之去蚘蟲唐本注云此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者臣禹錫等謹按藥性論云楝實亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯服日華子云楝皮苦微毒治遊風熱毒風癬惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗服食須是生子者雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煮殺毒瀉多以冷粥止不瀉者以熱葱粥發無子雄樹能吐瀉殺人不可悞服圖經曰楝實即金鈴子也生荊山山谷今處處有之以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採無時此種有雌雄雄者根赤無子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦楝子章宙獨行方主蛕蟲攻心如刺口吐清水取根剉水煮令濃赤黑色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕為始少時復食一匕半糜便下蛕驗雷公云凡採得後曬乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一伏時了用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之石茱萸外臺秘要方治長蟲楝實以苦酒中漬宿以綿裹塞穀道中三寸許日易之千金方治小兒蚘蟲楝木皮削上蒼皮以水煮汁飲量大小進又方蠷螋瘡楝樹枝皮燒灰和豬膏傅之又方治小兒禿瘡及諸惡瘡肘後方治蠆若著口裏東行楝根細剉水煮濃汁含之數口吐勿嚥經驗方小兒殺蟲定疼痛抵聖散以苦楝二兩白蕪荑半兩為末水一盞末一錢煎取二分放冷待發時服之又方治臟毒下血以苦楝子炒令黃為末蜜丸米飲下十丸至二十丸甚妙又方治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇湯溫浸過去皮巴豆二百箇槌微破麩二升同於銅鐺內炒金鈴子赤熟為度放冷取出去核為末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其麩巴豆不用也斗門方治蛔蟲咬心用苦楝皮煎一大盞服下又方治五種蟲以楝皮去其蒼者焙乾為末米飲下二錢匕又方治癮瘮楝皮濃煎浴荊楚歲時記云風浴逝鄉多食楝又云蛟龍畏楝

椿木葉





椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之皮主甘䘌樗木根葉尤良唐本注云二樹形相似樗木疎椿木實為別也今按陳藏器本草云樗木味苦有小毒皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥䘌主鬼疰傳尸蠱毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升豉一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿北人呼為山椿江東人呼為虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住蕭炳云樗皮主疳痢得地榆同療之根皮尤良俗呼為虎眼樹本經椿木殊不相似日華子云椿溫動風熏十二經脉五藏六腑多食令人神昏血氣微又女子血崩及產後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一大升煮分再服便斷亦止赤帶下又椿俗名猪椿療小兒疳痢可多煮汁後灌之又取白皮一握倉粳米五十粒葱白一握甘草三寸炙豉兩合以水一升煮取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮功用皆同日華子云樗皮溫無毒止瀉及腸風能縮小便入藥蜜炙用圖經曰椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相類但椿木實而葉香可啖樗木踈而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗為山椿江東人呼為鬼目葉脫處有痕如樗蒱子又如眼目故得此名其木最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其本擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於塗匠者不顧是也並採無時爾雅云栲山樗郭璞注云栲似樗色小白生山中因名亦類漆也俗語云櫄樗栲漆相似如一詩唐風云山有栲陸璣疏云山樗與田樗無異葉似差狹耳吳人以其葉為茗許慎以栲讀為糗今人言栲失其聲耳然則樗類之別種也樗根煑汁主下血及小兒疳痢亦取白皮和倉秔米葱白甘草豉同煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著樗根餛飩法云每至立秋前後即患痢或是水穀痢腹疼等取樗根一大兩擣篩以好麪搜作餛飩子如皂莢子大清水煮每日空腹服十枚並無禁忌神良食療云主疳痢殺蛔蟲又名臭椿若和猪肉熱麪頻食則中滿蓋壅經脉也雷公云椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用偏利溺澁也肘後

方治小兒頭生白禿髮不生出擣椿楸桃葉心取汁傅之大效。經驗方治藏毒亦白痢香椿淨洗刷剝取皮日乾為末飲下一錢立効。子母秘錄治小兒疳椿白皮日乾二兩為末以粟米去疳研濃汁糊和丸如梧子大十歲三四丸量數加減一丸內竹筒中吹入鼻中三度差服丸以飲下。楊氏產乳療疳痢困重椿白皮擣麪拌作小顆子曰曬少時又拌凡三過水煮至熟加鹽醋酒亦得頻服多少量兒大小。又方近効療久痢及疳痢樗根白皮不限多少常取土際不用見狗及風細切擣如泥取麪捻作餫飩子如小棗大勿令破熟煮吞七枚重者不過七服皆空肚忌油膩熱麪毒物。又方痟痢曉夜無度者取樗根濃汁一雞子殼許和粟米泔一雞子許灌下部再度即差其驗如神小孩減用之甚妙。

衍義曰椿木葉椿樗皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花不實木身大其幹端有者為椿椿用木葉其有花而莢木身小幹多迂矮者為樗樗用根葉莢故曰未見椿上有莢者惟樗木上有莢又有樗雞故知古人命名曰不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者為樗無雞者為椿其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮洛陽一女子年四十六七躭飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十瀉大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥食愈減服溫平藥則病不知如此將朞歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之繼一服知二服減三服膿血皆定自此不拾服其疾遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮一兩人參一兩為末每用二錢匕空心以溫酒調服如不飲酒以溫米飲代忌油膩濕麪青菜菓子甜物雞豬魚蒜等



郁李花



隰州郁李人

郁李人味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道根主齒齗腫齲丘禹切齒堅齒去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

陶隱居云山野處處有子熟赤色亦可噉之臣禹錫等謹按蜀本云甚甘香有少澁味也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸爾雅疏云常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西多有之藥性論云郁李人臣味苦辛能治腸中結氣關格不通根治齒痛宜結氣破結聚日華子云郁李人通泄五藏膀胱急痛宜腰胯冷膿消宿食下氣又云根涼無毒治小兒熱發作湯浴風蚛牙濃煎含之

圖經曰郁李人本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中人用陸機草木疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用韋宙獨行方療腳氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李人十二分擣碎水研取汁薏苡人擣碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必効方療癖取車下李人微湯退去皮及並人者與乾麪相拌擣之為餅如猶乾和淡水如常溲麪作餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁以利為度若至午後痢不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効但病重者李人與麪相半輕者以意減之病減之後服者亦任量力累試神驗

雷公云凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

食療云氣結者酒服人四十九粒更瀉尤良又破癖氣能下四肢水

外臺秘要張文仲療齒以郁李根白皮切水煮濃汁含之冷即易吐出蟲


姚和衆治小兒多熱不[illegible]後熟湯研郁李人如杏酪一日服二合

又方治卒心痛郁李人三七枚爛嚼以新汲水下之飯溫湯尤妙須臾痛止却煎薄鹽湯熱呷之


楊氏產乳療身體腫滿水氣急卧不得郁李人一大合擣為末和麥麪搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

衍義曰郁李人其子如御李子至紅熟堪噉微澁其人湯去皮研極爛入生龍腦點赤目陜西甚多根煎湯漱風蚛牙

福州莽草



蜀州莽草



莽草味辛苦溫有毒主風頭癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼一名葞一名春草生上谷山谷及寃句五月採葉陰乾

陶隱居云今東間處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米内水中魚吞即死浮出人取食之無妨莽草字亦作菵音罔字今俗呼為菵草也**臣禹錫等謹按爾雅**云葞春草釋曰藥草也今俗呼為菵草郭云一名芒草者所見本異也**藥性論**云菵草臣能治風疽疝氣腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白斂赤小豆為末雞子白調如糊熁毒腫乾即更易上**日華子**云治皮膚麻痺並濃煎湯淋風蚛牙痛喉痺亦濃煎汁含後淨漱口

圖經曰莽草亦曰菵草出上谷及寃句今南中州郡及蜀川皆有之木若石南而葉稀無花實五月七月採葉陰乾一說藤生繞木石間古方治風毒痺厥諸酒皆用菵草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治牙齒風蚛甚効此本也而爾雅釋草云葞春草釋曰藥草莽草也郭璞云一名芒草菵音近故爾然謂之草者乃蔓生者是也

唐本餘治難產

雷公云凡使採得後便取葉細剉又生甘草水蓼二味並細剉之用生稀絹袋盛莽木葉於甑中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有孼生者

聖惠方治牙齒蚛孔疼痛及有蟲用菵草為末綿裹内蚛孔中或於痛處咬之低頭吐津勿嚥之疼痛便定

又方治瘰癧發腫而堅結成核用菵草一兩為末雞子白和傅於帛上貼之日二易之便差

肘後方治癰瘡未潰菵草末雞子白塗紙厚貼上燥復易得痛良又風齒疼頰腫用五兩水一斗煮取五升熱含漱吐之一日盡

梅師方治齒腫痛菵草郗李人各四兩水六升煎取二升去滓熱含冷吐

周禮翦氏掌除蠹物以菵草熏之則死

衍義曰莽草今人呼為菵草濃煎湯淋渫皮膚麻痺本經一名春草諸家皆謂為草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則縐揉之其嗅如椒爾雅釋草云葞春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南條中陶隱居注云似菵草凌冬不凋誠木無疑

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎

唐本注云生沙磧間樹似檉**今注**一名沒石子出波斯國主小兒疳慝能黑鬚髮治陰瘡陰汗溫中和氣虛冷先附**臣禹錫等謹按藥性論**云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁**段成式酉陽雜俎**云無石子出波斯國波斯呼為摩賊樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生跋屢子大如指長三寸上有殼中人如栗黃可啖之

海藥謹按徐表南州記云波斯國大小如藥子味溫平無毒主腸虛冷痢益血生精烏鬚髮和氣安神治陰毒瘡燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微溫浴了即以帛微裹後傅灰囊上甚良波斯每食以代果番胡呼為沒食子今人呼墨食子轉𡚁矣


雷公云墨石子凡用勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上無枕米者妙用漿水於砂盆中或硬青石上研令盡却焙乾研了用勿擣能為烏犀色


千金方治急疳蝕口鼻者沒石子為末吹下部即差


子母秘錄治產後痢沒石子一箇燒為末和酒服方寸匕冷即酒服熱即飲下


宮氣方治小兒久痢不較沒石子二箇切熬令黃色研作餛飩食之

衍義曰無石子今人合他藥染鬚


明州黃藥


秦州紅藥

施州赤藥



興元府苦藥

黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南今附

臣禹錫等謹按日華子云黃藥凉治馬一切疾

圖經曰黃藥根生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山中亦有之以忠萬州者為勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類主五藏邪氣治肺壓熱除煩躁亦入馬藥用春採根暴乾又下有藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核人本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似杏花紅白色子肉味酸此為不同今亦稀用故附於此孫思邈千金月令療忽生癭疾一二年者以萬州黃藥子半斤須緊重者為上如輕虛即是他州者力慢須用一倍取無灰酒一斗投

葉其中固濟瓶口以糠火燒一復時停冷待酒冷即開患者時時飲一盞不令絕酒氣經三五日後常須把鏡自照覺銷即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其効云得之邕州從事張岧岧目擊有効復已試其驗如神其方並同付小異處惟燒酒候香氣出外瓶頭有津出即止不待一復時火仍不得太猛酒有灰

〈經驗方 治咯血黃藥漢防巳各一兩為末每服一錢匕水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方 治癭氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐日度癭知其効

簡要濟衆 治鼻衄不止黃藥子為末每服二錢匕煎薄膠湯下良久以新汲水調麪末一匙頭服之

又方 傅瘡黃藥子四兩為末以冷水調傅瘡上乾即旋傅之

兵部手集 治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗王郎中得方以新汲水磨黃藥子一碗勿令絕稀頓服立差

衍義曰 黃藥亦治馬心肺熱有功


雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾

荔實厚朴為之使惡葛根 陶隱居 云今出建平宜都間累累相連如丸本經云利丈夫別錄云久服陰痿於事相反 唐本注 云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出房州金州 今注 此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服令陰痿者於事相反按此則疏利男子元氣不疏利女子藏氣其義顯矣 臣禹錫等謹按 范子 云雷矢出漢中色白者善 吳氏 云雷丸神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒季氏大寒 藥性論 云雷丸君惡蓄根味苦有小毒能逐風芫花為使主癲癇狂走殺蚘蟲 日華子 云入藥炮用

〈雷公云 凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用

經驗前方 下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾為末每有疾者五更初先食炙肉少許便以一錢匕藥稀粥調半錢服之服時須六衛及上半月日蟲乃下

槲若



槲（音斛）若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉炙用之皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效

唐本先附 臣禹錫等謹按 藥性論 云槲皮亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良 日華子 云槲皮味澁能吐瘰癧澁五藏

圖經曰 槲若本經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傅諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者槲皮合櫸煮汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蠱出也

〈聖惠方 治冷淋小腸不利莖中急痛用槲葉擣末每服三錢水一盞蔥白七寸煎六分去滓食前溫服

又方 治蠼螋瘡用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

孫真人 備急方孩子淋疾槲葉三片煎湯服一雞子小便當時下

簡要濟衆 治吐血槲葉不拘多少擣末每服二錢水一盞煎取五七分和滓服

又方 治鼻中外查瘤膿血槲葉灰先以泔清煮榆葉取汁洗拭乾內灰瘡中良

子母秘錄 治小兒及大人赤白痢新槲皮一斤去黑皮細切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和酒服立愈

衍義曰 槲若亦有斗但不及櫟木雖堅而不堪充材葉微炙炒槐花減槲葉之半同為末米飲調服治初得腸風及血痔熱多者尤佳亦堪為炭但不及櫟木

白楊



白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣游易（音羊）在皮膚中痰癖等酒漬服之 取葉圓大蒂小無風自動者

今按 陳藏器本草云白楊去風痹宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙腫雜五木為湯浸損處北土極多人種墟墓間樹大皮白或云無風自動此是移音移楊非白楊也 唐本先附 臣禹錫等謹按 日華子 云味酸冷治撲損瘀血並須酒服煎膏可續筋

骨非尋常楊柳并松楊樹葉如梨者是也

圖經曰白楊舊不載所出州土今處處有之北土尤多人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故名白楊採其皮無時此下又有水楊條經云葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍其形如楊柳相似以生水岸故名水楊爾雅所謂旄澤柳其云生水傍形如楊柳即今蒲楊是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細移時翹切楊圓葉弱蒂微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰移柳亦曰蒲移焉水楊即蒲楊也枝莖勁韌音刃作矢用又有赤楊霜降葉赤材理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳華條必効方療腹滿癖堅如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三

雷公云凡使以銅刀刮麁皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東掛乾用

外臺秘要治口吻瘡以楊枝於鐵上燒作灰脂傅之

千金方治妊娠下痢白楊皮一斤水一斗煮取二升分三服

梅師方治牙疼白楊皮醋煎含之

孫真人主口瘡以白楊枝漿水煎和鹽含之

衍義曰白楊陝西甚多永耀間居人修蓋多此木也然易生根斫木時碎札入土即下根故易以繁植非止墟墓間於人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風纔至葉如大雨聲葉梗故如是又謂無風自動則無此事嘗官永耀間熟見之但風微時當風還者其葉亦絕無則往往獨搖以其蒂細長葉重大微風雖過故往來無已時勢使然也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白

桄榔子



桄音光榔音郎子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬斫其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南山谷今附

圖經曰桄榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其內有麪大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作綆其子作穗生木端不拘時月採之嶺表錄異云桄榔木枝葉並蕃茂與棗檳榔等小異然葉下有鬚如麁馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹水浸漬即麤脹而韌故人以此縛船不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博弈局又其木剛作鏃鏃利如鐵中石更利惟中蕉椰致敗耳

陳藏器云并陽國志八郡乏穀收桄榔麪以作餅食之臨海志曰桄榔木作鐵劓利如鐵中石更利惟中蕉根破之物之相伏如此其中有似米粉可作餅餌食之得飽有欀木皮中亦有白粉如白米乾搗之水淋習者可作麪餅吳都賦云文欀根櫚是也又有莎木麪溫補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麪數斛土人取次爲餅蜀志曰莎木高大生山谷嶺南中八郡志曰莎木皮出麪大者百斛色黃鳩人部落食之廣志曰樹多枝葉如鳥翼其麪色白樹收麪不過一斛擣篩如麪則不磨屑爲飯

海藥云謹按嶺表錄云生廣南山谷樹身皮葉與蕃棗檳榔等小異然葉下有鬚如麁馬尾廣人用織巾子木皮內有麪食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀錄異云桄榔叢以比也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮若酒煮五兩取濃汁服之效

唐本注云此人用染色者出南海崑崙來交州愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑

今按陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服之破血當以酒煮爲良唐本先附

臣禹錫等謹按日華子云治婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢并後分急痛

雷公云凡使去上麁皮并節了若有中心文橫如紫角者號曰木中尊色其效倍常百等須細剉了重擣拌細條梅枝蒸從巳至申出陰乾用

肘後方治血運蘇方三兩細剉水五升煮取二升分再服差若無蘇方取緋衣煮汁服亦得

海藥云謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女貞味平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安心腹中攪痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立吐惡物差

欅樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

陶隱居云山中處處有皮似檀槐葉如櫸柳人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱

唐本注云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極麁厚殊不似檀俗人取者汁以療水及斷痢取嫩葉挼貼火爛瘡有効

臣禹錫等謹按日華子云欅樹皮味苦無毒下水氣止熱痢安胎主姙娠人腹痛又云葉冷無毒治腫爛惡瘡搗署又云山欅樹皮平無毒治熱毒風熁腫毒鄉人採葉爲甜茶

雷公云凡使勿用三四年者無力用二十年已來者心空其樹只有半邊向西生者是斧剝下去上麁皮細剉蒸從巳至未出焙乾用欅牛凡採得用銅刀取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用

肘後方治毒氣攻手足腫疼以樹皮和槲皮合煮汁如飴糖以欅皮濃煮汁絞飲之

衍義曰欅木皮今人呼爲欅柳然葉謂柳非柳謂槐非槐木最大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦下材也不甚爲器用嫩皮取以緣栲栳箕唇


桐花


梧桐

桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療賁㹠氣病○花主傅豬瘡飼豬肥大三倍生桐柏山谷 陶隱居云桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白葉似青桐而有子子肥亦可食白桐與崗桐無異惟有花子爾花二月舒黃紫色禮云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花便應是白桐白桐堪作琴瑟一名椅桐人家多植之 唐本注云古本草桐花飼豬肥大三倍今云傅瘡恐誤矣豈有故破傷豬傅桐花者 臣禹錫等謹按爾雅云櫬一名梧郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也又曰榮桐木一名榮郭云即梧桐與櫬梧一也 藥性論云白桐皮能治五淋沐髮去頭風生髮滋潤 日華子云桐油冷微毒傅惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠 圖經曰 桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注云青桐枝葉俱青而無子梧桐皮白葉青而有子子肥美可食白桐有華與子其華二月舒黃紫色一名椅桐又名黃桐則藥中所用華葉者是也崗桐似白桐惟無子即是作琴瑟者陸璣草木疏云白桐宜為琴瑟雲南牂牁人績以為布似毛布是作琴瑟宜崗桐白桐二種也又曰梓實桐皮曰椅今人云梧桐也爾雅謂之櫬又謂之榮是白桐梧桐二種俱有椅名也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上十二葉有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異或云今南人作油者乃崗桐也此桐亦有子頗大於梧子耳江南有赬桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實堪糖煮以噉嶺南有刺桐葉如梧桐花側數如掌枝幹有刺花色深紅主金瘡止血殊効又梧桐白皮亦主痔刪繁方療腸中生痔肛門邊有核者豬懸蹄青龍五生膏中用之其膏傅瘡并酒服之 子母秘錄 治癰瘡疽痔瘻惡瘡小兒丹用皮水煎傅 衍義曰 桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐各有治療條其狀列于後一種白桐可斲琴者葉三杈開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮一種荏桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子或作桐油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油沾漬衣履五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種崗桐無花不中作琴體重

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣 唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云調五藏止霍亂心腹冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉鼈蕈毒 海藥云 謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者澄茄向陽者胡椒也 雷公云 凡使只用內無皺殼者用力大漢椒使殼胡椒使子每修事了於石槽中碾碎成粉用 食療云 治五藏風冷冷氣心腹痛吐清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚 孫真人 治霍亂以胡椒三四十粒以飲吞之 段成式酉陽雜俎 云胡椒出摩伽陁國呼為昧履支其苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與葉齊條上結子兩兩相對其葉晨開暮合合則裹其子於葉中形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食皆用之也 衍義曰 胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

鈎樟 音章 根皮主金瘡止血 陶隱居云出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地菘人呼為劉愭 音獲 草五月五日採乾作屑亦主療金瘡言劉愭昔採用之故 唐本注云鈎樟生郴州山谷樹高丈餘葉似柟 音南 葉而尖長背有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也 臣禹錫等謹按 蕭炳云俗人取莖葉置門上辟天行時疾別錄云似烏藥取根摩服治霍亂 日華子云溫無毒治賁㹠腳氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡痍風瘙疥癬 陳藏器云樟材味辛溫無毒主惡氣中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東䑸船多是樟木所取札用之彌辛烈者佳亦作浴湯治腳氣除疥癬風癢作履除腳氣縣名豫章因木為名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇悉主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛 今附 陳藏器 有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中霍亂中惡天行虛勞瘴瘧痰嗽不利癰疽大毒藥石發癲癇惡瘡悉主之生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬閒有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金藤又江西山林閒有草生葉頭有瓣子似鶴膝葉如柳亦名千金藤一名古藤主痢及小兒大腹千金以荷葉只錢許大亦呼為千金藤千金者以貴為名豈俱一物亦狀異而功名同南北所用若取 海藥云謹的確未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

按廣州記云生嶺南山野陳氏云呼爲石黃香味苦平無毒主天行時氣能治蟲野諸毒癰腫發背花宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色亦名文燭生高山經冬不凋 今附 臣禹錫等謹按日華子云黑飯草益腸胃補[illegible]益髭曬乾服又名南燭也 圖經曰南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登眞隱訣載太極眞人青精乾石䬪飯法䬪音迅䬪之爲言飱也謂以酒蜜藥草輩溲而暴之也亦作䭀凡內外諸書並無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似草故號南燭草木一名猴藥一名男續一名後卓一名惟那木一名草木之王生嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴菽或曰涂菽粗與眞名相彷彿也此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而正號是南燭也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米一斛五斗更舂治淅取一斛二斛木葉五斤燥者用三斤亦可雜莖皮益嘉煮取汁極令清冷以溲米米釋炊之溲即溲字也今謂其時月從四月生新葉至八月末色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合擣軟枝葉皮於石臼中擣碎假令四五月中作可用十許斤熟舂以斛二斗湯漬得一斛以九斗淹斛二斗米比來正爾用水漬一二宿不必隨湯者漬米令上可走蝦周時乃漉而炊之初漬米正作綠色既得蒸便如紺若一過汁漬不得好色亦可淘去更以新汁漬之凡漬皆用此汁當令飯作正青色乃止向所餘汁一斗以共三過溲飯預作高格暴令乾當三過蒸暴每一燥輒以青汁搜令浥浥耳日可服二升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也孫思邈千金月令南燭煎益髭髮及容顏兼補暖方三月三日採葉并蘂子入大淨瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年取開每日一兩匙溫酒服之每酒一盞調煎一匙極有効驗 【聖惠方】治一切風疾若能久服輕身明目黑髭駐顏用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮揀擇細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別於淨鍋中慢火煎如稀餳以甆瓶盛溫酒下一匙日三服 【又方】治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主澣垢去面䵟喉痺研內喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名噤婁一名桓 今附 臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云昔有神巫曰瑤眊能符劾百鬼擒鬼以無患木擊殺之世人競取此木爲器用却鬼因曰無患 日華子云無患子皮平 【陳藏器云】有小毒主澣垢去面䵟喉閉飛尸研內喉中立開子中人燒令香辟邪惡氣子黑如漆珠子深山大樹一名噤婁一名桓桓患字聲訛也博物志云桓葉似柳子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣垢古今注云程雅問木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑤眊能符劾百鬼得鬼則以此木爲棒棒殺之世人相以爲器用厭鬼故曰無患也纂文云無患名噤婁實好去垢今僧家貫之爲念珠紅嫩爲也 纂文 無患木名也實可以去垢核黑如盬問櫨木曰無患何也答曰昔有神巫曰無患此木能作符劾百鬼則以此木爲棒殺之世人相傳以此木爲衆鬼所畏競取爲器用以厭鬼故号無患


衍義曰無患子今釋子取以爲念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西洛亦有之

栫白皮



梓白皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾。葉擣傅猪瘡飼猪肥大三倍生河內山谷 陶隱居云此即梓樹之皮梓亦有三種當用梓素不腐者葉療手脚火爛瘡桐葉及此以肥猪之法未見惡在商丘子養猪經中 唐本注云此二樹花葉取以飼猪並能肥大且易養今見李氏本草博物志但云飼猪使肥今云傅猪瘡並訛矣別錄云皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之并封傅嫩葉主爛瘡 臣禹錫等謹按爾雅云椅梓釋曰別二名也郭云即楸詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大同而小別也 蕭炳云樹似桐而葉小花紫 日華子云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒梓樹皮有數般惟楸梓佳餘即不堪 圖經曰梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅大同而小別也又一種鼠梓一名楰亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楰陸機云其枝葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也鼠李一名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相類恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者爲使楸材宮寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重薄腫上即以舊帛裹之日三易當重重有毒氣爲水流在葉中如冬月取乾葉鹽水浸良久用之或取根皮剉爛擣傅之皆効又療上氣欬嗽腹滿羸瘦者楸葉三斗以水三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒內下部中立愈 箧中方楸葉一味爲煎療瘰癧瘻瘡神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上旋摘葉內袋中秤取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又別換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎內不津器中凡患者先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消如面脂又取杏人七粒生薑少許同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篦子匀塗楸煎滿瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新藥不過五六上已作頭便生肌平復未穴者即內消差後須將慎半年已來採葉及煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之

郢州橡實



橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼爲散及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗槲櫟皆有斗以櫟爲勝所在山谷中皆有 唐本先附 臣禹錫等謹按爾雅云栩杼釋曰栩一名杼郭云柞樹詩唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂爲栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內言杼斗謂櫟爲杼五方通語也 日華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡橡斗子澁腸止瀉煮食可止飢禦歉歲殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮入藥並擣炒焦用 圖經曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然木高二三丈三四月開黄花八九月結實其實爲皁斗槲櫟皆有斗而以櫟爲勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實梂釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也其實橡也有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂柞櫟爲櫟又唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之栩今京洛及河內謂櫟亦爲杼五方通語也然則杼櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也 雷公云使凡去麁皮一重取橡實蒸從巳至未出剉作五片用之 食療云主止痢不宜多食 孫真人枕中記云橡子非果非穀而最益人服食未能斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不極 衍義曰橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以樵人爲粮然澁腸木善爲炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者槲亦有殼但小而不及櫟木所實者

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可以服令思男實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾 五加皮爲之使 陶隱居云今廬江及東間皆有之葉狀如

枇杷葉方用亦稀【唐本注】云葉似莽草凌冬不凋以葉細者爲良關中者好爲療風邪丸散之要其江山巴南者長大如枇杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用實【臣禹錫等謹按蜀本】云終南斜谷近石處甚饒今市人多以瓦韋爲石韋以石韋爲石南不可不審之【藥性論】云石南臣主除熱惡小劑無毒能添腎氣治軟腳煩悶疼殺蟲能逐諸風雖能養腎內令人陰痿【圖經曰】石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺陵冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植庭宇間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾魏王花木記曰南方石南木取皮中作魚羮和之尤美今不聞用之下有摘材條其木頗似石南而更高大葉差小其材中梁柱今醫方亦稀用之

【衍義曰】石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉爲花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七八毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開蘂滿花但見蘂不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉治腎衰腳弱最相宜但京洛河北河東山東頗少人以此故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕可用

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中【唐本注】云作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛噉之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥癖大効所在皆有今出安州申州【今按】陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既云木蓼豈爲藤生自有藤蓼爾唐本注【臣禹錫等謹按藥性論】云天蓼子使味苦辛微熱無毒能治中賊風口面喎斜主冷痃癖氣塊女子虛勞【圖經曰】木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子子作毬形似檾其毬子可藏作果噉之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也【聖惠方】治風立有奇効用木天蓼一斤去皮細剉以生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各溫飲一盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰乾鳶尾爲之使惡茯苓防己【陶隱居】云似防己亦作車輻理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非也用甚稀市人鮮有識者【唐本注】云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防己作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科劍南來者乃雞屎葛根非也【臣禹錫等謹按藥性論】云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及百邪


雷州益智子



益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國今附【陳藏器】云止嘔噦【臣禹錫等謹按】廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉萼子叢生大如棗中瓣黑皮白核小者名益智含之攝涎穢出交趾【圖經曰】益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸無葉花萼作穗生其上如棗許大皮白中人黑人細者佳含之攝涎唾採無時盧循爲廣州刺史遺劉裕益智粽裕答以續命湯是此也【齊民要術】云益智子攝涎穢顧微廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煮爲粽味辛

溲（音搜）疏（音疏）味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採漏蘆為之使李云溲疏一名楊櫨一陶隱居云名牡荊一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦末代乃無識者此實真也非人籬援之楊櫨也李當之此說於論牡荊乃不為大非而濫引溲疏恐斯誤矣又云溲疏與空疏亦不同掘耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號唐本注云溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊櫨子為莢不似溲疏今注溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別爾臣禹錫等謹按藥性論云溲疏使圖經文具枸杞條下

蜀州鼠李



鼠李主寒熱瘰癧瘡其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名椑（音卑）生田野採無時唐本注云此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子主牛馬六畜瘡中蟲或生擣傅之或和脂塗皆效子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疝瘕積冷氣大良皮子俱有小毒臣禹錫等謹按日華子云味苦涼微毒治水腫皮主風痺圖經曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色瑿黑其汁紫色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人口中疳瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子薔薇根野外者佳各細切五升以水五大斗煎至半日已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看稍稠即於瓷瓶子中盛少少溫含咽之必差忌醬醋油膩熱麵大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神效襄州軍事柳岸妻竇氏患口瘡十五年齒盡落斷亦斷壞不可近用此方遂差食療云微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治䘌齒并疳蟲蝕人脊骨者可煮濃汁灌之良其肉主脹滿穀脹和麪作餅子空心食之少時當瀉其煮根汁亦空心服一盞治脊骨疳

衍義曰鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑色生則青葉至秋則落子尚在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煑汁服之殼中肉益氣去風漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附臣禹錫等謹按日華子云皮入藥炙用圖經曰椰子出安南今嶺南州郡皆有之木似桄榔無枝條高數丈葉在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如掛物實外有麤皮如椶包次有殼圓而且堅裏有膚至白如豬肪厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣醺人多取殼為器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其肉糖飴漬之寄至北中作果味甚佳也陳藏器理水廣志白汁有餘清如水美如蜜可食之海藥云謹按交州記云生南海狀若海椶實名椰子大如椀許大外有麤皮如大腹子豆蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱云南者亦好武侯詩雲南時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣也衍義曰椰子開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味中又有一塊瓤形如瓜蔞上有細瓤起亦白色但微麤紋若婦人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白肉剔取之皆可與瓤糖煎為果汁色如白酒其味如瓤然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

枳（音止）椇（音矩）味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其木皮溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物唐本注云其樹徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之唐本先附臣禹錫等謹按蜀

〔本〕云字或單作枸音矩云木名出蜀近酒能薄酒味江南人呼謂之木蜜也 圖經 文具枳椇條下 〔食療〕云多食發蛔蟲昔有南人修舍用此木有一片落在酒甕中其酒化為水味 荊楚歲時記云 詩有椇蒻廣雅枳椇實如珊瑚十一月採是白石木子山中多有之齒荊衆一冬儲備又以禦蟲豸

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸癖腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引為天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝 今附 圖經 文具木天蓼條下

小蘗味苦大寒無毒主口瘡疳䘌殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴 〔唐本注〕云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子爾生山石間所在皆有襄陽峴山東者為良陶於蘗木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃蘗多刺者名白刺蘗非小蘗也〔今注〕陳藏器本草云凡是蘗木皆皮黃今既不黃而自然非蘗小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘗也唐本先附 圖經 文具蘗木條下

莢蒾 音迷 味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀 〔唐本注〕云葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相對而色赤味甘煮樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蚘蟲不入方用陸機草木疏名擊迷一名羿先蓋櫧榆之類也所在山谷有之〔今按〕陳藏器本草云莢蒾主六畜瘡中蛆煮汁作粥灌之蛆並出皮堪為索生北土山林間唐本先附


紫荊


紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人多於庭院間種者花豔可愛 今附 〔臣禹錫等謹按〕陳藏器云紫珠寒主解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下瘻蛇虺蟲蠶狂犬等毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無椏非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間有之〔日華子〕云紫荊木通小腸皮梗同用花功用亦同 圖經曰 不著所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉小無椏花深紫可愛或云田氏之荊也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多 衍義曰 紫荊木春開紫花甚細碎共作朵生出無常處或生於木身之上或附根土之下直出花花罷葉出光緊微圓園圃間多植之

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒 〔陶隱居〕云俗人摩以塗風毒諸腫亦効然不及青木香又主金瘡止血亦療淋用之〔唐本注〕云此物出崑崙盤盤國雖不生中華人間遍有之也〔臣禹錫等謹按日華子〕云紫真檀無毒 〔今〕陳藏器云 櫚木如檀出海南木功外心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲 外臺秘要 止血止痛至妙凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好 千金方 治一切腫以紫檀細研大醋和傅腫上 梅師方 治金瘡止血急刺真紫檀末傅之

烏臼木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積聚生山南平澤 〔唐本注〕云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色〔今按〕陳藏器本草云烏臼葉好染皂子多取壓為油塗頭令黑變白為燈極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附〔臣禹錫等謹按日華子〕云烏臼根皮涼治頭風通大小便以慢火炙令脂汁盡黃乾後用〔又〕〔云〕子涼無毒壓汁梳頭可染鬚炒作湯下水氣 〔斗門方〕治大便不通用烏臼木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多吃其功神聖兼能取水 衍義曰 烏臼葉如小杏葉但微薄而綠色差淺子八九月熟初青後黑分為三瓣

取子出油然燈及染鬚

泉州南藤



南藤味辛溫無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煑汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛又有檔藤子生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類

陳藏器云氣味辛烈亦療服之變白不老出藍田八月採日乾用

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾擣為末食之嶺南人將以防瘴樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲並煎服之根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽今附臣禹錫等謹按陳藏器云子主頭風白屑効日華子云鹽麩葉上毬子治中蠱毒毒藥消酒毒根用並同陳藏器云蜀人為之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人謂之王昔德上有鹽著可為羹亦謂之酢桶矣吳人謂之鹽麩出





杉材微溫無毒主療漆瘡陶隱居云削作柹煑以洗漆瘡無不即差又有鼠查生去地高尺餘許煑以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡其鼾子及蠻並是舊方唐本注云杉材木水煑汁浸捋脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑有別功列出下品臣禹錫等謹按日華子云味辛治風毒奔豚霍亂止氣並煎湯服并淋洗須是油杉及臭者良圖經曰杉材舊不載所出州土今南中深山中多有之木類松而勁直葉附枝生若刺針爾雅云被音衫黏與杉同郭璞注云黏似松生江南可以為船及棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水醫師取其節煑汁浸捋脚氣殊効唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜半痞絕脅有塊大如石且死因大寒不知人三日家人號哭滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三下氣塊散杉木節一大升橘葉切一大升北地無葉可以皮代之大腹檳榔七枚合子碎之童子小便三大升共煑取一大升半分兩服若一服得快利即停後服已前三死真死矣會有教者皆得不死恐他人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上其菌狀云味苦性微溫主心脾氣疼及暴心痛採無時斗門方治霍亂用杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之差衍義曰杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝嵩山有萬木寺即此杉也作為湯汁浸洗脚氣腫滿今處處有

接骨木



接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風痺齲齒可作浴湯唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛無心斫枝插便生人家亦種之一名木蒴藋所在

皆有之唐本先附［臣禹錫等謹按陳藏器］云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰瘧煮服之當利下及吐不可多服葉主瘧小兒服三葉大人服七葉並生擣絞汁服得吐為度本經云無毒誤也［圖經］曰接骨木舊不著所出州土今近京皆有之木高一二丈許花葉都類陸英水芹輩故一名木蒴藋其木輕虛無心斫枝插土便生人家亦種之葉主瘧斫絞其汁飲之得吐乃差大人七葉小兒三葉不可過多也又上有枳椇條云其木徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸璣云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝枸不直噉之甘美如飴八九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一屋之酒皆薄［產書］云治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血運連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如筭子一握以水一升煎取半升分溫兩服或小便數惡血不止服之即差此木煮之三徧其力一般此是起死人方

楓柳皮音風味辛大熱有毒主風齲齒痛出原州［唐本注］云葉似槐莖赤根黃子六月熟綠色而細剝取莖皮用之唐本先附［陳藏器］云性澁止水痢蘇云下水腫腫非澁藥所治有殊餘為誤矣又云有毒轉明其謬水煎止痢為最［梅師方］治中熱遊及火燒除外痛以柳白皮燒為末膏之兼治灸瘡亦同妙［斗門方］治白虎風所患不以積年久治無効痛不可忍者用腦麝不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉為度即差今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制砒霜粉尤妙矣

赤爪側絞切木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊梂一名鼠查［唐本注］云小樹生高五六尺葉似香菜子似虎掌爪大如小林檎赤色出山南申安隨等州唐本先附［陳藏器］云陶注於松條中鼠查一名羊梂即赤爪也煮汁洗漆瘡効爾雅云梂其實梂有梂草自裹其子旁生為梂又爪木一名羊梂一名鼠查梂此乃名同耳梂以小查而赤人食之生高原


樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為燭者木似山桃取脂燒辟鬼今附［臣禹錫等謹按陳藏器］云晉中書令王珉傷寒身驗方中作樺字濃煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之豌豆瘡也［靈苑方］治乳癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差以北來真樺皮無灰酒服方寸匕就之卧及覺已差

［衍義］曰樺木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鐙

榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀刳內瓤熬研為散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除䵟䵴其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆今附［臣禹錫等謹按日華子］云治飛尸入腹灸用［圖經］文具南藤條下［衍義］曰榼藤子紫黑色微光大一二寸圓偏治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多剝去肉作藥瓢垂腰間

榧音匪實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌［陶隱居］云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲［唐本注］云此物是蟲部中彼子也爾雅云柀杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也［今注］彼子與此殊類既未知所用退入有名無用［臣禹錫等謹按孟詵］云平多食一二升佳不發病令人能食消穀助筋骨行榮衛明目輕身［食療］云治寸白蟲日食七顆七日滿其蟲皆化為水［外臺秘要］治白蟲榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不然啖五十枚亦得經宿蟲消下［衍義］曰榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重麤黑衣其人黃白色嚼久漸甘美五痔人常如果食之愈過多則滑腸

海州欒荊



欒荊味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂痙濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花功用又別非此花也［唐本注］云按其莖葉都似石南乾亦反卷經冬不死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荊當之非也唐本先附［臣禹錫等謹按藥性論］云欒荊子君惡石膏味甘辛

微熱無毒能治四肢不遂主通血脉明目益精光𨒪明為使　圖經曰蔓荊舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州性温味苦有小毒苗莖主大風頭面手足諸風癲狂痙痺冷病蘇恭云蔓莖都似石南乾亦自反經冬不凋葉上有細黑點者眞也今諸郡所上者枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花花有紫白二種子似大麻四月採苗葉八月採子與柏油同熬塗駝畜瘡疥或𪸩𪸩藥中用之亦名頑荊

衍義曰蔓荊即前所謂牡荊也不合更立此條況本經元無蔓荊已具蔓荊實條中

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺踠損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯捋脚氣疼腫殺瘃陸玉切蟲風瘙癢作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖　新補見陳藏器

宜州木鼈子




木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺䵟䵳婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如薯蕷葉青色面光花黄其子似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名出朗州及南中七八月採之　今附　臣禹錫等謹按日華子云醋摩消酒毒　圖經云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色面光四月生黄花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之　孫用和治痔方以木鼈子三枚去皮杵碎砂盆內研如泥以百沸湯一大椀以上入盆器內坐上熏之至通手即洗一日不過三二次

衍義曰木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大栝樓熟則紅黄色微有刺不能刺人今荊南之南皆有之九月十月熟實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方結實


藥實根味辛温無毒主邪氣諸痺疼酸續絶傷補骨髓一名連木生蜀郡山谷採無時　唐本注云此藥子也當今盛用胡名那疏出通州渝州木經用根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸甘用其核人　圖經文具黄藥條下

興元府鈎藤




鈎藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇　陶隱居云出建平亦作弔藤字惟療小兒不入餘方　唐本注云出梁州葉細長莖間有刺若釣鉤者是　臣禹錫等謹按蜀本云味苦　藥性論云鈎藤臣味甘平能主小兒驚啼瘛瘲熱壅　日華子云治客忤胎風　圖經曰鈎藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元府有之葉細莖長節間有刺若釣鉤三月採字或作弔葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癇用弔藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆用弔藤皮　衍義曰鈎藤中空二經不言之長八九尺或一二丈者湖南北江南江西山中皆有小人有以穴隙間致酒瓮中盗取酒以氣吸之酒既出涓涓不斷專治小兒驚熱

欒花



欒花



欒華味苦寒無毒主目痛淚出傷眥消目腫生漢中川谷五月採決明爲之使唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅堪爲數珠者是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大效花以染黃色甚鮮好圖經曰欒華生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅堪爲數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚效

衍義曰欒華今長安山中亦有其子即謂之木欒子攜至京都爲數珠未見其入藥

蔓椒味苦溫無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛一名家椒一名豬椒一名豲椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居云山野處處有俗呼爲樛似椒薰音黨小不香爾一名豨椒可以蒸病出汗也圖經文具蜀椒條下〔食療〕主賊風攣急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎鈎氣如木防已生江南山谷如雞卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也新補見陳藏器日華子

赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細今附臣禹錫等謹按爾雅云檉一名河柳郭云今河傍赤莖小楊陸璣云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松日華子云赤檉木溫圖經文具柳華條下

衍義曰赤檉木又謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者戎人取滑枝爲鞭京師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之今醫家見用經效者路州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薔荷花似牽牛而紫上有白

莪二月八月採根暴乾今附



渠州賣子木

賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎生山谷中唐本注云其葉似柿出劍南邛州唐本先附臣禹錫等謹按今渠州歲貢作買子木圖經曰賣子木本經不載所出州土注云出劍南邛州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木株高五七尺木從寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝梢淡紫色四五月開碎花百十枝圍簇作大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朵耳五月採其枝葉用〔雷公云〕凡採得後麄擣用酥炒令酥盡爲度然入用每一兩用酥二分爲度

婆羅得味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑樹如柳子如萆音甲麻生西國今附〔海藥〕云謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用


甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也已上二種新補見陳藏器日華子

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蝨生山谷中取根皮作末油和塗蟣蝨皆死唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦有秦隴人名爲獨空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故俗中名此爲樗莢

其實穗莢耳 新定 衍義 文具櫸木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效 今注 水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸故名水楊也唐本先附

圖經 文具白楊條下

楊櫨木味苦寒有毒主疸瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生籬垣間一名空疏所在皆有 唐本先附

欓子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高大莖有刺 新補見陳藏器 圖經 文具蜀椒條下

楠材微溫主霍亂吐下不止 陶隱居 云削作柿煮服之窮無他藥用此 臣禹錫等謹按日華子 云味辛熱微毒治轉筋

衍義曰 楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴

柾木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘧疾兼堪染黃 新補見陳藏器日華子

衍義曰 柘木裏有紋亦可旋為器葉飼蠶曰柘蠶葉梗然不及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾甚有驗餘如經

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作梳者是 新補見陳藏器日華子

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗湯火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之 新補見陳藏器日華子

楊氏產乳 治漆瘡煎黃櫨十汁洗之最良

椶櫚



椶櫚子平無毒澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒灰用不可絕過 新補見陳藏器日華子 圖經曰 椶櫚亦曰栟櫚出嶺南及西川江南亦有之木高一二丈傍無枝條葉大而圓岐生枝端有皮相重被於四傍每皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用山海經曰石脆之山其木多椶是也


衍義曰 椶櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剝取椶皮不爾束死花如魚子蓓熟瀹為果

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風 新補見陳藏器日華子

衍義曰 木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮歛花與枝兩用湖南北人家多種植為籬障餘如經


綿州芫花


絳州芫花


滁州芫花

芫花味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚消胸中痰水喜音戲唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月三日採花陰乾決明爲之使反甘草陶隱居云近道處處有用之微熬不可近眼臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧色葉未生時收日乾三月即葉生花落不堪用也藥性論云芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者主通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿日華子云療嗽瘴瘧所在有小樹子在陂澗傍三月中盛花色淺紫

圖經云芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成蘂蒂細小未生葉時收之葉生花落即不堪用矣晉本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生葉加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黃謂之黃芫花漢太倉公淳于意治臨淄女子薄吾蟯音饒瘕蟯腹爲病腹大上膚黃麁循之戚戚然意飲以芫花一撮即出蟯可數外病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂大戟三物等分擣各篩末取大棗十枚水一升半煮取八合去滓內諸藥彊人一錢匕羸人半匕溫服之不下明旦更加半匕下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治水腫及支飲澼飲加大黃甘草并前五物各一兩棗十枚同煑如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病七八日熱積聚胸中煩亂欲死起死人搨方取芫花一斤以水三升煑取一升半漬故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也吳普又云芫花根一名赤芫根神農雷公苦有毒生邯鄲八月九月採陰乾久服令人洩古方亦入藥用古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中痙塞失音聲者取芫花一虎口切暴乾令病人以薦自裹就舂芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆辣刺畢畢耳勿住令芫根盡則止病必於此差

經驗方治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗却入木臼擣用少許水絞取汁於銀銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔時微痛候心躁落時以紙撚子入膏藥於竅內永除根本未落不得使水

三國志魏初平中有青牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦澁平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用栟櫚一名㯶櫚即今川中㯶櫚

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽瘻癰腫疳野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傅瘡腫亦煑湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷閒亦植園林以爲材用與梓樹本同末異若桐葉之有松身蘇敬以二木爲一誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具梓白皮條下

海藥云微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥聖惠方

治頭瘡癬不痛出瘡用楸葉不限多少搗敷汁塗之　又方　治灸瘡多時不差痒痛出黃水用楸葉或根皮搗羅為末傅瘡上即差　外臺秘要　療癰腫煩困生楸葉十重貼之布帛裹緩急得所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於衆藥冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰破下膿訖著瘡藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極方楸葉十重去瘡藥下貼之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於衆法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯沃之令擇日亦佳潰削楸白皮用之亦得　又方　療口吻瘡楸枝皮白濕貼上數易　千金翼　治小兒頭髮不生取楸葉中心搗絞塗之　肘後方　治癰煎楸枝作煎淨洗瘡子孔中大効　子母秘録　治小兒頭上瘡髮不生楸葉搗汁塗瘡上髮即生兼白禿

沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毗梨勒上有毛少許也〔海藥云〕微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大舡者也〔海藥云〕謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煑去滓復煉候凝結丸得為度每朝空心飲下三丸浮氣水腫並從小便出故波斯家用為舡舫也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉粉身上主汗彌敗者佳

楤根去王切一作樬味辛平小毒主水癊取根白皮煮汁服之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

橉木灰良刃切味甘溫小毒主卒心腹癥瘕堅滿痃癖燒為白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合溫服增至一二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名橝音潭灰本經汗於病者床下灰之勿令病人知也

[木鄭]桐皮而鄭切味甘溫無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬皮為末服之亦主蠱咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之絲爛即差樹似青桐葉有椏生山谷人取皮以漚絲也

竹肉味鹹溫有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉臠應別有功人未盡識之一名竹實也

桃竹筍味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃筍灰汁煑可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生蓐似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢極驗

罌子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦溫有毒主腹內結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山


冬月不凋苗如大戟根似細辛
百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭爲灰傅
吻上鷰口瘡
檮木皮葉煮洗蚝咬亦可作屑傅之檮大木也出江
南也
刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此
是長刀鞘也腰刀彌佳
芙樹音夭有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚
不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著床上
展卧其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及
羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月
不凋山人總識也
丹桎木皮主癧瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗
風上桎木似杉木生江南深山
結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國
樹花胡人將香油傅頭也
杓打人身上結筋二下筋散矣
車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一
升立効也
檀桑皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食
之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪爲飲樹體細堪作
斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之
以則水旱號爲木檀又有一種葉如檀高五六尺生
高原花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺
蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檟苦茶郭注樹
小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者爲茶晚採者
爲茗一名荈蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又
引爾雅疑此誤矣
石荆欒荆注蘇云用當欒荆非也按石荆似荆而小
生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長
髮是也
木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用
苗北人用根功在本經木藜蘆有毒非漏蘆樹生如
茱萸樹高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之
爪蘆苦菜注陶云又有爪蘆木似茗取葉煎飲通夜
不寐按此木一名皋蘆而葉大似茗味苦澁南人煮
爲飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州
記曰新平縣出皋蘆葉大而澁南越志云龍川縣有
皋蘆葉似茗土人謂之過羅
諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從
下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有
毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬
瓜蔓主之也
重修政和經史證類備用本草卷第十四

重修政和經史證類備用本草卷第十五 增已酉新衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘



人部總二十五種

一種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

一種今附 醫家嘗用有効注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮髲　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒 齒垽續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞 元附天靈蓋條下今分條　人屎 東向圊溺坑中青泥附　人溺

溺白垽　婦人月水　浣褌汁

人精　懷妊婦人爪甲 已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋 今附

人髭

一十種陳藏器餘

人血　人肉　人胞

婦人褌襠　人膽　男子陰毛

死人枕　夫衣帶　衣中故絮

新生小兒臍中屎

髮髲 音被 味苦，溫，小寒，無毒。主五癃，關格不通，利小便水道，療小兒癇，大人痓，仍自還神化。合雞子黃煎之消為水，療小兒驚熱。方今俗中 陶隱居云：李云是童男髮，神化之事未見別方。今俗中嫗母為小兒作雞子煎，用其父梳頭亂者，爾不知此髮髲審是何物。且髲字書記所無，或作蒜音，人今呼斑髮為蒜髮，書家亦呼亂髮為髲，恐髲即髲音也。童男之理，未或全明。唐本注云：此髮髲根也，年久者用之神效，即髲字誤矣。既有亂髮及頭垢，則關髮明矣。又頭垢功劣於髮，髮猶去病，用陳久者，挑及船茹、敗天公、蒲席，皆此例。甄立言作髮鬝，聽亦髮也。字書無髮字，但有髮鬄髮髲，美皃作丘權音，有聲無質，則髮為真者也。臣禹錫等謹按蜀本云：本經云仍自還神化，李云神化之事未見別方。按異苑云：人髮變為鱔魚，神化之異應此者也。日華子云：髮，溫，止血悶血運，金瘡傷風，血痢，入藥燒灰，勿令絕過，煎膏長肉，消瘀血也。陳藏器云：生人髮掛果樹上，烏鳥不敢來食其實。又人逃走，取其髮於緯車上卻轉之，則迷亂不知所適矣。雷公云：凡使是男子年可二十已來，無疾患，顏皃紅白，於頂心剪下者髮是。凡於丸散膏中，先用苦參水浸一宿，漉出，入瓶子以火煆之，令通赤，放冷研用。

肘後方 治石淋，燒灰，水服之良。傷寒類要 治黃，取燒灰水服一寸匕，日三。

衍義曰：髮髲、亂髮，自是兩等。髮髲味苦，即陳舊經年歲者，如橘皮皆橘也，而取其陳者；狼毒、麻黃、吳茱萸、半夏、枳實之類，皆須陳者，謂之六陳，入藥更良。敗蒲亦然。此用髮之義耳。今人又謂之頭髮，其亂髮條中自無用髮之義，此二義甚明，亦不必如此過謂。搜索右以亂髮如雞子大，無油器中熬焦黑，就研為末，以好酒一盞沃之，何首烏末二錢，同勻攪，候溫嚾之下咽，過一二刻再嚾，治破傷風及沐髮中風，極效。

亂髮 微溫。主欬嗽，五淋，大小便不通，小兒驚癇，止血，鼻衄，燒之吹內立已。陶隱居云：此常人頭髮爾，與髮髲療體相似。唐本注云：亂髮灰療轉胞，小便不通，赤白痢，哽噎，鼻衄，癰腫，狐尿刺，尸疰，丁腫，骨疽，雜瘡，古方用之也。臣禹錫等謹按藥性論云：亂髮使，味苦，能消瘀血，關格不通，利水道。外臺秘要 治霍亂煩躁，燒亂髮如雞子大，鹽湯三升和服之，不吐再服。千金方 小兒斷嘷，燒亂髮灰，酒調服之。又方 治無故遺血，亂髮及爪甲燒灰，酒服方寸匕。肘後方 治黃疸，燒亂髮灰，水調服一錢匕，日三服，秘方。又方 女勞疸，身目皆黃，發熱惡寒，小腹滿急，小便難，由大熱大勞交接後入水所致。亂髮如雞子大，豬脂半斤，煎令盡，分二服。經

驗方孫真人催胎衣不下亂髮頭髮結撩喉口中又方孩子熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃煮熟二物相和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮燋遂有液出旋取置一甕盞中以液盡為度取此液傅熱瘡上即以苦參粉粉之予在朗州生子在蓐中便有熱瘡出於臀腿間初以他藥傅無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予閱本草見髮髲云合雞子黃煎之消為水治小兒驚熱注云今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之無不差矣梅師方治鼻衄出血眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾更吹鼻中斗門方治汗血用頭髮灰一字吹入鼻中即止簡要濟衆治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之姚氏治食中誤吞髮繞喉不出取已頭亂髮燒作灰服一錢匕水調又方治大小便不通燒亂髮末三指撮投半升水中一服孫真人同子母秘録治尸厥燒亂髮如雞子大為末水服之差又方治小兒燕口兩角生瘡燒亂髮和猪脂塗之又方治小兒斑瘡豌豆瘡髮灰飲汁服三錢匕産書治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕服氣精義方劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍蘇學士云亂髮蠶蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須略存性老唐云收自已亂頭髮洗淨煎每一兩入撒五十粒泥封固入爐大火一煆如黑糟細研酒服一錢匕髮髮長黑衍義文具髮髲條下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤**陶隱居**云張蒼常服人乳故年百歲餘肥白如瓠**唐本注**云別録云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉**臣禹錫等謹按蜀本**云人乳味甘平無毒**日華子**云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也聖惠方治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者好人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服良久當語千金方治月經不通飲人乳汁三合金匱方歠蛇牛肉殺人何以知之歠蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈衍義曰人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾西戎更以牝馬乳為酥酪老人患口瘡不能食飲人熱乳良

頭垢主淋閉不通**陶隱居**云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞**臣禹錫等謹按藥性論**云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈**日華子**云溫治中蠱毒又蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度外臺秘要傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一丸千金方治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾無毒天行勞復後渴浸取汁煖服一升又方主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢匕熱湯中烊服之三年頭須帶主卒心痛沸湯取汁飲以頭須帶於閑處拋棄之同時開愈頭須帶即縛髻帛也肘後方犬咬人重發瘡以頭垢少許內瘡中以熱牛屎傅之葛稚川治緊脣以頭垢傅之梅師方治篤肝殺人取頭垢一分熟水調下錢相公篋中方治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傅之劉涓子治竹木刺在肉中不出以頭垢塗之即出傷寒類要傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸服氣精義云劉君安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰還精令頭不白

人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用齒垽溫和黑蝨研塗出箭頭并惡刺破癰腫葛稚川治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上李世勣治箭頭不出及惡刺以齒垽和黑蝨研塗之

耳塞溫治癲狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂巳上二種新分條見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之○東向圊音青廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰**陶隱居**云交廣俚黠人用焦銅為箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甖口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死皆差**唐本注**云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛**臣禹錫等謹按日華子**云糞清冷臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾外臺秘要治小兒陰瘡燒灰傅之差又方治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚小便服一小升以差為度既常服斷作大坑掬二升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者佳千金方治產後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三又方治山中樹木菌毒以糞汁服之又方治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之即消又方治人癲狂不識人燒屎灰以酒服之

又方 治鬼舐頭取兒糞臘月猪脂和傅 肘後方 治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良 斗門方 治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似顛癎言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麵新汲水調下三錢或未退再作差 姚氏方 治毒箭有三種交廣夷州用燋銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傅之亦可療惟此最妙又一種用射菵以塗箭鏃人中之亦困若著寶處不死近腹亦宜急療今葛氏方是射菵者耳 又方 食鬱肉漏脯此並有毒燒屎灰酒服方寸匕 傷寒類要 治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者絞人屎汁飲數合 又 治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸匕 博物志 楓樹上生菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈

衍義曰 人屎用乾陳者為末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久候澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰癤熱毒癃膿血未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研細抄一豆大津唾貼瘡心醋麪錢子貼定膿潰出去藥

人溺 療寒熱頭疼溫氣童男者尤良 陶隱居云 若人初得頭痛直飲人尿數升亦多愈合葱豉作湯彌佳 唐本注 云尿主卒血攻心被打內有瘀血煎服之一服一升又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣失聲尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生 日華子 云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏揩洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一升用薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差 今按 陳藏器本草云溺寒主明目益聲潤肌膚利大腸推陳致新去欬嗽肺痿鬼氣痓病彌久停臭者佳恐冷當以熱物和溫服久臭溺浸蜘蛛咬於大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服不爾恐毒入口中涎及唾取平明未語者塗癬疥良 楊氏產乳 療傷胎血結心腹痛取童子小便日服二升差

衍義曰 人溺須童男者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有飲過七日者過多恐久遠血藏寒今人發帶病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用

溺白垽 魚斬切 療鼻衄湯火灼瘡 唐本注 云溺白垽燒研末主緊脣瘡 臣禹錫等 謹按日華子 云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心膈熱鼻洪吐血羸瘦渴疾是積尿垽入藥 經驗方 治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下 又方 秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先措大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥卻甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用焰火煮專令人看之若涌出即添冷小便些小勿令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煅之旋取三二兩再研如粉煮棗瓤為丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥末常近火收或時復養火三五日功効大也

婦人月水解毒箭并女勞復 新補見陶隱居 陳藏器云 經衣主驚癎血涌出取衣熱炙熨之又燒末傅虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭鏃入腹 梅師方 治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣為灰熟水調方寸匕服 又方 治剝馬被骨刺破毒欲死以月水傅瘡口立効 孫真人 治霍亂困篤取童女月經衣和血燒灰和酒服方寸匕 又方 治聚血兼箭鏃在咽喉燒婦人月經衣酒服 又方 治馬血入瘡中以婦人月經血塗之 扁鵲云 治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸匕 博物志 交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之

浣褌 音昆 汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例 新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅瘢 新補見陶隱居 千金方 去面上靨人精和鷹屎白傅之三日愈白蜜亦得 肘後方 治瘤人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傅瘤上良 又方 治湯火灼令不痛又速愈瘕痕以人精和鷹屎白日傅上痕自落 孫真人 治金瘡血出不止以精塗之

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障 新補見陳藏器 臣禹錫等 謹按日華子 云手爪甲平催生 葛稚川 治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服 又方 治婦人淋白取爪甲燒灰水服亦治尿血

衍義曰 人指甲治鼻衄細細刮取候血稍定去於血於所衄鼻中搐之立愈獨不可備則眾人取之甚善衄藥并法最多或效或不效故須博採以備道途田野中用

天靈蓋 味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞

瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾今附

日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用〈陳藏器云〉彌腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押一身之骨未合即未有只有顖門取得後用燒灰火養一夜待腥穢氣出盡卻用童兒溺於甆鍋子中煑一伏時滿漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩亂喚已作犬聲者燒灰爲末以水服方寸匕以活止梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者爲毒入心叫喚似犬聲以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髲一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說爲然彼爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者爲良以其絕屍氣也

〈人髭〉唐李勣嘗疾醫訪之云得鬚灰服之方止太宗遂自剪鬚燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣　仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語鬚可治疾今朕剪鬚與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如餢飳音部餅也法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無髮鬚立虛痃等此人産後時衣埋地下七八年化爲水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥物盛埋之三五年後撥去取爲藥主天行熱病立效〈梅師方〉治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切暴乾爲末熟水調一錢匕最療蛇蠱蜣蜋草毒等

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內

死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯爲診曰此尸疰也當以死人枕煑服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煑服之得大蚘虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煑服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蚘虫轉堅

世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鉤之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難産臨時取五寸燒爲末酒下袍帶最佳。孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁温服之新綿一兩燒爲黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘜肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘧燒爲灰飲下之

重修政和經史證類備用本草卷第十五

重修政和經史證類備用本草卷第十六 巳酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部上品總二十種

六種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

三種唐本先附 注云唐附

一種今附 醫家嘗用有效注云今附

一種新補

五種陳藏器餘


凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨 白龍骨齒角吉弔紫稍花等附	麝香	牛黃
熊脂 膽附	象牙 齒睛等附今附象腦續注	白膠
阿膠	羊乳	牛乳
酥	酪 唐附	醍醐 唐附
馬乳	乳腐 新補	底野迦 唐附

五種陳藏器餘

蘗苴机	諸朽骨	烏氊
海獺	土撥鼠	

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏白龍骨療夢寐泄精小便泄精臣禹錫等謹按泄精通用藥云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按殺蠱毒通用藥云龍齒平

角主驚癇瘛尺曳切瘲子用切身熱如火腹中堅及熱泄久服輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處採無時畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益巴中亦有骨欲得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷痢云皆是龍蛻非實死也比來巴中數得龍胞吾自親見形體具存云療產後餘疾正當末服之唐本注云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝五石英五石脂等而本經不論莫知所以臣禹錫等謹按藥性論云龍角平吳氏云龍骨色青白者善又云齒神農李氏大寒藥性論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之又云龍齒君鎮心安魂魄齒角俱主小兒大熱日華子云龍骨健脾澀腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗又云龍齒澀涼治煩悶癲癇熱狂辟鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌麁文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用齒千金方治心有兼用龍齒龍角者韋宙療心熱風癇取爛龍角濃研汁食上服二大合日再然則龍角有爛者此物大抵世所稀有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界嘗鬬殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角角前有一物如藍色文如亂錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鐵師成亦被誅又云海上人言龍每生二卵一為吉弔吉弔多與鹿遊或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏人許入耳中便差云此物福建州甚不為難得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則透氣失之矣又篋中方女經積年不隨必治之用龍胎瓦松景天三物各少許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大水中大類乾魚鱗採無時甚腥臊方家稀所聞見雖蓋非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

雷公云剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨麁文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過兩度擣研如粉用絹袋子盛粉末了以鷰子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷰腹內懸於井面上一宿至明去鷰子并袋子取骨粉重研萬下其效神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏中也

聖惠方治小兒臍瘡久不差用龍骨燒灰細研傅之

外臺秘要療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁目爛口生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

千金方婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方寸匕空心日三

又方治好忘久服聰明益智龍骨虎骨遠志等分右三味為末食後酒服方寸匕日三服

肘後方治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤擣研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲得汗即愈

又方治老瘧不斷龍骨方寸匕先發一時以酒一升半煮取三沸及熱盡服溫覆取汗即效

又方若久下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎以水五升煮取二升半冷分為五服又以米飲和為丸服十丸

經驗方暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜為丸如梧桐子大空心臥時冷水下三十丸

梅師方治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五合右件為散子空心酒調方寸匕服

又方治熱病後下痢膿血

不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服 **又方** 治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨研細吹入鼻耳中凡衄者並吹 **廣利方** 治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨作末吹一江豆許於鼻中立止 **又方** 治心熱風癇爛龍角濃研汁食上服二合日再服 **姚氏方** 治小便出血末龍骨二方寸匕水調溫服之日二服差 **姚和衆** 治小兒因痢脫肛白龍骨粉撲之 **楊文公談苑** 澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土中崖崩多得之體骨頭角皆全 **衍義曰** 龍骨諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京潁陽縣民家忽崖壞得龍骨一副支體頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記中所載甚詳但未敢據憑方物所稟各異造化不可盡知莫可得而詳矣孔子曰君子有所不知蓋闕如也妄亂穿鑿恐誤後爭治精滑及大腸滑不可闕也

文州麝香



麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟音孕目中膚翳**久服除邪不夢寤魘寐**通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良 **陶隱居**云麝形似麞常食柏葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分糅女救切作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破看一片毛共在裹中者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之必當全真爾生香人云是精溺凝作之殊不爾麝夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛自以腳剔音惕出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣 **臣禹錫等謹按抱朴子**云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝香及野猪皆噉蛇故以厭之 **藥性論**云麝香臣禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛 **段成式酉陽雜俎**云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用灑衣衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲水麝詔養之 **日華子**云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催生墮胎殺藏腑蟲制蛇蠶咬沙蝨溪瘴毒吐風痰內子宮暖水藏止冷帶疾 **圖經曰** 麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麞而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分糅一為二三其偽可知惟生得之乃當全真耳蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用灑衣其衣至敝而香不歇唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於囿中每取以針刺其臍捻以真雄黃則其創復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父 **雷公云** 凡使多有偽者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也二名臍香採得其甚用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜諸群中遂亂投水被人收得擘破見心流在脾上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也 **食療** 作末服之辟諸毒熱煞蛇毒除驚怖恍惚蠻人常食似麞肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研了以水服之 **經驗後方** 治瘧麝香少許研墨書額上去邪辟魔 **又方** 治鼠咬人麝香封上用帛子繫之 **廣利方** 治中惡客忤垂死麝香一錢重研和醋二合服之即差 **又方** 治小兒客忤項強欲死麝香少許細研乳汁調塗口中 **又方** 治蠶咬人麝香細研蜜調塗之差 **又方** 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服 **續十全方** 令易產麝香一錢研水調之服立差 **楊氏產乳** 療小水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研妳汁調分為四五服 **楊文公談苑** 公常言商汝山多群麝所遺糞常就一處雖遠逐食必還走之不敢遺跡他所慮為人獲人反以是求得必掩群而取之麝絕愛其臍每為人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍李商隱詩云投巖麝退香許渾云尋麝採生香 **狐剛子粉圖云** 辟麝香一臍安於枕合中枕之亦能除邪辟惡 **衍義曰** 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂為人獲亦物之一病今此獵人云餘如經

郢州水牛



牛黃



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光人參為之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝

陶隱居云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一萬

唐本注云牛黃今出萊州密州淄州青州巂州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於犛㹀特牛其吳牛未聞有黃也

臣禹錫等謹按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡

吳氏云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃

日華子云牛黃涼療中風失音口禁婦人血噤驚悸天行時疾健忘

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛犛牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼犛牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸骨摩風腫踠跌血瘀則牛酥為強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽和合作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角䚡用水牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角䚡主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚥下即差黃牛膽以丸藥今方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛烏牸牛溺並主水腫利小便楊炎南行方療腳氣小腹脹小便澀取烏特牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三升不覺更加服老小減半亦可牛糞燒灰傅灸瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主噎口中齝丑知切草絞汁主噦自餘齒髓心肝腎食之皆有益方書鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有心黃是病死後識者剝之擘破取心其黃在心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃霑水復硬如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐懼人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裹又用黃嫩牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又鐫下書田字差

又方初生兒至七日口噤以牛黃少許細研以淡竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

廣利方治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰目牛黃一大豆研和蜜水服之

姚和衆治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡

衍義曰牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃輕鬆自然微香以此為異蓋又有犛音狸牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面䵟皰食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取

陶隱居云此脂即是熊白是背上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中啖今東西諸山縣皆有之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈

唐本注云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疸暑月久痢疳𧏾心痛疰忤腦療諸聾血療小兒客忤脂長髮令

無怡澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言膏左傳義云膏肓者乃是萬青文誤有此名陶言背膏同於舊說也臣禹錫等謹按藥性論云熊膽君惡防己地黃主小兒五疳殺蟲治惡瘡又云熊脂君能治面上䵟䵳及治瘡日華子云熊白凉無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心潤髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治疳䘌耳鼻瘡及諸疳疾圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中啖膽陰乾用然亦多偽欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者為真其足蹯為食珍之貴古人最重之然臑之難熟多食之令人耐寒脳髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不可食熊令人終身不愈熊惡鹽食之則死**雷公云**凡收得後煉過就器中安生椒每一斤熊脂入生椒十四箇煉了去脂革并椒入瓶中收任用**食療**熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也脂入拔白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃燈煙入人目中令失光明緣熊脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煑湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱疳䘌小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇瘈瘲熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良**聖惠方**治小兒疳瘡蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煑熟即脹大如皮毬食之耐風寒**外臺秘要**療蛕心痛熊膽如大豆和水服大效**又方**五十年痔不差塗熊膽取差乃止神効一切方不及**千金翼**療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗**食醫心鏡**療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白鹽醬作腌腊空腹食之**又方**主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切如常法調和作腌腊空腹食之**斗門方**治水弩射人用熊膽塗之更以雄黃同用酒磨服之即愈**楊氏產乳**療白禿瘡及髮中生癬取熊白傅之**抱朴子**熊壽五百歲能化為狐狸

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出 ◐ 齒主癎病屑為末灸令黃飲下 ◐ 肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之 ◐ 睛主目疾和乳滴目中骨前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附臣禹錫等謹按日華子云象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疳蹄底似犀可作帶南海藥譜云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明漱水洗口如此三五度差**圖經曰**象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知左足也世傳荊蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出咽中刺則水調敷之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者**陳藏器云**肉味鹹酸不堪噉膽主目疾和乳滴目中序云象膽揮牯**海藥**謹按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癎熱骨蒸勞諸瘡等並皆宜生屑入藥號珀竹膏真珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以為笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木削為牙而用易之酉陽雜俎云生文理必國富又云龍興象六十歲骨方足**肘後方**治箭并金折在肉中細刮象牙屑以水和傅上即出**濟衆**主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煑白梅肉爛研後調象牙末厚傅骨刺處自軟**太平廣記**安南有象能知人曲直有鬭訟者行立而嗅之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉有十二般惟鼻是本肉胷前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人體重古訓云象孕五歲始產**衍義曰**象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒齒別入藥今為象笏者是牙也


白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止

四肢酸疼多汗淋露折音舌跌音迭傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之得火良畏大黃陶隱居云今人少復煮作惟合角弓猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米瀋汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠爾又一法即細剉角與一片乾牛皮角即消爛矣不爾相厭百年無一熟也唐本注云麋角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煮膠謬為此說也臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經文具阿膠條下食療傅腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦為末每服一錢匕人參末二錢匕用薄豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫暖却准前咳嗽時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後臥時服

外臺秘要療虛勞尿精鹿膠三兩炙擣末酒二升和溫服又方治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣又方療尿血膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服又方補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙擣為末以酒服方寸匕日三服千金方治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傅好膠著耳中物上粘之令相著徐徐引之令出肘後方姙娠卒下血以酒煮膠二兩消盡頓服斗門方治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可碾為末用湯化三大錢匕放冷服之即血止水膠是也大驗又方治湯火瘡用水煎膠令稀稠得所待冷塗瘡譚氏小兒方療小兒面上瘡豆子瘢法黃明膠慢火炙為末溫酒調服一錢匕出者服之無瘢未出服之瘡下又治小兒火燒瘡滅瘢痕黃明膠小雞翎掃之


阿井


阿膠

阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極灑灑音蘚如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足腳酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿畏大黃得火良陶隱居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者畫用厚而清者名為盆覆膠作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙爾濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今注陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風為最臣禹錫等謹按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢署預為之使

圖經曰阿膠出東平郡煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作煮為真造之阿井水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大柢以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療癱緩風及諸風手腳不遂腰腳無力者驢皮膠炙令微起先煮葱豉粥一升別貯又以水一升煮香豉二合去滓內膠更煮六七沸膠烊如餳頓服之及煖喫前葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹㽲痛不可忍出入無常下重痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪相和分為三服惟須熱喫冷即難瘥神效此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可以作之但功倍勞於牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細碾用聖惠方治姙娠尿血用阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢匕梅師方姙娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一升半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩擣末生地黃半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服楊氏產乳療姙娠血痢阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服宋王微桃飴贊云阿膠續氣

羊乳溫補寒冷虛乏陶隱居云牛乳羊乳實為補潤故北人皆多肥健唐本注云北人肥健不啖腥方七使然何關飲乳陶以未達故屢有此言臣禹錫等謹按藥性論云羊乳臣味甘無毒潤心肺治消渴孟詵云羊乳治卒心痛可溫服之日華子云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾陳藏器補虛小兒含之主口瘡不堪入藥為其羶食療

補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取羖羊生乳含五六日差 **外臺秘要** 主小兒噦羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得 **千金方** 小兒舌腫羊乳汁飲之差 **又方** 主乾嘔取羊乳一杯空心飲之 **千金翼** 漆瘡羊乳傅之 **經驗方** 治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一升飲之正元十年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴 陶隱居云犊牛為佳不用新飲者 唐本注云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝犊牛犊牛乳性不生飲令人利熟飲令人口乾微似溫也 臣禹錫等謹按蜀本云牛乳味甘無毒 孟詵云牛乳寒患熱風人宜服之 日華子云黃牛乳髓冷潤皮膚養心肺解熱毒 **圖經** 文具牛黃條下 **陳藏器** 黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病黑牛勝黃牛 **食療** 患冷氣人不宜服之烏牛乳酪寒主熱毒止渴除胃中熱 **聖惠方** 主小兒煩熱噦方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之 **孫真人** 合生魚食作瘕 **食醫心鏡** 主消渴口乾牛乳微寒補虛羸 **廣利方** 消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦生牛羊乳渴即飲之三四合 **太平廣記** 貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問殿庭左右有能治其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎蓽撥服之立差

酥音蘇**微寒補五藏利大腸主口瘡** 陶隱居云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醐醍醐色黃白作餅甚甘肥亦時至江南 唐本注云酥搯酪作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其犛牛牛復優於家牛也 臣禹錫等謹按蜀本云酥味甘 孟詵云寒主胃中熱補五藏利腸胃 日華子云牛酥凉益心肺止渴嗽潤毛髮除肺痿心熱并吐血 **圖經** 文具牛黃條下 **陳藏器** 酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀 **食療** 寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥真者勝牛酥 **聖惠方** 主蜂螫人以酥傅之愈 **又方** 主惡蟲咬以酥和鹽傅之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡 唐本注云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤冷不堪作酪也 臣禹錫等謹按日華子云牛酪冷止煩渴熱悶心膈熱痛 **圖經** 文具牛黃條下 **食療** 寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪 **千**金翼 療丹瘾疹方酪和鹽熱煑以摩之手下消 **孫真人食忌** 患痢人不可食 **廣利方** 療蚰蜒入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹即飲酪二升自消為黃水 **陳藏器** 濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之差為度乾酪強於濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利功優於酥生酥中 唐本注云此酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟抨鑽貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也 日華子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傅腦頂心 **圖經** 文具牛黃條下 **陳藏器** 性滑以物盛之皆透唯雞子殼及葫蘆盛之不出 **雷公云** 是酪之漿凡用以綿重濾過於銅器中沸三兩沸了用 **食療** 平主風邪通潤骨髓性冷利乃酥之本精液也 **聖惠方** 治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙 **食醫心鏡** 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤鎔三遍停取凝當出醍醐服一合差 **又方** 主補虛去風濕痺醍醐二大兩煖酒一杯和醍醐一匙服之 **衍義曰** 醍醐作酪時上一重凝者為酪面酪面上其色如油者為醍醐熬之即出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜

馬乳止渴 陶隱居云今人不甚服當緣難得也 唐本注云馬乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪彌應酷冷江南乏馬乳今俱合見冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利切言馬酪性溫飲之消肉多以物類自相制伏不拘冷熱也 臣禹錫等謹按蜀本云馬乳味甘 又消渴通用藥云馬乳冷 藥性論云馬乳無毒 **陳藏器** 味甘治熱性冷利 **孫真人** 合生魚食則作瘕 **食醫心鏡** 馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煑二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳 新補見孟詵及蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎 唐本注云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煑之取桃柳枝各五斗煑枯棘鍼三斗煑減半去滓以酢漿水和之煑三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱爲佳若心悶可進少冷飰當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗瘢得滅及除癧瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也

烏氈無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒爲灰酒下二錢匕主産後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煑汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美者煑食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

重修政和經史證類備用本草卷第十七 己酉新增衍義

成都　唐　慎微　續　證　類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入内醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本經 白字

五種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖 眼蹄齒肺肉骨屎溺等附　鹿茸 骨角髓腎肉等附　牛角䚡 髓膽心肝腎肉屎等附

羖羊角 髓膽腎齒肉骨溺等附　狗陰莖 膽心腦齒骨蹄血肉等附　羚羊角

犀角　虎骨 膏爪肉等附　兔頭骨 腦肝肉等附

狸骨 肉陰莖等附　麞骨 肉髓等附　豹肉 貓附

筆頭灰 唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍屎　靈貓　震肉　鼺鼠

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絶陰不起強志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日 臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要 孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和蓯蓉蜜丸空心酒下四十丸日再百日見効

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之 臣禹錫等謹按[illegible]云馬眼平

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄

血內漏。齲齒生雲中平澤。臣禹錫等謹按藥性論云：馬懸蹄平。孟詵云：懸蹄主驚癇。

白馬蹄療婦人漏下白崩。○赤馬蹄療婦人赤崩。臣禹錫等謹按崩中通用藥云：馬蹄甲平。藥對云：馬蹄味甘，熱，無毒。孟詵云：小馬蹄主辟溫瘧。

齒主小兒驚癇。臣禹錫等謹按日華子云：馬齒水摩治驚癇。○鬐頭膏主生髮。臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云：馬鬐膏平。

○鬐毛主女子崩中赤白。

心主喜忘。臣禹錫等謹按孟詵云：患痢人不得食。

肺主寒熱，小兒莖痿。臣禹錫等今詳：小兒之疾，二字必誤，莖痿非。

肉味辛苦冷，主熱下氣，長筋強腰脊，壯健強志，輕身不飢。臣禹錫等謹按孟詵云：肉有小毒，不與倉米同食，必卒得惡，十有九死；不與薑同食，生氣嗽。其肉多著浸洗，方煮得爛熟，兼去血盡，始可煮炙。肥者亦然，不爾毒不出。陳士良云：馬肉有大毒。日華子云：此肉只堪煮，餘食難消，不可多食。食後以酒投之，皆須好清水搦洗三五遍，即可煮食之。懷娠人及患痢人並不可食，忌蒼耳、生薑。又鬐燒灰止血，并傅惡瘡。

脯療寒熱痿痺。

屎名馬通，微溫，主婦人崩中，止渴及吐下血，鼻衄，金創止血。臣禹錫等謹按孟詵云：患丁腫中風疼痛者，熬驢馬糞，熨瘡滿五十遍，極效。男子患未可及新瘥後，合陰陽垂死，取白馬糞五升，絞取汁，好器中盛停一宿，一服三合，日夜二服。

頭骨主喜眠，令人不睡。臣禹錫等謹按好眠通用藥云：馬頭骨微寒。日華子云：頭骨治多睡，作枕枕之。燒灰傅頭耳瘡佳。

溺味辛微寒，主消渴，破癥堅積聚，男子伏梁積疝，婦人瘕疾，銅器承飲之。陶隱居云：東行白馬蹄下土作方術，知女人外情。馬色類甚多，以純白者為良。其口眼蹄皆白，俗中時有兩三尔。小小用不必爾。馬肝及鞍下肉，舊言殺人，食駿馬肉不飲酒亦殺人。白馬青蹄亦不可食。禮云：馬黑脊而斑臂亦不可食。馬骨傷人有毒，人體有瘡，馬汗、馬氣、馬毛亦並能為害。唐本注云：別錄云：馬毛主小兒驚癇。白馬眼主小兒魃母帶之。屎中粟主金創、小兒客忤、寒熱不能食。絆繩主小兒癇，並洗之。今按陳藏器本草云：馬肉及血有小毒，食之當飲美酒即解。婦人懷妊不得食，為其十二月胎。又不產馬頭骨於水上流浸之，則無水蟻。音其。又埋安午地，令宜蠶。凡收白馬莖，當以遊牝時力勢正強者，生取得為良。馬乎燒作灰，唾和，緋帛貼丁腫上，根出。屎絞取汁，主傷寒時疾，服之當吐下。亦主產後諸血氣，及時行病起，合陰陽垂死者，並溫服之。用馬屎及溺，當以白者為良。臣禹錫等謹按蜀本注云：諸筋肉非十二月採者，並宜火乾之。孟詵云：患刺瘡，服黑馬尿熱漬，當須數數洗之。日華子云：尿洗頭瘡白禿。

圖經文具敦角條下。

雷公云：要馬無病嫩，身如銀，春收者最妙。臨用以銅刀劈破作七片，將生薑血拌蒸半日，出，曬乾，以麤布拭上皮，并乾羊血了，細剉用也。又馬自死肉不可食。九月勿食，傷神。

食療：白馬黑頭食令人癲。白馬自死食之害人。肉冷，有小毒，主腸中熱，除下氣，長筋骨。赤馬蹄辟溫。又食諸馬肉心悶，飲清酒即解，濁酒即加。又剌瘡取黑駁馬尿熱浸，當蟲出。患杖瘡并打損瘡中風疼痛者，炒馬驢濕糞，分取半，替換熱熨之，冷則易之，滿五十過，極効。又小兒患頭瘡，燒馬骨作灰，和醋傅，亦治身上瘡。白禿以駁馬不乏者尿，數數暖洗之，十遍差。又白馬脂五兩，封瘡上，稍稍封之，白禿者發即生。又馬汗入人瘡，毒氣攻作膿，心懣欲絕者，燒粟草作灰，濃淋作濃灰汁，熱煮，蘸瘡於灰汁中，須臾白沫出，盡即差。白沫者，是毒氣也。此方嶺南新有人曾得力。凡生馬血入人肉中，多只三兩日便腫，連心則死。有人剝馬，被骨傷手指，血入肉中，一夜致死。又臆臢，次驢臢也，蹄無夜眼者勿食。又黑脊而斑不可食。患瘡疥人切不得食，加增難瘥。赤馬皮臨產鋪之，令產母坐上催生。

聖惠方：治頭赤禿，用白馬蹄燒灰，末，以臘月猪脂和傅之。

外臺秘要：剝馬被骨刺破，中毒欲死：取剝馬腹中糞及馬尿洗，以糞傅之，大驗。絞糞汁飲之効。

又方：治毒熱攻手足，腫疼痛欲脫：水煮馬糞汁漬之。

又方：治小兒夜啼不已：馬骨末傅乳上飲之。

千金方：小兒卒客忤：取馬屎三升，燒令煙絕，以酒二斗煮三沸，去滓浴兒。

又方：治肉癥，思肉不已，食訖復思：白馬尿三升，空心飲，當吐肉，肉不出即死。

又方：治齲齒：切白馬懸蹄，塞之，不過三度差。

肘後方：若病人齒無色，舌上白，或喜睡眠，憒憒不知痛痒處，或下痢，可急治下部。不曉此者，但攻其上，不以下為意，下部生蟲，蟲食其肛門，爛見五藏便死。燒馬蹄作灰末，猪脂和，傅綿上，導下部，日數度差。

又方：辟溫疫：馬蹄屑二兩，絳囊帶之，男左女右。

又方：治疔瘡大驗：取白馬齒燒作灰，先以針刺瘡頭開，即以灰封，以濕麵周腫處，後以臘脂洗去，灰根出。

又方：治蚛牙痛：馬夜眼如米大，內孔中，或綿裹著蟲孔中，內之即差，永斷根源。

又方：治人嗜眠喜睡：馬頭骨燒灰末，水服方寸匕，日三夜一。

梅師方：治吐血不止：燒白馬糞，研，以水絞取汁，服一升。

又方：治馬咬人，或刺破瘡，及馬汗入瘡毒痛：取馬糞燒灰為末，研傅瘡上，及馬尿洗瘡佳。

食醫心鏡：治馬癇動發無時，筋脈不收，周痺，肌肉不仁：野馬肉一斤，細切，於豉汁中煮，著五味、葱白，調和作醃腊食之。作羹粥及煮炒並得。

簡要濟眾：治小兒中馬毒客忤：取馬尾於

兒面前爐令兒咽煙氣每日塊之差為度 **集驗方** 治天行豐瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用 **兵部手集** 多年惡瘡不差或痛癢生釁爛研馬糞并齒傅上不過三兩徧良此相在蜀自脛有瘡癢不可忍得此方便差 **又方** 治腕疰麼馬肉爛黃水流熱腸亦得 **劉涓子** 治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血病寒上廣利方同 **又方** 馬病疥不可食生寸白蟲 **子母秘錄** 産後寒熱心悶極脹及百病馬通絞取汁一盞以酒和服之差 **産寶** 療乳癰以馬溺塗之立愈 **巢氏病源** 白馬尿治鱉瘕出搜神記 **禮記** 馬黑脊而班臂漏不可食 **前漢** 轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝未為不知味也注馬肝有毒食之殺人 **秦穆公** 亡善馬岐下蜀人共得食之吏欲法之公曰君子無以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒 **漢志** 文成食馬肝而死又韋莊又玄集序云食馬留肝 **丹房鏡源** 馬肝柔五金養一切藥力

鹿茸



郢州鹿



鹿茸 味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老 療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢 **臣禹錫等謹按藥性論** 鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷腳膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血炙末空心溫酒服方寸匕又主赤白帶下入散用 **孟詵** 云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲顙藥不及也 **日華子** 云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用 ○骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥 麻勃為之使 **唐本注** 云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不任用破之火乾大好 **臣禹錫等謹按藥性論** 云鹿骨味甘微熱無毒

角 味鹹無毒 **主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中** 除小腹急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採 杜仲為之使 **臣禹錫等謹按藥性論** 云鹿角溫微溫 **孟詵** 云角錯為屑白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾更持篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效又小兒以蒸小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度 **日華子** 云角療患瘡癰腫熱毒等醋摩傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌鵝口瘡炙熨之

◐髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良 **臣禹錫等謹按藥性論** 云鹿髓無毒 **日華子** 云髓治筋骨弱嘔吐地黃汁煎作膏填骨髓蜜煮壯陽令有子

◐腎平主補腎氣 **臣禹錫等謹按日華子** 云腎補中安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

◐肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之 **陶隱居** 云野肉之中麞鹿可食生則不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能溫補於人即生死無尤故道家許聽為脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆為愆責並不足數凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯藏脯密器中名為鬱脯並不可食 **唐本注** 云頭主消渴煎之可作膠服之彌善筋主勞損續絕骨主虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主貓鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰 **臣禹錫等謹按孟詵** 云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主腳膝痠痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同擣薄之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也 **日華子** 云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩懣多夢踏治腳膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良 **圖經曰** 鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可鼻嗅其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煮以為膠入藥彌佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品麋髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿頭角間血酒和飲之更佳其肉自九月以後正月以前宜食之他月不可食其腦入面膏

雷公云

凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了漉出焙令乾細擣用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其衆鹿其麋角頂根上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異爾採得角了須全戴者並長三寸鋸解之以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麤皮一重了以物拭水垢令淨然後用鹼醋煮七日旋旋添醋勿令火歇戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉即細擣作粉却以無灰酒煮其膠陰乾削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一鎰煎乾為度也

食療云 謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏調血脈自外皆不食發冷痛角主癰疽瘡腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角并截取尖錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾擣篩令細以酒服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中或瓦器中寸截用泥裹大火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以饋水浸七日令軟方煮也骨溫主安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食

聖惠方 治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米二合和煮粥入五味之法調和空腹食之作羹及酒並得

外臺秘要 療骨鯁取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋端吞之候至鯁處徐徐引之鯁著筋出

又方 治消腎小便數鹿角一具炙令燋擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又方 治蠼螋尿瘡燒鹿角末以苦酒調塗之

千金方 治小兒瘧用生鹿角細末先發時便以乳調一字服

又方 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角末以水和塗立出久者不過一夕

百一方 若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截鹿角屑三指撮日二服酒下食療同

又方 丹者惡毒之瘡五色無常燒鹿角和猪脂傅之

又方 胎死得動方鹿角屑二三方寸匕煮葱豉湯和服之立出

又方 主諸風腳膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燖洗如法熟煮了取肉於豉汁中著五味煮熟空腹食之

又方 主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二大兩熬令微黃擣末空腹煖酒一盃投鹿角末方寸匕服之日三兩服

梅師方 治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治偏身即死燒鹿角末猪脂和塗之

又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上水即隨手消

孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可久食恐常食解毒草也

斗門方 治骨鯁用鹿角為末含津嚥下妙

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗酥炙紫色為末溫酒調下一錢匕

古今錄驗 療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也

又方 治小兒喉痺鹿角粉大豆末等分相和乳調塗嬭上飲兒

兵部手集 療妳乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得手近并以人嚼却黃水一日許即散

深師方 療五瘻取鹿厭以家酒漬炙乾內酒中更炙令香含嚥汁味盡更易十具愈

又方 治馬鞍瘡鹿角灰酢和塗之

子母秘錄 療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁服方寸匕日二服漸加至三錢匕

楊氏產乳 療腰痛鹿角屑熬令黃赤研酒服方寸匕日五六服

產寶 治妊娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆 治小兒重舌鹿角末細篩塗舌下日三度

抱朴子云 鹿壽千歲五百歲變白

壺居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山崗產婦下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡餌藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨又五月勿食鹿傷神

衍義曰 鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等為十二辰以名月又以名獸配十二辰屬故鹿肉為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈焰中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸俟毛淨微炙入藥今人亦能將麋茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然須作糜時稍益葱椒角為膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分合如此解落今人用麋鹿茸作一種殆疏矣凡麋鹿角自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸端如馬瑙紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角鰓下閉血瘀血疼痛女人帶下血 燔之味苦無毒 **臣禹錫等謹按蜀本**云沙牛角腮味苦溫無毒主下閉瘀血女子帶下下血燒以為灰煖酒服之**藥性論**云黃牛角鰓灰臣味苦甘無毒性澀能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛 **臣禹錫等謹按蜀本**云水牛角**藥性論**云水牛角味苦冷無毒

髓補中填骨髓久服增年 髓味甘溫無毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之 **臣禹錫等謹按孟詵**云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥 膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

陶隱居云此朱書牛角䚡髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳排上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸○心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益不計多少精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴止啘洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡臣禹錫等謹按孟詵云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安臥席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便陶隱居云此牛亦㨿牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也唐本注云別錄云牛鼻中木卷療小兒癇草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡蠚毒臍中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒癇婦人產難特牛莖主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目及疳濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也今注陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石燕煑汁服主消渴肝和腹內百葉作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之已前二色牛肉自死者發痼疾痃癖令人成疰病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀醍醐更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傅灸瘡不差者水牛黃牛角䚡及在糞土中爛白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中齝草絞取汁服止噦本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為牛牛種既殊入用亦別也臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云黃牛溺寒蜀本云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒孟詵云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其肝醋煑食之治瘦日華子云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角䚡燒焦治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後鹽塗之則重吐出黃牛肉溫微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經文具第十六卷中牛黃條下

食療云肝主消渴風眩補五藏以醋煑食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦溫中久服增年以酒送之和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛胹也糞主霍亂煑飲之又婦人無乳小取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖解槽咬人惡馬只兩啖後頗甚馴良若三五頓後其馬獰純不堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳又方必効治上吐下利者為霍亂黃牛屎半升水一升煑三兩沸又方治久患氣脹烏牛尿空心溫服一升日一服氣散則止千金方鼻中生瘡黑牛耳垢傅之良又方治痔臘月牛脾一具熟食之盡差勿與鹽醬未差再作又方主狗齧燒牛角末酒服方寸匕又方五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以屎傅之乾即易千金翼主癥癖及主鼓脹滿黑牛尿一升微火煎如稠糖空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之又方治甘虫蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傅之良肘後方治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲斷牛肉裹腫處止外臺秘要同又方風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏牸牛溺二三升使小便利漸漸消當以銅器取新者為佳純黃者亦可用又方癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈又方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱屎傅之日三經驗方痔漏張用方犍牛兒膽蠟膽各一箇用膩粉五十文麝香二十文將蠟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如大麥用紙撚送入瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內一遍出惡物經驗後方治冷痢沙角胎燒灰粥飲調下兩錢梅師方治卒陰腎痛燒牛屎末和酒傅之乾即易又方治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黃牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服又方治水腫小便澁黃牛尿飲一升日至夜小便澁利差小者從少起勿食鹽孫真人云主癰發數處取牛糞燒作灰以雞子白和傅之乾即易食醫心鏡主水浮氣腫腹肚脹滿小便澁少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法爛夜煑令爛熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾條洗去毛細切作腊腊極熟煑之煑食亦佳又牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食水牛皮爛煑熟蒸切於豉汁中食之又烏犍牛尿半升空心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸癰集驗方治淋取牛耳中毛燒取半錢水服差孫用和方治赤白帶下牛角䚡燒令煙斷附子以鹽水浸泡七度去皮右件等分擣羅為末每空心酒下二錢匕兵部手集治水病初得危急烏牛尿每服一合差塞上方主鼠瘻痔牛角䚡燒作灰末空心酒服方寸匕姚氏方卒得嗽取牛屎燒灰

水服半錢差。**又方**湯火燒灼瘡斷傳溺屎立痛止常日用良。**又方**治毒蛇螫人牛耳垢傅之佳。**子母秘錄**治血氣逆心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸匕。**又方**小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傅之。**產書**主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子却合以少水吞之立產。**耳珠先生**固牙齒法良狓牛齒三十枚固濟瓶中煆令通赤取細研為末水一盞末二錢匕煎令熱含浸牙齒冷即吐却永堅牢或有齒動者揩之。**禮記**牛夜鳴則貢瘡不可食。**丹房鏡源**云牛屎抽銅暈。**衍義曰**牛角䚡此則貢牛角䚡用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

羖羊角



羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒泄辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲為之使唐本注云此羊角以青羝為佳餘不入藥用也臣禹錫等謹按藥性論云羖羊角使治產後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之○青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良臣禹錫等謹按日華子云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目暗黯眼中赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煑食之良

羊心止憂恚膈氣臣禹錫等謹按孟詵云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓唐本注云羊腎合脂為羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療癥瘕臣禹錫等謹按日華子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗○羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚唐本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人臣禹錫等謹按孟詵云羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五勞七傷臟氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥肚作羹食三五度差又云羊肉患天行及瘧人食令發熱困重致死日華子云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇腦治遊風并黑黗

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒泄痢腸鳴驚癇陶隱居云羖羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者為勝次則烏羊其羺䍽羊及虜中無角羊正可噉食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人唐本注云羊屎煑湯下灌療大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之熏鼻主中惡心腹刺痛熏瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸弥良羊肝用性冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒驚癇骨療同羊血主女人中風血虛悶產後血運悶欲絕者生飲一升即活陳藏器本草云羊乳補虛與小兒含之主口瘡不甚充樂為其膽故羊五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為末和決明子蓼子並炒香擣篩為丸每日服之去盲暗皮作臛食之去風屎燒灰沐髮長黑和鴈肪塗頭生髮臣禹錫等謹按孟詵云羊毛醋煑裹脚治轉筋角灰主鬼氣下血日華子云牯羊糞燒灰理聤耳并署刺

圖經曰羖羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有之此謂青羝羊也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆溫平而主疾唯肉性大熱時疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髮髮令易生而黑甚效乳療蚰蜒咬偏身生絲者生飲之即愈劉禹錫傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔員外因話及此崔云目擊有人為蚰蜒咬腹大如有娠徧身生絲其家棄之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸張文仲有主久病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚朮一升並切以水二斗煑取九升一服一升日三三日盡更作兩劑乃差肉多入湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中急痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煑肉取七升去肉內諸藥煑取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息乏少皆今醫家通用者又有青羊脂丸主治病相易者皆大方也羊之種類亦多而羖羊亦有褐色黑

白色者毛長尺餘亦謂之羖䍽羊北人引大羊以此羊為羣首又孟詵云河西羊最佳河東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州郡或有佳者可亞大羊江浙羊都少味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪多食肉頗肥軟益人兼主冷勞山嵐瘴瘧婦人赤白下然此羊多噉石香薷故腸藏頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素問云羊肉苦兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物性解羊性既熱熱則歸火故配於苦麦與杏薤性亦熱並同配於苦也又下條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬐頭膏鬐毛心肺肉脯頭骨屎溺及牡狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下

食療角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉妊娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩瘦疾小兒癇兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後宜食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傅之極效生子肝吞之尤妙主目失明取羖羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口揩令淨鋪肝於盆中置於炭火上煿令脂汁盡候極乾取決明子半升蓼子一合炒令香為末和肝杵之為末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三匕止不過二劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其羖羊即骨歷羊是也常患眼痛澁不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差羊心補心肺從三月至五月其中有蟲如馬尾毛長二三寸已來須割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹補虛勞煮作臛食之去一切風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑人毛髮主箭鏃不出糞和雁膏傅毛髮落三宿生白羊黑頭者勿食之令人患腸癰一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都不與鹽食之多在山中喫野草或食毒草若比羊一二年間亦不可食食必病生爾為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶亦不中食何況於南羊能堪食乎蓋土地各然也

聖惠方治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用羖羊角屑微炒擣羅為散不計時候溫酒調下一錢匕

又方治硫黃忽發氣悶用羊血服一合効

外臺祕要崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之並療傷寒之疾

又方治小兒痢羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

又方救急治天行後嘔逆不下食食入即出取羊肝如食法作生淡食不過三度即止

又方療氣癭方羊靨一具去脂含汁盡去之日一具七日含便差止

千金方療尿床方羊肚盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頓服之即差

又方治目赤及瞖羊眼睛暴乾為末傅兩目

又方療目䀹䀹青羊肝肉銅器內煑以麪餅覆面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度

又方治小兒口中涎出取白羊屎內口中

又方治瘡不生以羊屎灰淋取汁洗之三日一洗不過十度即生

又方治被打頭青腫帖新羊肉於腫上

又方辟蛇法蛇到燒羖羊角令有煙出蛇即去矣

又方治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和猪脂調塗不覺自出

又方治卒驚悸九竅血皆溢出取新屠羊血熱飲二升差

肘後方治白禿以羊肉如作脯法炙令香及熱以搨上不過三四日差

又方治眼暗熱病後失明以羊膽傅之旦暮時各一傅之

又方治誤吞釘并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得出外臺祕要同

又方療面目身卒得赤班或痒或瘭子腫起不即治之日甚殺人羖羊角燒為灰研令極細以雞子清和塗之甚妙

又方療面多䵟䵳如雀卵色以羖羊膽一枚酒二升合煑三沸以塗拭之日三度差

經驗後方治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎蓯蓉羹法羊腎一對去脂膜細切肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法事治空腹食之

梅師方治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕新羊血一盞飲之三兩服妙

又方目暗黃昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煑亦佳

孫真人食忌羊蹄筋膜中珠子食之令人癲癇一角者害人

食醫心鏡主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燖洗如法蒸令熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糅如常法作羹食作粥亦得又治產後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調又腦中風汗自出白羊肉一斤切如常法調和臛膾食之又治風眩瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一枚燖如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜虀五辣醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切內少羊肉作羹食之煑粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊腎一箇熟煑和米大兩鍊成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜虀食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷腰脊轉動不得羊脊骨一具搥碎爛煑和蒜虀空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗縠看物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇兼丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煑令熟作鱠以五辣醬醋食之

兵部手集療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如未定更服看大小加減服之六七歲即五顆

子母秘錄療產後寒熱心悶極脹百病羖羊角燒末酒服方寸匕未差再服

姚和衆治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩繫之令人著地拽至家以水洗炒炙依料與兒喫如未喫食即煑汁餵

禮記羊泠毛而毳羶不可食

周成王人獻四角羊

丹房鏡源羊脂柔銀軟銅羖羊角縮賀賀錫也

衍義曰羖羊角出陝西河東謂之羖䍽羊尤很健毛最長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言者亦有所遺尔又同華之間有卧沙細肋其羊有角似羖羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日臣禹錫等謹按日華子云犬陰治絕陽及婦人陰瘻

膽主明目痂瘍惡瘡臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云狗膽平藥性論云狗膽亦可單用味苦有小毒主鼻齆鼻中息肉陳藏器云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂為丸服令人隱形青犬尤妙日華子云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬咬除邪氣風痺療鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺下部䘌瘡鼻中息肉

齒主癲癇寒熱卒風痱伏日取之臣禹錫等謹按驚癇通用藥云狗齒平藥性論云齒理小兒客忤燒入用○頭骨主金瘡止血臣禹錫等謹按金瘡通用藥云狗頭骨平蜀本云餘骨主補虛小兒驚癇止下痢藥性論云狗頭骨使燒灰為末治久痢勞痢和乾薑莨菪焦炒見煙為丸白飲空心下十丸極效日華子云頭骨燒灰用亦壯陽黃者佳○四脚蹄煑飲之下乳汁臣禹錫等謹按下乳汁通用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癲疾發作臣禹錫等謹按癲癇通用藥及藥對云白狗血溫日華子云血補安五藏○肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣臣禹錫等謹按孟詵云犬肉益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可炙食恐成消渴但和五味煑空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食日華子云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇陶隱居云白狗烏狗入藥用白狗骨燒屑療諸瘡瘻及妒乳癰牡黃狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼為犬言脚上別有一懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘者不宜食唐本注云別錄云狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主産難橫生血上搶心者下頷骨主小兒諸癇陰卵主婦人十二疾為灰服之毛主産難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者今注陳藏器本草狗上黃色者身溫補宜腰腎起陽道骨煎為粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目未開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽主惡瘡腎主婦人産後腎勞如瘧者婦人體熱用猪腎體冷即用犬腎肝心主狂犬咬以傅瘡上屎主療病皺骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月猪脂傅瘻瘡又傅溪毒丁腫出根頭下毛主小兒夜啼絳袋盛繫兒兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿服之臣禹錫等謹按藥對云屎中骨平日華子云大黃者大補益餘色微補古言署預涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然亦穢甚不食者衆

圖經文具羖羊角條下

唐本餘牡狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服之主下痢卒風痱伏日取之主補虛小兒驚癇止下痢

食療牡狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補益氣力空腹食之黃色牡者上白黑色者次女人妊娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明日去眼中膿水又主惡瘡痂痒以膽汁傅之止膽傅惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人杵生杏人封之差比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即何要去血去血之後都無效矣犬自死舌不出者食之害人力且勿食犬肉傷神

聖惠方治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中

又方治胕骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之

又方治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為細散每日空心及食前溫酒調下一錢匕

外臺秘要療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服日再已後日三服使盡隨所食癥結即便出矣

又方療腰痛取蒼狗皮炙裹腰痛處取煖徹為度頻即差也徐伯玉方同

又方治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

又方治發背神驗牡狗白糞半升以煖水一升絞取汁分再服仍以滓傅上須臾排為之差止

千金翼方治產後煩悶不能食白犬骨一味燒研以水服方寸匕

葛氏方治久下痢經時不止者此成休息療之取犬骨炙令黃焦擣飲服方寸匕日三服即愈

又方治小兒卒得癇刺取白犬血一棗許含之又塗身上

又方療猘犬咬人仍殺所咬犬取腦傅之後不復發

百一方鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胸脅腹內絞急切痛不可抑按或即吐血衄血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

又方卒得癰瘡常對在兩脚塗白犬血立愈

經驗方治血氣攪撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕剖開以篦子排丸如菉豆大蛤粉滾過每服五丸燒生鐵淬酒下其痛立止

經驗後方治婦人産後血不定奔四肢并違隨狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效

梅師方食鬱肉漏脯中毒燒犬屎末酒服方寸匕聖惠方同

又方治熱油湯火燒瘡痛不可忍取狗毛細剪以烊膠和毛傅之至瘡落瘢差

食醫心鏡治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米鹽豉等煑粥頓喫一兩頓又方下痢臍下切痛狗肝一具淅細切米一升稀調煑粥空腹點三兩合蒜薤豉葱椒醬作粥著之又治浮腫小便澀少精肥狗肉

五斤熟蒸空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫作羹臛喫亦佳 **子母秘録** 療小兒泄李獻狗頭煑湯淋頭上差 **揚氏產乳** 姙娠不得食狗肉令兒無聲 **魏志** 河內太守劉勳女病左膝瘡痒華佗視之以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有虫從瘡上出長三尺病愈 **丹房鏡源** 白狗糞煮錫

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時

陶隱居云今出建平宜都諸蠻中及西域多兩角一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羱羊而羌夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳其正 唐本注云爾雅云羚大羊羊如牛大其角堪為鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善鬬至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前言其一邊有蹙文又疎慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸蹙文細者南山商淅間大有今出梁州直州洋州亦貢之 今按陳藏器本草云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶臥不安心胸間惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不著地但取角彎中深銳緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者謬也 臣禹錫等謹按藥性論云羚羊角臣味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血 孟詵云羚羊北人多食南人食之免為蛇蟲所傷和五味子炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋攣附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒痢及血痢

圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊也青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云羚大羊羱與羚同大羊羱 郭璞注云羚似羊而大角圓銳好在山崖間羱似吳羊而大角角橢出西方許慎注說文解字云羚大羊而細角陶隱居以角多節蹙蹙圓繞者為羚羊而角極長惟一邊有節節亦疎大者為山羊山羊即爾雅所謂羱羊也唐注以一邊有蹙文又疎慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指長四五寸蹙文細者為堪用陳藏器云羚羊夜宿以角挂木不著地但取角彎中深銳緊小猶有挂痕者是觀今市貨者與爾雅所謂羱羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大都相似今人相承用之以為羚羊其細角長四五寸如人指多節蹙蹙圓繞者其間往往彎中有磨角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此乃是真羚羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專羚角也自死角則無聲矣

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事之時勿令單用不復有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須三重紙裹恐力散也錯得了即單擣擣盡背風頭重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

食療傷寒熱毒下血末服之即差又療疝氣 **外臺秘要**治噎羚羊角屑不拘多少自在末之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良 **千金方**療產後心悶不識人汗出羚羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服 **肘後方**血氣逆心煩滿燒羚羊角若水羊角末水服方寸匕 **子母秘録**治胸脇痛及腹痛熱滿燒羚羊角末水服方寸匕 **又方**治小兒洞下痢羚羊角中骨燒末飲服方寸匕 **產寶**令易產羚羊角壹枚刮尖為末以酒調方寸匕 **衍義曰**羚羊角今皆取有挂痕者陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆集集有聲不如有挂痕一說盡矣然多偽為之不可不察也

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂為之使惡雚菌雷丸

陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經蒸煮況用屑乎又有牸犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用 唐本注云牸是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥不如雄犀也 今按陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種并以精粗言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角 臣禹錫等謹按爾雅疏云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角後云多似象復如豕三角同謀爾雅而言不如三角之誤也又曰雌者是兕而形不同未知的實 藥性論云牯犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語 日華子云犀角味甘辛治心煩止驚安五臟補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂

圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者次之犀似牛豬首大腹痺脚脚有三蹄色黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麁細為貴賤角之貴者有通天花文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒插者有正插者有腰鼓插者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓插者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色深者堪帶胯斑散而色淺者但可作器皿耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為生犀有得其蛻角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下醫人吳士皋因職於南海見舶主言海人取犀牛之法先于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多年械木爛犀忽倒之即不折犀側久不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即潛作木寓角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼人動樂牛則出來以此採之有鼻角頂角鼻角為上大寒無毒主風毒攻心毷氉熱悶擁毒赤痢小兒麩豆風熱驚癇並宜用之凡犀角了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絕為易搗又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採故曰黔犀又劉孝標言犀墮角埋人以假角易之未委虛實

雷公曰凡使勿用奴犀牸犀病水犀攣子犀下角犀淺水犀無潤犀要使烏黑肌皺坼裂光潤者上凡修治之時錯其屑入臼中搗令細兩入絲中研萬匝方入藥中用之婦人有妊勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

食療此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蠱疰邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也

聖惠方治雉肉作癥食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

千金方有蠼螋蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀如粟粒累累一聚慘痛身中忽有處燥痛如芒刺亦如刺蟲所螫後細瘡瘟作蘗如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇胸也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方卧忽不寤若火照之則殺人但痛齧其踵及足拇指甲際而多唾其面即活犀角散佳或以青木香內枕中并帶

廣利方治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目者犀角末半錢匕水二大合服之立效

抱朴子鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚銜之入水水常為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如綖自本徹末以角盛米著雞群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞犀是故有蠱毒之鄉於他家飲食即以角攪之白沫竦起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載鴆食水處有犀牛不濯角其水物食之必死為鴆食蛇之故也

晉溫嶠過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂己曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平廣記通天犀為之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封宗易嘗言石駙馬保吉知陝州其州廨一皆新之每致舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所服帶辟塵犀也

歸田錄人氣物犀

衍義曰犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀川犀及南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黃犀紋絕少皆不及西

蕃所出紋爲兩脚鰕也物像黄外黑者爲正透物像黑外黄者爲倒透蓋以烏爲正以形象肖物者爲貴段曰通犀又須紋頭顯黄黑分明透不脱有兩脚滑潤者爲第一鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角尖磨服爲佳若在湯散則屑之西蕃者佳

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良 臣禹錫等謹按鬼疰尸疰及惡瘡通用藥并藥對云虎骨平 藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱無毒治筋骨毒風攣急屈伸不得走疰疼痛主尸疰腹痛治溫瘧療傷寒溫氣○膏主狗齧瘡爪辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力 陶隱居云俗方熱食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼鼻懸戶上令生男骨雜朱畫符療邪鬚療齒痛爪以懸小兒臂辟惡鬼 唐本注云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癲其屎中骨爲屑主火瘡牙主丈夫陰瘡及疽瘻鼻主癲疾小兒驚癇 今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官爲人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇疾主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之者如白石是也 臣禹錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煮湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血 日華子云肉味酸平無毒治瘧又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脛色黄者佳睛亦多僞須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎脛骨二大兩麁擣熬黄羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每日空腹飲一杯冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵床上以文炭火勾炙翻轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之大戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黄熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶中然後以糠火微煎至七日後任情喫之當微利便差

雷公云虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者唯有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微微火上焙之乾擣成粉候衆藥出取合用之

食療又主腳膝急疼煮作湯浴之或和醋浸亦良主筋骨風急痛脛骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半升外覆蓋臥少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

聖惠方治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黄搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

外臺秘要療骾取虎骨爲末水服方寸匕

又方療肛門凸出方燒虎骨末水服方寸匕日三服良

千金翼療爍瘡著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發虎屎白者以馬尿和之暴乾燒灰粉之

經驗後方白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩爲末每服溫酒調下二錢匕日再服

又方治小兒驚癇掣瘲以虎睛細研水調灌之良大小加減服之

梅師方治犬咬人發狂如犬刮虎牙虎頭骨末酒服方寸匕服之差

勝金方治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨溫酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥

集驗方療月蝕瘡虎頭骨二兩擣碎同豬脂一升熬以骨黄取塗瘡上

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲骨炙令黄焦擣末飲服方寸匕日三即愈

又方爲療卒魘以虎頭骨爲枕葛稚川方同

子母秘錄小兒辟惡氣以水煮虎骨湯浴兒數數作

楊氏產乳療小兒驚癇以虎睛一豆許火炙爲末水和服之

又方療禿瘡取虎膏塗之

姚和衆治小兒夜啼取大蟲眼睛一隻爲散以竹瀝調少許與喫

又方小兒頭瘡不差大蟲脂消令凝每日三四度塗之

抱朴子虎壽千歲五百歲毛色變白

衍義曰虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙骨之事及射之目光墮地如白石之説必得之於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金制焉得不從故虎嘯則風生自然之道也所以治風攣急屈伸不得走疰癲癇驚癇骨節風毒等乃此義爾

兔

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癲疾臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒為丸催生落胎并產後餘血不下○骨主熱中消渴臣禹錫等謹按藥性論云兔頭味甘日華子云兔骨治瘡疥刺風鬼疰○腦主凍瘡○肝主目暗臣禹錫等謹按孟詵云肝主明目和決明子作丸服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法日華子云肝明目補勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣陶隱居云兔肉為羹亦益人妊娠不可食令子脣缺其肉不可合白雞肉食之面發黃合獺肉食之令人病遁尸唐本注云兔皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中鍼刺者又云主鼠瘻膏主耳聾今按陳藏器本草云兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋磨傅之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難產燒灰末酒下兔竅有五六穴子從口出今懷妊忌食其肉者非為缺脣亦緣口出臣禹錫等謹按藥性論云臘月肉作醬食去小兒豌豆瘡臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傅良孟詵云八月止十一月可食服丹石人相宜大都損陽事絕血脈日華子云肉冷治渴建脾生熟壓丹毒

圖經曰兔舊不著所出州土今處處有之為食品之上味兔竅乃有六七穴子從口出故妊娠者禁食之頭骨主頭眩痛癲疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主灸瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出必効方療天行嘔吐不下食取臘月兔頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗頻用皆効無比崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁兔骨和大麥苗煮汁服極効又一方用兔一隻剝去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離漉出骨肉斟酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兔又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之

食療兔頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙喫與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絕人血脈損房事令人痿黃肉不宜與薑橘同食之令人卒患心痛不可治也又兔死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兔與生薑同食成霍亂

聖惠方手足皸裂成瘡兔腦髓生塗之外臺秘要必效療婦人帶下取兔皮燒令煙絕擣為末酒服方寸匕以差為度肘後方療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔屎及內蝦蟇腹中合燒為灰末以傅瘡上差百一方火燒已破方取兔腹下白毛燒膠以塗毛上貼瘡上差待毛落即差經驗方催生丹兔頭二箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二兩研入前乾兔髓同研來日是臘今日先研俟夜星宿下安排卓子上時果香茶同一處排定須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈祐助此藥速令生產禱告再拜用紙帖同露之更燒香至來日日未出時以猪肉和丸如雞頭大用紙袋盛貯透風懸掛服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下一丸即產此神仙方絕驗梅師方兔肉合乾薑拌食之令人霍亂食醫心鏡消渴飲水不知足兔頭骨一具以水煮取汁飲之博濟方治產前滑胎臘月兔頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股上夾定燈焰上燒灰盞盛煎丁香酒調下勝金方治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兔頭細剉入瓶內密封惟久愈佳塗帛上厚封之熱痛傅之如冰頻換差集驗方治痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少熳火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下日三四服差砂即兔子糞是也子母秘錄療產後陰下脫燒兔頭末傅之抱朴子兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血和女丹服之有神女二人來侍可役使之禮記食兔去尻沈存中契丹北境有跳兔形皆兔但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生於契丹慶州之地予使虜日捕得數兔持歸蓋爾雅所謂蹷兔亦曰蛩蛩巨驉也

衍義曰兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛為逐食飼鷹隼至次日却吐出其意欲腹中滌盡脂肥使饑急捕逐速尓然作醬必使五味既患豌豆瘡又食此則發毒太甚恐斑爛損人

狸骨



狸骨味甘溫無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良 臣禹錫等謹按藥性論云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治噎病不通食飲 孟詵云骨主痔病作羹臛食之不與酒同食其頭燒作灰和酒服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘧 日華子云骨治遊風惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸疰 臣禹錫等謹按蜀本云肉療鼠瘻 日華子云狸肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰㿗燒之以東流水服之 陶隱居云狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳 唐本注云狸屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家狸亦好一名猫也 今按陳藏器本草云風狸溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳甚難得似兎而短在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南 圖經曰 狸骨及肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華他方有狸骨散治尸疰肉主痔可作羹臛食之南方有一種香狸人以作鱠生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州已南又有一種風狸似兎而短多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人久養之始可得

食療 尸疰腹痛痔瘻炙之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神 聖惠方 治瘰癧腫硬痛疼痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢匕 外臺秘要 治痔發疼痛狸肉作羹食之良作脯食之不過三頓差 肘後方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之此肉甚妙 食醫心鏡 治蠍螫人痛不止以猫兒屎塗螫處併三即差 子母秘錄 療小兒鬼舐方狸屎燒灰和臘月猪脂塗上 千金方同 淮南方 狸頭治鼠瘻鼠齧人瘡狸愈之 禮記 食狸去正脊

衍義曰 狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臛食之然則骨如何作羹臛音郝肉羹也炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡甚效

麞骨


郢州麞骨



麞骨微溫主虛損洩精 臣禹錫等謹按藥性論云麞骨味甘無毒 ○肉溫補益五藏 臣禹錫等謹按蜀本云麞肉味甘 孟詵云肉亦同麋釀酒道家名為白脯惟麞鹿是也餘者不入又其中往往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又若瘦惡者食發痼疾也 日華子云麞肉無毒 ○髓益氣力悅澤人面 陶隱居云俗云白肉是麞言白膽易驚怖也又呼為麕君筠切麞肉不可合鵠肉食成癥痼也 今按陳藏器本草云麞主人心粗豪取心肝暴乾為末酒下一具便即小膽若小心食之即轉怯不知所為道家名白脯者麞鹿是也 臣禹錫等謹按日華子云骨補虛損益精髓悅顏色臍下有香治一切虛損 圖經曰 麞骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼為麕麞之類甚多麕其總名也有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能嚙齧崔豹古今注曰麞有牙而不能噬麂有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉為白脯言其無禁忌也唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下其腦亦入面膏

食療 道家用供養星辰者蓋為不管十二屬不是腥膩也 外臺秘要 主癧病麞皮二斤肉剖如厚脯炙令熱搨掩可四炙四易痛搨出膿便愈不除更炙新肉用之良 子母秘錄 主乳無汁麞肉臛食勿令婦人知

郢州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣久服

利人陶隱居云豹至稀有爲用亦鮮惟尾可貴唐本注云陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾名可尊重眞豹尾有何可貴未審陶據奚理今按陳藏器本草云豹末鬼魅神邪取鼻和狐鼻煑服之亦主狐魅也臣禹錫等謹按孟詵云肉食之令人志性麤多時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之頭骨燒灰沐頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹詩云赤豹黃羆陸璣疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云貘音與陌同白豹郭璞注云似熊小頭庳腳黑白駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅溫癘或曰豹白色者別名貘唐世多畫貘作屏白居易有贊序之不知入藥果用何類古今醫方鮮有用者今黔蜀中時有貘象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多爲所食頗爲山居之患亦捕以爲藥其齒骨極堅以刀斧椎鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐爲佛牙佛骨以誑俚俗

食療補益人食之令人強筋骨志性麤疎食之即覺也少時消即定久食之終令人意氣麤豪唯令筋健能耐寒暑正月食之傷神

衍義曰豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比比相次此獸猛捷過虎故能安五藏補絕傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能變爲虎也聖人假喻而已恐醫家未解故書之

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移臣禹錫等謹按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰治男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使之者

圖經文具兔頭骨條下

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒爲灰和水服之

勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒爲灰細研爲末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草者預取之黃犢爲上○姚氏方人有九竅四肢指歧間血出乃暴驚所爲取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈猫陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自爲牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自爲陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜爲天雷所霹靂者是

禺禺亦作𧳜扶沸反無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可爲頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞禺禺能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰禺禺見人喜笑則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可爲頭髮血堪染韡其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲或作鳥字善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦出山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傅癖上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七

重修政和經史證類備用本草卷第十八 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

四種唐本先附 注云唐附

三種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種唐慎微續添 墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵 蹄足心腎膽齒膏肉等附　麋脂 角附麋肉麋骨麋茸續注　驢屎 屎乳軸垢等附唐

狐陰莖 五藏腸屎等附　獺肝 肉附　猯膏 雜貉肉胞等附唐附

鼹鼠 音偃　鼺鼠 音壘　野猪黃 唐附

豺皮 狼附唐附　膃肭臍 今附膃肭獸續注　麂 頭骨附今附

野駝脂 今附　獼猴 續添　敗鼓皮 自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血　果然肉　狨獸

狼筋　諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕 臣禹錫等謹按五痔通用藥云猪懸蹄平藥對云微寒 ○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚 臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血癖邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱 臣禹錫等謹按孟詵云腎主人腎虛不可久食日華子云腎補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子○膽主傷寒熱渴 臣禹錫等謹按[illegible]傷寒通用藥云猪膽微寒○肚主補中益氣止渴利 臣禹錫等謹按消渴通用藥云猪肚微溫孟詵云肚主暴痢虛弱日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃糯米蒸擣為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病○齒主小兒驚癇五月五日取 臣禹錫等謹按驚癇通用藥云猪齒平日華子云齒治小兒驚癇燒灰服并治蛇咬

鬐膏生髮 臣禹錫等謹按長髮通用藥云猪鬐膏微寒○肪膏主煎諸膏藥解斑猫芫青毒○豭猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚○猪屎 臣禹錫等謹按黃疸通用藥云猪屎寒 主寒熱黃疸濕痺 陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人有多食皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中臘月者歷年不壞頸下膏謂之負革肪入道家用其屎汁療溫毒熱食其肉飲酒不可卧秫穰

中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅 **唐本注** 云別錄云猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主賁豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癃五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽名䐁音娛同脂方家用之又一升脂著雞子白十四枚更良 **今按** 陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即勿服膽主濕䘌病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁釅醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物及蟲子又主瘦病欬嗽取膽和小便生薑橘皮訶梨勒桃皮煑服又主大便不通取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傅之猪肚音夷主肺痿欬嗽和棗肉浸酒服之亦能主痃癖羸瘦又堪合膏練繒帛臘月猪脂殺蟲久留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬 **臣禹錫等謹按孟詵** 云犬猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石又腸主虛渴小便數補下焦虛竭 **又云** 東行母猪糞一升宿浸去滓頓服治毒黃熱病 **日華子** 云猪涼微毒肉療水銀風并掘土坑內惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煑食令人生寸白蟲又脂治皮膚風殺蟲傅惡瘡又腸止小便補下焦生血療賁豚氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天弔大人猪雞癇病糞治天行熱病黃疸蠱毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼安席下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者 **圖經曰** 豚卵本經不著所出州土云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按揚雄方言云猪燕朝鮮之間謂之豭關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨音喜其子謂之豯音奚吳揚之間謂之猪子其實一種也今云豚卵當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝溫主冷洩久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之揾著煨熟訶子末中微火炙又揾炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煑如羹去橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛壅肚主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸癰內蝕四蹄主行婦人乳脉滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水二斗煑取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煑取六升去滓內葱白豉如常著少米煑作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸臟主大小腸風熱宜食之䏲寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去皴皰䵟𪒠并肪膏並殺斑猫地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪䏲酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味纔喫食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沈重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢不舉丈夫痃癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法出於傳屍方取猪䏲一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火溫之乘熱內猪䏲中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別擣為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合太一丹是也燖猪湯解諸毒蠱魘凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為豝郭璞注云尸子曰大豕為豝今漁陽呼猪大者為豝是也又下野猪黃條主金瘡又云犬寒有毒一名豪猪陝間有毫如箭能射人陝洛江東諸山中並有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸 **食療** 肉味苦微寒壓丹石療熱閉血脉虛人動風不可久食令人少子精發宿疾主療人腎虛肉發痰若患瘵疾人切忌食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煑取汁飲能建脾補不足之氣令人能食 **聖惠方** 治蛇入口并入七孔中割母猪尾頭瀝血滴口中即出 **又方** 治少陰病下痢咽痛胷滿心煩猪膚一斤以水一斗煑取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得溫分六服 **外臺秘要** 療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳 **又方** 療盲猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頃良 **又方** 治眥如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如鹿釵股大小燒作灰待冷便以灰點眥上不過三五度即差 **千金方** 治被打頭青腫炙猪肉熱搨之又貼猪肝 **千金翼** 老人令面光澤方大猪蹄一具洗淨理如食法煑漿如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急矣 **又方** 治髮薄不生先以酢泔清淨洗禿處以生布揩令大熱臘月猪脂細研入生鐵煑沸三二度傅之徧生 **又方** 治漏方以臘月猪脂紙沾取內瘡孔中日五夜三 **又方** 治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗之差 **肘後方** 治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一具合葱煑去滓內少許鹽以漬之 **又方** 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與鹽乃可用苦酒妙 **又方** 疸病有五有黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身體四肢微腫胷滿不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出卒入水所致猪脂一斤令溫熱盡服之日三當下下則稍愈 **又方** 葛氏療瘡猪膏煎芫花塗 **又方** 若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熱內陰中當有蟲著肝出 **又方** 療手足皴裂面出血痛方以酒挼猪胰洗并服 **又方** 小便不通猪膽大如雞子者內熱酒中服姚云亦療大便不通 **又方** 胞衣不出腹滿則殺人但多服脂佳 **又方** 小兒頭生白禿髮不生臘月猪屎燒末傅之 **經驗方** 療男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取獖猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱服之便飲酒一盞多亦甚妙三五服效 **經驗後方** 定喘化涎猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指

甲內半夏白礬各一字入鑵子內封閉勿令氣出火煅通赤去火細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙 又方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉半斤用豉汁一大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之 梅師方 蚰蜒入耳以猪脂肉炙令香掩耳自出 又方 蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出 又方 治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造臛以葱豉米如法食之 又方 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食之 又方 治熱病有蟨上下蝕人猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈 孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之 食醫心鏡 主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上曝令熱乾搗篩為末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心飲下三十丸日五服 又主脾胃氣冷實食嘔逆下赤白痢如麵糊腰脈切痛猪腎一對研著胡椒橘皮鹽醬椒末等搜麵似常法作餛飩熟煮空腹喫兩椀立差 又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚着少豉渴即飲之肉亦可喫又和米着五味煮粥食之佳 又主水氣脹滿浮腫猪肝一具煮作羹任意下飯 又主上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘猪肉細切作鎚子於猪脂中煎食之 又猪肪脂四兩煮百沸以來切和醬醋食之 又治一切肺病咳嗽膿血不止猪胰一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟食上喫之 又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布綠更以醋洗蒜齏食之如食不盡三兩頓食亦可也 又理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作臠着葱白豉薑椒熟炙食之又以熟水煮單喫亦得 又煮猪脊一雙切作生以蒜虀食之 又理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之 又治小兒驚癎發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之唯多尤佳 又理肝藏虛熱目赤疼痛並明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘瀝出漉乾即以五味醬醋食之 又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用猳猪肉一斤煮令熟細切作膾和醬醋食之或羹粥炒任性服之 又補虛氣乏去驚癎豆等猪頭一枚治如食法煮令極熟停冷作鱠以五辛醋食之 范汪 療鼠瘻瘰癧取臘月猪膏調塗之 傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁調一撮服之効 又方 療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一小升溫熱頓服之日三燥屎下去乃愈 千金髓 治胎孕九箇月將產消息用猪肚一箇依常法着葱五味煮熟食之食不盡再食不與別人食 子母秘録 療吹妳惡寒壯熱猪肪脂以冷水浸搨之熱即易立效 姚和衆 小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒令永無瘡疥 譚氏小兒方 療豌豆瘡取肉爛煮取汁洗之乾脯亦得 禮記云 豕望視而交睫腥不可食又云食豚去腦

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿 一名官脂 畏大黃 臣禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色 ○角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取 陶隱居云今海陵間最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃爾婬快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中 唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸煮為膠亦勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者 臣禹錫等謹按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣 唐本餘云麋大熱 日華子云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣編治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也 圖經 文具第十七卷鹿茸條下

肘後方 葛氏療年少氣盛面生皰瘡塗麋脂即差 經驗方 治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏盛甆器中每服半匙溫水調下空心食前服 何君謨云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而游澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象 沈存中筆談 麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓茸太嫩長數寸破之如朽木端如馬腦紅玉者最善 青麋 大鹿也不如麋似麋有青

驢屎熬之主熨風腫瘻瘡 屎汁主心腹卒痛諸疰忤 尿主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

駁驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水

者不成字

乳主小兒熱急黄等多服使痢臣禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利療消渴驢色類多以烏者為勝蕭炳云驢乳主熱黄小兒熱驚邪赤痢日華子云乳治小兒癇客忤天弔風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅

瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無

期者今按陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之毳亦取驢溺處臭泥傅之亦佳蚰蜒入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭燖去毛煮汁以漬麴醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘧人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黄投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉衣覆臥取汗明日更依前服忌陳倉米麥麪等日華子云驢肉涼無毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傅惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勑令治罄竭所患竟不能療漸羸憊候絕朝夕忽有一衞士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差又方斷酒用驢駒衣燒灰酒服之千金方治眼中瘜肉驢脂石鹽和勻注兩眥頭日夜三一月差又方治身體手足腫以脂和鹽傅之經驗方治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水濃煮汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方効又方蠼螋以驢耳垢傅之差崔給事傳食醫心鏡主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澁一身動搖烏驢頭一枚燖洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燖洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於豉汁內煮五味和膾脂食之作粥及煮並得簡要濟衆治小兒解顱不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傅於頭骨縫上以差為度廣利方治心熱風癇黑驢乳食上暖服三大合日再服傷寒類要治黄百藥不差煮驢頭熟以薑虀啖之并隨多少飲汁衍義曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以謂止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰癢小兒陰㿗卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是陶隱居云江東無狐皆出北方及益州間形似狸而黄亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸主牛疫疾灰和水灌之乃勝獺鼻尖似小狗惟大尾全不似狸臣禹錫等謹按[illegible]通用藥云狐陰莖微寒孟詵云狐補虛著炙食之又主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之日華子云狐暖無毒補虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒辟惡圖經曰狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黄狗鼻尖尾大北土作鱠生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥用燒灰以治風今人作狐肝散用之膽主[illegible]續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黄三兩擣研為末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類貉音涸似狐而矮尖家黒足褐色與貒貛三種而大抵相類頭足小別郭璞注爾雅云貒一名貛乃是一物然方書説其形差別也貒肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲骨主上氣欬嗽脂主尸疰胞主吐蠱毒貛肉主小兒疳瘦殺蚘蟲貉肉主元藏虛劣及女子虛憊方書亦稀用之唐本餘雄狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黄長惟尾大善為魅雄狐糞在竹木間石上尖頭堅者是也食療肉溫有小毒主瘡疥補虛損及女子陰癢絕產小兒㿗卵腫煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臛食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臛食之

良其狐魅狀候或叉手有禮見人或於静處獨語或裸形見人或祇揖無度或多語或緊合口叉手坐禮度過常尿屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭燒辟邪 **聖惠方** 治惡刺用獺唇杵和鹽封之 **千金方** 惡刺取狐屎灰臘月膏和封孔上 **又方** 治一切惡瘡中冷瘡肉用正月狐糞不限多少乾末食前新汲水下一錢匕 **食醫心鏡** 治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度兼五藏積冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食法豉汁中煑五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚替豉汁 **衍義曰** 狐今用肉治風皮兼七用爲裘者是也此獸多疑審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用罝

獺



獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之 臣禹錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾尸疰傳病其骨治噎藏不止藥對云獺肝平孟詵云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩而日華子云獺肝治虛勞并傳尸勞疾 **○肉療疫氣溫病及牛馬時行病煑屎灌之亦良** 陶隱居云獺有兩種有獱音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪岸邊其肉不可與兎肉雜食唐本注云別錄云獺四足主手足皸裂今按陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煑汁食皮毛主水癊病者作褥及履屧著之屎主魚臍瘡研傅之亦主驢馬蟲顙細研灌鼻中臣禹錫等謹按日華子云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風 **圖經曰** 獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以爲戲廣雅一名水狗然有兩種有獱音賓獱或作猵音編獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜獱獺許慎注云猵獺類是也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多僞也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連殗殜諸鬼毒癘疫等獺肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨鯁項下爬亦煑汁飲之皮毛主水癊病屎主魚臍瘡膽主眼瞖黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中 **食療** 患咳嗽者燒爲灰酒服之肉性寒無毒煑汁治時疫及牛馬疫皆煑汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剥去皮和五藏骨頭尾等炙令乾杵末水下方寸匕日二服十日差 **外臺秘要** 治魚骨鯁含水獺骨即下 **千金翼** 治鬼魅水服獺肝末日三服差 **經驗後方** 治折傷水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾燒灰細末以黃米煑粥於傷處攤以水獺一錢末糝上繫便用帛子裹繫立止疼痛 **肘後方** 尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又挾諸鬼邪爲害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治獺肝一具陰乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神效 **又方** 治腸痔大便常有血燒獺肝服一錢匕 **又方** 療牛疫疾獺屎二升湯淋取汁灌之 **古今錄驗** 療重下下赤者取獺赤糞下白者取白糞燒末清旦空腹以飲服一小杯三旦效之急 **子母秘錄** 易產令母帶獺皮 **酉陽雜俎** 云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流嬌叫彌苦命吳太醫合藥曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當滅此痕和以百金購得白獺合膏琥珀太多及差不滅左頰有赤點如痣 **衍義曰** 獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世謂之水獺嘗縻置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋撥起四面高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖間之云垢不着如風霾翳目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草序例言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於盃脣但使酒稍高于盞面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗

猯音湍**肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病**
肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大效
胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒 今按陳藏器本草云猯脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦猴馬瘑疥蟲瘡服丹石人食之良一名獾豘極肥也唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云猯主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煑肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煑食令人長脂肉肥白曾服丹石

可晴時服之丹石惡發熱服之妙　食療肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其效必差　聖惠方治十種水不差垂死用貒肉半斤切粳米三合水三升葱椒薑豉作粥食之　食醫心鏡主肺痿上氣氣急煎成貒猪膏一合煖酒和服　衍義曰貒肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑觜尖黑尾短闊蒸食之極美路形如小狐毛黃褐色野獸中貒肉最甘美仍益瘦人



鼹鼠

鼹音偃鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之　陶隱居云俗中一名隱鼠一名鼢扶粉切鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象胷前尾上皆白有力而鈍亦名鼹鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠穀有鼠灾年則多出恐非虛爾　今按陳藏器本草云鼹鼠肉主風熱食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠足黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼢鼠小口尖者其鼹鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短皮入鞦韆用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其溺精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼢鼠亦是鼹鼠即是有二鼹鼠物異名同爾　臣禹錫等謹按蜀本云行土中又五六月取燔之必是鼢鼠非鼹鼠也又其皮作腰帶韉其形既大豈可行於土中幷得而燔也蓋一名隱鼠隱鼹相近而誤之耳　陳士良云鼹鼠寒

圖經曰鼹音偃鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田壠間多有之一名鼢扶粉切鼠爾雅鼠屬鼢鼠是其一郭璞云地中行者化為鴽者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱久積血脈不行結成瘡疽食之可消去小兒食之亦殺蚘蟲獸類中亦有一種名鼹鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞦韆用是二物一名也又蟲魚部載牡鼠云微溫療踒折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎為膏療湯火瘡滅瘢疵極良糞主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖大尖耳

衍義曰鼹鼠鼢鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真[illegible]之士不以無稽之言為妄矣今經云在土中行則鼢鼠無疑



黔州鼺鼠

鼺音壘鼠主墮胎令產易生山都平谷　陶隱居云[illegible]是鼺鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚蝦類狀如馬形亦主易產　今按陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此蟲如羊之產也生物中羊產最易　臣禹錫等謹按難產通用藥云鼺鼠微溫

圖經曰鼺音壘鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二丸令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絓網上收之暴乾以雌雄各一為對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰鼺鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼺鼠微溫毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背傴僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇水研如棗核日二服效　唐本先附　臣禹錫等謹按孟詵云野猪主補肌膚令人虛肥膽中有黃研如水服之治疰病其肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以二匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣　日華子云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癲癇及惡毒風小兒

邪氣客忤天弔脂悅色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療 三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癎病又其肉主癲癎補肌膚令人虛肥雌者肉美肉色赤者補人五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

食醫心鏡 主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉二斤切著五味炙空心食作羹亦得

衍義曰 野猪黃在膽中治小兒諸癎疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小腳長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家猪

豺皮性熱主冷痺腳氣熟之以纏病上即差 唐本先附 臣禹錫等謹按孟詵云主疳痢腹中諸瘡煑汁飲之或燒灰和酒服之其灰傅𧏾齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情 日華子云有毒炙累敷脚骨食之能瘦人

食療 云寒頭骨燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良即更附人也 聖惠方 治噎病用狼喉結曝乾杵末入半錢於飯內食之妙 外臺秘要 云治瘰癧狼屎灰傳上 子母秘要 小兒夜啼狼屎中骨燒作末服如黍米許即定

抱朴子 云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

膃肭臍



膃肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生西戎 今附 臣禹錫等謹按藥性論云膃肭臍君大熱此是新羅國海內狗外腎也連而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多成腎勞瘦悴 日華子云膃肭獸熱補中益氣暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癎疾及心腹疼破宿血

圖經曰 膃肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其支上自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試膃肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真也


陳藏器云 如爛骨從西番來骨肭獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勃他你

海藥 謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而採之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷最良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云 凡使先須細認其偽者多其海中有獸號曰水烏龍海人採得煞之取腎將入諸處在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年癃濕常如新兼將於睡著犬躡足置於犬頭其犬驀驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單擣用也

衍義曰 膃肭臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識

麂



麂 音紀 味甘平無毒主五痔病煠出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾 臣禹錫等謹按日華子云麂涼有毒能墮胎及發瘡疥 頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷 今附

圖經曰 麂音几出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多乃麞類也謹按爾雅麂大麕旄毛狗足釋曰麂亦麞也旄毛猥音猥長毛也大麕毛長狗足者名麂南人往往食其肉然堅韌不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麞而更大名麖音京不堪藥用山海經曰女几之山其獸多麖麂是此

拾遺云 味辛主野雞病煠出作生以薑醋進

食之大有效又云多食能動人瘡疾頭骨爲灰飲下之主飛尸生東南 衍義曰 狒狒之屬又小於狒狒但口兩邊有長牙好鬬則用其牙皮爲第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊破錢

野駝



野駝脂 無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝爲用亦可 今附 臣禹錫等謹按日華子云駱駝溫治風下氣壯筋力潤皮膚脂療一切風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傅之野者彌良 圖經曰 野駝出塞北河西今惟西北番界有之此中盡人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩峯肉間其性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要 治痔取駱駝頷下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之 丹房鏡源 云駝脂可柔金 衍義曰 野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煑熟糟啖糞爲乾末搐鼻中治鼻衄此西番多用糞進築於彼屢見之

獼猴 味酸平無毒肉主諸風勞釀酒彌佳頭骨主瘴瘧作湯浴小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉爲脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者都名爲禺屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病爲其食息雜違其本真也 唐慎

微綠添 聖惠方 治鬼瘧進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰末空心溫酒調一錢匕臨發再服 抱朴子 云獮猴壽八百歲即變爲猨猨壽五百歲變爲玃玃壽一千歲變爲蟾蜍

敗鼓皮 平主中蠱毒 陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取蠱便差白蘘荷亦然自草部今移 圖經 文具牛黃條下 外臺秘要 云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足拇指大本云若相判以水一斗酒三升煮取二升服之當下蠱蟲即愈 肘後方 治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡許法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五臟盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以蟲蛇合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南山間人有此不可不信之 梅師方 治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏腑壞敗待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名 楊氏產乳 療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差聖惠方亦治小兒五種蠱毒 衍義曰 敗鼓皮黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用処亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲 味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良 陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣 唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善 圖經 文具野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血 味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉 味鹹無毒主瘧瘴寒熱煑食之亦坐其皮爲褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊斑作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其

頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南山谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胜下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中有有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢馬兎肉妊娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂水食之成瘕食兎肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十八

重修政和經史證類備用本草卷第十九 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[illegible]臣曹孝忠奉敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經白字

一十種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



禽上 丹雄雞 白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附

白鵝膏 毛肉等附 蒼鵝續注

鶩肪 白鴨屎附

鷓鴣 唐附

鴈肪

禽中 雀卵 腦頭血屎等附

鷰屎 石鷰續注

伏翼 即蝙蝠是也自蟲魚部今移

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

禽下 孔雀

鴟頭 尺脂切

鸂鶒 新補

斑鵻 新補

白鶴 新補

烏鴉 新補

練鵲 新補

鴝鵒 唐附

雄鵲

鸕鷀屎 頭附

鸛骨

白鴿 新補

百勞 新補

鶉 新補

啄木鳥 新補

慈鴉 新補

鶻嘲 新補

鵜鶘 新補

鴛鴦 新補

二十六種陳藏器餘

鷊蝟　鷃蟬　陽烏
鳳凰臺　鸀鳿　巧婦鳥
英雞　魚狗　駝鳥矢
鵁鶄　蒿雀　鶡雞
山菌子　百舌鳥　黃褐侯
鷩雉　烏目無毒　鸊鷉膏
布穀脚腦骨　蚊母鳥　杜鵑
鴞目　鉤鵅　姑獲
鬼車　諸鳥有毒

諸雞



雞上

丹雄雞 味甘，微溫、微寒，無毒。主女人崩中漏下赤白沃，補虛溫中，止血，久傷乏瘡，通神，殺毒，辟不祥。臣禹錫等謹按孟詵云：主患白虎，可鋪飯於患處，使雞食之，良。又取熱糞封之，取熱，使伏於患人牀下。其肝入補腎方中用。冠血和天雄四分、桂心二分、太陽粉四分，丸服之，益陽氣。日華子云：朱雄雞冠血療白癜風，糞治白虎風，并傅風痛。

頭 主殺鬼，東門上者尤良。

白雄雞肉 味酸，微溫。主下氣，療狂邪，安五藏，傷中消渴。臣禹錫等謹按日華子云：白雄雞調中除邪，利小便，去丹毒。

烏雄雞肉 微溫。主補中止痛。○**膽** 微寒。主療目不明，肌瘡。臣禹錫等謹按孟詵云：烏雄雞主心痛，除心腹惡氣。又虛弱人取一隻，治如食法，五味汁和肉一器中，封口，重湯中煮之，使骨肉相去，即食之，甚補益。仍須空腹飽食之。肉須爛，生即反損。亦可五味醃經宿，炙食之，分作兩頓。又刺在肉中不出者，取尾二七枚，燒作灰，以男子乳汁和封瘡，刺當出。又目淚出不止者，以三年冠血傅目睛上，日三度。日華子云：溫，無毒。止肚痛，除風濕麻痺，補虛羸，安胎，治折傷并瘡癰，生署竹木刺不出者。

○**心** 主五邪。○**血** 主踒折骨痛及痿痺。臣禹錫等謹按踒折通用藥云：烏雄雞血，平。

○**肪** 主耳聾。臣禹錫等謹按藥對云：雞肪，寒。

腸 主遺溺，小便數不禁。○**肝及左翅毛** 主起陰。

冠血 主乳難。○**肶胵裏黃皮** 微寒。主洩利，小便利，遺溺，除熱止煩。臣禹錫等謹按日華子云：諸雞肶胵，平，無毒。止泄精并尿血，崩中帶下，腸風瀉痢。此即是肶內黃皮。

屎白 微寒。主消渴，傷寒寒熱，破石淋及轉筋，利小便，止遺溺，滅瘢痕。

黑雌雞 主風寒濕痺，五緩六急，安胎。●**血** 無毒。主中惡腹痛及踒折骨痛，乳難。臣禹錫等謹按藥性論云：黑雌雞味甘。安胎通用藥云：烏雌雞，溫。中惡通用藥云：烏雌雞血，平。孟詵云：產後血不止，以雞子三枚，醋半升，好酒二升，煎取一升，分為四服，如人行三二里，微煖進之。又新產婦可取一隻，理如食法，和五味炒熟香，即投二升酒中，封口經宿，取飲之，令人肥白。又和烏油麻二升，熬令黃香，末之，入酒，酒盡極效。日華子云：烏雌雞，溫，無毒。安心定志，除邪辟惡氣，治血邪，破心中宿血，及治癰疽，排膿，補新血，補產後虛羸，益色助氣。膽治肬目、耳瘑瘡，日三傅。腸治遺尿并小便多。糞治中風失音，痰逆，消渴，破石淋，利小腸餘瀝，傅瘡痍，滅瘢痕，炒服治小兒客忤蠱毒。糞治小兒夜啼，安席下，勿令母知。窠中草治頭瘡白禿，和白頭翁草燒灰，豬脂傅。

○**翮羽** 主下血閉。

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益五藏續絕傷療勞益氣 臣禹錫等謹按日華子云黃雌雞溫無毒 肋骨主小兒羸瘦食不生肌 臣禹錫等謹按孟詵云黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石為末和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取三顆雞子白和蜜一合服之差 日華子云黃雌雞止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止泄精補水氣

雞子主除熱火瘡癇痙可作虎魄神物 臣禹錫等謹按藥對云雞子平 卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已

雞白蠹肥脂 生朝鮮平澤 陶隱居云雞比例甚多又云雞子作虎魄用欲爛卵黃白混雜煮作之亦極相似惟不拈芥爾又煮白合銀口含須臾色如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蚘蟲又雞不可合芥葉蒸食之朝鮮乃在玄兔樂浪不應總是雞所出今云白蠹不知是何物別恐一種爾 唐本注云白雞距及腦主產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇 今注雞入藥用蓋取朝鮮者良 又按陳藏器本草云雞主馬咬瘡及剝驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩屎炒服之主蟲咬毒黃脚雞主白虎病布飯病處將雞來食飯亦可抱雞來壓之雄雞冠血塗白癜風癧瘍風雞子益氣多食令人有聲一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腰臍下血又取一枚打開取白釅醋如白之半攪調吞之主產後血閉不下又雞卵三枚醋半升酒二升攪和煮取二升分四服主產後血下不止又白虎病取雞子揩病處咒願送糞堆頭不過三度差白虎是糞神愛喫雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風痺破血 臣禹錫等謹按蜀本圖經注云凡雞子及卵白等以黃雌產者良雞膍心肝腸肪肚胵及糞等以烏雄為良頭以丹雄為良翮以烏雄為良 藥性論云雞子使味甘微寒無毒能治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎湯下治久瘧不差治漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆屎能破石淋利小便 日華子云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷姙天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開聲喉卵醋煮治久痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰蝕和豆淋酒服治賊風麻痹醋浸令壞傅疵瘡作酒止產後血運并暖水藏縮小便止耳鳴和蠟炒治疳痢耳鳴及耳聾黃炒取油和粉傅頭瘡殺研摩障瞖

圖經曰 諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳謹注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚多不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雄雞白雄雞烏雄雞雞頭血冠腸肝膽肫胵裹黃皮肪羽翮助骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不能暮食名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草雞矢利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之取雞屎白為末量方寸匕以水六合和溫服差雞子入藥最多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初甚乾少頃即髮焦遂有液出旋取置一甆椀中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生子蓐內便有熱瘡發於臀腿間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮髲本經云合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢注云俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熟良久得汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又檢雞子本經云療火瘡因是用之果如神立效其殼亦主傷寒勞復見深師方取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之溫卧取汗出愈

食療 云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛踒折骨疼乳癰月蝕瘡遶耳根以烏雌雞膽汁傅之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服之即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和葱食之氣短雞子白共蜜同食損人雞子共鼈肉同食成遁尸注藥不能治雞兔同食成泄痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云 雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方 主蜘蛛咬人方以雞屎傅之

外臺秘要 主天行嘔逆不下食食卽出以雞卵一枚煑三五沸出以水浸之外熟內熱則吞之良

千金方 鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方 小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方 治小兒癖燒雞胵中黃皮為末乳服之男雄女雌

又方 肝風虛轉筋入腹以屎白乾末熱酒調下一錢匕服

肘後方 治心痛以卵一个打破頭醋二合和攪令勻暖過頓服

又方 自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中

即活男雌女雄又方以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳 又方 救卒死或先病或常居寢臥奄忽而絕皆是中惡割雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人一周 又方 卒得嗽烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食雞莫與鹽食良 又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之續身周帀則殺人以冠血傳之差

葛氏方 治卒乾嘔不息破卵去白吞黃數枚差 又方 蚰蜒入耳小雞一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔杭之 又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃去白內胡粉令滿殼燒成屑以酒服一錢匕 又方 治小便不通外黃一枚服之不過三 又方 卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒五合服令盡姚云肝勿令入水中 又方 中風寒瘂直口禁不知人雞屎白一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服 又方 被墜作蹗墮舟船車轢馬踏牛觸胸腹破陷四肢摧折氣悶欲死以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒一升相和得所以新布搨病上取蘗巫布以乾易覺寒振欲吐不可輒去蘗須臾復上一雞少則再作 又方 馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著瘡中三下牡馬用雌牝馬用雄 又方 狐尿刺螫人腫痛欲死破雞搨之差 又方 食諸菜中毒發狂悶吐下欲死屎末燒研水服方寸匕

經驗方 治小兒疳痢一肚脹方用雞子一箇打破服子如豆大內巴豆一粒去皮膩粉一錢用五十重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝添麪糊丸如米粒大食後夜間溫湯下二丸至三丸

經驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇水一盞攪之棒蓋少時服 又方 治齒痛不可忍取雞屎白燒末綿裹安痛處咬立差 又方 治諸瘡不消已成膿懼鍼不得欲令速決取白雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服之 又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直雞屎白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風 又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒和服之佳又取雞屎和醋傳之

孫真人 家雞合水雞食作遁尸又云如小兒未斷乳食雞生蛔虫 又方 卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或磈塊踊起或牽腰脊者以卵一枚取白吞之困者搖頭令下又云雞味辛補肺主漆瘡雞子黃傳之

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭炙之槌了以鹽醋刷之又炙令極熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研為臛作麪餛飩空心食之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞停冷渴即飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數虛冷雞腸一具治如常炒作臛煖酒和飲之又云主風寒濕痺五緩六急烏雞一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云理狂邪癲癇不欲眠臥自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煮令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發疽

續十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方 主百虫入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方 主蟹瘕及心腹宿癥及卒得癥以白雌雞屎無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熱飯飼弥佳 又方 治遺尿取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈 又方 治尿床雞肶胵一具并腸服之男雌女雄 又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文膩粉攪勻用雞翎掃瘡上永除瘢痕

古今錄驗 主腫大如斗取雞翅毛其毛一孔生兩毛者佳左腫取左翅右取右翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服 又方 治蛔蟲攻心腹痛如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出 又方 治莖中淋石取屎白日中半乾熬令香末以路漿飯飲服方寸匕

兵部手集 主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲一小孔合咬處立差

廣濟方 主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一顆開頭取白去黃著米醋拌煻火頓沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過二三差

錢相公篋中方 主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傳之

子母秘錄 主姙娠得時疾令胎不傷以雞子七枚內井中令極冷破吞之 又方 治小兒心腹背脇煩滿欲死燒雞子殼末酒服方寸匕 又方 治小兒下血雌雞翅下血服之 又方 小兒頭身諸瘡燒卵殼研和豬脂傳之 又方 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子七箇去白皮於銅器中熬和油傳之 又方 小兒鵝口不乳燒雞胵黃皮末乳和服 又方 姙娠下血不止名曰漏胎雞肝細剉以酒一升和服

產寶 產後小便不禁以屎燒作灰空心酒服方寸匕 又方 治妬乳及癰腫雞屎末服方寸匕須臾三服愈梅師亦治乳頭破裂方同

楊氏產乳 姙娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡姙娠不得雞肉與糯米合食令兒多寸白

譚氏方 小兒卒驚似有痛處而不知疾狀取雄雞冠血臨兒口上滴少許差 又方 小兒急丹僞不止以雞子白和赤小豆末傳之 治痢 生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白攤縮連紙日乾摺作四重包撮烏梅安熨斗中用白炭火燒煙欲盡取出以盞椀蓋覆候冷研令極細入水銀粉少許和勻如大人患分為二服小兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服如覺藏府微有疎利更不須再服

衍義曰 丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之巽為雞為風雞鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身痙直帶眼口角與目外眦向上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依次調治若無他疾則不須治甚效其烏雞子七善經注皆不言雞發風今體有風人食之無不發作為雞為巽信可驗矣今雞者當審慎

白鵝膏主耳卒聾以灌之 臣禹錫等謹按 用此 六白鵝膏微寒

毛主射工水毒 ○ 肉平利五藏 [陶隱居]云東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制爾乃言鵝不食生也今鵝子亦啄蚯蚓輩[唐本注]鵝毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎[今按]陳藏器本草云鵝主消渴取煑鵝汁飲之[臣禹錫等謹按陳藏器]云蒼鵝食虫白鵝不食虫主射工當以蒼者良主渴以白者勝[孟詵]云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂與服丹石人相宜亦發痼疾[日華子]云蒼鵝冷有毒發瘡膿糞可傅蛇蟲咬毒舍中養能辟蟲蛇白鵝涼無毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾罌治聤耳及聾肉之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治噎

食療 卵溫補五藏亦補中益氣多發痼疾

肘後方 誤吞鐶若指彄燒鵝羽數枚末飲服之

子母秘錄 小兒鵝口不乳者白鵝矢汁灌口中

鶩音牧肪味甘無毒主風虛寒熱 [臣禹錫等謹按日華子]云鶩肪大寒

衍義曰 鶩肪陶隱居云鶩即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩蜀本注云爾雅云野鳧鶩注云鴨也如此則鳧鶩皆是鴨也又云本經用鶩肪即家鴨也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鶩為野鴨明矣

白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道 [陶隱居]云鶩即是鴨鴨有家有野又本經云鴈肪一名鶩肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝鴨卵不可合鼈肉食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人[唐本注]云別錄云鴨肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨頭丸[今按]陳藏器本草云尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已[臣禹錫等謹按蜀本]注云爾雅云野鳧鶩注云鶩也本經用鶩肪即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小小者名刀鴨味最重食之補虛[孟詵]云野鴨主補中益氣消食九月已後即中食全勝家者雖寒不動氣消十二種蟲平胃氣調中輕身又身上諸小熱瘡多年不可者但多食之即差[又云]白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒毒痢又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鴨滑中發冷痢下脚氣不可食之子微寒少食之亦發氣令背膊悶[日華子]云野鴨涼無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癤殺腹藏一切蟲九月後立春前採大補益病人不可與木耳胡桃豉同食家鴨冷微毒補虛消熱毒利小腸止驚癇解丹毒止痢綠頭者佳頭治水腫煑服糞治熱毒瘡并腫毒以雞子調傅內消卵治心腹胷膈熱多食發冷疾

食療 項中熱血解野葛毒飲之差卵小兒食之脚軟不行愛倒鹽淹食之即宜人屎可搨蚯蚓咬瘡

外臺秘要 解金銀銅鐵毒取鴨屎汁解之


百一方 卒大腹水病取青雄鴨以水五升煑取一升飲盡厚蓋之取汗佳

又方 石藥過劑者白鴨屎末和水調服之差

食醫心鏡 治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煑令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗饙飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人 蚰蜒咬以屎傅瘡又云鴨肉合鼈食之害人

鷓鴣



鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鉤輈格磔者是 [唐本注]云有鳥相似不為此鳴者則非也[臣禹錫等謹按孟詵]云鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可食也[日華子]云微毒療蠱氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰 鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞臆前有白圓點背間有紫赤毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西徊翔然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鉤輈格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹筍同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已皸瘃令不龜裂

衍義曰 鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方專充庖然治瘴及菌毒甚効餘悉如經

鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鶩肪生江南池澤取無時 [陶隱居]云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又別有野鵝大於鴈猶似家蒼鵝謂之駕鵝鴈肪自不多食其肉應亦好鶩作木音云是野鴨今此一名鶩肪則鴈鶩皆相類爾此前又有鴨事注在前夫鴈乃住江湖夏應産伏皆往北恐鴈門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時以冬月為好[唐本注]云鴈喉下白毛療小兒癇有效夫鴈為陽鳥冬則南

北夏則北徂時當春夏則孳育於北豈謂北人不食之乎然雁與燕相反燕來則雁往燕往則雁來故禮云秋候雁來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云雁肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒孟詵云一雁骨可合生髮膏仍治耳聾骨灰和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

〇梅師方 治灸瘡腫痛取雁屎白人精相和研傅瘡 孫真人 六月七月勿食雁傷神 食醫心鏡 主風攣拘急偏枯血氣不通利雁肪四兩煉濾過每日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

衍義曰 雁肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注曰雁爲陽鳥其義未盡兹蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以爲禮幣者一以取其信二取其和

雀



禽中 雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子〇腦主耳聾 臣禹錫等謹按[illegible] 藥性論云雀腦平

頭血主雀盲

雄雀屎 臣禹錫等謹按[illegible] 藥性論云雄雀屎溫 療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕五月取之良 陶隱居云雀性利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄丸服之令莖大不衰人患黃昏間目無所見爲之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齲齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之妊身人尤禁之 唐本注云別錄云雀屎和男首子乳如薄泥點目中胬肉赤脈貫瞳子上者即消神效以蜜和爲丸飲服主癥癖久痼冷病或和少乾薑服之大肥悅人 今按陳藏器本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎俗呼爲青丹主痃癖諸塊伏梁和乾薑桂心艾等爲丸入腹能爛痃癖患齲齒不貴以一枚傅之立決又急黃欲死以兩枚細研水溫服之 臣禹錫等謹按孟詵云其肉十月已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞和天雄乾薑爲丸令陰強腦塗凍瘡 日華子云雀暖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成梃者雄右掩左者亦是

圖經曰 雀舊不著所出州土今處處有之其肉大溫食之益陽冬月者良卵及腦頭血皆入藥雄雀屎臘月收之俗呼爲青丹頭尖者爲雄屎素問云胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂骨藘茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨藘茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇牀子熬膏和合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之又下有鷰屎條陶隱居云有胡越二種入藥用胡鷰也胡洽治瘧青羊脂丸中用之其窠亦入藥崔元亮海上方治癰瘍取胡鷰窠最寬大者併用其抱子處餘處不用擣爲末以漿水煎甘草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩徧便愈若患惡刺以醋和窠末如泥裹之三兩日易便差

〇食療 卵白和天雄末菟絲子末爲丸空心酒下五丸主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續五藏氣

雷公云 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞是蘇若底坐尖在上即曰雄兩頭圓者是雌陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後於缽中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾任用


外臺秘要 療齒齲痛有虫取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日一二易之 又方 治咽喉閉塞口噤用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢匕 肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者以人乳和傅上自消爛盡 梅師方 治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雀屎塗頭上即易之雄雀屎佳堅者爲雄 簡要濟衆 治婦人吹嬭獨勝散白丁香半兩擣羅爲散每服一錢匕溫酒調下無時服 廣利方 治妊娠食雀肉飲酒令子心淫亂又云妊娠食雀肉及豆醬令子面多䵟 子母秘錄 治小兒中風口噤乳不下雀屎白水丸如麻子大服二丸即愈 又方 治小兒凍瘡用雀兒腦髓塗之立差

衍義曰 雀卵孟詵云十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未決泄之義卵亦取第一番者

鷰屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便生高山平谷 陶隱居云鷰有兩種有胡有越紫胷輕小者是越鷰不入藥用胷斑黑聲大者是胡鷰俗呼胡鷰爲夏候其作窠喜長人言有容一疋絹者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戶有北向及尾倔求勿切色白者皆是數百歲鷰食之延年凡鷰肉不可食令人入水爲蛟所吞亦不宜殺之 唐本注云別錄云胡鷰卵主水浮腫肉出痔蟲越鷰屎亦療痔殺蟲去目瞖也 今按陳藏器本草云鷰屎有毒主瘧取方寸匕令患者發日平旦和酒一升攪調病人兩手捧當鼻下承取氣慎勿入口毒人又主蠱毒取屎三合熬令香獨頭蒜十枚去皮和擣爲丸服三丸如梧桐子蠱當隨痢下而出 [illegible]

等謹按孟詵石鷰在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘者不中食可治病食如常法都二十枚投酒一斗中漬之三日後取飲每服一二盞隨性多少甚益氣力日華子云石鷰暖無毒壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣　圖經文具雀卵條下　外臺秘要治蠼螋尿瘡繞身匝即死以鷰巢中土猪脂苦酒和傅之　肘後方治卒大腹水病取胡鷰卵中黃頓吞十枚　葛氏方卒得浸淫瘡有汁多發於心不早療周匝身則殺人胡鷰窠中土和傅之　又方若石淋者取鷰屎末以冷水服五錢匕旦服至食時當尿石水　賈相公牛經牛有非時喫著雜蟲腹脹滿取鷰子糞一合以水漿二升相和灌之效

伏翼



伏翼味鹹平無毒主目瞑音冥癢痛療淋利水道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾莧實雲實為之使陶隱居云伏翼目及膽術家用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐本注云伏翼以其晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠也又云西平山中別有天鼠十一月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥健長年其大如鶉未白老皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皰服之令人不忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者曬乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自蟲魚卿令移臣禹錫等謹按藥性論云伏翼微熱有毒服用治五淋日華子云蝙蝠久服解愁糞名夜明砂炒服治瘰癧　圖經曰伏翼蝙蝠也出泰山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白二者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便差　雷公曰凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度　聖惠方治小兒生十餘月後母又有娠令兒精神不爽身體萎瘁名為魃病用伏翼燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服効若炙令香熟嚼之哺兒亦効　百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令焦末飲服之　鬼遺方治金瘡出血內漏蝙蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也　抱朴子千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰伏翼屎合疳藥白日亦能飛但畏鷙鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑皯一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取惡白斂白薇陶隱居云方家不復用俗不識也唐本注云李氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也今注一名夜明沙　簡要濟衆治五瘧方夜明沙擣為散每服一大錢用冷茶調下立差　家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬擣為散任意拌飯并喫食與喫三歲號乾無辜

鷹屎白主傷撻滅瘢陶隱居云止單用白亦不能滅瘢復應合諸藥殭蠶衣魚之屬以為膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知今按陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅觜及爪主五痔狐魅燒為末服之臣禹錫等謹按滅瘢通用藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙薰　外臺秘要主食哽鷹鷲屎燒末服方寸匕虎狼鵰屎亦得

衍義曰鷹屎白與他藥用之作漬虛積藥治小兒奶癖黃鷹糞白一錢密陀僧一兩舶上硫黃一分丁香二十一箇右為末每服一字三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉瀉一複時取下青黑物後服補藥醋石榴皮半兩炙黑色伊祁一分木香一分麝香半錢同為末每服一字溫薄酒調下併喫二服凡小兒脇下硬如有物乃是癖氣俗謂之奶脾只服溫脾化積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多失

雉



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻 陶隱居云雉雖非辰屬而止是离禽丙午日不可食者明王於火也 唐本注云雉溫主諸瘻瘡 臣禹錫等謹按孟詵云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麵食之生肥蟲卵不與葱同食生寸白蟲又野雞久食令人瘦又九月至十二月食之稍有補他月即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血 日華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食秋冬益春夏毒 圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖廚周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雉所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者爲山雞人多畜之樊中則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白鷴亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之 食療云不與胡桃同食即令人發頭風如在船車內兼發心痛亦不與豉同食自死爪甲不伸食之殺人 食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之 衍義曰雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野雞其實即雉屬也食之所損多所益少

禽下 孔雀屎微寒主女子帶下小便不利 陶隱居云出廣益諸州方家不見用 唐本注云孔雀交廣有劍南元無 臣禹錫等謹按蕭炳云孔雀味鹹無毒解藥毒蠱毒 日華子云孔雀凉微毒解藥毒蠱毒血治毒藥生飲良糞治崩中帶下又可傅惡瘡 衍義曰孔雀尾不可入目昏翳人眼

鴟頭（鴟尺脂切）味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾 陶隱居云即俗人呼爲老鵄者一名鳶又有鵰鶚並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鵄頭酒用之當微炙不用蠹蟲者 食療主頭風目眩以飲服之肉食之治癲癇疾 千金方治癲癇瘈瘲飛鴟頭二枚鉛丹一斤右二味末之蜜丸先食後三丸日三瘥者稍加之

鸂鶒味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有鸂鶒五色尾有毛如船柂小於鴨臨海異物志曰鸂鶒水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云鸂鶒尋邪而逐害是也 新補

斑鵻味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩范方有斑鵻丸是處有之春分則化爲黃褐侯秋分則化爲斑鵻又有青鵻平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切瘡癤癰瘻又名黃褐侯鳥 新補 衍義曰斑鵻斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數色其用則一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者爲良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力 新補

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月瓦瓶泥煨燒爲灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目○圖經文具雄鵲條下

【聖惠方】治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傅之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸜鵒小黑褐色食槐子者佳

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散飲服之【唐本注】云鳥似鵙而有幘者是【今按】陳藏器本草云鴝鵒主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附【臣禹錫等謹按日華子】云治嗽及吃噫下氣炙食之作數可通靈眼睛和乳點眼甚明【陳藏器】云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物五月五日取子去舌端能效人言又可使取火【食療】寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治老嗽或作羹食之亦得或擣爲散白蜜和丸並得治上件病取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲



雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也【陶隱居】云五月五日鵲腦入術家用一名飛駮烏鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾【今按】陳藏器本草云雄鵲子下石附燒作灰淋取汁飲之不即下【臣禹錫等謹按日華子】云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼祟物名號亦傅瘻瘡良【圖經】曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸澁并四肢煩熱胷膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沈者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駮烏又烏鴉今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮下瘀血振心面青短氣者以烏翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用烏鴉之全者以治急風其法臘月捕取翅羽觜足全者泥缶固濟大火燒煅入藥烏犀丸中用之

鸕鷀



鸕鷀屎一名蜀水花去面黑䵟黶誌○頭微寒主鯁及噎燒服之【陶隱居】云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其雛獨為一異【臣禹錫等謹按陳藏器】云鸕鷀本功外主易產臨時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其療亦一又其類有二種頭細身長項上白者名魚蛟杜臺卿淮賦云鸕鷀吐鷀於八九鴳鶋銜翼而低昂【藥性論】云蜀水花亦可單用鸕鷀鳥糞是有毒能去面上黑䵟【日華子】云冷微毒療面瘢疵及湯火瘡痕和脂油調傅丁瘡【圖經】曰鸕鷀本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐雛如兔子類故杜臺卿淮賦云鸕鷀吐鷀於八九鴳鶋銜翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳蚘乾研為末炙豬肉點與噉有奇功本經名蜀水花而唐面膏方有使鸕鷀屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有一種似鸕鷀而頭細背長項上有白者名白鮫不堪藥用【聖惠方】治鼻面酒皶皰用鸕鷀糞一合研以臘月豬脂和每夜傅之　又方治斷酒鸕鷀糞灰水服方寸匕【孫真人】治噎欲發時銜鸕鷀觜遂下外臺秘要同【外臺秘要】治魚骨鯁口稱鸕鷀則下【衍義】曰鸕鷀陶隱居云此鳥不卵生口吐其雛今人謂之水老鴉巢於大木群集宿處有常久則木枯以其糞毒也懷妊者不敢食為其口吐其雛陳藏器復云使易產臨時令產婦執之與陶相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之既能交合兼有卵殼布地其色碧豈得雛吐口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

鸛骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾【陶隱居】云鸛亦有兩種似鵠而巢樹者為白鸛黑色曲頸者為烏鸛今宜用白者【今按】陳藏器本草云鸛脚骨及觜主喉痺飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿益

黄汁服之亦燒爲黑灰飲服有小毒殺樹木禿人毛髮沐湯中下少許驗盡脫亦更不生人探巢取鸛子六十里旱能羣飛激雲雲散雨歇其巢中以泥爲池含水滿池中養魚及蛇以哺其子月令鸛等謹按藥性論云鸛骨大寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛炙令黄末空心煖酒服方寸匕

衍義曰鸛頭無丹項無烏帶身如鶴者是兼不善唳但以啄相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀之故知其未審耳礜石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥屎主馬疥一云大疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黄擣爲末和草飼之又云鵓鴿煖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癜癧瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可新補

聖惠方主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀餳煑三兩沸日三二上傅之　又方治白禿以糞擣細羅爲散先以醋米泔洗了傅之立差　外臺秘要救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之　食醫心鏡治消渴飲水不知足白花鴿一隻切作小臠以土蘇煎含之嚥汁

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白术各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同爲末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮注云鶪博勞也新補

楚詞云左見兮鳴鶪言其鳴惡也　白澤圖云屋間鬭不祥　月令云鶪始鳴鄭云博勞也

鶪補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煑食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟆化爲也新補

楊文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直二文是時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半爲鶉半爲蛙列子天瑞篇曰蛙變爲鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦爲鶉蓋物之變非一揆也　月令云田鼠化爲鴽素問云鴽鶉也

衍義曰鶉有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳䘌蚛牙燒爲末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴷斲木荊楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斲木愈齲信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如鵲新補

姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕　深師方治蚛牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澀只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見神鬼又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鶻嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者煑炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風爲瘇頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是

下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林閒飛翔不遠北人名鸜鵒爾雅云鳪鳩似鶻鵃似鵲尾短多聲東京賦云鶻鵃春鳴或呼為骨鵃新補

鵜鴣觜味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胷前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其味鄭云鵜鴣咮喙也言愛其觜新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上冷更易食其肉令人患大風新補 食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臛私與食之即立相憐愛也 食醫心鏡主五痔瘻瘡鴛鴦一隻治如食法煮令極熟細細切以五味醋食之羹亦妙 荊楚記云鴷木鳥主齒痛鴛鴦是也

二十六種陳藏器餘

鷸蜎注蘇云如蚌鷸按鷸如鶉觜長色蒼在泥塗閒作鷸鷸聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鷸之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鷸鶉同類也

鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鶉之類一名鴽鄭注禮記以鷃為鴽又云鴽鴾母也莊子云斥鷃人食之無別功用也

陽烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸長白殊小鸛觜主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鵶出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白橐橐字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食雞卵也

鸀鳿鳥主溪毒砂虱水弩射工蜮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水閒蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜臥常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多

著者十活一二唯有早覺者當用苧章及大芋甘蕉
等藥鹿角入肉鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入
至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡
者人幽隱處自餘六病或如𤸇及天行初著寒熱亦
有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易療不比
蝦鬚鵜鶘鳥如鴨而大眼赤嘴斑好生山溪中
巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間爲窠窠
如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云
桃蟲鷦注云桃雀也俗呼爲巧婦鳥也
英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤
能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處
常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功
也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之
石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其
卵而食則不如英雞
魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者
燒令黑爲末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有
大小小者名魚狗大者名翠取其尾爲飾亦有斑白
者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小
鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗穴土爲窠
駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西戎
好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能

食鐵也
鵁鶄水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出
南方池澤爾雅云鳽〔鳽音堅也〕鵁鶄畜之厭火災博物志
云鵁鶄巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下
蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足
不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞
北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食
其肉極熱益人也
鶡雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云
鶡雞猛氣其鬬終無負期於必死今人以歇〔曷渴二音〕爲
冠像此也
山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江
東山林間如小雞無尾
百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及
糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也
黃褐侯味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極
美如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽
鸀鳿主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鸀鳿
養之禳火災如雉五色
鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中
夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必
昏爲其臭䑋

鸊(扶歷反)鷉(天黎反)膏主耳聾滴耳中又主刀劒令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒續英華詩云馬銜苜蓿葉劒瑩鸊鷉膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鷂長尾爾雅云鳲鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹藘中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二外爾雅云鷏蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蟁母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於厠溷上聞者不祥厭之法當為狗聲以應之俗作此說按荊楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷂鳴呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鵜鴂鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鵶目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主屋瘻古人重其炙固當肥美內則云鵠鴞胖其一名梟一名鵂只人呼為魑魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮硩蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鵂也

鉤鵅入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴞有角夜飛晝伏爾雅云鵅鵋欺注云江東人呼謂之鉤鵅(音革)北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如貓兒大於鴝鵒乃云作笑聲當有人死又有鵂鶹亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鵂鶹夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之户內恐此鳥得之也爾雅云鵅鵋欺人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鴟鵂夜撮蚤察毫末晝出瞋目不見丘山言殊性也

姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作之能取人之子以為己子胷前有兩乳玄中記云姑獲一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此

也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鉤星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳社注云譆譆音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鸆昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人姙娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九

重修政和經史證類備用本草卷第二十 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[illegible]學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經白字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜　蜂子大黃蜂土蜂附　蜜蠟白蠟附

牡蠣　龜甲　桑螵蛸

眞珠今附　瑇瑁今附龜䶂附　秦龜蟕蠵續注

石決明　海蛤　文蛤

魁蛤　蠡魚音禮　鮧魚音夷

鯽魚唐附　鱓魚音善　鮑魚

鯉魚膽肉骨目齒附

八種食療餘

時魚　黃賴魚　比目魚


鱭魚　鯸鮧魚　鯨魚

黃魚　魴魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚　鯸鮧魚　文鷂魚
牛魚　海豘魚　杜父魚
海鷂魚　鮠魚　鮹魚
鱣魚　石鮅魚　魚鮓
魚脂　鱠　昌侯魚
鯇魚　鯢魚　魚虎
鯕魚　鯢魚　諸魚有毒
水龜　瘧龜

蜀州蜜



上品 石蜜 味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸驚癇痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良 陶隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間作之色青赤味小𪋦食之心煩其蜂黑色似䖟又木蜜呼為食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須蘗也又有土蜜於土中作之色青白味𪋦今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被添殆無淳者必須親自看取之乃無雜尒且又多被煎煑其江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用道家丸餌莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也 唐本注 云上蜜出氐羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證尒今京下白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單稱尒 今按 陳藏器本草云蜜主牙齒疳䘌脣口瘡目膚赤障殺蟲 臣禹錫等謹按蜀本 圖 云按尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方巖嶺間生懸崖上蜂大如䖟房著巖窟以長竿刺令蜜出承取之多者至三四石味𪋦色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是荊襄間人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也宜改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著巉巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃轝自懸挂下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀羣飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宜州有黃連蜜色黃味苦主目熱蜂銜黃連花作之西京有藥花蜜色白如凝脂亦藥花作之各逐所出 日華子 云白蜜君治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之又常服面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之


圖經曰蜜（本經作石蜜當去石字）生武都山谷河源山谷及諸山中今川蜀江南嶺南皆有之蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而宣歙唐鄧伊洛間尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似䖟作房於巖崖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味𪋦色綠入藥勝於它蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃轝自垂挂下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之石蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人家作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有薬花蜜如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性之溫涼亦相近也蠟蜜脾底也初時香嫩重煑治乃成藥家應用白蠟更須煎鍊水中烊十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢欲啖當合大棗咀嚼即易爛也劉禹錫傳信方云甘少府治腳轉筋兼暴風通身冰冷如癱緩者取蠟半斤以舊帛絁紬並得約闊五六寸看所患大小加減闊狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒人便承熱纏腳仍須當腳心便著襪裹腳待冷即便易之亦治心躁驚悸如覺是風毒兼裹兩手心

食療 微溫主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生擣地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良


又能止腸澼除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑二斤擣取汁先秤銅鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚多世人衆委不能一一具之 **雷公云** 凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分是數若火少火過並用不得 **外臺秘要** 比歲有病天行斑發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨决隨生不即療數日必死差後瘡瘢黯一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜所得仍呼爲虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數數拭之 **又方** 陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之差 **肘後方** 丹者惡毒之瘡五色無常蜜和乾薑末傅之 **葛氏方** 目生珠管以蜜塗目中仰臥半日乃可洗之生蜜佳 **又方** 食諸魚骨鯁雜物鯁以好蜜匕抄稍稍服之令下 **又方** 誤吞錢煉服二升即出矣 **又方** 湯火灼已成瘡白蜜塗之以竹中白膜貼上日三度 **梅師方** 治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑者髮不生取梧桐子擣汁塗上必生黑者 **又方** 肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一升猪膽一枚相和微火煎令可丸丸長三寸作挺塗油內下部臥令後重須臾通泄 **又方** 治中熱油燒外痛以白蜜塗之 **孫真人食忌云** 七月勿食生蜜若食則暴下發霍亂 **又方** 治面䵟取白蜜和茯苓末塗之七日便差矣 **食醫心鏡** 主噎不下食取崖蜜含微微嚥下廣利方同 **傷寒類要** 陽明病自汗者若小便自利此爲津液內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻作一梃如指許大得令以內穀道中須臾必通矣 **產書** 治產後渴蜜不計多少煉過熟水溫調服即止

衍義曰 石蜜嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條煎鍊亦自有法今人謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下此又誤矣本是續上文敘蜜蠟之用及注所出州土不當更分之爲二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白尔既有黃白二色今止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字爲佳今詳之蜜字不可除除之即不顯蠟自何處出山蜜多石中或古木中有經三二年或一得而取之氣味醇厚人家窠檻中蓄養者則一歲春秋二取之取之既數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖收之纔過夏亦酸壞若龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍擣薤白相和雖無毒多食亦生諸風

蜂子



峽州蜂子



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏色不老輕身益氣


大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫嗌（音益喉也）痛一名蜚零 生武都山谷（畏黃芩芍藥牡蠣）

陶隱居 云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬以傅面令面悅白黃蜂則人家屋上者及䗂（音侯）瓠蜂也 **今按** 陳藏器本草云蜂子主丹毒風疹腹內留熱大小便澀去浮血婦人帶下下乳汁此即蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也 **臣禹錫等謹按陳藏器** 云土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也 **日華子** 云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也 **圖經曰** 蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處處皆有之蜂子即蜜蜂子也在蜜脾中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上作房及大木間䗂（音侯）瓠（音壺）蜂子也嶺南人亦作饌食之蜂並黃色比蜜蜂更大土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至死凡用蜂子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鐘其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍其毒螫復以烟火熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂子或五六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以爲方物然房中蜂子三分之一翅足已成則不堪用詳此木上作房蓋䗂瓠類也而今宣城蜂子乃掘地取之似土蜂也故郭璞注爾雅土蠭云今江東呼大蠭在地中作房者爲土蠭啖其子即馬蠭荊巴間呼爲蟺音憚又注木蠭云似土蠭而小在木上作房江東人亦呼木蠭人食其子然則二蜂子皆可食久矣大抵蜂類皆同科其性效不相遠矣 **禮記曰** 爵鷃蜩范注云蜩蟬也范蜂也

蜜蠟味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不飢耐老白蠟療久洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間惡芫花齊蛤 **陶隱居** 云此蜜蠟爾生於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此為蜜蹠音隻煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也 **唐本注** 云除蜜字為佳蜜已見石蜜條中也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云白蠟使味甘平無毒主姙孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏人棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云老下痢膿血 **圖經** 文具石蜜條下 **葛氏方** 治犬咬人重發療之火灸蠟灌入瘡中 **又方** 治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡中又灸熏之令汁出即便愈 **千金翼** 療伐指以蠟松膠相和火炙籠伐指即差 **經驗方** 湖南押衙顏思退傳頭風掣疼蠟二斤鹽半斤相和於銚羅中熔令相入捏作一挺熱勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止 **集驗方** 治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成鋌每用以刀子切下二錢以豬肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一椀同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平安為度 **姚和衆** 治小兒腳凍如有瘡即濃煎蠟塗之 **衍義** 文具石蜜條下

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱**久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤**一名牡蛤生東海池澤採無時具母為之使得甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛荑 **陶隱居** 云是百歲鵰所化以十一月採為好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牝蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾丹方以泥釜皆除其甲口止取朏朏如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥煮鹽釜耐水火而不破漏 **今按** 陳藏器本草云牡蠣擣為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗肉煮食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴天生萬物皆有牝牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄者 **臣禹錫等謹按蜀本** 云又有蠔音豪形短不入藥用圖經云海中蚌屬以牡者良今萊州昌陽縣海中多有二月三月採之 **藥性論** 云牡蠣君主治女子崩中止盜汗除風熱止痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗末蜜丸服三十丸令人面光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之并地黃小草 **孟詵** 云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表其味爾 **段成式酉陽雜俎** 云牡蠣言牡非謂雄也 **圖經曰** 牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰間尤多此物附石而生磈礧相連如房故名蠣房讀如阿房之房一名蠔山晉安人呼為蠔莆初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者嶄巖如山每一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰以尖頭為左顧大抵以大者為貴十一月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美好更有益兼令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也 **海藥云** 按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞乏損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神治孩子驚癇以服身輕用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中用 **雷公云** 有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣石牡蠣者頭邊背大小甲沙石真似牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣使得只是丈夫不得服令人無髭真牡蠣火煆白炮并用䃃試之隨手走起可認真是萬年珀号曰鑒用之凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一伏時後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也 **肘後方** 大病差後小勞便鼻衄牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大服之 **經驗方** 治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃泥裹煆通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢匕小兒服半錢匕只兩服差 **又方** 治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一秤煆通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都搗羅為末以麪糊丸如梧桐子早晚食後臨臥各三十丸酒服藥將服盡癧子亦除根本 **又**

方除盜汗及陰汗牡蠣為末有汗處粉之　勝金方治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研為末每服二錢研靛花酒調下如癰盛已潰者以末傅之仍更服藥並一日三服　初虞世治癰疽發頭項破未破其效如神牡蠣四兩甘草二兩為末每服一大錢食後臘茶同點日二　又方治水癩偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟炭三斤煅令火盡冷取二兩乾薑一兩炮又為細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈　集驗方治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣白者為細末水調塗乾更塗　傷寒類要療髓疽日夜深嗜卧牡蠣澤瀉主之

衍義曰牡蠣須燒為粉用兼以麻黃根等分同擣研為極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非為雄也且如牡丹豈可更有牝丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口口在左者為左顧此物本無目如此焉得更有顧盼也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧音皆五痔陰蝕濕痹四肢重弱小兒顖音信不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒　惡沙參蜚蠊

陶隱居云此用水中神龜長一尺二寸者為善厭可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜溺甚療久嗽亦斷瘧肉作羹臛大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不具說也唐本注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收攝皆差臣禹錫等謹按蜀本圖經云江河湖水龜也湖州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也蕭炳云殼主風腳弱炙之末酒服藥性論云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血治脫肛灰亦治脫肛日華子云卜龜小者腹下可卜鑽遍者名敗龜治血麻痹入藥酥炙用又名敗將

圖經文具秦龜條下

食療云溫味酸主除濕痹氣風痹身腫踒折又骨帶入山林中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑色者常啖蛇不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下赤白崩中小兒顖不合破癥瘕痎瘧療五痔陰蝕濕痹女子陰隱瘡及骨節中寒熱煮汁浴漬之良又已前都用水中龜不用啖蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山不迷又方卜師處鑽了者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾

肘後方治卒得咳嗽生龜三枚治如食法去腸以水五升煮取三升以漬麴釀米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷　經驗方治產後產前痢敗龜一枚用米醋炙擣為末米飲調下　孫真人云治小兒龜背以龜尿摩背上差　孫真人食忌十二月勿食龜肉損命不可輒食殺人　子母秘錄令子易產燒龜甲末酒服方寸匕　抱朴子云千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲炙搗服方寸匕日三盡一具　衍義文具秦龜條下



江陵府秦龜

秦龜味苦無毒主除濕痹氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取

陶隱居云此即山中龜不入水者形大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鸑龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶秦龜前臑乃到切骨令人入山不迷廣州有蟕子夷切蠵以規切其血甚療俚人毒箭傷唐本注鸑龜腹折見蛇則呷而食之荊楚之間謂之呷蛇龜也秦龜即蟕蠵是更無別也今按陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差臣禹錫等謹按蜀本圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即遊溪谷今據爾雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為陵龜即夾蛇龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似瑇瑁即蟕蠵龜也一名靈蠵能鳴今蘇言秦龜即蟕蠵非為通論且陶注蟕蠵但療箭毒則與本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以地名為別故也陳藏器云蘇云秦龜即是蟕蠵按蟕蠵生海水中生山陰者非蟕蠵矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹筍深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有山龜即是此也揭取甲亦如蟕蠵堪飾器物陳士良云鸑龜腹下橫折秦人呼蟕蠵山龜是也肉寒有毒主筋脈凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立效日華子云蟕蠵平微毒治中刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名鼊皮治血疾若無生血煎汁代之亦可實裝飾物又云夾蛇龜小黑中心折者無用不可食肉可生擣署傅蛇毒

圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆

有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養為玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸為善爾雅亦有水龜又一種鴦龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呷而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇毒又一種蠵子夷切蠵以規切大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以此為秦龜按嶺表録異云蠵蠵俗謂之茲夷蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得全者為貴初用木楔出其肉龜被楚毒鳴吼如牛聲動山谷工人以其甲通明黃色者煮拍陷瑇瑁為器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種山龜未必是此秦龜也其入藥亦以生脫者為上凡龜之類甚多而時人罕復遍識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機一説入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓脚短者為陽龜形長頭尖脚長者為陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其説云道士陳釗言龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有相趂鬪噬力小者或至斃採時取雄龜於瓷盌中或小盤中置之於後以鑑照龜既見鑑中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上爇熱以點其尻亦致失尿然不及鑑照之駃也


陳藏器 蠵蠵秦龜注陶云廣州有蠵蠵其血主俚人毒箭按蠵蠵人被毒箭傷煩悶欲死者剖取血傅傷處此是燋銅及鼈汁毒南人多養用之似龜生海邊有甲文堪為物飾

海藥云 謹按正經云生在廣州山谷其殼味帶苦治婦人赤白漏下破積癥頑風冷痺關節氣壅或經卜者更妙凡甲炙令黃然後入藥中

抱朴子 蠳龜噉蛇南人皆帶蠳龜之尾以辟蛇蛇中人刮此物以傅之其瘡亦使愈

衍義曰 秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜甲即非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者為勝今河北獨流釣臺甚多取龜筒治療亦入衆藥止此二種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廣州真珠牡



真珠寒·無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傅面令人潤澤好顏色粉點目中主膚瞖障膜今附

臣禹錫等謹按藥性論云真珠君治眼中瞖障白膜七寶散用磨瞖墜亦能墜痰 日華子云真珠子安心明目駐顏色也

圖經曰 真珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡俗謂之珠母珠牡蚌類也按嶺表録異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌剖取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多入藥須用新完未經鑽綴者為佳

海藥云 謹按正經云生南海石决明產出也主明目除面䵟止渴合知母療煩熱消渴以左纏根治兒子癍豆瘡入眼蜀中西路女瓜亦出真珠是蚌蛤產光白甚好不及舶上彩燿欲穿須得金剛鑽也為藥須久研如粉麪方堪服餌研之不細傷人藏府

雷公云 須取新淨者以絹袋盛之然後用地榆五花皮五方草三味各四兩細剉了又以牡蠣約重四五斤已來先置於平底鐺中以物四向搘令穩然後著真珠於上了方下剉了三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之用甘草湯淘之令淨後於臼中擣令細以絹羅重重篩過却更研二萬下了用凡使要不傷破及鑽透者方可用也

外臺秘要 療子死腹中方真珠二兩為末酒調服盡立出

千金方 治兒胞衣不出苦酒服真珠末一兩

又方 難產取真珠末一兩和酒服之立出


肘後方 卒忤停尸不能言真珠末以雞冠血和丸小豆大以三四粒內口中

又方 主癭安魂魄珠蜜方煉真珠如大豆以蜜一蜆殼和一服與一豆許日三太宜小兒矣

抱朴子 真珠徑寸已上可服服之可以長久酪漿漬之皆化如水銀亦可以浮石水蜂窠礜化包彤蛇黃合之可以引長三四尺丸服之絕穀得長生

衍義曰 真珠小兒驚熱藥中多用河北塘濼中亦有圍及寸者色多微紅珠母與廉州珠母不相類但清水急流處其色光白水濁及不流處其色暗餘如經

瑇瑁




瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水閒今附 臣禹錫等謹按陳士良云瑇瑁身似龜首觜如鸚鵡肉平主諸風毒行氣血去胷膈中風痰鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脉甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱 日華子云破癥結消癰毒止驚癇等疾 圖經曰瑇瑁生嶺南山水閒今亦出廣南蓋龜類也惟腹背甲皆有紅點斑文其大者有如盤入藥須生者乃靈帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生瑇瑁者王令揭取上甲二小片繫於左臂欲以辟毒瑇瑁甚被楚毒復養於使宅後池伺其揭處復生還遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿皆殺取之又經煮拍生者殊不易得頃有自嶺表罷官得生瑇瑁畜養且久攜以北歸共人多有識者又有一種龜鼊亦瑇瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今入謂之鼊皮不入藥用 陳藏器云大如扇似龜甲有文餘並同 楊氏產乳療中蠱毒生玳瑁以水磨如濃飲服一盞即解 衍義曰瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神 一名蝕肬音尤 生桑枝上螳蜋子也二月三月採蒸之當火炙不爾令人泄 得龍骨療泄精畏旋覆花 陶隱居云俗呼螳蜋為蚚音石蜋逢樹便產以桑上者為好是兼得桑皮之津氣市人恐非真皆令合枝斷取之爾偽者亦以膠著桑枝之上也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢荊棘間並螳蜋卵也三月四月中一枝出小螳蜋數百枚以熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用之 藥性論云桑螵蛸臣畏戴椹主男子腎衰漏精精自出患虛冷者能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之 圖經云本經不載所出州土今在處有之螗蜋逢木便產一枚出子百數多在小木荊棘間桑上者兼得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人泄一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云莫貈户各切螗蜋蛑郭璞云螗蜋有斧蟲江東呼為石蜋又云不過蟷丁郎切蠰息羊切蟷蠰螗蜋別名也其子蜱音裨蛸音蕭一名蟳音莫切蟭音焦蟷蠰卵也古今方漏精及主風藥中多用之 雷公云凡使勿用諸雜樹上生者螵螵不入藥中用凡採覓須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍令水遍沸於瓷鍋中熬令乾用勿亂別修事却無効也 經驗方治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細研入麝香一字為末掺在耳內每用半字如神效如有膿先用綿包子撚去次後掺藥末入在耳內 產書治姙娠小便數不禁桑螵蛸十二枚搗為散分作兩服米飲下楊氏產乳同 又方療小便不通及胞轉桑螵蛸搗末米飲服方寸匕日三 衍義曰桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑上者蜀本圖經浸炮之法不若略蒸過為佳隣家有一男子小便日數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦瘁食減以女勞得之令服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神魂定心志治健忘小便數補心氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯神當歸龜甲醋炙已上各一兩為末夜臥人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多少可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障翳痛青盲久服益精輕身生南海 陶隱居云俗云是紫貝定小異亦難得又云是鰒步角切魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦附見在決明條甲既是異類今為副品也 唐本注云此物是鰒魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也 今注石決明生廣州海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆啖之亦取其殼以水漬洗

眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鰒魚甲並誤矣臣禹錫等謹按蜀本云石決明寒又注云鰒魚主欬嗽啖之明目又圖經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之日華子云石決明涼明目殼磨障瞖亦名九孔螺也

圖經曰石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鰒魚甲按紫貝即今人呼螺古人用以為貨幣者殊非此類鰒魚王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者三兩皆海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以麵裹熟煨然後磨去其外黑處并麄皮了爛擣之細羅於乳鉢中再研如麵方堪用也

雷公云凡使即是真珠母也先去上麄皮用鹽并東流水於大甕器中煑一伏時了漉出拭乾擣為末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用東流水於甕器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第二度煑用地榆五花皮阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也

勝金方治小腸五淋石決明去麄皮甲擣研細右件藥如有軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢匕服

衍義曰石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下北人遂為珍味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆治目殼研水飛點磨外障瞖登萊州甚多

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫花唐本注云此物以細如巨勝潤澤光淨者好有麤如半杏人者不入藥用亦謂為㹠耳蛤麤惡不堪也今按別本注云鴈腹中出者極光潤主十二水滿急痛利膀胱大小腸麤者如半片郁李仁不任用亦名㹠耳臣禹錫等謹按蜀本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙取之當以半天河煑五十刻然以枸杞子汁和鑿竹筒盛蒸一伏時勿用游波蟲骨似海蛤而面上無光悞食之令人狂眩用醋蜜解之即愈吳氏云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲鹹大節頭有文文如磨齒採無時陳藏器云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡藥性論云海蛤亦曰海蛤臣亦名紫薇味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下瘤瘦日華子云治嘔逆陰痿胷脅脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼被風濤打磨瑩滑者偽作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以大而有紫斑文者為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼久為風波濤洗自然圓淨此有大小而久遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得真爛久者海人多以它蛤殼經風濤磨瀅瑩滑者偽作之殊無力又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂㤥用醋蜜解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有文乃別是一種也按說文曰千歲鸗化為海蛤魁蛤即是伏翼所化故一名伏老並採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水潠之若水灌之其熱被刼不得去彌更益煩皮上粟起意欲水反不渴者文蛤散主之文蛤五兩一味擣篩以沸湯和一方寸匕服湯用五合此方醫家多用殊效

雷公云凡使勿用遊波蕈骨其蟲骨真似海蛤只是無面上光其蟲骨誤餌之令人狂走擬投水時人為之犯鬼心狂並不是緣曾誤餌此蟲骨若服着只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煑一伏時後却以地骨皮栢葉二味又煑一伏時後出於東流水中淘三遍拭乾細擣研如粉然後用凡一兩用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有糞中過數多者必為其皆無廉稜乃有是說殊不知風浪日夕淘汰故如是治傷寒汗不溜搐却手脚海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担匾置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上久則水溫又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以知為度

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胷痺腰痛脅急鼠瘻大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方為良今人多取相摝令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別之則數多今以為附見而在副品限也凡有四物如此唐本注云文蛤大者圓三寸小者圓五六分若今婦人以置燕脂者殊非海蛤之類也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶今按陳藏器本草云海蛤主水癊取二兩先研三日漢防已棗肉杏人二兩葶藶子六兩熬研成脂為丸一服十丸利下水臣禹錫等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州掖縣南海中三月中旬採[illegible]云出密州陳藏器云按海蛤是海中爛殼久在泥沙風波淘灑自然圓淨有大有小以小者久遠為佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文者此乃新舊為名二物元同一類假如鴈食蛤殼豈擇文與不文蘇恭此言殊為未達至如爛蜆蚌殼亦有所主與生不同陶云副品正其宜矣說文曰千歲鸗化為海蛤一名伏老伏翼化為今亦生子滋長也

圖經文具海蛤條下

千金翼

治急疳蝕口鼻數日盡欲死燒文蛤灰臘月脂和塗之 衍義文具海蛤條下

魁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文取無時 陶隱居云形似紡軖音狂小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此為異也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹檳榔兩頭有孔今出萊州 圖經文具海蛤條下 食療寒潤五藏治消渴開關節服丹石人食之使人免有癰腫及熱毒所生也


蠡魚



蠡音禮魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人瘢音盤白一名鮦音銅魚生九江池澤取無時 陶隱居云今皆作鱧字舊言是公蠣蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效 唐本注云別錄云腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也 臣禹錫等謹按孟詵云鱧魚下大小便擁塞氣又作鱠與腳氣風氣人食之效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆內魚腹中縫合并和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即瀉氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月作醬良也 日華子云鱧魚腸以五味炙貼痔瘻及蚛骨良久蟲出即去之諸魚中惟此膽甘可食 圖經曰蠡通作鱧字魚生九江池澤今處處有之陶隱居以為公蠣蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾雅鱧鯇郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧鯇也詩小雅云魚麗于罶魴鱧毛傳云鱧鯇也正義云諸本或作鱧[魚重]音重也陸機謂鯇即鱧魚也似鱧狹而厚今京東人猶呼鱧魚其實一類也據上所說則似今俗間所謂黑鱧魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然本經著鱧魚主濕痺下水而黑鱧魚主婦人姙娠千金方有安胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為異也又下鮑魚條據陶蘇之說乃似今漢沔間所作淡乾魚味辛而臭者蘇又引李當之本草亦言胷中濕者良其以暴魚不以鹽外雖乾而魚肥故中濕也中濕則彌臭矣一說鮑魚自是一種形似小鱅魚生海中氣最臭秦始皇取置車中者是也此說雖辨亦無的據素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中 外臺秘要療患腸痔每大便常有血鱧魚鱠蘸蒜食之佳任性多少差忌冷毒物 又方療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道中一食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差 食醫心鏡治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上熟取汁和冬苽葱白作羹食之 又方治野雞病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱠蒜虀食之 靈苑方治急喉閉逡巡不救者蠡魚膽臘月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之 衍義曰蠡魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾今用之療病亦止取其一端耳



鮠魚




鮧魚

鮧音夷又音題魚味甘無毒主百病 陶隱居云此是鯷音題也今人皆呼慈音即是鮎乃兼切魚作臛食之云補又有鱯魚相似而大又有鮠五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鯷而有四足聲如小兒食之療瘕疾其膏燃之不消耗始皇驪山冢中用之謂之人膏也荊州臨沮青谿至多此魚 唐本注云鮧魚一名鮎魚一名鯷魚主水浮腫利小便也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云有三種口腹俱大者名鱯音護背青而口小者名鮎口小背黃腹白者名鮠一名河豚三魚並堪為臛美而且補 陳士良云鮧魚暖 圖經曰鮧音夷又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方口背青黑無鱗多涎其類有三陶隱居云即鯷音題魚也鯷即鮎乃兼切魚也又有鱯音護魚相似而大鮠五回切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同也鮎亦名鰋詩小雅云魚麗于罶鰋鱧傳云鰋鮎也爾雅釋魚鰋鮎郭璞注云今鰋額白魚鮎別名鯷江東通呼鮎為鮧是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多噎涎主三消取生魚涎搜黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓減鱯四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮠秦人呼為鮰魚能動痼疾不可與野雞野猪肉合食令人患癩此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也 食療鮎魚鱯大約相似主諸補益無鱗有毒勿多食赤目赤鬚者並殺人也 千金翼治刺傷中毒水燒魚目灰塗之 衍義曰鮧魚形少類獺有四足腹重墜如囊身微紫色嘗剖之中有三小蟹又有四五小石

覡如指面許小魚五七枚然無鱗與鯽鮠相類今未見用者

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰○頭灰臣禹錫等謹按蜀本圖經云頭溫主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒音父魚合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云鯽魚味甘溫止下痢多食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之孟詵云鯽魚平胃氣調中益五藏和蓴作羹食良又鯽魚與鱖其狀頗同味則有殊鱖是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鱖其功不及鯽魚子調中益肝氣日華子云鯽魚平無毒溫中下氣補不足作鱠療腸澼水穀不調及赤白痢燒灰以傅惡瘡良又釀白礬燒灰治腸風血痢頭燒灰療嗽又云子不宜與猪肉同食

圖經曰鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而體促肚大而脊隆亦有大者至重二三斤性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小者名鱖魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重脣石鯽魚亦其類也

陳藏器云頭主欬嗽燒為末服之肉主虛羸五味熟煑食之鱠亦主赤白痢及五野雞病

食療食之平胃氣調中益五藏和蓴作羹良作鱠食之斷暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰傅𧏾瘡上三五度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成疳蟲丹石熱毒發者取茭首和鯽魚作羹食一兩頓即差

聖惠方治小兒腦疳鼻癢毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚效

外臺秘要治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作鮑食孫真人同

千金方小兒頭無髮燒鯽魚末醬汁和傅之

梅師方鯽魚不可合猪肝食

孫真人治牙齒疼取鯽魚內鹽花於肚中燒作灰末傅之即差

又方主惡核腫不散取鮮鯽魚杵傅之

又方主腳氣及上氣取鯽魚一尺長者作鱠食一兩頓差

食醫心鏡治脾胃氣冷不能下食虛弱無力鱠突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空心食之

集驗方熱病差後百日食五辛者必目暗鯽魚作臛熏之

子母秘錄治小兒面上忽生瘡黃水出鯽魚頭燒末和醬清汁傅日易之

又方小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗屑二合和更杵如泥和水傅之

楊氏產乳療妊娠時行傷寒鯽魚一頭燒作灰酒服方寸匕汗出差傷寒類要同

又方中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒作末三指撮以苦酒服之溫覆取汗良

衍義曰鯽魚開其腹內藥燒之治齒

鱓音善魚味甘大溫無毒主補中益血療瀋音審脣五月五日取頭骨燒之止痢陶隱居云鱓是荇芩根化作之又云是人髮所化今其腹中自有子不必盡是變化也性熱作臛食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鰕之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁不可合鸕鷀肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鰌音秋鱓不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之鯽魚亦爾青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鰕無鬚及腹下通黑及煑之反白皆不可食生鰕鱠不可合雞肉食之亦損人又有鯆音脯魮音毗亦益人尾有毒療齒痛又有鮧烏奚切䱐乙八切魚至能醒酒鯸音侯鮧魚有毒不可食唐本注云別錄云乾鱓頭主消渴食不消去冷氣除痞疾其穿魚繩主竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主眯目去刺煑汁洗之大良也今按陳藏器本草云鱣魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也臣禹錫等謹按蜀本圖經云似鱓魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之孟詵云鱓魚補五藏逐十二風邪患惡氣人常作臛空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰腳中出候汗盡煖五木湯浴須慎風一日更三五日一服并治濕風

陳藏器云血主癬及瘻斷取血塗之夏月於淺水中作窟如蛇冬蟄夏出宜臛食之諸俗音鱓魚音善字或作鱓諸書皆以䱇為鱓本經以鱣為鱓仍足魚字殊為誤也風土記云鱓魚夏出冬蟄亦以氣養和時節也顏氏家訓云後漢書鸛雀銜三鱓魚音善多假借作鱣魏武四時食制鱣魚大如五斗奩長一丈即鱣魚也若如此長大鸛雀不能勝一況三頭乎是鱓魚明矣今宜作鱓字作臛當重煑之不可以桑薪煑之亦蛇類也

聖惠方治婦人乳結硬疼用鱓魚皮燒灰末空心煖酒調二錢匕

衍義曰鱓魚腹下黃世謂之黃鱓此尤動風氣多食令人霍亂屢見之向在京師鄰舍一郎官因食黃鱓遂致霍乱吐利幾至委頓又有白鱓稍麄大色白二者皆士鱓大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋泪河水漲

卯湖水滿溢多即復涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來鮮行之路中有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮骽(吐猥切)蹷(音厥)踠折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹

【陶隱居】云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼為鮑(音裛)魚字似鮑又言鹽鮑之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱅(音慵)魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血不知何者是真【唐本注】云此說云味辛又言勿令中鹹此是鰎(居偃切)魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言胷中濕者良鮑魚肥者胷中便濕又云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裛不暴味鹹不辛又完淹令濕非獨胷中且鰎魚亦臭臭與鮑別鮑鰎二魚雜魚並用然似鰎臭以無鹽也鰎臭差微有鹽故也鰎魚沔州復州作之餘處皆不識爾【今注】今考其實止血須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裛之爾【臣禹錫等謹按蜀本】圖經注云十月後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪食不的取一色也據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾又據本經云勿令中鹹是知入藥當少以鹽浥成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也若其實則今糊塗淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔州復州作之餘皆不識審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也又據鮧魚有口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鮧魚同稍益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也【圖經】文具蠡魚條下【子母秘錄】姙娠中風寒熱腹中絞痛不可鍼灸乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣 ○肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣【臣禹錫等謹按水腫通用藥】云鯉魚寒【藥對】云平【陳士良】云無毒 骨主女子帶下赤白 ○齒主石淋生九江池澤取無時【陶隱居】云鯉魚最為魚之主形既可愛又能神變乃至飛越山湖所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鮓不可合小豆藿食之其子合豬肝食之亦能害人爾【唐本注】云鯉魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癮疹腦主諸癇腸主小兒肌瘡【今按陳藏器】本草云鯉魚肉主安胎胎動懷妊身腫黃為湯食之破冷氣痃癖氣塊橫關伏梁作鱠以濃蒜虀食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傅刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸魚目並得【臣禹錫等謹按藥性論】云鯉魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫翳痛小兒熱腫塗之蜀漆為使魚燒灰末治欬嗽糯米煮粥【孟詵】云鯉魚白煮食之療水腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又天行病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭【日華子】云鯉魚涼有毒肉治欬嗽療脚氣痃冷氣痃癖懷妊人胎不安用絹裹鱗和魚煮羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癇疾驚忤膽治障翳等腦髓治暴聾煮粥服良諸溪澗中者頭內有毒不計大小並三十六鱗也【圖經】曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為玄駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子不可與豬肝同食又齒主石淋古今錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣雜諸藥用之【陳藏器】云鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也【食療】膽主除目中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療水腫脚滿下氣腹中有宿瘕不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒煙絕研酒下方寸匕破產婦滯血脂主諸癇食之良腸主小兒腹中瘡鯉魚鮓不得和豆藿葉食之成瘦其魚子不得合豬肝食之凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也炙鯉魚切忌煙不得令熏著眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭【聖惠方】治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭重一斤者治如食法修事食之【外臺秘要】古今錄療魚鯁骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服【又方】療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨惟取肉以水二斗赤小豆一大升和魚肉煮可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分為二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差【又方】療瘡鯉魚

腸切作五臠火上炙之洗瘡拭乾以腸封之冷則易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差又方凡瘡已潰未潰皆燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差為度又方療卒淋鯉魚齒燒灰酒服方寸匕千金方治暴痢小鯉魚一枚燒為末米飲服之大人小兒俱服得又方小兒咽腫喉痹以鯉魚膽二七枚和竈底土以塗咽喉立差肘後方療雀目鯉魚腦及膽傅之燥痛即明食醫心鏡主上氣欬嗽胸膈妨滿氣喘鯉魚一頭切作鱠以薑醋食之蒜虀亦得又方主肺欬嗽氣常促鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹火炮去刺研煮粥空腹食之子母秘錄療姙娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出熱治乳無汁產書下乳汁燒鯉魚一頭研為末酒調下一錢匕禮記食魚去乙魚目旁有骨名乙如魚乙字食之令人鯁衍義曰鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問曰魚熱中王叔和曰熱即生風食之所以多發風熱諸家所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食療餘

特魚平補虛勞稍發痔病

黃賴魚一名䱀魤醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱭魚發疥不可多食

鯸鮧魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無鰓故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鵶鳶所食〔〕孫真人食忌鯸鮧魚勿食肝殺人

鯮魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患痟痢者不得食作羹臛食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲〔食療〕有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾笋同食發癱瘓風小兒不與食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鱁鮧上逐下題魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛即出刺名鰾毗眇切〔〕海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡瘻瘡並燒灰用經驗方治嘔血鰾膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢已來用甘蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰩魚餘招反無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸綸是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯擣為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海豘魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出形如豘鼻中

聲腦上有孔噴水直上百數為羣人先取得其子繫著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬為群常隨母而行亦有江㹠狀如㹠鼻中為聲出沒水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒差頹差頹核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短也

海鷂魚齒無毒主瘴瘧燒令黑末服二錢匕魚似鷂有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生東海

鮠魚一作鮰（並音五禾反鮠屬又五回反）味甘平無毒不腥主膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮠魚乾鱠取快日曝乾餅盛臨食以布裹水浸良久瀝去水如初鱠無異魚生海中大如石首○圖經（文具鮧魚條下）

鮹魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩岐如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字為鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓為鼉此誤深矣今明鱝魚體有三行甲上龍門化為龍也

石鮅（音必）魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉擣碎熱炙傅之又主馬瘑瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之瘑似疥而大凡鮓皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘑瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳又主癥取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖徹於癥上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜虀食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水腹內伏梁冷痃結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜虀進之魚鱠以菰菜為羹吳人謂之金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不欲近夜食不銷兼飲冷水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌鼠也

鯇魚無毒主喉閉飛尸取膽和煖水攪服之鯇（音患）似鯉生江湖間内喉中飛尸上此膽至苦

鯸魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煮之不可近鐺當以物懸之一名鶘夷魚以物觸之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚茗木解之吹用蘆根烏蓲草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

𩶘魚音拱鯤子 鰍魚鰌同音 鼠尾魚地青魚鯆魮魚鯆魮普胡反音毗 邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒者煮魚簹竹及海獺皮解之已上魚並生南海𩶘有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鯆魮魚已在本經鮀魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱯魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬐殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘠瘧下俚人呼為妖瘧燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人臥處生高山石下身偏頭大觜如鸚鳥亦呼為鸚龜

重修政和經史證類備用本草卷第二十

重修政和經史證類備用本草卷第二十一 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本經 白字

三種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添 墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮　露蜂房 土蜂房續注　鼈甲 肉附

蟹 截蟳蟛螖蝤爪等附　蚱 音作 蟬 蟬蛻續注　蟬花 續添

蠐螬　烏賊魚骨 肉附　原蠶蛾 屎附蠶布紙續注

蠶退 新定　緣桑螺 續添　白殭蠶 蠶蛹子續注

鰻鱺魚 音謾黎 鰌魚鱓魚續注　鮀 音陀 魚甲 肉附黿注　樗 丑如切 雞

蛞蝓 上闊下俞　蝸牛　石龍子

木䖟　蜚䖟　蜚蠊 音廉

䗪蟲 音柘　鮫魚皮 唐附　白魚 今附

鱖 居衛切 魚 今附　青魚 眼睛膽今附　河豚 今附

石首魚 今附　嘉魚 今附　鯔魚 今附

紫貝 唐附　鱸魚 新補　鱟 新補

二種海藥餘

郎君子　海蠶

二十一種陳藏器餘

黿　海馬　齊蛤

柘蟲屎　蚱蜢　寄居蟲

[illegible]蟱　負蠜　蠼螋

蠱蟲　土蟲　鱅魚

予脂　砂挼子　蚘蟲

蟲螽　灰藥　吉丁蟲

腆顆蟲　鼷鼠　諸蟲有毒

蝟皮



中品 蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦

燒爲灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏桔梗麥門冬。陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂烊鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣唐本注云蝟極獰鈍大者如小豚小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鷸（音聿）爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂爲雅記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主瘻臣禹錫等謹按蜀本注云勿用山𧴩鼠皮正相似但山𧴩毛端有兩岐爲別又有虎鼠皮亦相類但以味酸爲別又有山𤟬皮類兎皮頰相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如𤟬豚脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥性論云蝟皮自味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石及燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類𤟬豚脚短多刺尾長寸餘人纔近便藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌鷸（音聿）也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山𧴩鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兎皮者名山𤟬凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂時中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療云蝟肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠奶痔效主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪豬取其肚燒乾和肚屎用之擣末細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此豪豬肚一箇便消差此豬多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方治鼻衄塞鼻散用蝟皮一枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要治五痔蝟皮（方三指大切）重黃（如棗大）熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方治腸痔大便血燒蝟皮傅之


簡要濟衆治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傅之佳

子母秘錄小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸爲末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源云蝟皮脂伏雄黃

衍義曰蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治紕帛絕佳此物兼治胃逆開胃氣有功從虫從胃有理焉膽治鷹食病世有養者去而復來乆亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見擴亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂𪓐（音窠）生牂牁山谷七月七日採陰乾（惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣）陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許螫馬牛人乃至欲死者用此皆有效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大效灰之酒服主陰萎水煮洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治癰腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云露蜂房殺蟲治牙齒疼痢疾乳癰蜂叮惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋亦少者取十二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗目三四過又療瘰癧成瘻作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在大樹腑者內窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉蘂石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是竹蚛炎有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石鷰子許人馬若遭

螫着立土凡使革蜂窠先須以鵶豆枕等同拌蒸從巳至未出去鵶豆枕了曬乾用之**千金方**蜂螫人用蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房煎湯洗亦得**又方**崩中漏下青黃赤白使人無子蜂房末三指撮酒服之大神效**又方**卒癰蜂房大者一枚水三升煮令濃赤以浴小兒日三四佳**外臺秘要**治眼臀煮蜂房細辛各等分含之即差**肘後方**治苦鼻中外查瘡膿水血出蜂房火炙焦末酒服方寸匕日三**又方**治風瘻蜂房一枚炙令黃赤色爲末每用一錢臘月猪脂勻調傅瘡上**經驗方**解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩爲末水二椀煎至八分一椀令溫臨卧頓服明日取下惡物**梅師方**治風癮瘮方以水煮蜂房取二升入芒消傅上日五度即差**食醫心鏡**小兒喉痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服**簡要濟衆**治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳方蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服**又方**小兒重舌蜂房燒灰細研酒和爲膏傅兒舌下日三四次用之**勝金方**治小兒欬嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以快火燒爲灰每服一字飯飲下**廣利方**治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升煎取八合分爲二服當利小便諸惡石毒隨小便出**又方**治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升煮取一升重濾洗目日三四度治赤白瞖**集驗方**治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過蟬蛻等分爲末酒調一錢匕日三二服**子母秘錄**小兒赤白痢蜂房燒末飲服**又方**小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服**又方**小兒臍風濕腫久不差燒末傅之**衍義曰**露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者亦一二斗中有窠如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之元（本作犯聖祖諱今改爲元）瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈




鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉療溫瘧血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡礬石**陶隱居**云生取甲剔去肉爲好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙夏月剉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有裹鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食**唐本注**云鼈頭燒爲灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛**今按**陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煮食之當微泄膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食之令人患水病**臣禹錫等謹按蜀本**云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入**藥性論**云鼈甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十丸再服治癥癖病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白頭血塗脫肛**孟詵**云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者爲上赤足不可食殺人**日華子**云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破癥結惡血墮胎消瘡腫并撲損瘀血瘧疾腸癰頭燒灰療脫肛**圖經曰**鼈生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有九肋者爲勝取無時仍生取甲剔去肉爲好不用煮脫者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煮也古今治癥癖虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑三物等分爲丸空腹三十丸治癖最良又醋炙令黃擣末以牛乳一合調一匙朝日服之主痃氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其性冷耳當胷前有軟骨謂之醜食當去之不可與莧菜同食令生鼈瘕久則難治又其頭足不能縮及獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足者爲能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生擣其肉及血傅之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不縮者名鮒食之令人昏塞誤中其毒以黃蓍吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者爲黿江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多卵大如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪氣婦人血熱又下有鮀音駝甲條云生南海池澤今江湖極多即鼉也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻碕岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣痼疾其皮亦中冒鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹服便差今醫方鮮有用鼉鮀甲者**雷公曰**凡使要綠色九肋多裙重七兩者爲上治氣破塊消癥定心藥

中用之每箇鼈甲以六一泥固濟缾子底了乾於大火以物擱於中與頭醋下火煎之盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥中用又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升為度後去裙留骨於石上搥石臼中擣成粉了以雞肶皮裹之取東流水三兩斗盆盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也 **聖惠方** 治久患勞瘧瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢匕 **又方** 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕 **千金方** 姙娠勿食鼈肉令子項短 **又方** 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒令盡絕杵末以傅肛上手按挼之 **千金翼** 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傅之良 **肘後方** 治篤病新起早勞食飲多致復欲死燒鼈甲服方寸匕 **又方** 治老瘧炙鼈甲杵末服方寸匕至時令三服盡用火炙無不斷 **又方** 卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚擣末服方寸匕 **又方** 治人心孔昏塞多忘喜誤丙午日取鼈甲著衣帶上 **又方** 石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下石子差 **梅師方** 鼈目凹陷者煞人不可食 **又方** 難產取鼈甲燒末服方寸匕立出 **孫真人** 鼈腹下成五字食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾 **傷寒類要** 治瀋脣緊方鼈甲及頭燒灰作末以傅之 **子母秘錄** 治小兒癇鼈甲炙令黃擣為末取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服 **楊氏產乳** 療上氣急滿坐卧不得方鼈甲一大兩炙令黃細擣為散取燈心一握水二升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕 **姚和衆** 小兒因痢脫肛鼈頭甲燒灰末取粉撲之 **左傳云** 三足謂之能不可食也 **衍義曰** 鼈甲九肋者佳煮熟者不如生得者仍以醲醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱後人遂用之然甚有據亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治


蟹



蟛蜞



擁劒



蟹味鹹寒有毒**主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠**解結散血愈漆瘡養筋益氣

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時 殺莨菪毒漆毒 **陶隱居** 云蟹類甚多蝤音遒蛑音牟擁劒彭螖音越皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨音建所為人中之不即療多死目相向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蜞擁劒似彭螖而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而噉之幾死歎曰讀爾雅不熟為勸學者所誤 **今按** 陳藏器本草云蟹脚中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳久疽瘡無不差者 **臣禹錫等謹按陳藏器** 云蟛蜞主小兒閃癖煑食之大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬬虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劒一名桀步一螯極小以大者鬬小者食別無功彭蜞有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜞如小蟹無毛海人食之別無功 **孟詵** 云蟹主散諸熱治胃氣理經脈消食八月輸芒後食好未輸時為長未成就醋食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人 **日華子** 云螃蟹涼微毒治產後肚痛血不下並酒服筋骨折傷生擣炒罯良脚爪破宿血止產後血閉肚痛酒及醋湯煎服良又云蝤蛑冷無毒解熱氣治小兒痞氣 **圖經曰** 蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也八足二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁橫今人以為食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之黃并內熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃并螯燒煙可以集鼠於庭爪入藥最多胡洽療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名蛫音跪四足者名北皆有大毒不可食誤食之急以豉汁可解闊殼而多黃者名蠘生南海中其螯最銳斷物如芟刈焉食之行風氣扁而最大後足闊者為蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名蟳隨潮退殼一退一長其大者如升小者如盞楪兩螯無毛所以異於蟹其力至彊能與虎鬬往往虎不能勝主小兒閃癖煮與食之良一螯大一螯小者名擁劒又名桀步常以大螯鬬小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭螖音滑吳人語訛為彭越爾雅云螖蠌音澤小者蟧力刀切郭璞云即彭螖也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蜞亦其類也蔡謨渡江誤食者是此也 **食療** 云蟹足斑目赤不可食殺人又堪治胃氣消食又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作蝑有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人爪能安胎 **百一方** 疥瘡杵蟹傅之亦效 **又方** 金瘡方續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末內瘡中 **孫真人** 十二月勿食蟹傷神 **簡要濟衆** 小兒解顱不合生蟹足骨

半兩焙乾白斂半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度 楊氏產乳 姙娠人不得食螃蟹令兒橫生也 荀卿云 蟹六跪而二螯非蛇鱓之穴無所寄托凡食鱓毒可食蟹解之鱓畏蟹蟹鱓類也類聚相解其効速於他耳 沈存中筆談 關中無螃蟹土人惡其形狀以為怪物秦州人家收得一乾蟹有病瘧者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識 衍義曰 蟹伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北者小兒解顱以螯并白及爛擣塗顖上顱合此物極動風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八九月蟹浪之時直於塘濼岸上伺其出水而拾之又夜則以燈火照捕始得之時黃与白滿殼凡收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蟹之意必取此義

蚱蟬



蚱(音窄又音側)蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癎夜啼癲病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹 陶隱居云蚱字音作笮即是瘂(烏下切)蟬瘂蟬雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿爾九月十月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蟀(音寧)母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁(音彫)蟟(音遼)色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑傴僂丈夫止是掇此昔人噉之故禮有雀鷃(音晏)蜩范范有冠蟬有緌亦謂此蜩此蜩復五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多災今其療亦專主小兒也 唐本注云別錄云殼名枯蟬一名伏蜟(音育)主小兒癎女人生子不出灰服之主久痢又云蚱者鳴蟬也主小兒癎絕不能言今云瘂蟬瘂蟬則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸以雄者為良也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云此鳴蟬也六月七月收蒸乾之陶云是瘂蟬不能鳴者雌蟬也二說既相矛楯今據玉篇云蚱者蟬聲也如此則非瘂蟬明矣且蟬類甚多有蟪蛄寒螿之名又爾雅云蝒馬蜩蜺寒蜩皆蟬也按禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是此也其餘不入藥用 藥性論云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作聲又云蟬蛻使主治小兒渾身壯熱驚癎兼能止渴 圖經曰 蚱(音笮又音側)蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以為瘂蟬蘇恭以為鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬聲也月令仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蝒馬蜩郭璞注云蜩中最大者為馬蟬今夏中所鳴者比衆蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑昔人所噉者又禮冠之飾附蟬者亦黑而大皆此類也然則爾雅所謂馬蜩詩人所謂鳴蜩月令禮家所謂蟬本草所謂蚱蟬其實一種蟬類雖衆而為時用者獨此一種耳又醫方多用蟬殼亦此蟬所蛻殼也又名枯蟬本生於土中云是蜣蜋所轉丸久而化成此蟲至夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿蠹今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有齎至都下者醫工云入藥最奇 陳藏器 蟪蛄寒螿蛁蟟寧母蜩范並蟬注陶云蟪蛄四月五月鳴小小紫色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾此乃寒螿耳二月鳴者名寧母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁蟟色青詩曰鳴蜩嘒嘒形大而黑古人食之古禮云雀鷃蜩范范有冠蟬有緌按蜩已上五蟲並蟬屬也本經云螻蛄一名蟪蛄本功外其腦煮汁服主產後胞不出自有正傳然蟪蛄非螻蛄二物名字參錯耳字林云蟬蟪蛄也蝘蟬屬也草木疏云蟬一名蛁蟟青徐間謂之螇螰楚人名之蟪蛄秦燕謂之蛥蚗郭璞注云俗呼之為蟬宋衛謂之蜩螗楚謂之蟪蛄關東謂之蟧蟧陶又注桑螵蛸云俗呼螳蜋為蛁蟟蜣蜋即非蟬類陶誤也蜩蟟退皮研一錢匕井花水服主啞病寒螿蜩范月令謂蜺也寧母亦小蟬禮注云蜩蟬也范蜂也已有本經自蜩已上並無別功也 聖惠方 治風頭旋用蟬殼一兩微炒為末非時溫酒下一錢匕 集驗方 治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷葉等分為末酒調一錢匕日三服 御藥院 治頭風目眩蟬蛻末熱湯下 衍義曰 蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏夜方出土中昇高處背殼坼蟬出所以皆夜出者一以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡疹不快甚良

蟬花




蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癎瘈瘲夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上○圖經

文具蚌蛤條下 **雷公云** 凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之


衍義 蟬花文具蚌蛤條下

蠐螬



蠐螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜療吐血在胸腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁**一名蟦**扶文切**蠐**一名𧊈音肥齊一名敦齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良 蜚蝱為之使惡附子 陶隱居云大者如足大指以背行乃駃於腳雜猪蹄作羹與乳母不能別之詩云領如蝤蠐今此別之名以蠐字在下恐此云蠐螬倒爾 唐本注云此蟲有在糞聚或在腐木中其在腐柳樹中者內外潔白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中者為勝採雖無時亦宜取冬月為佳按爾雅一名蝎音曷一名蛣蝠一名蝤蠐 今按陳藏器本草云蠐螬主赤白遊疹以物發疹破碎蠐螬取汁塗之 臣禹錫等謹按蜀本注云今據爾雅蟦蠐螬注云在糞土中本經亦云一名蟦蠐又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹蟲通俗通謂之蝎莫知其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又爾雅蝎蛣蝠又蝎桑蠹注云即蛣蝠也又據有名未用存用未識部蠹蟲一條云味甘無毒主心暴痛金瘡內生不足即此是也蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出既殊主療亦別雖有毒無毒易見而相使相惡難知又蝎不共號蠐螬蟦不兼名蛣蝠 藥性論云蠐螬臣汁主滴目中去翳障主血止痛 日華子云蠐螬蟲治脅下堅滿障翳瘀膜治風疹桑柳樹內收者佳餘處即不中糞土中者可傅惡瘡 **圖經曰**蠐螬生河內平澤及人家積糞草中今處處有之大者有如足大指以背行反駃於腳採無時反行者良此爾雅所謂蟦蠐螬郭璞云在糞土中者是也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所云蝤蠐蝎又云蝎蛣蝠又云蝎桑蠹郭云在木中雖通名蝎所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經云生積糞草中相戾矣有名未用中自有桑蠹條桑蠹即蛣蝠也然此主療殊別今醫家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其効殊速乃知蘇說未可據也張仲景治雜病方大䗪蟲丸中用蠐螬以其主脅下堅滿也續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即喉開也 **陳藏器**本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中柳木中者皮白糞中者皮黃以木中者為勝按蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從水入秋蛻為蟬飛空飲露能鳴高潔蝎在朽木中食木心穿如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀物名蠐螬異乎蔡謨彭蜞幾為所誤蘇敬此注乃千慮一失矣爾雅云蟦蠐螬蝤蠐蝎郭注云蠐螬在糞土中蝎在木中桑蠹是也飾通名蝎所在異也又云蝤蠐蝎郭注云似蝎牛長角有白點喜齧桑樹作孔也 **雷公云**凡使桑樹柏樹中者妙凡收得後陰乾乾後與糯米同炒待米燋黑為度然後去米取之去口畔并身上肉毛并黑塵了作三四截碾成粉用之 **外臺秘要**刪繁丹走皮中浸淫名火丹方取蠐螬末傅之 **千金方**治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒出着布上良也 **百一方**諸竹木刺在肉中不出蠐螬碎之傅刺上立出 **子母秘錄**治癰疽痔漏惡瘡及小兒丹末蠐螬傅上 **治口瘡**戲蛆翦翻過捻瘡效 **衍義曰**蠐螬此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下嬭

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微溫無毒**主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子**驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多膿汁不燥 肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時 惡白斂白及附子 陶隱居云此是鸔烏所化作今其口腳具存猶相似爾用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之 唐本注云此魚骨療牛馬目中障翳亦療人目中翳用之良也 今按陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋磨服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也 臣禹錫等謹按

蜀本圖經云鶻烏所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無顆字言是鶻字乃以爾雅中鶻鵃一名雅烏小而多群腹下白者爲之圖經又云背上骨厚三四分則非小烏也今按爾雅中自有鶻烏鶻是水烏似鶂短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則鶻烏所化明矣藥性論云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾蕭炳云烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚日華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石爲纜

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是鶻音烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏鰂能吸波噀墨以溷水所以自衛使水匿不能爲人所害又云性嗜烏每暴水上有飛烏過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言爲烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有矴遇風便虬前一鬚下矴而住矴亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

食療云其骨主小兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷目中一切浮翳細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精

雷公云凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文擴不入藥中用凡使要上文順渾用血鹵作水浸并煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多

聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨一兩不用大皮杵末入龍腦少許令細日三四度取少許點之

外臺秘要治癧瘍風及三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之

千金方治婦人水戶嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

又方治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良

經驗方治疳眼烏賊魚骨牡蠣並等分爲末糊丸如皂子大每服用猪子肝一具藥一丸清米泔內煮肝熟爲度和肝食用煮肝泔水下三兩服

子母秘錄治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅之喉及舌上


南越記烏賊魚自浮於水上烏見以爲死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鶻烏化爲之也

素問云烏賊魚主女子血枯

丹房鏡源烏賊魚骨淡鹽

衍義曰烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鏤爲鈿研細水飛澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中翳緩取效

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精臣禹錫等謹按陰痿通用藥云原蠶蛾熱蜀本云原蠶蛾味鹹溫

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹陶隱居云原蠶是重養者俗呼爲魏蠶道家用其蛾止精其翁繭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但覺風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨及腰脚軟皮膚頑痺臣禹錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘢痕入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傅丁腫瘡入藥燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處處皆有之此是重養者俗呼爲晚蠶北人不甚復養恐其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云爲其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁之者爲其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不可用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白殭蠶不著早晚但用白而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽方中多用之今方治小兒撮口及發噤者取二枚炙黃研末蜜和塗口脣內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶退醫家多用如出蠶殼在紙上者一說蠶眠時所退皮用之更有效

聖惠方治風瘙癮疹遍身癢成瘡用蠶沙一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所以洗之宜避風

千金方治婦人始覺妊娠轉女爲男法取原蠶屎一枚井花水服之日三服

斗門方治渴疾用晚蠶沙焙乾爲末冷水下二錢不過數服

勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾爲末摻勻絹裹之隨手瘡合血止一切金瘡亦治

簡要濟衆小兒撮口及發噤方晚蠶蛾二枚炙令黃爲末蜜和傅兒口脣內

子母秘錄云因產難生原蠶子燒末飲服三錢

小兒宮氣方治小兒口瘡及風疳瘡等晚蠶蛾細研貼瘡上妙

衍義曰原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白殭蠶條中已具屎飼牛代穀又以三升醇酒拌蠶屎五斗甑蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癱風人就所患一邊臥看溫熱厚蓋覆汗出爲度若虛人須常在左右防大熱昏冒仍令頭面在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者爲正用之當微炒和諸藥可作丸散


服〈新定〉

◇集驗方 治纏喉風及喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶退紙不計多少燒成灰存性右煉蜜和丸如雞頭大含化嚥津牙宣牙癰揩齦上口瘡乾傅患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳 百一方 凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火灸乃得永差耳若或悲泣呻吟者此為邪祟以蠶紙作灰酒水任下差療風癲也

衍義曰 蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露

◇緣桑螺 主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮此螺全似蝸牛黃小雨後好緣桑葉○范汪 脫肛緣桑樹螺燒之以豬脂和傅之立縮亦可末傅之

棣州白殭蠶



白殭蠶 味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍〈音亦〉病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕生潁川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用 陶隱居云人家養蠶時有合箔皆殭者即暴燥都不壞今見小白色似有鹽度者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬類也 唐本注云別錄云末之封丁腫根當自出極效此白殭死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤矣 臣禹錫等謹按蜀本圖經云用殭死白色者再生一生俱用今所在有之 藥性論云白殭蠶惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅瘢 日華子云殭蠶治中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子盡勺炒用又云蠶蛹子食治風及勞瘦又研傅蠶瘑惡瘡等 圖經曰 白殭蠶生潁川平澤今所在養蠶處皆有之用自殭死白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用用時仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急喉痺欲死者擣篩細末生薑自然汁調灌之下喉立愈又合衣魚鷹屎白等分為末面膏和塗瘡瘢疵便滅

◇雷公云 凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蝸牛涎浮於水面上然後漉出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉毛并黑口甲了單擣篩如粉用也 外臺秘要 治瘰癧白殭蠶為散水服五分匕日三十日差 千金方 治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋三隻各受七斗熱盛一袋著患處如冷即取餘袋一依前法數數換一日不禁差又須羊肚釀粳米葱白薑豉椒等爛煮熟喫日食一枚十日即止 肘後方 治背瘡弥驗以鍼挑四畔白殭蠶為散水和傅之即拔出根 經驗後方 下奶藥白殭蠶末兩錢酒調下少頃以脂麻茶一盞熱投之梳頭數十遍奶汁如泉 斗門方 治卒頭痛白殭蠶碾為末去絲以熟水下二錢匕立差 博濟方 治喉閉如聖散子白殭蠶天南星刮皮等分並生為末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開不得即以小竹筒子擘口灌之涎出後用大薑一塊畧炙過含之小可只傅脣上立差 勝金方 治風痰白殭蠶七箇直者細研以薑汁一茶脚溫水調灌之 又方 治風痔忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也白殭蠶二兩洗剉令微黃為末烏梅肉為丸如梧桐子大每服薑蜜湯下五丸空心服之 楊氏產乳 療野火丹從背上兩脇起用殭蠶二七枚和慎火草擣塗之 聖惠方 治風遍身癮疹疼痛成瘡用白殭蠶焙令黃色細研為末用酒服之立差 又方 主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白殭蠶細研為末用葱茶調服方寸匕 小兒宮氣方 主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白殭蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傅之立效 又方 治小兒撮口及發噤者以白殭蠶二枚為末用蜜和傅於小兒脣口內即差 斗門方 主黑䵟令人面色好用白殭蠶并黑牵牛細辛等分為末如澡豆用之又浴小兒胎穢良 又方 治刀斧所傷及一切金瘡以白殭蠶不以多少炒令黃色細研為末傅之立愈 又方 治中風急喉痺欲死者用白殭蠶以火焙乾令黃色擣篩為末用生薑自然汁調灌喉中効 千金方 治婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分為末以井花水服之日三服差 又方 主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛女子帶下以白殭蠶七枚為末用酒調方寸匕立効

衍義曰 白殭蠶然蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蠶蝎稍等分天雄尖附子尖共一錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑溫水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育

鰻鱺魚



鰻(音謾)鱺(音黎)魚 味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲 陶隱居云能緣樹食藤花形似鱓取作臛食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸瘻瘡又有鰌音秋亦相似而短也 唐本注云此膏又療耳中有蟲痛者鯢魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也 臣禹錫等謹按孟詵云殺諸蟲毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡瘻及癧瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五色文者是也 陳士良云鰻鱺魚寒 陳藏器云鰌魚短小常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生灌之立肥也 日華子云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疳䘌痔瘻又名慈鰻鱺狗魚又云鰻魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒 圖經曰鰻鱺魚本經不載所出州土今在處有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碕岸使頹阤近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病羸瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏及有風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名猲狗魚 食療云殺蟲毒乾燒炙之令香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風瘙如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏氊中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀蚛 聖惠方治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶用鰻鱺魚淡炙令熟令患人三五度食之 又方治蚊蟲以鰻鱺魚乾者於室燒之即蚊子化為水矣 又方治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法切作段子入鐺內以酒二盞煮入鹽醋中食之 外臺祕要必效治痔心痛取鰻鱺魚淡炙令熟與患人食之一二枚永差飽食彌佳 經驗方治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏藥中相和合傅上帋花子貼之 食醫心鏡治主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚二頭治如食法切作片炙著椒鹽醬調和食之 集驗方治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癬但無瘡可治鰻鱺魚脂傅之先拭剥上刮使燥痛後以魚脂傳之一度便愈甚者不過三度 稽神錄有人多得勞疾相因染死者數人取病者於棺中釘之弃於水永絕傳染之病流之於江金山有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置漁舍多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻 衍義曰鰻鱺魚生剖煞乾取少許火上微炙俟油出塗白剥風以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微微擦動

鮀(音駝)魚甲 味辛微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃眥潰肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時(蜀漆為之使長狗膽芫花甘遂) 陶隱居云鮀即今鼉甲也用之當炙皮可以貫鼓肉至補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃剥爾鼉肉亦補食之如鼉鼈法此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之 今按陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之 藥性論云鼉龍甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛 孟詵云鼉療驚恐及小腹氣疼 日華子云鼉龍治齒疳䘌宣露甲用同功入藥炙 又云鼉甲臣平無毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鐵燒之便明淮南王方術內用之 陳藏器云鼉甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧殺蟲以療瘡風頑疥瘙肉主濕氣邪氣諸蠱張鼎云膏摩風及惡瘡 圖經文具鼈甲條下 陳藏器按鮀魚合作鼉字本經作鮀魚之別名已出本經今以鼉為鮀非也宜改為鼉字肉至美食之主惡瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡恒目閉形如龍大長者自齧其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣常食其肉後為鼉所噴便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚 肘後方治五尸鼉肝一具熟煮切食盡亦用蒜齏食之


樗雞



樗(丑如切)雞 味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾 陶隱居云形似寒螿而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如芫菁亭長必以芫葛上為良矣 唐本注云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也 圖經曰樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒螿而小七月採暴乾謹按爾雅云螒(音翰)天雞郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅

謂之樗鳩蘇恭云五色具者爲雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼爲紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古今大麝香丸用之近人少用故亦鮮別 衍義曰樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血血閉

蛞蝓



蛞（音闊）蝓（音俞）味鹹寒無毒主賊風喎（口乖切）僻軼（音益）筋及脫肛驚癇攣縮一名陵蠡一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八月取 陶隱居云蛞蝓無殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸牛生池澤沙石則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛蟲者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蝸角也蛞蝓入三十六禽限又是四種角蟲之類熒室星之精矣方家殆無復用乎 唐本注云三十六禽亥上有三豕蝓蟇猪亦名蒿猪毛如蝟簪摇而射人其肚合屎乾燒爲灰主黃疸猪之類也陶謂爲蝓誤極大矣又山海經云猰貐身人面音如嬰兒食人爾雅云猰（烏八切）貐類貙（音樞）迅走食人並非蛞蝓也蛞蝓乃無殼蝸蠡也 臣禹錫等謹按蜀本注云此即蝸牛也而新附自有蝸牛一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤剩出之亦如別錄草部已有雞腸而新附又有蘩蔞在菜部按爾雅云附蠃螔蝓注云蝸牛也而玉篇蝓字下注亦云螔蝓蝸牛也此則一物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名陵蠡又有土蝸之名且蝸蠡者皆蠃殼之屬也陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處有一種蟲大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之老者 圖經曰蛞（音闊）蝓（音俞）生泰山池澤及陰地沙石垣下蝸牛本經不載所出州土今並處處有之陶隱居注云蝸牛形如蛞蝓但背負殼耳則莊子所謂戰於蝸角是也又云俗名蝸牛者作瓜字故蝸字亦音瓜本經蛞蝓一名附蝸蛞蝓無殼不應有蝸名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如雞腸蘩蔞之比謹按郭璞注爾雅附蠃螔蝓蝸牛也字書解蝓字亦云螔蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者若然本一物而久蛻殼者爲異耳並八月採方書蝸牛涎主消渴崔元亮海上方著其法去取蝸牛十四枚以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自沿器上取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者爲勝久雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥爲最勝其殼亦堪用聾丹主一切疳取舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗不得小有塵滓瀝乾內酥於殼中以甆盞盛之紙糊盞面置炊飯上蒸之下饋時即坐甑中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水淀漸漸與喫令一日盡爲佳

衍義曰蛞蝓蝸牛二物矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若爲一物經中焉得分爲二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得爲一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇 陶隱居云蝸牛字是力戈反而俗呼爲瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾前以注說之海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名爲寄居方家既不復用人無取者未詳何者的是也 今注蝸牛條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蛞蝓而背負殼 唐本注云蛞蝓乃無殼蝸蠡即二種當近似一物主療頗同今移附蛞蝓之下 臣禹錫等謹按藥性論云蝸牛亦可單用一名蠡牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴 日華子云冷有毒治驚癇等入藥炒用此即負殼蜒蚰也 圖經文具蛞蝓條下

聖惠方治齒䘌并有蟲用蝸牛殼二十枚燒灰細研每用揩齒良 又方治蜈蚣咬方用蝸牛挼取汁滴入咬處 又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得用蝸牛一兩燒灰猪脂和傅之立縮 集驗方治發背以蝸牛一百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈 小兒宮氣方治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥蜜中𤋮合盛却用紙糊於飯甑內蒸之下饋即安之至飯熟取出細研漸漸與喫一日食盡之 衍義文具蛞蝓條下

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒主五癃邪結氣破石淋下血

利小便水道一名蜥音錫蜴音亦一名山龍子一名守宮一名石蜴生平陽川谷及荊山石間五月取著石上令乾

惡硫黃斑猫蕪荑陶隱居云其類有四種一大形純黃色為蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名蜥蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘音偃蜓音殄形小而黑乃言螫人必死而未嘗聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蝘蜓名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼臼之義也殊難分別唐本注云此言四種者蛇師生山谷頭大尾短小青黃或白斑者是蝘蜓似蛇師不生山谷在人家屋壁間荊楚及江淮人名蝘蜓河濟之間名守宮亦名榮螈音元又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜥蜴以五色者為雄而良色不備者為雌劣爾形皆細長尾與身相類似蛇著四足去足便直蛇形也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱飼滿三斤殊為謬矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荊山山石間今處處有之一名蜥音錫蜴音亦謹按爾雅云蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也疏釋曰詩小雅正月云胡為虺蜴蜴為此也四者一物形狀相類而四名也字林云蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦音盧蝘音纏或謂之蜥易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之易蜴楚謂之蛇醫或謂之蠑螈又東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸文即是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也然則入藥當用草澤者以五色具者為雄而良色不具者為雌乃劣耳五月取著石上令乾

衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼為蜴蜥大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝廟中此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免雞石視之有冰雹一二升樵人訝而去行方三五里大雨至良久風雹暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五癃破石淋利水道亦此義乎

蔡州木䖝



木虻音萌味苦平有毒主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸𢏘音西無子一名魂常生漢中川澤五月取

陶隱居云此虻不噉血狀似虻而小近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是蜚虻也唐本注云虻有數種並能噉血商淅音逝已南江嶺間大有木虻長大綠色殆如次蟬咂牛馬或至頓仆蜚虻狀如蜜蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小虻名鹿虻大如蠅齧牛馬亦猛市人採賣之三種體以療血為本餘療雖小有異同用之不為嫌何有木虻而不噉血木虻倍大蜚虻陶云似虻而小者未識之矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云木虻陶云此虻不噉血似虻而小蘇云江嶺已南有木虻長大綠一作純色者何有虻而不噉血陶誤耳按木虻從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化坼破便飛即能齧物塞北亦有嶺南極多如古度花成蟲耳本經既出木虻又出蜚虻則知木虻是葉內之虻飛虻是已飛之蟲飛是羽化亦猶在蛹如蠶之與蛾爾既是一物不合二出應功用不同後人并注爾

圖經曰木虻生漢中川澤蜚虻生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多虻有數種皆能啗牛馬血木虻最大而綠色幾若蜩蟬蜚虻狀如蜜蜂黃色醫方所用虻蟲即此也又有一種小虻名鹿虻大如蠅咂牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用蜚虻它不復用並五月採腹有血者良人伺其啗齧牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥須去翅足也淮南子曰虻散積血斲木愈齲丘禹切此以類推之者也然今本草不著斲木之治病亦漏脫耳

肘後方葛氏云地蠱人九竅皆血出方取虻蟲初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏產乳療母困篤恐不濟去胎方虻蟲十枚右擣為末酒服之即下

衍義曰木虻大小有三種蜚虻今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉

蜚虻味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脈及九竅女子月水不通積聚除賊血在胷腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

陶隱居云此即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蝱蟲矣唐本注云三蟲俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血充然始掩取如以義求應如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾臣禹錫等謹按藥性論云虻蟲使名蜚虻惡麻黃日華子云破癥結消積膿墮胎入丸散除去翅足炒用

圖經文具木虻條下

衍義文具木虻條下

蜚蠊音廉味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚

內寒無子 通利血脉 生晉陽川澤及人家屋間 立秋採 陶隱居云 形亦似䗪蟲而輕小能飛 本在草中 八月九月知寒 多入人家屋裏逃爾 有兩三種 以作藥䗪蟲者為真 南人亦噉之 唐本注云 此蟲味辛辣而臭 漢中人食之 言下氣 名曰石薑 一名盧盤 音肥 一名負盤 別錄云 形似蠶蛾 腹下赤 二月八月採 此即南人謂之滑蟲者也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云 金州房州等山人噉之 謂之石薑 多在林樹間 百十為聚 爾雅云 蜚蠦蜰 注云 蜰即負盤臭蟲 圖經 文具木䖟條下

蟅蟲



䗪 音蔗 蟲 味鹹寒有毒 主心腹寒熱洗洗 血積癥瘕 破堅 下血閉 生子大良 一名地鱉 一名土鱉 生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處 十月暴乾 畏皂莢菖蒲 陶隱居云 形扁扁如鱉 故名土鱉 而有甲 不能飛 小有臭氣 今人家亦有之 唐本注云 此物好生鼠壤土中及屋壁下 狀似鼠婦 而大者寸餘 形小似鱉 無甲 但有鱗也 臣禹錫等謹按藥性論云 䗪蟲使 畏屋遊 味苦鹹 治月水不通 破留血積聚 圖經曰 䗪蟲生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處 狀似鼠婦而大者寸餘 形扁如鱉 但有鱗而無甲 故一名土鱉 今小兒多捕以負物為戲 十月取暴乾 張仲景治雜病方主久瘕積結 有大黃䗪蟲丸 又大鱉甲丸中并治婦人藥 並用䗪蟲 以其有破堅積下血之功也 衍義曰 䗪蟲今人謂之簸箕蟲 為其像形也 乳脉不行 研一枚 水半合 濾清服 勿使服藥人知

鮫魚皮



沙魚



鮫魚皮 主蠱氣蠱疰方用之 即裝刀靶 音霸 䱜 音昔 魚皮也 一名沙魚 一名鰒魚 唐本注云 出南海 形似鱉 無腳而有尾 臣禹錫等謹按陳藏器本草云 鮫魚皮 主食魚中毒 燒末服之 唐本先附 日華子云 鮫魚平微毒 [illegible]足背皮麤錯 圖經曰 鮫魚皮舊不著所出州土 蘇恭云 出南海 形似鱉 無腳而有尾 山海經云 鮫沙魚 其皮可以飾劍 是也 今南人但謂之沙魚 然有二種 其最大而長喙如鋸者謂之胡沙 性善而肉美 小而皮麤者曰白沙 肉強而有小毒 二種彼人皆暴為脩脯 其皮刮治去沙 剪為鱠 皆食品之美者 食之益人 然皆不類鱉 蓋其種類之別耳 胡洽治五尸鬼疰百毒惡氣等鮫魚皮散主之 鮫魚皮炙 朱砂 雄黃 金牙 椒 天雄 細辛 鬼臼 麝香 乾薑 雞舌香 桂心 莽草各一兩 貝母半兩 蜈蚣炙 蜴蜥炙各二枚 凡十六物 治下篩 溫清酒服半錢匕 日三 漸增至五分匕 亦可帶之 中用蜈蚣蜴蜥 皆此品類中 故并載方 陳藏器云 皮主食魚中毒 燒末服之 鮑魚皮是裝刀靶者 石決明又名鰒魚甲 一邊著石 光明可愛 此蟲族 非魚類 乃是同名耳 沙魚一名鮫魚 子隨母行 驚即從口入母腹也 其魚狀貌非一 皮上有沙 堪揩木 如木賊也 食療云 平 補五藏 作鱠食之 亞於鯽魚 作鮓鱐食之 並同 又如有大患喉閉 取膽汁和白礬灰 丸之如豆顆 綿裹內喉中 良久吐惡涎沫 即喉嚨開 臘月取之 海藥 謹按名醫別錄云 生南海 味甘鹹 無毒 主心氣鬼疰蠱毒吐血 皮上有真珠斑

衍義曰 鮫魚沙魚皮一等 形稍異 今人取皮飾鞍劍 餘如經

白魚 味甘平無毒 主胃氣 開胃下食 去水氣 令人肥健 大者六七尺 色白頭昂 生江湖中 今附 臣禹錫等謹按孟詵云 白魚主肝家不足氣 不堪多食 泥人心 雖不發病 終養其所食 新者好 久食令人心腹諸病 可煮炙於蔥醋中一兩沸食 猶少損 五藏氣理經脈 日華子云 助血脉 補肝明目 患瘡癤人不可食 甚發膿 炙癤不發 作鱐食之良 食療云 和豉作羹 一兩頓而已 新鮮者好食 若經宿者不堪食 令人腹冷生諸疾 或淹或糟藏 猶可食 又可炙了於蔥醋中重煮食之 調五藏 助脾氣 能消食 理十二經絡 舒展不相及氣 時人好作餅炙食之 猶少動氣 久亦不損人也

鱖 居衛切 魚 味甘平無毒 主腹內惡血 益氣力 令人肥健 去腹內小蟲 背有黑點 味尤重 昔仙人劉憑常食石桂魚 今此魚猶有桂名 恐是此也 生江溪間 今附 臣禹錫等謹按日華子云 微毒 益氣 治腸風瀉血 又名鱖豚 水豚 食療云 平 補勞 益脾胃 稍有毒 勝金

方 治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方於臘月中取鱧魚膽懸北簷下令乾每有魚鯁即取一皂子許以酒煎化溫溫呷若得逆便吐骨即隨頑涎出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鱧魚不得蠡魚鯇魚鯽魚俱可臘月收之甚佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主腳氣濕痹作鮓與服石人相反○眼睛主能夜視頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間 今附 臣禹錫等謹按蕭炳云療卒氣研服止腹痛可白煮喫治腳氣腳弱 日華子云作鯖字平微毒治腳軟煩懣益氣力枕用醋摩治水氣血氣心痛不可同葵蒜食之服朮人亦勿啖也 圖經曰青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荊楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳膽與目睛並入藥用取無時古今方書多用其膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡亦稀用 食療云主腳氣煩悶又和韭白煮食之治腳氣腳弱煩悶益心力也又頭中有枕取之蒸令氣通曬乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又膽眼睛益人眼取汁注目中主目闇亦塗熱瘡良 海藥云青魚南方人以為酒器梳篦也 孫真人云治喉閉及骨鯁方以臘月取青魚膽陰乾如患此及著骨鯁即以膽少許口中含嚥津即便愈


河魨音屯味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰腳去痔疾殺蟲江河淮皆有 今附 臣禹錫等謹按日華子云河魨有毒又云胡夷魚涼有毒煮和禿菜食良毒以蘆根及橄欖等解之肝有大毒又名鶘魚規魚吹肚魚也 陳藏器云如鯸魚口尖一名鮠魚也 衍義曰河魨經言無毒此魚實有大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好樸子美云河魨于此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上漁人就以物撩之遂為人獲攤撚并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如棊子主下石淋磨石服之亦燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名為鯗魚音想炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海 今附 臣禹錫等謹按日華子云石首魚平取腦中枕燒為末飲下治淋也 食療作乾鯗消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳 今附 陳藏器吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦瘠者食之又抱朴子云鶴知夜半燕知戊巳豈魚不知丙日也 食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也

鯔魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中 今附

紫貝



紫貝明目去熱毒 唐本注云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白 唐本先附 臣禹錫等謹按

【藥性論】云紫貝平無毒 圖經曰（紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即砑螺也形似貝而圓大二三寸儋振夷黎採以為貨市北人惟畫家用砑物謹按郭璞注爾雅云餘貾直其切黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒煅為灰傅瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒北中者殼麁不堪用也）

衍義曰（紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存性入點眼藥）

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食【食療】云（平主安胎補中作鱠尤佳）衍義曰（鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張翰思之也）

鱟平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠（已上二種新補見孟詵日華子）【陳藏器】（味辛無毒主五野雞病殺蟲發嗽殼發衆香尾灰斷產後痢骨燒集鼠矣生南海大小皆牝牡相隨牡無目得牝始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰米飲下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不斷也）

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏人欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

黿鱷魚注陶云黿肉補此老者能變化為魅按黿甲功用同鱉甲炙浸酒主瘰癧殺蟲逐風惡瘡瘻風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為黿子似此非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥【食療】云（微溫主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處）

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性溫平無毒主婦人難產帶之於身神驗圖經云（生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒末飲服亦可手持之異魚圖云收之暴乾以雌雄為對主難產及血氣）

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪為類

蛷螋石蟹注陶云石蟹如蛷螋形長（小兩股如石蟹）在草頭能飛（阜螽蚱）之類無別功與蚯蚓交在土中得

之基為媚藥入拾遺記
寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走
出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開
當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用
海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼
而走一名辟亦呼寄居無別功用也
䖳音拙蟱鼅鼊注陶云懸網狀如魚罾者亦名䖳蟱按䖳
蟱在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕絡者
就中開一門出入形段小似鼅鼊而斑小土丁腫出
根作膏塗之陶云罾網此正鼅鼊也非為䖳蟱此物
族類非一也

負蠜蔡注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蠜按飛廉
一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不
為災杜注云蜚負蠜也如蝗蟲又夜行一名負盤即
氣盤蟲也名字及蟲相似終非一物也蠜音煩阜螽也
蠼螋雞腸注陶云雞腸草主蠼螋溺按蠼螋能溺人
影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣
色青黑長足山蠼螋溺毒更猛諸方中大有主法其
蟲無能惟扁豆葉傅即差
蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古
人愚質造蠱圖富昔取百蟲甕中盛經年間開之必
有一蟲盡食諸虫即此名為蠱能隱形似鬼神與人

作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信
候取之曝乾有患蠱人燒為黑灰服少許立愈亦是
其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可
治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇
蠱病復用蛇蠱蟲是乎相能伏者可取治之
土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣
俗呼為土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身
扁似韭葉背上有黃黑襴頭如鏟子行處有白涎生濕
地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也
蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其
足無數正是陶呼為土蟲者此蟲好脂油香能入耳及

諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似馬陸誤也
鯆魚鮑魚注陶云魚是臭者按鯆魚嶺南人作鮑魚
劉元紹云其臭如屍正與陶公相背海人食之所謂
海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮
云魚去乙鄭云東海鰫魚也秖食之別無功用也
予脂有毒主風腫癰毒癮疹赤瘙瘑疥痔瘻皮膚
頑痺踠跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之
即透生嶺南蛇頭鱉身廣州記云予蛇頭鱉身亦水
宿亦樹棲俗謂之予膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸
出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍
醐也

砂挼子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼爲睡蟲是處有之

蚘蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蠱螽蚯蚓二物異類同穴爲雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蠱螽如蝗蟲東人呼爲舴艋有毒有黑斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之云是蛖（蛖音蛔蟲也）所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下出嶺南賓澄州也

腆顆蟲（一作蝴）功用同前人取帶之似屬盤褐色身扁出嶺南人重之也

鼷鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云有螫毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多爲鼠瘻小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者鱉目白殺人腹下有卜字及五字不可食頷下有骨如鱉魚不利人蝦煮白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鱉魚肉共雞肉食成瘕疾也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

[illegible]

重修政和經史證類備用本草卷第二十二 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[illegible]臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本經 白字

一十二種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

五種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝦(音遐)蟇(音麻)　牡鼠(肉糞附)　馬刀

蛤蜊(音梨)　蜆(音顯)　蝛(乎咸切)蜼(音進)

蚌蛤　車螯　蚶

蟶　淡菜(已上八種元附馬刀條下今新分條)　蝦

蚺蛇膽(膏附)　蛇蛻　蜘蛛

蝮蛇膽(肉附)　白頸蚯蚓　蠮(音噎)螉(烏紅切)

葛上亭長　蜈蚣　蛤蚧(今附)

水蛭(音質)　斑猫　田中螺

貝子　石蠶　雀甕

白花蛇(今附)　烏蛇　金蛇(銀蛇金星鱔等附今附)

蜣蜋　五靈脂(今附)　蝎(今附)

螻(音婁)蛄(音姑)　馬陸　鼃(音蛙)

鮫鯉甲(今人呼穿山甲)　芫菁　地膽

珂(唐附)　蜻蛉　鼠婦(濕生蟲也)

螢火　甲香(唐附)　衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺　海月　青蚨

豉蟲　烏爛死蠶　藺鹵汁

壁錢　針線袋　故錦灰

故緋帛　赦日線　苟印

溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂

蜡(音蛇)　盤蝥蟲　螲蟷

山蛩蟲　溪狗　水黽

飛生蟲　蘆中蟲　蓼螺

蛇婆　朱鼈　擔羅

青腰蟲　虱　苟杞上蟲

大紅蝦鮓　木蠹　留師蜜

藍蛇頭　兩頭蛇　活師

蝦蟇



下品 **蝦**(音遐)**蟆**(音麻) **味辛，寒，有毒。主邪氣，破癥堅血，癰腫，陰瘡，服之不患熱病。**療陰蝕，疽癘，惡瘡，猘犬傷瘡，能合玉石。一名蟾(上音詹)蜍(下常余切)，一名䶢(音秋)，一名去甫，一名苦蠪(音龍，又音籠)。生江湖池澤。五月五日取，陰乾，東行者良。

陶隱居云：此是腹大皮上多痱(蒲罪切)磊(來猥切)者，其皮汁甚有毒，犬嚙之口皆腫。人得溫病斑出困者，生食一兩枚，無不差者。五月五日取東行者五枚，反縛著密室中閉之，明旦視，自解者取為術用，能使人縛亦自解。燒灰傅瘡立驗。其肪塗玉則刻之如蠟，故云能合玉石。但肪不可多得，取肥者剉煎膏以塗玉，亦軟滑易截。古玉器有奇特非雕琢人功者，多是昆吾刀及蝦蟆肪所刻也。**唐本注**云：別錄云腦主明目，療青盲也。**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云：今所在池澤皆有，取日乾及火乾之。一法剝去皮爪，酒浸一宿，又用黃精自然汁浸一宿，塗酥炙乾用之。**蕭炳**云：腹下有丹書八字者，以足畫地，真蟾蜍也。**藥性論**云：蝦蟆亦可單用，主辟百邪鬼魅，塗癰腫及治熱結腫。又云蟾蜍，且能殺疳蟲，治鼠漏惡瘡。端午日取眉脂，以朱砂、麝香為丸，如麻子大，小孩子疳瘦者空心一丸。如腦疳，以奶汁調，滴鼻中。燒灰傅一切有蟲惡癢滋胤瘡。**陳藏器**云：蝦蟆、蟾蜍二物各別，陶將蟾蜍功狀注蝦蟆條中，遂使混然，採取無別。今藥家所賣亦以蟾蜍當蝦蟆。且蝦蟆背有黑點，身小能跳接百蟲，解作呷呷聲，在陂澤間，舉動極急。本經書功，即是此也。蟾蜍身大，背黑無點，多痱磊，不能跳，不解作聲，行動遲緩，在人家濕處。本功外，主溫病身斑者，取一枚生擣，絞取汁服之，亦燒末服。主狂犬咬發狂欲死，作鱠食之，頻食數頓矣。主惡瘡，謂之土檳榔，出下濕地處往往有之。術家以肪軟玉，及五月五日收取，即是此也。又有青蛙、畫蛤、螻蟈、長肱、石榜、蠼子之類，或在永田中，或在溝渠側，未見別功，故不具載。周禮掌蟈氏去鼃黽，焚牡蘜，以灰灑之則死。牡蘜，無花菊也。本經云蝦蟆一名蟾蜍，誤矣。**日華子**云：蝦蟆，冷，無毒。治犬咬及熱狂，貼惡瘡，解煩熱，色斑者是。又云蟾，涼，微毒。破癥結，治疳氣，小兒面黃癖氣，燒灰油調傅惡瘡。入藥並炙用。又名蟾蜍眉酥，治蚛牙，和牛酥摩傅腰眼并陰囊，治腰腎冷并助陽氣。以吳茱萸苗汁調妙。糞傅惡瘡、丁腫、雜蟲咬，油調傅瘰癧、痔瘻瘡。

圖經曰：蝦蟆生江湖，今處處有之。腹大形小，皮上多黑斑點，能跳接百蟲食之，時作呷呷聲，在陂澤間，舉動極急。五月五日取，陰乾，東行者良。本經云一名蟾蜍，以為一物，似非的也。謹按爾雅：鼁(起據切)䵹蟾蜍。郭璞注云：似蝦蟆，居陸地。又科斗注云：蝦蟆子也。是非一物明矣。且蟾蜍形大，背上多痱磊，行極遲緩，不能跳躍，亦不解鳴，多在人家下濕處。其腹下有丹書八字者，真蟾蜍也。陶隱居所謂能解犬毒及溫病斑生，生食之，並用蟾蜍也。本經云主邪氣，破堅血之類，皆用蝦蟆。二物雖一類而功用小別，亦當分別而用之。治聞記云：蝦蟆大者名田父，能食蛇。蛇行，田父逐之，蛇不得去，田父銜其尾，久之蛇死，尾後數寸皮不損，肉已盡也。世傳蛇噉鼃，今乃云田父食蛇，其說頗怪，當是別有一種如此耳。章宙獨行方：治蠼螋咬，取田父脊背上白汁和蟻子灰塗之差。蟾蜍矢謂之土檳榔，下濕處往往有之，亦主惡瘡。眉酥主蚛牙及小兒疳瘦，藥所須。又有一種大而黃色，多在山石中，藏蟄能吞氣，飲風露，不食雜蟲，謂之山蛤。山中人亦食之。此主小兒勞瘦及疳疾等最良。

雷公云：有多般，勿誤用。有黑虎，有蚼黃，有黃螄，有螻蟈，有蟾，其形各別。其蝦蟆皮上腹下有斑點，腳短，即不鳴叫。黑虎身小黑觜，腳小斑。蚼黃斑色，前腳大，後腿小，有尾子一條。黃螄遍身黃色，腹下有臍帶，長五七分已來，所住立處帶下有自然汁出。螻蟈即夜鳴，腰細口大，皮蒼黑色。蟾即黃斑，頭有肉角。凡使蝦蟆，先去皮并腸及爪了，陰乾，然後塗酥炙令乾。每修事一個，用牛酥一分，炙盡為度。若使黑虎，即和頭尾皮爪並陰乾，酒浸三日，漉出焙乾用。**聖惠方**：治風邪，蝦蟆燒灰，朱砂等分，每服一錢，水調下，日三四服，甚有神驗。**又方**：治蝮蛇螫方，用生蝦蟆一枚，爛杵碎傅之。**外臺秘要**：治卒狂言鬼語，燒蝦蟆杵末，酒服方寸匕，日三。**又方**：治小兒初得月蝕瘡，五月五日蝦蟆燒杵末，豬膏和傅之。**又方**：治小兒患風臍及臍瘡久不差者，燒蝦蟆杵末傅之，日三四度差。**又方**：蟲已食下部，肛盡腸穿者，取長股蝦蟆青背者一枚，雞骨一分，燒為灰，合吹下部，令深入，數用大驗。**又方**：治癬瘡方，取蟾蜍燒灰末，以豬脂和傅之。**孫真人**：腸頭挺出，以皮一片瓶內燒熏挺處。**梅師方**：治疳䘌，無問去處，皆治之。以蝦蟆燒灰，好醋和傅，日三五度傅之差。**子母秘錄**：小兒洞泄下痢，燒蝦蟆末，飲調方寸匕服。**又方**：治小兒口瘡，五月五日蝦蟆炙杵末傅瘡上，即差。兼治小兒蓐瘡。**南北史**：張暢弟收，嘗為猘犬所傷，醫云宜食蝦蟆膾，收甚難之。暢含笑先嘗，收因此乃食。**衍義曰**：蝦蟆，多在人家渠塹下，大腹，品類中最大者是。遇陰雨或昏夜即出食。取眉間有白汁，謂之蟾酥。以油單裹眉裂之，酥出單上，入藥用。有人病齒縫中血出，以紙紝子蘸乾蟾酥少許，於血出處按之，立止。世有人收三足枯蟾以罔眾，但以水沃半日，盡見其偽。蓋本無三足者。

牡鼠，微溫，無毒。療踒折，續筋骨，擣傅之，三日一易。四足及尾，主婦人墮胎易出。臣禹錫等謹按藥性論云：牡鼠味甘。○**肉，熱，無毒。主小兒哺露大腹，炙食之。**○**糞，微寒，無毒。主小兒癇疾，大腹，時行勞復。**

陶隱居云：牡鼠，父鼠也。其屎兩頭尖，專療勞復。鼠目主明目，夜見書，術家用之。臘月鼠燒之，辟惡氣。膏煎之，亦療諸瘡。膽主目暗，但纔死膽便消，故不可得之。**臣禹錫等謹按孟詵**云：牡鼠主小兒癇疾，腹大貪食者，可以黃泥裹燒之，細揀去骨，取肉和五味汁作羹與食之，勿令食著骨，甚瘦人。又取臘月新死者一枚，油一大升，煎之使爛，絞去滓，重煎成膏，塗凍瘡及折破瘡。**日華子**云：鼠，涼，無毒。治小兒驚癇疾，以油煎令消，入蠟，傅湯火瘡。生擣罯折傷筋骨。雄鼠糞頭尖硬者是，治癇疾，明目。熬，取煎

服治勞復。足燒食催生。

圖經 文已附鼹鼠條下

陳藏器序 補鼠脊骨末長齒多年不生者效

外臺秘要 治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚豉五合水二升煮取一升頓服 又方 治鼻中外查瘡膿血出者正月取鼠頭燒作灰以臘月猪膏傅瘡上

千金方 治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置瓷器中五六十日杵研卽傅瘡孔

又方 治瘻瘡中冷瘡口不合用鼠皮一枚燒爲灰細研封瘡口上

又方 治室女月水不通用鼠屎一兩燒灰研空心溫酒調下半錢

又方 醫針人而針折在肉中以鼠腦塗之

肘後方 耳卒聾取鼠膽內耳中不過三愈有人云側臥瀝一膽盡須臾膽汁從下邊出初出益聾半日須臾乃差治三十年老聾

又方 治人目涖喜睡取鼠目一枚燒作屑魚膏和注目眥則不眠兼取兩目縫囊盛帶之

又方 箭鏃及針刀刃在咽喉胷膈諸隱處不出方杵鼠肝及腦傅之

又方 虵骨刺人毒痛方燒死鼠傅之

又方 治項強身中急者取活鼠破其腹去五藏就熱傅之卽差

經驗方 靈鼠膏以大雄鼠一枚渾用清油一斤煻火煎鼠燋於水上試油不散卽以綿濾去滓澄清重拭銚子令淨再以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變用柳木篦子不住手攪令勻再於水上試滴候凝卽下黃蠟一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於瓷合器中候硬合地上出火毒三兩日傅貼瘡腫去痛而涼

梅師方 治食馬肝有毒殺人者以雄鼠屎三七枚和水研飲服之

又方 治從高墜下傷損筋骨疼痛叫喚不得療血著在肉以鼠屎燒末以猪脂和傅痛上急裹不過半日痛乃止

又方 臘月鼠向正旦朝所居處理之辟溫疫

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠燋爛盡成膏研之仍以綿裹絞去滓待冷傅之日三度止痛

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傅之

又方 治狂犬咬人取鼠屎二升燒末研傅瘡上

又方 馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二七枚馬鞘五寸故者相和燒爲末以猪脂和傅之

食醫心鏡 主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剝皮細切煮粥空心喫之頻食三兩度差

斗門方 治打傷瘡用老鼠一箇自死臘月者和腸肚劈割油半斤煎令燋黑用罐收之使時以雞翎蘸油傅於瘡上卽乾立差

姚和衆 治小兒癥瘕煮老鼠肉汁煮粥與食

子母秘錄 令子易產取鼠燒末以井花水服方寸匕日三服

又方 治乳無汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕勿令婦人知

又方 治姙娠子死腹中雄鼠屎一七枚以水三升煮取一升去滓取汁以作粥食之胎卽下


楊氏產乳 療小兒齒不生取雌鼠糞三七枚一日一枚拭齒令生雌糞用兩頭圓者

又方 治眼目晚不見物取鼠膽點之

產書 下乳汁以鼠作臛勿令知與食

深師方 治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦擣如膏厚塗卽出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼷 蒲剌切 止煩滿補中去厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

陶隱居云李云生江漢中長六七寸漢間人名爲單 音善 姥 音母 亦食其肉肉似蚌令人多不識之大都以今蝏 音亭 蠬 音籠 李七而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊煮之醒酒蜆殼陳久者止痢車螯 音敖 蚶 火甘切 蠣蝛 乎感切 蜼 音進 之屬亦可爲食無損益不見所主雉入大水變爲蜃 音腎 云是大蛤乃是蚌爾煮食諸蜊蝸與菜皆不利人也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

圖經曰 馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蚌蜯 亦謂之蚌蛖同之類 也長三四寸闊五六分以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名爲單姥亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼爲粉以傅癰腫又可制石庭脂蜆殼研飲主反胃又胃中痰蛤蜊主老癖能爲寒熱者蜆殼陳久者止痢蚶補中益陽所謂瓦屋是也蝛蜼似蛤而長扁殼主痔蟶主胃中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁亦藥品所不取不可悉數也

衍義曰 馬刀京師謂之揥岸春夏人多食然發風痰性微冷又順安軍界河中亦出蛾大抵與馬刀相類肉頗淡人作鮓以寄鄰左又不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊 音梨 冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能爲寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹石人食之令腹結痛 新見陳藏器日華子

圖經 文具馬刀條下


初虞世 療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研爲末油調塗之集驗同

蜆 音顯 冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣

消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黃浸取汁服主消渴爛殼溫燒爲白灰飲下主反胃吐食除心胸痰水殼陳久療胃反及失精 新見唐本注陳藏器日華子 圖經 文具馬刀條下 〈陳藏器〉小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殼爲翅飛也 聖惠方 治卒欬嗽不止用白蜆殼不計多少擣碾細研每服米飲調下一錢匕日三四服妙

蝛蜼殼燒作末服之主痔病 新見陳藏器 圖經 文具馬刀條下 〈陳藏器〉蝛咸切蜼音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫醋調傅兼能制石亭脂 新見日華子 圖經 文具馬刀條下 〈陳藏器〉據陶云大蛤乃蜯按蜯寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止消渴老蜯含珠殼堪爲粉爛殼爲粉飲下主反胃心胸間痰飲生江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳 食療云 蜯大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣 丹房鏡源 蜯粉制硫黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并癰腫殼治瘡癤腫毒燒二度各以醋鍛擣爲末又甘草等分酒服以醋調傅腫上妙車螯是大蛤一名蜄能吐氣爲樓臺海中春夏間依約島溆常有此氣 新見陳藏器日華子 〈食療〉車螯蝤蝥類並不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖 新見陳藏器蕭炳孟詵日華子 圖經 文具馬刀條下


蟶味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胸中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之 新見陳藏器蕭炳孟詵 圖經 文具馬刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大効又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏁及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙 新見孟詵日華子 圖經 文具馬刀條下 〈陳藏器〉東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人髮脫取肉作臛宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治虛勞傷憊精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鮓內者甚

有毒〈新補見孟詵〉〔陳藏器〕食主五野雞病，小兒患赤白遊疹，擣碎傅之。煮熟色正赤，小兒及雞狗食之脚弱不行。江湖中者稍大，煮之色白。陶云白者煞人，非也。海中有大者，已出給遺條中。以熱飯盛瓷器中作鮓，食之毒人至死。〔食療〕云：平，動風，發瘡疥。

蚺蛇膽



蚺音髯**蛇膽**，味甘苦，寒，有小毒。主心腹䘌痛，下部䘌瘡，目腫痛。○膏，平，有小毒。主皮膚風毒，婦人產後腹痛餘疾。〔陶隱居〕云：此蛇出晉安，大者三二圍。在地行住不舉頭者是真，舉頭者非真。形多相似，彼土人以此別之。膏、膽又相亂也。真膏累累如梨豆子相著，他蛇膏皆大如梅李子。真膽狹長通黑，皮膜極薄，舐之甜苦，摩以注水即沉而不散；其偽者並不爾。此物最難得真，真膏多所入藥用，亦云能療伯牛疾。〔唐本注〕云：此膽剔取如米粟，著淨水中，浮游水上，迴旋行走者為真；多著亦即沉散。其少著逕沉者，諸膽血並爾。陶所說真偽正反。今出桂、廣已南，高、賀等州大有，將肉為膾，以為珍味，難死，似鼉，截食之，其形似鱧魚，頭若鼉頭，尾圓無鱗，或言鱧魚變為之也。〔臣禹錫等謹按〕〔蜀本〕〔圖經〕云：出交、廣二州，嶺南諸州，大者徑尺，長丈許，若蛇而麁短。〔藥性論〕云：蚺蛇膽，目瘦，嶺南食此膽，瘴毒不侵，世人皆知之。膽主下部蟲，殺小兒五疳。〔孟詵〕云：蚺蛇膏主皮肉間毒氣，肉作膾食之，除疳瘡，小兒腦熱，水漬注鼻中，齒根宣露，和麝香末傅之。其膽難識，多將諸膽代之，可細切於水中走者真也。又猪及大蟲膽亦走，遲於此膽。〔陳藏器〕云：蚺蛇本功外，膽主破血止血痢，蠱毒下血，小兒熱丹，口瘡疳痢。肉主飛尸遊蠱，喉中有物吞吐不得出者，作膾食之。其膽著醋能卷人筋，以芭草為筋，不然終不可脫。至難死，開肚邊取膽放之，猶能生三五年，平復也。〔[illegible]〕云：蚺蛇長十丈，嘗吞鹿，鹿消盡，乃繞樹出骨，養瘡時肪腴甚美，或以婦人衣投之，則蟠而不起。其膽上旬近頭，中旬在心，下旬近尾。

圖經曰：蚺蛇膽，本經不載所出州土。陶隱居云出晉安，蘇恭云出桂、廣以南，高、賀等州，今嶺南州郡皆有之。此蛇極大，彼土人多食其肉，取其膽及膏為藥。嶺表錄異云：雷州有養蛇戶，每歲五月五日即擔舁蚺蛇入官，以取膽。每一蛇皆兩人擔舁，致大籃籠中，藉以軟草，屈盤其中，將取之，則出置地上，用杈拐十數翻轉蛇腹，旋復按之，使不得轉側，約分寸於腹間，剖出肝膽，狀若鴨子大，切取之，復內肝腹中，以線縫合創口，此蛇復活，舁歸放於川澤。其膽暴乾，以充土貢。或云蛇被取膽，它日見捕者，則遠遠側身露腹瘡，明已無膽，以此自脫。或云此蛇至難死，剖膽復能活三年，未知的否耳。此物極多偽，欲試之，別取如粟米許，著淨水上，浮游水上，回旋行走者為真；其徑沈者，諸膽血也。試之不可多，多亦沈矣。膏之真者，磥磥如梨豆子，他蛇膏皆大如梅李子，此為別也。下條又有蝮蛇膽，其蛇黃黑色，黃頷尖口，毒最烈，取其膽以為藥，主䘌瘡；肉釀作酒，以治大風及諸惡風瘡瘻瘰癧，皮膚頑痺等。然今人不復用此。洪此蛇多在人家屋間，吞鼠子及雀雛，見其腹大，破取鼠乾之，療鼠瘻。陳藏器說蛇中此蛇獨胎產，形短，鼻反，錦文，其毒最猛，著手斷手，著足斷足，不爾，合身糜潰矣。蝮蛇至七、八月毒盛時，常自齧木以洩其毒，其木即死。又吐口中沫於草木上，著人身成瘡，名曰蛇漦，卒難療治，所主與衆蛇同方。又下蚖蛇條云：生荊州川谷及田野，五月五日、十五日取之良。今南中於木石上及人家屋棟間多有之。古今方書用之最多。或云蚖蛇無時，但著不淨物則脫矣。古今治蛇毒方甚多，葛洪、張文仲并言其形狀。文仲云：蝮蛇形乃不長，頭扁口尖，頭斑身赤文斑，亦有青黑色者。人犯之，頭足貼著是也。東間諸山甚多，草行不可不慎之。又有一種，狀如蜥蜴而甜，有四腳，能跳來齧人，東人名為千歲蝮，人或中之必死。然其齧人已，即跳上木作聲，其聲云斫木斫木者，不可救也；若云博叔博叔者，猶可急療之。其療之方，細辛、雄黃等分末，以內瘡中，日三四易之。諸蛇及虎傷亦主之。又以桂、栝樓末著管中，密塞之，帶行中毒，急傅之，燒乃不散。葛氏云：青蜂蛇，綠色，喜緣木及竹上，大者不過四五尺，色與竹木一種，其尾三四寸色異者，名熇尾蛇，最毒，中之急灸瘡中三五壯，毒則不行。又用雄黃、乾薑末，以射罔和之，傅瘡。又辟殺蛇方云：辟蛇之藥雖多，惟以武都雄黃為上，帶一塊古稱五兩者於肘間，則莫敢犯。他人中者，便磨以療之。又帶五蛄黃丸，以其丸有蜈蚣故也。其方至今傳之，亦可單燒蜈蚣末，傅著瘡上，皆驗。

海藥云：謹按徐表南州記云：生嶺南，正經云出晉安及高賀州，彼人畜養而食之。膽，大寒，毒，主小兒八癇，男子下部䘌，欲認辨真假，但割膽看，內細如粟米，水中浮走者是真也，沈而散者非也。

食療：肉主溫疫氣，可作膾食之。如無此疾及四月勿食之。膽主䘌瘡瘻，目腫痛，間毒氣，小兒疳痢，以膽灌鼻中及下部。

聖惠方：治小兒急疳瘡，用蚺蛇膽細研，水調傅之。

楊氏產乳：療溫痢久不斷，體瘦昏多睡，坐則閉目，食不下，蚺蛇膽大如豆二枚，煮通草汁研膽，以意多少飲之，并塗五心、下部。

又方：療齒疳，蚺蛇膽末傅之。

顧含：養嫂失明，含嘗藥膳，須用蚺蛇膽，含計盡求不得，有一童子以一合授含，含開，乃蚺蛇膽也。童子出門化為青鳥而去，嫂目遂差。

朝野僉載：泉州盧元欽患大風，唯鼻未倒，五月五日取蚺蛇膽欲進，或云肉可治風，遂一截蛇肉食之，三五日頓漸可，百日平復。

[illegible]蛇音 味鹹甘平無毒 [illegible]二十種陳藏器餘

[illegible]癲疾寒熱腸痔蟲毒蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良 [illegible]

[illegible] 圖 [illegible]

雷公 [illegible]

聖惠方 [illegible]

食療 [illegible]

又方 [illegible]

千金方 [illegible]

外臺秘要 [illegible]

又方 [illegible]

又方 [illegible]

肘後方 [illegible]

又方 [illegible]

十全博救 [illegible]

食醫心鏡 [illegible]

必効方 [illegible]

杜壬方 [illegible]

孫真人 [illegible]

姚和衆 [illegible]

產 [illegible]

又方 [illegible]

子母秘錄 [illegible]

楊氏產乳 [illegible]

書 [illegible]

初虞世 [illegible]

衍義曰 [illegible]

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒㿉七月七日取其網療喜忘

[illegible]

圖經曰 [illegible]

雷公 [illegible]

聖惠方 [illegible]

千金方 [illegible]

又方 [illegible]

又方 [illegible]

方 [illegible]

又方 [illegible]

經驗方 [illegible]

廣利方 [illegible]

又方 [illegible]

乘閑方 [illegible]

擊爽帛上將手掌接光入收之妙 **譚氏方** 繫指并真瘤方以花蜘蛛網上大網絲於黃丹中養之繫指與瘤夜至旦自下 **孫真人** 蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自飲毒物蛛死痛未止更著生者 **產寶方** 治產後破造血三五日不止欲死方煎壁鏡窠二三五個呷差 **衍義曰** 蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家簷角籬頭壁巷之間空中作圓網大腹深灰色者遺尿著人作瘡癬

蝮蛇膽味苦微寒有毒主䘌瘡。肉釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒。其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻。 陶隱居云蝮蛇黃黑色黃頷尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蚖中人不即療多死蛇類甚眾惟此二種及青蝰為猛療之並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用赤蝮黃頷多在人家屋間吞鼠子雀鷇見腹中大者破取乾之 唐本注云蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨瘡發友主身痒痛疥瘡等蝮蛇作地色鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名蚖蛇無二種也山南漢沔間足有之 臣禹錫等謹按 今按圖經云形短黃黑如土色白斑鼻反者山南金州房州均州皆有之 陳藏器云蝮蛇接蛇既衆多入用非一本經雖載未能分別其蝮形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷足著手斷手不爾合身糜潰其蝮蛇七八月毒盛時嚙樹以泄其氣樹便死又吐口中涎沫於草木上著人身腫成瘡卒難主療名曰蛇漠瘡蝮所主略與虺同衆蛇之中此獨胎產本功外宜城間山人取一枚活著器中以醇酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膚頑痺半身枯死皮膚手足藏腑間重疾並主之不過服一升已來當覺舉身習習服訖服不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘻脂摩著物皆透又主癰取一枚又於蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤痢取骨燒為黑末飲下三錢匕雜蛇亦得 藥性論云蝮蛇膽君治下部䘌殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血 **圖經** 蛇文具蚺蛇膽條下 **食療** 主諸䘌肉療癩諸瘻下結氣除蠱毒如無此疾者即不假食也 **肘後方** 治白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令熱乃取蛇一寸許以臘月豬脂和傅上 **梅師方** 治背腫毒取死蛇一條以水煮令爛汁浸腫處冷易之


蜀州白頸蚯蚓



白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾 陶隱居 白頸是其老者爾取破去土鹽之日暴須臾成水道術多用之溫病大熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蚓螻音婁食細土無沙石入合丹泥釜用若服此乾蚓應熬作屑去蚘蟲甚有驗也 唐本注云別錄云鹽沾為汁療耳聾鹽消蚓功同蚯蚓其屎封狂犬傷毒出犬毛神效 臣禹錫等謹按蜀本注又云解射罔毒 藥性論云蚯蚓亦可單用有小毒乾者熬末用之主蛇傷毒一名地龍子 日華子云蚯蚓治中風并癇疾去三蟲治傳尸天行熱疾喉痺蛇蟲傷又名千人踏即是路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱瘡並鹽研傅小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草汁調輕輕塗之 **圖經曰** 白頸蚯蚓生平土今處處平澤皋壤地中皆有之白頸是老者耳三月採陰乾一云須破去土鹽之日乾方家謂之地龍治脚風藥必須此物為使然亦有毒曾有人因脚病藥中用此果得奇効病既愈服之不輟至二十餘日而覺躁憒亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥已愈當便罷服也其矢呼為蚓螻并鹽傅瘡可去熱毒 **陳藏器** 蚯蚓糞土療赤白久熱痢取無沙者末一升炒令烟盡水沃取半大升濾去滓空腹服之 **雷公** 凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉出以無灰酒浸一日至夜漉出焙令乾後細切取蜀椒并糯米及切了蚯蚓三件同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事二兩使米一分椒一分為准 **聖惠方** 治風赤眼以地龍十條炙乾為末夜臥以冷茶調下二錢匕 **又方** 治蚰蜒入耳地龍一條內蔥葉中化水滴耳中其蚰蜒亦化為水 **又方** 治一切丹毒流腫用地龍屎水和傅之 **又方** 治代指用蚯蚓并為泥傅之 **又方** 治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空心以粥飲調下半錢匕不過二三服效 **外臺秘要** 治火丹取曲蟮糞水和泥傅之 **千金方** 治齒齦宣露蚯蚓屎水和為泥火燒令極赤研之如粉臘月豬脂和傅上日三永差 **千金翼** 治耳聾蚯蚓屎研細苦酒和傅之止 **斗門方** 治小便不通用蚯蚓杵以冷水濾過濃服半碗立通兼大解熱疾不知人事欲死者服之立效 **勝金方** 治耳聾立效以乾地龍入鹽貯在蔥尾內為水點之 **子母秘錄** 小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓糞合豬脂傅之 **譚氏小兒** 治蚯蚓咬遍身瘡子以蔥一枝去尖頭作孔將蚯蚓入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化為水點咬處差 **孫真人** 小兒患聾耳出膿水成瘡方以蚯蚓糞末傅之并吹耳中立效 **百一方** 治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良 **又方** 治中蠱毒或吐下血若爛肝取蚯蚓十四枚以苦酒二升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

衍義曰 白頸蚯蚓自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有病腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈崇寧末年隴州兵士暑月中在倅廳前跣立廳下為蚯蚓所中遂不救後數月又有人被其毒博識者教以先飲鹽湯一盃次以鹽湯浸足乃愈今入藥當去土了微炙若治腎藏風下疰病不可闕也仍須鹽湯送王判公所謂槁壤太牢俱有味可能蚯蚓獨清廉者也

蠮螉




蠮 音噎 **螉** 烏紅切 **味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出刺出汗療**鼻窒 陟栗切 其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁或人屋間 **陶隱居** 云此類甚多雖名土蜂不就土中為窟謂摙 力然切 土作房爾今一種黑色腰甚細銜泥於人室及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名蜾蠃詩人云螟蛉有子蜾蠃負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝便變成己子斯為謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何為因其僻邪聖人有闕多皆類此 **唐本注** 云土蜂土中為窠大如烏蜂不傷人非蠮螉蠮螉不入土中為窠雖一名土蜂非蠮螉也 **今按** 李含光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言也 **臣禹錫等謹按蜀本** 注云按爾雅果蠃蒲盧注云即細腰蜂也俗呼為蠮螉詩云螟蛉之子蜾蠃負之注曰螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧負持桑蟲以成其子乃知蠮螉即蒲盧也蒲盧即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以他蟲入穴摙泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕他蟲以為之食今人有候其封穴了壞而看之果見有卵如粟在死蟲之上則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而不知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能摙泥在屋壁間作房如並竹管者是也亦有入竹管中器物間作穴者但以泥封其穴口而已圖經云摙泥作窠或雙或隻得處便作不拘土石竹木間今所在皆有之 **日華子** 云蠮螉有毒治嘔逆生研署竹木刺入藥炒用 **圖經曰** 蠮螉生熊耳川谷及牂牁或人家屋間今處處有之黑色而細腰雖一名土蜂而不在土中作穴但摙土於人家壁間或器物傍作房如竹管者是謹按郭璞注爾雅果蠃蒲盧云即細腰蜂也俗呼為蠮螉又詩小雅云螟蛉有子蜾蠃負之注螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧取桑蟲之子負持而去嫗養之以成其子又揚雄法言云螟蛉之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我注云螟蛉遇果蠃而受化久乃變成蜂爾據諸經傳皆言此蜂取他蟲而化為己子陶隱居乃謂生子如粟米大在其房中乃捕取草蟲以擬其子大為糧耳又有人壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆如陶之說又段成式云書齋中多蠮螉好作窠於書卷或在筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小蜘蛛大如蠅虎旋以泥隔之乃知不獨負桑蟲也數說不同人或疑之然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於蛇蛤生於雀白鵠之相視負螽之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之變為蜂不為異矣如陶所說卵如粟者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形斯言得之矣 **陳藏器** 云土蜂蠮螉注蘇云土蜂土中為窠大如烏蜂按土蜂赤黑色燒末油和傅鼅鼄咬瘡此物能食鼅鼄亦取其相伏也 **聖惠方** 治小兒霍亂吐瀉方用蠮螉窠微炙為末以乳汁調下一字止

衍義曰 蠮螉諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相著又非葉蟲及草上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗蜂蠆

葛上亭長味辛微溫有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七月取暴乾 **陶隱居** 云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄衣赤幘故名亭長此一蟲五變為療皆相似二月三月在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼斑猫九月十月欲還地蟄即呼為地膽此是偽地膽爾為療猶同其類亭長腹中有卵白如米粒主療諸淋結也 **唐本注** 云今檢本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處今地膽出豳 音邠 州芫青出寧州亭長出雍州斑猫所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四州乎且芫青斑猫形段相似亭長地膽兒狀大殊豳州地膽三月至十月草菜上採非地中取陶之所言恐浪證之 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云五月六月葛葉上採取之形似芫青而蒼黑色凡用斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即出去頭足及翅翼以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用 **圖經** 文附芫青條下

蜈蚣



蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼

物老精溫瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江南赤頭足者良陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山茅山亦甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不堪用人多火炙令赤以當之非真也一名蝍蛆莊周云蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇游霧而殆於蝍蛆其性能制蛇忽見大蛇便緣而啖其腦蜈蚣亦嚙人以桑汁白鹽塗之即愈唐本注云山東人呼蜘蛛一名蝍蛆亦能制蛇而蜘蛛條無制蛇語莊周云蝍蛆甘帶淮南云騰蛇殆於蝍蛆並言蜈蚣矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生山南谷土石間人家屋壁中亦有形似馬陸扁身長黑頭足赤者良今出安襄鄧隨唐等州七月八月採日華子云蜈蚣治癥癖邪魅蛇毒入藥多用

圖經曰蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八月取之黃足者最多人以火炙令赤以當之不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而啖其腦陶隱居及蘇恭皆以為莊子稱蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇殆於蝍蛆並言蝍蛆是此蜈蚣也而郭璞注爾雅蒺藜蝍蛆云似蝗而大腹長角乃又似別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸斑色其死側臥狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不殭此蟲足多寸寸斷之亦便寸行是也胡洽治尸疰惡氣諸方皆用蜈蚣今醫治初生兒口噤不開不收乳者用赤足蜈蚣去足炙末以豬乳二合調半錢分三四服溫灌之

雷公云凡使勿用千足蟲真似只是頭上有白肉面并觜尖若誤用并把著腥臭氣入頂致死夫使蜈蚣先以蜈蚣木末不然用柳蚛末於土器中炒令木末焦黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用

千金方大治射工水弩毒以蜈蚣大者一枚炙為末和苦酒傅之亦治口噤

子母秘錄治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣汁刮破指甲研傅兩頭肉差如無生者乾者亦得

抱朴子云末蜈蚣以治蛇瘡

衍義曰蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以烏雞屎水稠調塗咬處效大蒜塗之亦效復能治丹毒瘤蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步二錢擣同為末醋調塗之又畏蛞蝓不敢過所行之路觸其身則蜈蚣死人故取以治蜈蚣毒桑汁白鹽亦效

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也今附臣禹錫等謹按嶺表錄異云蛤蚧首如蝦蟆背有細鱗如蠶子土黃色身短尾長多巢於榕樹中端州子牆內有巢於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年者俚人採之鬻於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功日華子云無毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又名蛤蟹合藥去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之首若蝦蟆背有細鱗如蠶子色黃如土長四五寸尾與身等蓋守宮蝘蜓之類也故揚雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕之則自嚙斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古壘城樓間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如粘黐竿狀伺於榕木間以叉刺之皆一股中腦一股著尾故不能嚙也行常一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰人用雄

海藥云謹按廣州記云生廣南水中有雌雄狀若小鼠夜即居於榕樹上投一獲二嶺外錄云首如蝦蟆背有細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤蚧俚人採之割腹以竹開張曝乾鬻於市力在尾尾不全者無效彼人用療折傷近日西路亦出其狀雖小滋力一般無毒主肺痿上氣咯血咳嗽並宜丸散中使凡用炙令黃熟熟擣口含少許奔走令人不喘者是其真也

雷公云凡使須認雄雌若雄為蛤皮麤口大身小尾麤雌為蚧口尖身大尾小男服雌女服雄凡修事服之去甲上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯修事了用酒浸才乾用紙兩重於火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾燥透後去紙取蛤蚧於甆器中盛於東舍角畔懸一宿取用力可十倍勿傷尾效在尾也

衍義曰蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胷膈噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆為屑次入膠分四服每服用河水三升於銀石器中慢火煑至半升濾去滓臨卧微溫細細呷其滓候服盡再捷都作一服以水三升煎至半升如前服若病人久虛不喜水當遞減水張刑部子臯病極田樞密況送此方遂愈

水蛭

蔡州水蛭



水蛭 音質 味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道又墮胎一名蚑一名至掌生雷澤池澤五月六月採暴乾

陶隱居云蚑音祈今復有數種此用馬蜞得齧人腹中有血者仍乾為佳山蚑及諸小者皆不用楚王食寒葅所得而吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然 唐本注云此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭一名馬蜞並能咂牛馬人血今俗多取水中小者用之大効不必要須食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即傅著脛股不覺遂於肉中產育亦大為害山人自有療法也 臣禹錫等謹按蜀本云採得之當用籰竹筒盛待乾又米泔浸一宿後暴乾以冬豬脂煎令焦黃然後用之勿誤採石蛭泥蛭用石泥二蛭頭尖腰麤色赤不入藥誤食之則令人眼中如生蟲漸致枯損今用水中小者耳 陳藏器云水蛭本功外人患赤白遊疹及癰腫毒腫取十餘枚令咂一作嗒病處取皮皺肉白無不差也冬月無蛭蟲地中掘取暖水中養之令動先洗去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者崔知悌令兩京無處預養之以防緩急收乾蛭當展其身令長腹中有子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子煙熏三年得水猶活以為楚王之病也 藥性論云水蛭使主破女子月候不通欲成血勞癥塊能治血積聚 日華子云畏石灰破癥結然極難修制須細剉後用微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子為害


圖經曰水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之一名蜞此有數種生水中者名水蛭亦名馬蟥生山中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆著人及牛馬股脛間齧咂其血甚者入內中產育為害亦大水蛭有長尺者用之當以小者為佳六月採暴乾一云採得當以籰竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴已又用冬月豬脂煎令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中有子者去之古法有用水蛭咂瘡者緩急所須亦不可得崔知悌令預收養之以備用此物極難死加火炙經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腰麤不堪入藥誤用之則令人目中生蟲不已漸致枯損不可不辨也

經驗方治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下一錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾定直候至較

初虞世治從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩剉碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止再服其効如神

衍義曰水蛭陳藏器日華子所説備矣大者京師又謂之馬鱉腹黃者謂之馬黃畏鹽然治傷折有功經與注皆不言修製宜子細不可忽也今人用者皆炒

斑猫



斑猫 味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾

陶隱居云豆花時取之甲上黃黑斑色如巴豆大者是也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黃斑文烏腹者今所在有之 吳氏云斑猫一名斑蚝音刺一名龍蚝一名斑菌一名腃髮一名盤蛩一名晏青神農辛岐伯鹹桐君有毒扁鵲甘有大毒生河內川谷或生水石 藥性論云斑猫使一名龍苗有大毒能治瘰癧通利水道 日華子云惡豆花療淋疾傅惡瘡瘻爛入藥除翼足熟炒用生即吐瀉人

圖經曰斑猫生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖喙如巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有用此其字或作斑蝥亦作斑蚝入藥不可令生生即吐瀉人

外臺秘要救急治丁瘡方斑猫一枚搶破以針劃瘡上作米字封之即根乃出

又方治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即癢用斑猫半兩微炒為末蜜調傅之

經驗方治大人小兒瘰癧內消方斑猫一兩去翅足用粟米一升同斑猫炒令米焦黃去米不用細研入乾薄荷末四兩同研令勻以烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一丸加至五丸卻每日減一丸減至一丸後每日服五丸

肘後方治沙虱毒斑猫二枚一枚末服之一枚燒令煙絕研末以傅瘡中立差


廣利方治瘰癧經久不差斑猫一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

又方治妊娠或已不活欲下胎燒斑猫末服一枚即下

衍義曰斑猫須糯米中炒米黃為度妊身人不可服為能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此不相遠故附于此


田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴 …湖瀆岸側形圓大如梨橘者人亦煮食之煮汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黄連內其中良久汁出取以注目中多差 唐本注云別錄云殼療尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止瀉 今按陳藏器本草云田中螺煮食之利大小便去腹中結熱目下黄脚氣衝上小腹急硬小便赤澀脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡爛殼燒為灰末服主反胃 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黄色夏秋採之 藥性論云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一升浸洗仍旋取於乾淨器中著少鹽花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了卻放之 日華子云田螺冷無毒治手足腫及熱瘡生研汁傅之 陳藏器云在水田中圓大者是小小泥有稜名蝸螺亦止渴不能下水食之當先米泔浸去泥此物至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散而出即死爛殼燒為灰末服主反胃胃冷去卒心痛 食療云大寒汁飲療熱醒酒壓丹石不可常食 聖惠方治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中螺蚌肉葱豉椒薑煮飲汁三兩盞差 食醫心鏡主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺為妙 又方云以水三升煮取汁渴即飲之螺即任喫

貝子




貝子味鹹平有毒主目翳鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道除寒熱溫疰解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤 陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海燒作細屑末以吹眼中療瞖良又真馬珂擣末亦療盲瞖 臣禹錫等謹按蜀本圖經云蝸類也形若魚齒潔者良 藥性論云貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱 日華子云貝齒涼治瞖障并鬼毒鬼氣下血又名白貝 圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又若蝸狀而交州記曰大貝出日南如酒杯小貝貝齒也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故一名貝齒古人用以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲蠻頭家以飾鐵帶畫家亦或使研物採無時珂亦似此而大黄黑色其骨白可以飾馬 海藥云雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳并燒過入藥中用 雷公云凡使勿用花蟲殼其二味相似只是用之無效凡使先用苦酒甑中蒸取出卻於清酒中淘令淨研用 聖惠方有毒及漏脯毒…貝子末水調半錢服效或食麵臛毒亦同用 千金方點小兒黑花眼瞖澀痛用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點之妙 又方去目瞖貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著瞖上臥如炊一石米久乃減瘜肉者加真珠與貝子等分 孫真人治食物中毒取貝子一枚含自吐 衍義曰貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中瞖燒用北人用之氊帽上為飾及綴衣或作蹀躞下垂

常州石蠶



石蠶味鹹寒有毒主五癃破石淋墮胎○肉解結氣利水道除熱一名沙蝨生江漢池澤 陶隱居云李云江左無識此者謂為草根其實類蟲形如老蠶生附石傖助庚切人得而食之味鹹而微辛李之所言有理但江漢非傖地爾大都應是生氣物猶如海中蠣蛤輩附石生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用沙蝨自是東間水中細蟲人入水浴著人略不可見痛如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也 唐本注云石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐隴間亦有北人不多用採者遂絕爾今隴州採送之 臣禹錫等謹按蜀本注李云江左無識此者謂是草根生附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲部又一名沙蝨則是沙石間所生者一種蟲也陶云猶如蠣蛤輩附石而生近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則半似說蟲半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有之取以為鈎餌者是也今馬湖石門出此最多彼人好噉之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也 圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者或以為生氣物猶如海中蠣蛤輩又本經云一名沙蝨沙蝨自是水中細蟲都無定論蜀本草注云此蟲所在水石間有之人取以為鈎餌馬湖石門出取最多彼人亦好噉之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名石蠶出福州及信州山石上四時當有其苗青亦有節三月採根焙乾主走注風散血止痛其節亦堪單用擣篩取末酒溫服之 衍義曰石蠶謂之為草則繆矣經言肉解結氣注中更辯不定此物在處有附生水中石上作絲繭如釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

雀甕



雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間蛅音髯蟖音斯房也八月取

陶隱居云蛅蟖蚝七吏切蟲也此蟲多在石榴樹上俗為蚝蟲其背毛亦螫人生卵形如雞子大如巴豆今方家亦不用此蚝一作載七吏切唐本注云此物紫白間斑狀似硨磲文可愛大者如雀卵在樹間似螵蛸蟲也臣禹錫等謹按蜀本注云雀好食之俗謂之雀兒飯甕陳藏器云雀甕本功外主小兒撮口病先劈小兒口傍令見血以甕碎取汁塗之亦生擣鼠婦并雀甕汁塗小兒多患此病漸漸以撮不得飲乳者是凡產育時開諸物口不令閉相厭之也打破絞取汁與平常小兒飲之令無疾本經云蛅蟖房蘇云蚝蟲卵也且蚝蟲身扁背上有刺大小如蠶安有卵如雀卵哉蘇為深誤耳雀癰一名雀甕為其形似甕而名之癰甕聲近耳其蟲好在果樹上背有五色斕毛刺人有毒欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵子在其中作蛹以甕為繭明化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈有蚝蟲卵如雀卵大也日華子云蛓毛蟲窠有毒

圖經曰雀甕蛅蟖房也生漢中木枝上今處處有之蛅蟖蚝七吏切蟲也亦曰蛓與蚝同毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正如雀卵故名之一名雀癰癰甕聲近耳其子在甕中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復為蟲舊注以甕為蟲卵非也一曰雀好食其甕中子故俗間呼為雀兒飯甕又名棘剛子又名天漿子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方以天漿子有蟲者白殭蠶乾蠍三物微炒各三枚擣篩為末煎麻黃湯調服一字日三隨兒大小加減之大有效

衍義曰雀甕多在棘枝上故又名棘剛子研其間虫出嚾小兒治驚癇

蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋脈拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙癢腳弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾今附

臣禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主治肺風鼻塞身生白癜風癧瘍斑點及浮風癮疹

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州鄧州皆有之其文作方勝白花喜螫人足黔人有被螫者立斷之補養或作木腳續之亦不妨行九月十月採捕之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不復蛀壞其骨須遠棄之不然刺傷人與生者殆同此蛇入人室屋中忽作爛瓜氣者便不可嚮須速辟除之黔人有治疥癩遍體諸藥不能及者生取此蛇中劑火燒一大塼令通紅沃醋令熱氣蒸便置蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟與病者頓啖之瞑眩一晝夕乃醒瘡疕隨皮便退其人便愈用乾蛇亦以眼不陷為真


雷公云凡使即云治風元何治風緣蛇性竄即令引藥至於有風疾處因定号之為使凡一切蛇須認取雄雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對使之入藥被處若得此樣蛇多留供進重二兩三分者不居別處也乾寧記云此蛇不食生命只吸蘆花氣并南風并居蘆枝上最難採又不傷害人也又有重十兩至一鎰者其蛇身烏光頭圓尾尖眼目赤光用之中也蛇腹下有白勝帶子一條可長一寸已來即是雄也採得去之頭兼皮鱗帶子了二寸許剉之以苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭火焙之令乾却以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下巳地上掘一坑可深一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用凡修事一切蛇並去膽并上皮了乾濕須酒煮過用之

孫真人云四月勿食蛇肉害人

太平廣記越延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮便於其上炙之引去毒氣即止


衍義曰白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

蘄州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癮疹疥癬皮膚不仁頑痹諸風用之灸入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商洛山今附臣禹錫等謹按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治熱毒風皮肌生瘡眉鬚脫落瘑癢疥等 圖經曰烏蛇生商洛山今蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中嗅其花氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷稱之重三分至一兩者為上麁大者轉重力彌減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾相對用之入神此極難得也作偽者用他蛇生熏之至黑亦能亂真但眼不光為異耳 千金方治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神效 聖惠方治面上瘡及䵟容方用烏蛇二兩燒灰末以臘月猪脂調傳之 朝野僉載商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墜酒甖中病人不知飲酒漸差甖底尚有蛇骨方知其由也 衍義曰烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘濼堤上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼嚙蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾市者多偽以他蛇熏黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世謂之劍脊烏梢


金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煑汁飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合眼取銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生賓澄州今附臣禹錫等謹按藥性論云金蛇味鹹平 圖經曰金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不

呼為金星地鱔冬月收捕之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱 衍義曰金蛇今方書往往不見用


蜣蜋



蜣蜋味鹹寒有毒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易音羊手足端寒肢滿賁豚一名蛣蜣音詰音羌火熬之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊角石膏陶隱居云莊子云蛣蜣之智在於轉丸其喜入人糞中取屎丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四種以鼻頭扁者為真唐本注云別錄云擣為丸塞下部引痔蟲出盡永差臣禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目深者名胡蜣蜋今所在皆有之藥性論云蜣蜋使主治小兒疳蟲蝕日華子云能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭其糞窒痔瘻出蟲入藥去足炒用 圖經曰蜣蜋生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者又鼻高目深者名胡蜣蜋用之最佳五月五日取蒸而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒疳蟲方多用之蜣蜋心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳州救三死方云元和十一年得丁瘡凡十四日日益篤善藥傅之皆莫能知長樂賈方伯教用蜣蜋心一夕而百苦皆已明年正月食羊肉又大作用亦如神驗其法一味貼瘡半日許可再易血盡根出遂愈蜣蜋心腹下度取之其肉稍白是也所以云食羊肉又大作者蓋蜣蜋畏羊肉故耳用時須禁食羊肉其法蓋出葛洪肘後方又主箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蜣蜋並研勻塗所傷處斯須痛定必微癢且忍之待極癢不可忍便撼動箭鏃拔之立出此方傳於夏侯鄆鄆初為閬州錄事參軍有人額上有箭痕問之云隨馬侍中征田悅中射馬侍中與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傅之遂無苦因并方獲之云諸瘡亦可療鄆得方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟方極以此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生蜣蜋一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出 陳藏器治蜂瘻燒死蜣蜋末和醋傅之 聖惠方治一切惡瘡及沙虱水弩惡疽竝皆治之用蜣蜋十枚端午日收乾者佳杵末油調傅之 外臺秘要治癧瘍風取塗中死蜣蜋杵爛之當揩令熱封之一宿差 肘後方若大赫瘡已炙之以蜣蜋乾者末之和鹽水傅瘡四畔周回如韭葉闊狹 子母秘錄治小兒重舌燒蜣蜋末和唾傅舌上 又方小兒大人


忽得惡瘡未辨識者取蜣蜋杵絞取汁傅其上 劉涓子 治鼠瘻死蜣蜋燒作末苦酒和傅之數過即愈先以鹽湯洗 又方 治附骨疽蜣蜋七枚和大麥爛擣封之 衍義曰 蜣蜋大小二種一種大者為胡蜣蜋身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行晝不出夜方飛出至人家庭戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不飛今當用胡蜣蜋其小者研三十枚以水灌牛馬治脹結絕佳狐遇而必盡食之

潞州五靈脂




五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也 今附 臣禹錫等 今據寒號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部 圖經曰 五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絕難修治若用之先以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用擣羅為散每服一錢溫熟水調下如口噤者以物斡開口灌之入喉即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩擣羅為末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎為膏入神麴末二兩合和丸如梧子大每服二十丸溫酒下空心服便止諸方用之極多 經驗方 治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以應用此得効摩丸五靈脂不夾土石揀精好者不計多少擣羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒磨令極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極熱須是先做下粥溫熱得所左手與患人藥喫不得嗽口右手急將粥與患人喫不令太多 經効方 治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黃等分為末每服二錢用好醋一杓熬成膏再入水一盞同煎至七分熱服立効 又方 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服大兩錢用當歸兩片酒一中盞與藥末同煎至六分去滓熱服連三五服効 衍義曰 五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂甦及以藥滓塗咬處良久復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同為末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖不甚貴然亦多有偽者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癮疹及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣形緊小者良 出青州者良 今附 臣禹錫等謹按蜀本云 蠍緊小者名蛜蝌 段成式酉陽雜俎云 鼠負蟲巨者多化為蠍蠍子多負於背嘗見一蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳州古倉有蠍形如錢螫人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗呼為主簿蟲蠍常為蝸所食先以跡規之不復去蠍前謂之螫後謂之蠆 日華子 云蠍平 圖經曰 蠍舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及河陝州郡皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蛜蝌陶隱居集驗方云蠍有雌雄雄者螫人痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井泥傅之溫則易雌者當用瓦屋溝下泥傅之或不值天雨泥可汲新水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取上土水服五分匕又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以故布榻之小暖則易之皆驗又有呪禁法今人亦能用之有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍篋中方治小兒風癎取蠍五枚以一大石榴割頭去子作瓮子樣內蠍其中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹以微火炙乾漸加火燒令通赤良久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢匕灌之便定兒稍大則以防風湯調末服之 經驗方 治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄荷四葉裹合火上炙令薄荷焦同碾為末作四服湯下大人風涎只一服 杜壬方 治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠍至小者四十九枚生薑如蠍大四十九片二物銅器內炒至生薑乾為度為末都作一服初夜溫酒下至二更盡盡量飲酒至醉不妨次日耳中如笙簧即効 衍義曰 蝎大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用梢者梢力尤功今青州山中石下捕得慢火逼或烈日中殺蝎渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土如蠆人遇能禁止之自嘗被其毒兒長禁而止及令致蟄終不痛翰林禁科具矣

螻蛄



螻音婁蛄音姑味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡一名蟪蛄一名天螻一名螜音斛生東城平澤夜出者良夏至取暴乾陶隱居云以自出者其自腰以前甚澁主止大小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此物頗協神鬼昔人獄中得其蟪力者今人夜忽見出多打殺之言為鬼所便也臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅曰螜天螻是也圖經云夏至取今所在有之爾雅疏云一名碩鼠夏小正三月云螜則鳴是也日華子云冷有毒治惡瘡水腫頭面腫入藥炒用圖經曰螻蛄生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人夜行忽見出多打殺之言其為鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自腰以前甚澁主止大小便或云止小便自腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此一名螜爾雅云螜天螻夏小正篇云三月螜則鳴是也廣雅云一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正義云有五能而不能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並為此螻蛄也而魏詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠關西呼為鼩音瞿鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交見兩腳於頸上跳舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然則螻蛄與此鼠二物而同名碩鼠者也螻蛄有技而窮此鼠技不窮故不同耳螻蛄又名梧鼠本經未見也今方家治石淋導水用螻蛄七枚鹽二兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈聖惠方治十種水病腫滿喘促不得臥以螻蛄五枚乾為末食前湯調半錢匕至一錢小便通效外臺秘要治鯁螻蛄腦一物吞亦治刺不出傅之刺即出孫真人治箭鏃在咽喉胸膈及針刺不出以螻蛄擣取汁滴上三五度箭頭自出

衍義曰螻蛄此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟈鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者

馬陸味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白禿療寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬軸生玄菟川谷陶隱居云李云此蟲形長五六寸狀如大蛩夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為飛蚿音玄蟲也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵此蟲足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用市人亦無取者未詳何者的是唐本注云此蟲大如細筆管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名為馬蚿亦呼馬軸亦名刀環蟲以其死側臥狀如刀環也有人自毒服一枚便死也雷公凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬陸出用竹刮足去頭了研成末用之

衍義曰馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起紫黑色光潤百足死則側臥如環長二三寸尤者麁如小指西京上陽宮及內城甎牆中甚多入藥至鮮


鼃



鼃音蛙味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名長股生水中取無時陶隱居云凡蜂蟻鼃蟬其類最多大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯又一種黑色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼃子此則是也臣禹錫等謹按蜀本注云蝦蟇屬也居陸地青脊善鳴聲作鼃者是日華子云青鼃性冷治小兒熱瘡背有黃路者名金線殺尸疰病蟲去勞劣解熱毒身青綠者是圖經曰鼃本經不載所出州土云生水中今處處有之似蝦蟇而背青綠色俗謂之青蛙亦有背作黃文者人謂之金線鼃陶隱居云蜂蟻鼃蟬其類最多大腹而脊青者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰黽者是也黑色者南人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀浙東人以為珍饌彼人云食之補虛損尤宜產婦即此也小形善鳴喚者名鼃子即藥中所用鼃是也其餘螻蟈長肱蟬子之類非藥中所須不復悉載也

衍義曰鼃其色青腹細嘴尖後腳長故善躍大其聲則曰蛙小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化為蛤者也唐韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱


鮫鯉甲



鯪鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻 陶隱居云其形似鼉而短小又似鯉魚有四足能陸能水出岸開鱗甲伏如死令蟻入中忽閉而入水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘡癩及諸疰疾爾 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生深大山谷中金房均等州皆有之 藥性論云鯪鯉甲使有大毒治山瘴瘧惡瘡燒傅之 日華子云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬

圖經曰鯪鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深山大谷中皆有之似鼉而短小色黑又似鯉魚而有四足能陸能水日中出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閉而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻為最亦主惡瘡疥癩燒其甲末傅之揚炎南行方主山瘴瘧有鯪鯉甲湯今人謂之穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末米飲調服療腸痔疾又治吹妳疼痛不可忍用穿山甲炙黄木通各一兩自然銅半兩生用三味擣羅為散每服二錢溫酒調下不計時候 外臺祕要肘後治蟻入耳燒鯪鯉甲末以水調灌之即出 千金翼治蟻漏取鯪鯉甲二七枚末豬膏和傅之 簡要濟衆治産後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃為散每服一錢狗膽少許熱酒調下非時服之

衍義曰鯪鯉角穴山而居亦能水燒一兩存性肉荳蔻人三箇同為末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蝟皮一兩燒入中病即已不必盡劑



南京芫青

芫青味辛微溫有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾 陶隱居云芫花時取之青黑色亦療鼠瘻 臣禹錫等謹按蜀本圖經云形大小如斑猫純青綠色今出寧州也

圖經曰芫青本經不載所出州土今處處有之其形頗與斑猫相類但純青綠色背上一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採之暴乾凡用斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即為熟便出之去頭足及翅翼更以亂髮裹之挂屋東榮一宿然後用之則去毒矣舊說斑猫芫青葛上亭長地膽皆一類而隨時變古方皆用之深師療淋用亭長說之最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米二三分取著白板子上陰乾燥二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小杯中水如棗許內藥盞中爪甲研當扁扁見於水中仰頭乃令人寫著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦淋所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥勢止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黃男女服之皆愈此蟲四月五月六月為葛上亭長七月為斑猫九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當亦身黑若藥不快淋不下以意節度更增服之今醫家多只用斑猫芫青而亭長地膽稀有使者人亦少採捕既不得其詳故不備載

雷公云芫青斑猫亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食所効各不同其芫青觜尖背上有一畫黃斑猫背上一畫黃一畫黑觜尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一點身黑用各有處凡修事芫青斑猫亭長赤頭並用糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩翅足并頭用血餘裹懸於東墻角上一夜至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下一名蚖青一名青蛙烏蝸切生汶山川谷八月取惡甘草 陶隱居云真者出梁州狀如大馬蟻有翼偽者即斑猫所化狀如大豆大都療體略同必不能得真爾此亦可用故有蚖青之名蚖字乃異恐是相承誤矣 唐本注云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆者未見也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青所化也 藥性論云地膽能宣出瘰癧根從小便出上亦吐之治鼻齆 圖經文具芫青條下


珂味鹹平無毒主目中瞖斷血生肌貝類也大如鰒皮黃黑而骨白以為馬飾生南海採無時唐本先附 海藥謹按名醫別錄云生南海白如蜯主消瞖瞙及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也 雷公云要冬採得色白膩者并有白旋水文勿令見火立無用處夫用以銅刀刮作末子細研用重絹羅篩過後研千餘下用此物不入婦人藥中用

蜻蛉



蜻音青蛉音零微寒強陰止精。陶隱居云：此有五六種，今用青色大眼者，一名諸乘，俗呼胡蜊，道家用以止精，眼可化為青珠。其餘黃細及黑者不入藥用，一名蜻蜓。臣禹錫等謹按蜀本注云：蜻蜓六足四翼，好飛溪渠側。日華子云：蜻蜓涼，無毒，壯陽，暖水藏，入藥去翼足，炒用良。圖經曰：蜻蛉舊不載所出州郡，今所在水際多有之。此有數種，當用青色大眼者為良，其餘黃赤及黑色者不入用。俗間正名蜻蜓，而不甚須也，道家則多用之。衍義曰：蜻蛉其中一種最大，京師名為馬大頭者是，身綠色，雌者腰間一遭碧色，用則當用雄者。陶隱居以謂青色大眼一類之中元無青者，眼一類皆大，此物生化於水中，故多飛水上。唐杜甫云：點水蜻蜓款款飛。

鼠婦




鼠婦味酸溫微寒無毒主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱利水道一名負蟠音煩一名蛜音伊蝛音威一名蜲蜲黍生魏郡平谷及人家地上五月五日取。陶隱居云：一名鼠負，言鼠多在坎中，背則負之，今作婦字，如似乖理。又一名鼠姑。臣禹錫等謹按蜀本注云：爾雅云蟠，鼠負是也。多在甕器底及土坎中，常惹著鼠背，故名之。世俗亦謂之鼠粘，猶如葈耳名羊負來也。日華子云：鼠婦蟲有毒，通小便，能墮胎。圖經曰：鼠婦生魏郡平谷及人家地上，今處處有之，多在下濕處甕器底及土坎中，常惹著鼠背，故名鼠負。今作婦字，謬耳。爾雅云：蟠，鼠負。郭璞云：瓮器底蟲。又云：蛜蝛，委黍。詩東山云：蛜蝛在室。鄭箋云：此物家無人則生，然本經亦有此名，是今人所謂濕生蟲者也。五月五日取。古方有用者，張仲

鼠主久瘧大熱甲丸中使之以其主寒熱也。千金方治產後小便不利，鼠婦七枚，一味熬為屑，作一服，酒調下。衍義曰：鼠婦此濕生蟲也，多足，其色如蚓，背有橫紋蹙起，大者長三四分，在處有之，甎甃及下濕處多，用絕少。

螢火味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精一名夜光一名放光一名熠以入切燿以灼切一名即炤音照生階地池澤七月七日取陰乾。陶隱居云：此是腐草及爛竹根所化，初猶未如蟲，腹下已有光，數日便變而能飛。方術家捕取內酒中，令死乃乾之，俗藥用之亦稀。臣禹錫等謹按蜀本注云：爾雅云螢火即炤，注曰夜飛，腹下有火。按此蟲是朽草所化也。呂氏春秋云：腐草化為螢，是也。藥性論云：螢火亦可單用，治青盲。衍義曰：螢常在大暑前後飛出，是得大火之氣而化，故如此明照也。今人用者少。月令雖曰腐草所化，然非陰濕處終無。

泉州甲香



甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海。唐本注云：蠡大如小拳，青黃色，長四五寸，取黶燒灰用之。南人亦煮其肉啖，亦無損益也。唐本先附。圖經曰：甲香生南海，今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之。海蠡音螺之掩也。南州異物志曰：甲香大者如甌面，前一邊直攙，長數寸，圍殼岨峿有刺。其掩雜眾香燒之使益芳，獨燒則臭。一名流螺，諸螺之中，流最厚味是也。其蠡大如小拳，青黃色，長四五寸，人亦啖其肉。今醫方稀用，但合香家所須，用時先以酒煮去腥及涎，云可聚香使不散也。傳信方載其法云：每甲香一斤，以泔一斗半，於鐺中以微塘火煮經一復時，即換新泔，經三換，即漉出，眾手刮去香上涎物，訖，用白蜜三合，水一斗，又塘火煮一復時，水乾，又以蜜三合，水一斗，再煮，都三復時，以香爛止。炭火熱燒地，灑清酒令潤，鋪香於其上，以新瓷瓶蓋合密泥一復時，待香冷硬，即臼中用木杵擣令爛，以沈香三兩、麝香一分和合，略擣令相亂，入即香成，以瓷瓶貯之，更能埋之經久方燒尤佳。凡燒此香，須用大火爐，多著熱灰及剛炭，至合翻時，又須換火，猛燒令盡訖，去之。爐傍著火煖水，即香不散。甲香須用台州小者佳。此法出於劉兖奉禮也。凡蠡之類亦多，絕有大者，珠蠡瑩潔如珠，鸚鵡蠡形似鸚鵡頭，並堪酒盃者，梭尾蠡如梭狀，釋輩所吹者，皆不入藥，故不悉錄。海藥云：和氣清神，主腸風瘻痔。陳氏云：主甲疽瘻瘡，蛇蠍蜂螫，疥癬，頭瘡，𪐴瘡，甲煎口脂用也。廣州記云：南人常食，若龜鱉之類。又有小甲香，若螺子狀，取其蔕而修成也。雷

公云凡使須用生茅香皂角二味煮半日却漉出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之　經驗方甲香脩製法不限多少先用黃土泥水煮一日以溫水浴過次用米泔或灰汁煮一日依前浴過後用蜜酒煮一日又浴過煿乾任用

衍義曰甲香善能管香煙与沈檀龍麝用之甚佳

衣魚



衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強巨兩切背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅瘢一名白魚一名蟫音談生咸陽平澤　陶隱居云衣中乃有而不可常得多在書中亦可用小兒淋閉以摩臍及小腹即溺通也　臣禹錫等謹按藥性論云衣中白魚使有毒利小便　圖經曰衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書卷中爾雅所謂蟫淫尋二音白魚郭璞云衣書中蟲一名蛃音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化為白魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎殭蠶同傅瘡瘢即滅今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠹食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙唐張易之少子惑其說乃多書神仙字碎剪置瓶中取壁魚投之冀其蠹食而不能得遂致心疾　千金方治沙石草落目中眯不出白魚以乳汁和注目中　外臺祕要主眼翳白魚末注少許於翳上　孫真人卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳下喎向左摩右向右摩左正即止　子母祕錄治婦人無故遺血溺衣中白魚三十箇內陰中　食醫心鏡小兒中客忤書中白魚十枚傅乳頭飲之差

衍義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多也身有厚粉手搐之則落亦齧蠹衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二岐世用以滅瘢痕

三十六種陳藏器餘

海螺　百一方治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁著眥中　孫真人合菜食治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變為水似半月故以名之海蛤類也　食療云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蟱蠋廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蟱蠋如蟬大辛美可食其子如蠶蟲種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也　海藥謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主祕精縮小便青金色相似人採得以法末之用塗錢以貨易晝用夜歸亦是人間難得之物也

豉蟲有毒殺禽獸蝕息肉傅惡瘡　百一方豉蟲主射工中使愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傅瘡上在簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名瘮也

繭鹵汁主百蟲入肉䘌蝕瘙疥及牛馬蟲瘡山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒鹽繭甕下收之以竹筒盛鹵

浸瘡山行亦可預帶一箇取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可爲湯浴小兒去瘡疥此汗是繭中蛹汁故能殺蟲非爲鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七煑汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在闇壁間此土人呼爲壁繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰爲末傅口瘡上煑汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉

故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒爲末空腹服飲下方寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用爲上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒爲末細研傅之又五色帛主盜汗拭訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合取將爲囚縫衣令犯罪經恩也

茍印一名茍斗取膏滴耳中令左右耳徹出湖州似虵有四足大主聾聤也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林閒大如雞子似蛣蜣頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲下有翅能飛六月七月取之〈百一方〉射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒 周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓毆之以焚石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不著人也 張司空云江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人 玄中記云水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向前如弩以氣射人江淮閒謂之短狐射工通爲溪病此既其蟲故能相壓伏也

亦翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和爲泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土爲窠食蜘蛛大如螃蟹遙知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動搖出嶺南

蜡(音蛇)味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火㸂出以薑酢進之海人亦爲常味一名水母一名樗蒲魚生東海如血䘓大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦爲目蝦動蛇沉故曰水母目蝦如駏驉之與蛩蛩相假矣(蛇除駕切)

盤蝥蟲(盤牟二音)有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕用也

螲(音窒)蟷(音當)有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅

瘤燒爲末和臘月猪脂傅之亦可諸蟲爲膏主丁腫
出根似蜘蛛穴土爲窠爾雅云蛈音迭蝪音蕩郭注云螲
蟷也穴上有蓋覆穴口今呼爲顛蟷蟲河北人呼爲
蛈蝪音姪螗是處有之崔知悌方云主丁腫爲上
山蛩蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下
服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療
嗜酒人也亦主蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令
黑傅惡瘡鳥斑色長二三寸生林間如百足而大更
有大者如指名馬陸能登木群吟已見本經
溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢匕似蝦
蟇生南方溪石間尾三四寸

水黽有毒令人不渴殺雞犬長寸許四腳群遊水上水
涸即飛亦名水馬非海中主產難之水馬也
飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末
服少許蟲如齧髮頭上有角
蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆
節中取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與哯
乳不同宜細詳之哯乳乳飽後哯出者是
蒜螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永
嘉海中味辛辣如蒜故名蒜螺
蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病
惡瘡生東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服

一二錢匕
朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水
中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬腳皆令仆
倒耳
擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布爲羹主結氣
生新羅蛤之類羅人食之
青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡瘜肉剝
人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中
青黑似狗猲一尾尖有短翅能飛春夏時有
虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三
五百搗碎傅之又主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩

作炷灸虱上即根出反腳指間有肉刺瘡以黑虱傅
根出也〔太平廣記〕出酉陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者皆死
苟杞上蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作
繭子爲蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黃爲丸服之
大起陽益精其蟲如蠶食苟杞葉
大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蚘蟲口中甘𧏾風瘙
身癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蜍蚊子入人肉初食瘡
發後而愈生臨海會稽大者長一尺鬚可爲簪虞嘯
父答晉帝云時尚溫未及以貢即會稽所出也盛密
器及熱飯作鮓毒人至死崔豹云遼海間有蜚蟲如蜻
蛉名紺幡七月群飛闇天夷人食之云是蝦化爲之

又杜臺卿淮賦云蝗化爲雉入水爲蜃

木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及心腹間疢桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者辛美可噉去冷氣一如蠐螬節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎結蝠注云木蠹也蘇恭證云蠐螬深誤也

留師蜜味甘寒主牙齒𪘏痛口中瘡含之蜂如小指大正黑色嚙竹爲窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹蜂也

藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥人至死嶺南人名爲藍藥解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪也

活師主火飈熱瘡及疥瘡並擣碎傅之取青胡桃子上皮和爲泥染鬚髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有尾和鮽（音余）魚漸大脚生尾脱卵主明目山海經云活師科斗蟲也

重修政和經史證類備用本草卷第二十二

重修政和經史證類備用本草卷第二十三 已酉新增衍義

成都唐　慎微　續　證　類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉
敕校勘

果部三品總五十三種

九種神農本經（白字）

一十五種名醫別録（墨字）

二種唐本先附（注云唐附）

一十四種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上品

豆蔻（豆蔻花山薑花枸櫞續注）　藕實莖（石蓮子附荷鼻花葉續注）　橘柚（自木部今移核筋膜續注）

大棗（生棗及葉附）　仲思棗（今附苦棗續注）　葡萄

栗　蓬藟（力軌切）　覆盆子（莓子續注）

芰實（音伎菱角也）　橙子（今附）　櫻桃　雞頭實

中品

梅實（葉根核人續注）　木瓜（榠樝續注）　柹（蔕續注）

芋（葉續注）　烏芋（茨菰鳧茨續注）　枇杷葉（子續注）

荔枝子（今附）　乳柑子（今附）　石蜜（乳糖也唐附）

甘蔗（音柘）　沙糖（唐附）　椑柹（音卑今附）

下品

桃核人（花梟毛蠹皮葉膠實附）　杏核人（花實附）　安石榴（根殼附）

梨（鹿梨附）　林檎（今附）　李核人（根實附）

楊梅（今附）　胡桃（今附）　獼猴桃（今附）

海松子今附　柰　菴羅果今附

橄欖音覽核中人附今附　榅桲今附　榛子今附

一十三種陳藏器餘


靈床上果子　無漏子　都角子

文林郎子　木威子　摩廚子


懸鉤　鉤栗　石都念子

君遷子　韶子　探子　諸果有毒

宜州豆蔻



山薑花



上品 豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海

陶隱居云味辛烈者為好甚香可常含之其五和糝中物皆宜人廉薑溫中下氣益智熱枸音矩櫞音公溫甘蕉麂音几目並小冷爾唐本注云豆蔻苗似山薑花黃白苗根及子亦似杜若枸櫞性冷陶云溫誤爾今注此草豆蔻也下氣止霍亂臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似杜若春花在穗端如芙蓉四房生於莖下白色花開即黃根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收今苑中亦種之藥性論云草豆蔻可單用能主一切冷氣陳藏器云山薑味辛溫去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功用如薑南人食之根及苗並如薑而大作樟木臭又有獺子薑黃色緊辛辣破血氣殊強此薑又云枸櫞生嶺南大葉甘橘屬也子大如盞味辛酸性溫皮去氣除心頭痰水無別功日華子云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒又云山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒

圖經曰豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊疊作朵不散落又以朱槿花同浸欲其色紅耳其作實者若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴瓣候熟採之暴乾根苗微作樟木氣其山薑花莖葉皆薑也但根不堪食足與豆蔻花相亂而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛可愛用其鱠醋最相宜也又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食毒甚佳

雷公云凡使須去蒂并向裏子後取皮用茱萸同於鐵上緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取草豆蔻皮及子杵用之

千金方治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯下半錢

海藥云豆蔻生交阯其根似益智皮殼小厚核如石榴辛且香蒳草樹也葉如芄蘭而小三月採其葉細破陰乾之味近苦而有甘

衍義曰豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉豆蔻而名之若作果則味不和不知前人之意編入菓部有何意義性溫而調散冷氣力甚速花性熱淹置京師然味不甚美微苦必為能消酒毒故為果花乾則色淡紫

藕實



藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾擣破之花及根並入神仙用今云莖恐即是根不爾不應言甘也宋帝時太官作血衉音勘庖人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫乃用藕療血多効也唐本注云別錄云藕主熱渴散血生肌久服令人心懽臣禹錫等謹按蜀本圖經云此生水中葉名荷圓徑尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏是也爾雅釋曰芙蕖其總名也別名芙蓉江東人呼荷菡萏蓮華也的蓮實也薏中心也郭云蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正體也陸璣疏云蓮青皮裹白子為的的中有青為薏味甚苦故里語云苦如薏是也藥性論云藕汁亦單用味甘能消瘀血不散節擣汁主吐血不止口鼻並皆治之孟詵云藕生食之主霍亂後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷為能破血故也又蒸食甚補五藏實下焦與蜜同食令人腹藏肥不生諸蟲亦可休糧仙家有貯石蓮子及乾藕經千年者食之至妙矣又云蓮子性寒主五藏不足傷中氣絕利益十二經脈血氣生食微動氣蒸食之良又熟去心為末蠟蜜和丸日服三十丸令人不飢此方仙家用爾又鴈腹中者空腹食十枚身輕能登高涉遠鴈食糞於田野中經年尚生又或於山巖之中止息不逢陰雨經久不壞又諸鳥猿猴不食

藏之石室內有得三百餘年者逢此食永不老矣其房荷葉皆破血


陳藏器云藕實莖也本功外食之宜蒸生則脹人腹中薏令人吐食當去之經秋正黑者名石蓮入水必沈惟煎鹽鹵能浮之石蓮山海間經百年不壞取得食之令髮黑不老藕本功外消食止洩除煩解酒毒壓食及病後熱渴又云荷鼻味苦平無毒主安胎去惡血留好血血痢煮服之即荷葉蔕也又葉及房主血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服之又主食野菌毒水煮服之鄭玄云芙蕖之莖曰荷的中薏食之令人霍亂孟詵云蓮子心生取為末以米飲調下三錢療血渴疾產後渴疾服之立愈日華子云藕溫止霍亂開胃消食除煩止悶口乾渴疾止怒令人喜破產後血悶生研服亦不妨擣署金瘡并傷折止暴痛蒸煮食大開胃節冷解熱毒消瘀血產後血悶合地黃生研汁熱酒并小便服並得又云蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止痢治腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的蓮子心止霍亂又云蓮花暖無毒鎮心輕身益色駐顏入香甚妙忌地黃蒜又云荷葉止渴落胞殺蕈毒并產後口乾心肺燥煩悶入藥炙用之

圖經曰 藕實莖生汝南池澤今處處有之生水中其葉名荷謹按爾雅及陸璣疏謂荷為芙蕖江東呼荷其莖茄其葉蕸加遐二音或作葭其本蔤音密莖下白蒻音若在泥中者其華未發為菡萏已發為芙蓉其實蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮中子謂青皮白子也中有青長二分為薏中心苦者是也凡此數物今人皆以中藥藕生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺蕈毒今婦人藥多用荷葉者葉中蔕謂之荷鼻主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋表皮黑而沈水者謂之石蓮陸璣云可磨為散如米飯輕身益氣令人強健醫人炒末以止痢治腰痛又治噦逆以實人六枚炒赤黃色研末冷熟水半盞和服便止惟苦薏不可食能令霍亂大抵功用主血多效乃因宋太官作血衉庖人削藕皮誤落血中遂散不凝自此醫家方用主血也

聖惠方 治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻分為二服 又方 治食蟹中毒以生藕汁或煮乾蒜汁或冬瓜汁並佳 又方 治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒令煙盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢匕日三服 又方 益耳目補中聰明強志蓮實半兩去皮心細研先煮令熟次以粳米三合作粥候熟入蓮實攪勻食之 千金方 治墜馬積血心腹唾血無數乾藕根末酒服方寸匕日三 肘後方 令易產蓮華一葉書人字吞之立產 經驗後方 主吐血咯血以荷葉焙乾為末米湯下二錢匕 梅師方 治產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生藕汁二升飲之 孫真人 蓮子不去心食成霍亂 食醫心鏡 藕實味甘平無毒主補中養神益氣力除百病久服令人歡心止渴去熱輕身耐老不飢延年其根止熱渴破留血生肌久服令人悅澤矣 救急方 治產後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香為末煎水下方寸匕 集驗方 治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗煮取五升洗瘡上日再差 詩疏 的五月中生蓮脃至秋表皮黑的成可食可磨以為飯如粟飯輕身養氣令人強健又可為粥

唐書 終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能訂藥石曰常春者千歲藟也旱藕牡蒙也方家久不用無易名以神之 太清諸草木方 七月七日採蓮花七分八月八日採根八分九月九日採實九分陰乾擣篩服方寸匕令人不老 華山記 華山頂有池生千葉蓮花服之羽化

衍義曰 藕實就蓮中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去浮上赤色留青心為末少入龍腦為湯點寧心志清神然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也其根惟白蓮為佳今禁中又生碧蓮亦一瑞也



橘柚味辛溫無毒主胷中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胷中吐逆霍亂止洩去寸白久服去臭下氣通神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江南十月採

陶隱居云此是說其皮功爾以東橘為好西江亦有而不如其皮小冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸食之多痰恐非益也今此雖用皮既是果類所以猶宜相從柚子皮乃可服而不復入藥用此應亦下氣 唐本注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙為柚并也按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於橘孔安國云小曰橘大曰柚皆為甘也 今注 自木部今移 臣禹錫等謹按 藥性論云橘皮臣味苦辛能治胷膈間氣開胃主氣痢消痰涎治上氣欬嗽 陳藏器云橘柚本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺皮堪入藥子非宜人其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑為上本經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬瓜 孟詵云橘止泄痢食之下食開胷膈痰實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣性雖溫止渴又乾皮一斤擣為末蜜為丸每食前酒下三十丸治下

膲冷氣又取陳皮一斤和杏人五兩去皮尖熬加少蜜為丸每日食前飲下三十丸下腹藏間虛冷氣脚氣衝心心下結硬悉主之【日華子】云橘味甘酸止消渴開胃除胷中隔氣【又云】皮暖消痰止嗽破癥瘕痃癖【又云】核治腰痛膀胱氣腎疼炒去殼酒服良橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也【又云】柚子無毒治姙孕人吳食少并口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣

【圖經曰】橘柚生南山川谷及江南今江浙荊襄湖嶺皆有之木高一二丈葉與枳無辨刺出於莖間夏初生白花六月七月而成實至冬而黃熟乃可噉舊說小者為橘大者為柚又云柚似橙而實酢大於橘孔安國注尚書厥包橘柚郭璞注爾雅柚條皆如此說又閩中嶺外江南皆有柚比橘黃白色而大襄唐間柚色青黃而實小皆味酢皮厚不堪入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘是柚之類乎然黃橘味辛青橘味苦本經二物通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊說大小苦辛不類則別是一種耳收之並去肉暴乾黃橘以陳久者入藥良古今方書用之最多亦有單服者取陳皮擣末蜜和丸食前酒吞三十丸梧子大主下焦積冷亦可并杏子人合丸治腸間虛冷脚氣衝心心下結硬者悉主之而青橘主氣滯下食破積結及膈氣方用之與黃橘全別凡橘核皆治腰及膀胱腎氣炒去皮酒服之良肉不宜多食令人痰滯又乳柑橙子性皆冷並其類也多食亦不宜人今人但取其核作塗面藥餘亦稀用故不悉載又有一種枸音矩亦音鉤櫞音沿如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如蘿蔔雖味短而香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不歇古作五和糝桼感切所用陶隱居云性溫宜人今閩廣江西皆有彼人但謂之香櫞子或將至都下亦貴之

【雷公曰】凡使勿用柚皮皺子皮其二件用不得凡脩事須去白膜一重細剉用鯉魚皮裹一宿至明出用其橘皮年深者最妙

【肘後方】治卒失聲聲咽不出橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服

【又方】治食魚中毒濃煮橘皮飲汁

【經驗後方】治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩鹽一兩分作四分一分無用湯浸青橘皮一宿漉出去穰又用鹽三分一處拌和勻候良久銚子內炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分放溫常服不用入茶煎沸湯點亦妙

【又方】治婦人產後氣逆以青橘皮為末葱白童子小便煎服之

【食醫心鏡】云主胃中大熱下氣消痰化食橘皮半兩微熬作末如茶法煎呷之

【又方】治卒食噎以陳皮一兩湯浸去穰焙為末以水一大盞煎取半盞熱服

【又方】治吹妳不痒不痛腫硬如石以青橘皮二兩湯浸去穰焙為末非時溫酒下神驗

【孫尚藥方】治諸吃噫橘皮二兩湯浸去瓤剉以水一升煎之五合通熱頓服更加枳殼一兩去瓤炒同煎之服效


【集驗方】治腰痛不可忍橘子人炒研為末每服一錢酒一盞煎至七分和滓空心服

【列子】吳楚有大木名櫾碧樹而冬生實丹而味酸食皮汁止憤厥之疾

【尚書注】小曰橘大曰柚揚州者為善故錫貢也

【衍義曰】橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也豈有兩等之物而治療無一字別者即知柚一字為誤後人不深求其意謂柚字所惑妄生分別亦以過矣且青橘與黃橘治療尚別矧柚為別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以柚皮為橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆之耳橘惟用皮與核皮天下甚所須也仍湯浸去穰餘如經與注核皮二者須自收為佳有人患氣嗽將甚或教以橘皮生薑焙乾神麴等分為末丸桐子大食後夜臥米飲服三五十丸兼舊患膀胱緣服此偕愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一陳也腎疰腰痛膀胱氣痛微炒核去殼為末酒調服愈

大棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼**久服輕身長年**不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾○三歲陳核中人燔音煩之味苦主腹痛邪氣○生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食○**葉覆麻黃能令出汗**生河東平澤

殺烏頭毒【陶隱居】云舊云河東猗氏縣棗特異今青州出者形大核細多膏甚甜鬱州互市亦得之而鬱州者亦好小不及爾江東臨沂金城棗形大而虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪噉道家方藥以棗為佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也【唐本注】云別錄云棗葉散服使人瘦久即嘔吐揩熱疿瘡良【臣禹錫等謹按蕭炳】云乾棗溫主補津液強志三年陳者核中人主惡氣卒疰忤又療耳聾鼻塞不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核萆麻子三百顆去皮二味和擣綿裹塞耳鼻日一度易三十餘日聞聲及香臭先治耳後治鼻不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂同擣綿裹塞耳又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足氣生者食之過多令人腹脹

蒸煮食補腸胃肥中益氣第一青州次蒲州者好諸處不堪入藥小兒患秋痢與蟲棗食良 日華子云乾棗潤心肺止嗽補五藏治虛勞損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢牙齒有病人切忌啖之凡棗亦不宜合生葱食 又云棗葉溫無毒治小兒壯熱煎湯浴和葛粉裛痱子佳及治熱瘤也

圖經曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而青晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按棗之類最多郭璞注爾雅棗壺棗云今江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也邊要棗云子細腰今謂之鹿盧棗櫅子兮切白棗云即今棗子白乃熟樲酸棗云木小實酢者遵羊棗云實小而圓紫黑色今俗呼之為羊矢棗洗大棗云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄苦棗云子味苦者皙無實棗云不著子者還味棯而審切棗云還味短味也而酸棗自見別條其餘種類非一今園圃皆種蒔之亦不能盡別其名又其極美者則有水菱棗御棗之類皆不堪入藥蓋肌實輕虛暴服之則枯敗惟青州之種特佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也並八月採暴乾南都人煮而後暴及乾皮薄而皺味更甘於它棗謂之天蒸棗然不堪入藥又有仲思棗大而長有一二寸者正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得之因以為名隋大業中信都郡嘗獻數顆近世稀復有之又廣州有一種波斯棗木無傍枝直聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如椶櫚彼土亦呼為海椶木三五年一著子都類北棗但差小耳舶商亦有攜本國生者至南海與此地人食之云味極甘似此中天蒸棗之類然其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫礦種之不生疑亦蒸熟者近亦少有將來者

食療云棗和桂心白瓜人松樹皮為丸久服香身并衣亦香軟棗溫多食動風發冷風并欬嗽

聖惠方令髮易長東行棗根三尺橫安甑上蒸之兩頭汗出收之傅髮即長

又方治傷中筋脈急上氣欬嗽用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中泣盡酥常含一枚微微嚥之

外臺秘要痔發疼痛肥大棗一枚剝去皮取水銀掌中以唾研令極熟傅棗上內下部差

肘後方主下部蟲癢蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸以綿裹宿內下部中明日蟲皆出

梅師治姙娠四五月忽腹絞痛以棗十四枚燒令焦為末以小便服

孫真人去脾病宜食

又方生棗食之令人氣滿脹作寒熱

服氣精義云常含棗核受氣令口行津液佳令人愛氣生津液

何晏九州論曰安平好棗中山好栗魏郡好杏河內好稻真定好梨

吳氏本草棗主調中益脾氣令人好顏色美志氣

神異經曰北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條一里餘子長六七寸圍過其長熟赤如朱乾之不縮氣味甘潤殊於常棗食之可以安軀益氣力

衍義曰大棗今先青州次晉州此二等可煞暴入藥益脾胃為佳餘止可充食用又御棗甘美輕脆後衆棗熟以其甘故多生蟲今人所謂撲落酥者是又有牙棗先衆棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪啗不堪收暴今人將乾棗去核於鐺鍋中微火緩逼乾為末量多少入生薑末為湯點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州棗去皮核焙乾為棗圈達都下為奇果

仲思棗味甘溫無毒主補虛益氣潤五藏去痰嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以為名隋大業中信都郡獻數顆又有千年棗生波斯國亦稍溫補非此之儔也 今附

臣禹錫等謹按爾雅云壺棗邊要棗櫅白棗樲酸棗楊徹齊棗遵羊棗洗大棗煮填棗蹶泄苦棗皙無實棗還味稔棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也邊大而腰細者名邊要棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗棗子白熟者名櫅實小而味酢者名樲棗遵一名羊棗郭云實小而員紫黑色今俗呼之為羊矢棗洗最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄者味苦之棗名也皙者無實之棗名也還味者短味也徹煮並未詳 陳士良云苦棗大寒無毒棗中苦者是也人多不食主傷寒熱伏在藏府狂蕩煩滿大小便秘澀取肉煮研為丸藥佳今處處有

葡萄



葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷

陶隱居云魏國使人多齎來狀如五味子而甘美可作酒云用其藤汁殊美好北國人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變於河北矣人說即此間蘡於盈切薁於六切恐如彼之枳類橘耶 唐本注云蘡薁與葡萄相似然蘡薁是千歲蔂葡萄作酒法總收取子汁釀之自成酒蘡薁山葡萄並堪為酒陶云用藤汁為酒謬

矣〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云蔓生苗葉似蘡薁而大子有紫白二色又有似馬乳者又有圓者皆以其形為名又有無核者七月八月熟子釀為酒及漿別有法謹按蘡薁是山葡萄亦堪為酒〔孟詵〕云葡萄不問土地但收之釀酒皆得美好或云子不堪多食令人卒煩悶眼闇根濃煮汁細細飲之止嘔噦及霍亂後惡心姙孕人子上搶心飲之即下其胎安〔藥性論〕云葡萄君味甘酸除腸間水氣調中治淋通小便〔段成式酉陽雜俎〕云葡萄有黃白黑三種成熟之時子實逼側也

圖經曰 葡萄生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而黃白色其實有紫白二色而形之圓銳亦二種又有無核者皆七月八月熟取其汁可以釀酒謹按史記云大宛以葡萄為酒富人藏酒萬餘石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中國始有蓋北果之最珍者魏文帝詔群臣說葡萄云醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解悁他方之果寧有匹之者今太原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄香根苗中空相通圃人將慎之欲得厚利暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其苗為木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時氣發瘡疹不出者研酒飲之甚效江東出一種實細而味酸謂之蘡薁子

衍義曰 葡萄先朝西夏持師子來獻使人兼貿葡萄遺州郡比中國者皆相似最難乾不乾不可收仍酸澌不可食李白所謂胡人歲獻葡萄酒者是此疹痘不出食之盡出多食皆昏人眼波斯國所出大者如雞卵

栗子



栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山陰九月採〔陶隱居〕云今會稽最豐諸暨音既栗形大皮厚不美剡時冉切及始豐皮薄而甜相傳有人患腳弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖之若餌服故宜蒸暴之〔唐本注〕云栗作粉勝於菱芡音儉嚼生者塗瘡上療筋骨斷音段碎疼痛腫瘀血有效其皮名扶擣為散蜜和塗肉令急縮毛殼療火丹瘡毒腫實飼孩兒令齒不生樹白皮水煮汁主溪毒〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云樹高二三丈葉似櫟花青黃色似胡桃花實大者如拳小如桃李又有板栗佳栗二樹皆大又有茅栗似板栗而細其樹雖小然葉與諸栗不殊惟春生夏花秋實冬枯今所在有之〔孟詵〕云栗子生食治腰腳蒸炒食之令氣擁患風水氣不宜食又樹皮主瘭瘡毒謹按宜日中暴乾食即下氣補益不爾猶有木氣不補益就中吳栗大無味不如北栗也其上薄皮研和蜜塗面展皺又殼煮汁飲之止反胃消渴今所食生栗可於熱灰火中煨令汗出食之良不得通熟熟則壅氣生即發氣故火煨殺其木氣耳〔陳士良〕云栗有數種其性一類三顆一毬其中者栗楔也理筋骨風痛〔日華子〕云栗補生食破冷痃癖日生吃七箇又生嚼罯可出箭頭亦罯惡刺并傅瘰癧腫毒痛樹皮煎汁治沙虱溪毒殼煮汁治瀉血

圖經曰 栗舊不著所出州土但云生山陰今處處有之而兗州宣州者最勝木極類櫟花青黃色似胡桃花實有房彙大者若拳中子三五小者若桃李中子惟一二將熟則罅拆子出凡栗之種類亦多詩云樹之莘音榛栗陸機疏云栗五方皆有之周秦吳揚特饒吳越被城表裏皆栗惟漁陽范陽栗甜美味長他方者悉不及也倭韓國諸島上栗大如雞子亦短味不美桂陽有莘而叢生實大如杏子中人皮子形色與栗無異也但差小耳又有奧栗皆與栗同子圓而細或云即莘也今此色惟江湖有之又有茅栗佳栗其實更小而木與栗不殊但春生夏花秋實冬枯為異耳栗房當心一子謂之栗楔治血尤效今衡山合活血丹用之果中栗最有益治腰腳宜生食之仍略暴乾去其木氣惟患風水氣不宜食以其味鹹故也殼者煮汁飲止反胃及消渴木皮主瘡毒醫家多用

外臺秘要 治小兒疳瘡栗子嚼傅之

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常治之煮栗皮有刺者洗之佳

又方 治熊虎爪甲所傷嚼栗傅之

經驗後方 治腎虛腰腳無力方生栗袋盛懸乾每日平明喫十餘顆次喫猪腎粥

孫真人云 栗味鹹腎病宜食

勝金方 治馬汗入肉血瘡用栗肉嚼傅之

衍義曰 栗欲乾莫如暴欲生收莫如潤沙中藏至春末夏初尚如初收摘小兒不可多食生者難化熟即滯氣鬲食生蟲往往致小兒病人亦不知所謂補腎氣者以其味鹹又滯其氣爾湖北路有一種栗頂圓末尖謂之旋栗圖經引詩言莘音榛栗者謂其象形也

成州蓬蘽



蓬蘽力軌切**味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子**又療暴中風身熱大驚**久服輕身不老一名覆盆**一名陵蘽一名陰蘽生荊山平澤及

寃句陶隱居云李云即是人所食莓音茂爾今注是覆盆苗莖也陶言蓬蘽是根名乃昌容所服以易顏者蓋根苗相近爾李云莓也按切韻莓是覆盆草也又蘽者藤也今據蓬蘽之名明其藤蔓也唐本注云蓬蘽覆盆一物異名本謂實而非根此亦誤矣亦如蜀漆與常山異條苦芙與薊藘各用今此附入果部者蓋其子是覆盆也臣禹錫等謹按陳士良云諸家本草皆說是覆盆子根今觀採取之家按草木類所說自有蓬蘽似蘽苴子紅色其葉似野薔薇有刺食之酸甘恐諸家下識誤說是覆盆也

圖經曰蓬蘽覆盆苗莖也生荊山平澤及寃句覆盆子舊不著所出州土今並處處有之而秦吳地尤多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有莖承如柿蒂狀小兒多食其實五月採其苗葉採無時江南人謂之莓然其地所生差晚三月始有苗八月九月花開十月而實成功用則同古方多用亦采其子取汁合膏塗髮不白按葉絞汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線便效昌容服之以易顏其法四五月候甘實成採之暴乾擣篩水服三錢匕安五藏益精強志倍力輕體不老久久益佳崔元亮海上方著此三名一名西國草一名畢楞伽一名覆盆子治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等取西國草日暴乾擣令極爛薄綿裹之以飲男乳汁中浸如人行八九里久用點目中即仰卧不過三四日視物如少年禁酒油麪

陳藏器云鬢白不老備說云蘇審那花點鬱正言此花也采取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色葉挼絞取汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線其類有三種四月熟甘美如覆盆子者是也餘不堪入藥今人取茅莓當覆盆誤矣唐本餘耐寒濕好顏色

衍義曰蓬蘽非復盆也自別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此即賈山策中所言者是此也

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採


陶隱居云蓬蘽是根名方家不用乃昌容所服以易顏者也覆盆是實名李云是莓子乃似覆盆之形而以津汁為味其核微細藥中用覆盆子小異此未詳孰是唐本注云覆盆蓬蘽一物異名本謂實非根也李云莓子近之矣其根不入藥用然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸此乃子有甘酸根無酸味陶景以根酸子甘將根入果重出子條殊為孟浪今注蓬蘽乃覆盆之苗也覆盆乃蓬蘽之子也陶注唐注皆非今用覆盆子補虛續絕強陰建陽悅澤肌膚安和藏腑溫中益力療勞損風虛補肝明目臣禹錫等謹按蜀本注李云是蓬蘽子也陶云蓬蘽子津味與覆盆子小異而云未審乃慎之至也蘇云覆盆蓬蘽一物也而云剩出此條者亦非也今據蓬蘽即莓也按切韻莓音茂其子覆盆也又按蘽者藤也今此云覆盆子則不言其蔓藤也前云蓬蘽則不言其子實也猶如芎藭與蘼蕪異條附子與烏頭殊用藥性論云覆盆子臣微熱味甘辛能主男子腎精虛竭女子食之有子主陰痿能令堅長孟詵云覆盆子味酸五月於麥田中得之良採得及烈日曬乾免爛不堪江東亦有名懸鉤子大小形異氣味功力同北土即無懸鉤南地無覆盆是土地有前後生非兩種物耳陳藏器云絞取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色葉挼絞取汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線陳士良云蓬蘽似蠶莓大覆盆小其苗各別日華子云莓子安五藏益顏色養精氣長髮強志療中風身熱及驚又有樹莓即是覆盆子

圖經文具蓬蘽條下

雷公云凡使用東流水淘去黃葉并皮蔕盡了用酒蒸一宿以東流水淘兩遍又𤋎乾方用為妙也

衍義曰覆盆子長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及時山中人採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃許大軟紅可愛失採則就枝生蛆益腎藏縮小便服之當覆其溺器如此取名食之多熱收時五六分熟便可採烈日曝乾仍須薄綿蒙之今人取汁作煎為果仍少加蜜或熬為稀湯點服治肺虛寒採時着水則不堪煎

芰實



芰音伎實味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名菱音陵

陶隱居云廬江間最多皆取火燔以為米充糧今多蒸暴蜜和餌之斷穀長生水族中又有菰音孤首性冷恐非上品被霜後食之令陰不強又不可雜白蜜食令生蟲也唐本注云芰作粉極白潤宜人臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中葉浮水上其花黃白色實有二種一四角一兩角孟詵云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休糧水族之中此物最不能治病又云令人藏冷損陽氣痿莖可少食多食令人腹脹滿者可煖酒和薑飲一兩盞即消矣

圖經曰芰菱實也舊不著所出州土今處處有之葉浮水上花黃白色花落而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人曝其實以為米可以當糧道家蒸作粉蜜漬食之以斷穀水果中此物最治病解丹石毒然性冷不可多食

食療神仙家用發冷氣人含吳茱萸嚥其津液消其腹脹矣

周禮疏屈到嗜芰即菱角也


衍義曰芰今世俗謂之菱角所在有煮熟取人食之代糧不益脾又有水菱亦芰也但大而脆可生食和合治療未聞其用有人食生芰多則利及難化是亦性冷

橙子皮味苦辛溫作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風氣其瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣又以

瓤洗去酸汁細切和鹽蜜煎成煎食之去胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟。今附 臣禹錫等謹按陳士良云橙子暖無毒行風氣發虛熱療癭氣發瘰癧殺魚蟲毒不與獺肉同食發頭旋惡心 **圖經** 文具橘柚條下 **食療** 溫去惡心胃風取其皮和鹽貯之 又瓤去惡氣和鹽蜜細細食之


衍義曰 橙子皮今人止為果或取皮合湯待賓未見入藥宿酒未醒食之速醒

櫻桃




櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志 陶隱居云此即今朱櫻味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之未必是今者爾又胡頹子凌冬不凋子亦應益人或云寒熱病不可食 唐本注云葉擣傅蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻 臣禹錫等謹按孟詵云櫻桃熱益氣多食無損又云此名櫻非桃也不可多食令人發闇風東行根療寸白蚘蟲 陳士良云櫻桃平無毒 日華子云櫻桃微毒多食令人吐 **圖經曰** 櫻桃舊不著所出州土今處處有之而洛中南都者最勝其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之蠟櫻極大者有若彈丸核細而肉厚尤難得也食之調中益氣美顏色雖多無損但發虛熱耳惟有闇風人不可啖啖之立發其葉可擣傅蛇毒亦絞汁服東行根亦殺白寸蚘蟲其木多陰最先百果而熟故古多貴之謹按書傳引吳普本草曰櫻桃一名朱茱一名麥甘酣今本草無此名乃知有脫漏多矣又爾雅云楔吉黠切荊桃郭璞云今之櫻桃而孟詵以為櫻非桃類未知何據 **食療** 云溫多食有所損令人好顏色美志此名櫻桃俗名李桃亦名柰桃者是也甚補中益氣主水穀痢止泄精東引根治蚘蟲 **司馬相如賦** 山朱櫻即櫻桃也 **禮記** 謂之含桃 **爾雅** 謂之荊桃 **衍義曰** 櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形肖桃故曰櫻桃又何疑焉謂如木猴梨胡桃之類亦取其形相似尔古謂之含桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是此唐王維詩云纔是寢園春薦後非干御苑鳥銜殘小兒食之纔過多無不作熱此果在三月末四月初間熟得正陽之氣先諸果熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎黃點此最珍也今亦 上供朝廷藥中不甚須

雞頭實



雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名鴈喙實一名芡音儉**生雷澤池澤八月採** 陶隱居云此即今蔦音葦子形上花似雞冠故名雞頭仙方取此并蓮實合餌能令小兒不長正爾食之亦當益人 唐本注云此實去皮作粉與菱音陵粉相似益人勝菱 臣禹錫等謹按蜀本圖經云此生水中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭實若石榴皮青黑肉白如菱米也 孟詵云雞頭作粉食之甚妙是長生之藥與小兒食不能長大故駐年耳生食動風冷氣蒸之於烈日曬之其皮即開亦可舂作粉 陳士良云此種雞生於水而有軟根名蔦菜主小腹結氣痛宜食 日華子云雞頭開胃助氣根可作蔬菜食 **圖經曰** 雞頭實生雷澤今處處有之生水澤中葉大如荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之其莖蔃之嫩者名蔃菽人採以為菜茹八月採實服餌家取其實并中子擣爛暴乾再擣下篩熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之水陸丹經傳謂其子為芡 **經驗後方** 治益精氣強志意聰利耳目以雞頭實三合煮令熟去殼研如膏入粳米一合煮粥空心食之 **淮南子云** 雞頭已瘻 疾幽人謂之鴈頭 **莊子** 徐無鬼篇有雞雍 雞雍疏云雞頭草也服之延年 **周禮** 加籩之實菱芡栗脯 **衍義曰** 雞頭實今天下皆有之河北沿溏濼居人採得舂去皮擣人為粉蒸渫作餅可以代糧食多不益脾胃氣兼難消化

郢州梅實



中品

梅實味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體痛

偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾生漢中川谷五月採火乾陶隱居云此亦是今烏梅也用當去核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅子及白梅亦應相似今人多用白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黃精人去禁食梅實唐本注云別錄云梅根療風痺出土者殺人梅實利筋脈去痺臣禹錫等謹按藥性論云梅核人亦可單用味酸無毒能除煩熱蕭炳云今人多用煙熏為烏梅孟詵云烏梅多食損齒又刺在肉中嚼白梅封之刺即出又大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置湯中須臾挼去核杵為丸如棗大內下部少時即通謹按擘破水漬以少蜜相和止渴霍亂心腹不安及痢赤治瘧方多用之陳藏器云梅實本功外止渴令人膈上熱烏梅去痰主瘧瘴止渴調中除冷熱痢止吐逆梅葉擣碎湯洗衣易脫也嵩陽子云清水揉梅葉洗蕉葛衣經夏不脆余試之驗日華子云梅子暖止渴多啖傷骨蝕脾胃令人發熱根葉煎濃湯治休息痢并霍亂又云白梅暖無毒治刀箭止血研傅之又云烏梅暖無毒除勞治骨蒸去煩悶澀腸止痢消酒毒治偏枯皮膚麻痺去黑點令人得睡又入建茶乾薑為丸止休息痢大驗也圖經曰梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之其生實酢而損齒傷骨發虛熱不宜多食之服黃精人尤不相宜其葉煑濃汁服之已休息痢根主風痺出土者不可用五月採其黃實火熏乾作烏梅主傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞瘦羸產婦氣痢等方中多用之南方療勞瘧劣弱者用烏梅十四枚豆豉二合桃柳枝各一虎口握甘草三寸長生薑一塊以童子小便二升煎七合溫服其餘藥使用之尤多又以鹽殺為白梅亦入除痰藥中用又下有楊梅條亦生江南嶺南其木若荔枝而葉細陰厚其實生青熟紅肉在核上無皮殼南人淹藏以為果寄至北方甚多今醫方鮮用故附於此聖惠方主傷寒下部生䘌瘡用烏梅肉三兩炒令燥杵為末煉蜜丸如梧桐子大以石榴根皮煎湯食前下十丸又方治痰厥頭痛以十箇取肉鹽二錢酒一中盞合煎至七分去滓非時溫服吐即佳又方治痢下積久不差腸垢已出以二十箇水一盞煎取六分去滓食前分為二服肘後方同又方治瘡中新努肉出杵肉以蜜和捻作餅子如錢許大厚以貼瘡差為度外臺秘要治下部䘌䘌杵梅桃葉一斛蒸之令極熱內小器中大布上坐蟲死肘後方治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕烏梅二七枚水五升煑一沸內大錢二七枚煑取二升半強人可頓服羸人可分之再服又方治傷寒以三十枚去核以豉一升苦酒三升煑取一升半去滓服又方治手指忽腫痛名為代指以烏梅人杵苦酒和以指漬之須史差葛氏治赤白痢下部疼重以二十枚打碎水二升煑取一升頓服又方治折傷以五斤去核飴五升合煑稍稍食之漸漸自消經驗方治馬汗入肉用烏梅和核爛杵為末以頭醋和為膏先將瘡口以針刺破但出紫血有紅血出用帛拭乾以膏傅上以帛繫定梅師治傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服

吐之簡要濟衆治消渴止煩悶以烏梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞去滓臨卧時服鬼遺方治一切瘡肉出以烏梅燒為灰杵末傅上惡肉立盡極妙吳氏本草梅核明目益氣不飢毛詩疏云梅暴乾為腊羹臛韲中又含可以香口魏文帝與軍士失道大渴而無水遂下令曰前有梅林結子甘酸可以止渴衍義曰梅實食梅則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎屬水外為齒故也王叔和曰膀胱腎合為津慶此語雖鄙然理存焉熏之為烏梅曝乾藏密器中為白梅


蜀州木瓜

木瓜實味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煑用陶隱居云山陰蘭亭尤多彼人以為良果最療轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈亦不可解俗人拄木瓜杖云利筋脛又有榠音冥樝音樝大而黃可進酒去痰又樝子澀斷痢禮云樝梨曰攢之鄭公不識樝乃云是梨之不臧者然古亦以樝為果今則不入例爾臣禹錫等謹按蜀本注其樹枝狀如柰花作房生子形似栝樓火乾甚香爾雅云楙木瓜注云實如小瓜酢可食然多食亦不益人又爾雅注樝似梨而酢澀陳藏器云木瓜本功外下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止作飲服之又腳氣衝心取一顆去子煎服之嫩者更佳又止嘔逆心膈痰唾又云榠樝一名蠻樝本功外食之去惡心其氣辛香致衣箱中殺蠹魚食之止心中酸水水痢樝子本功外食之去惡心酸咽止酒痰黃水小於榠樝而相似北土無之中都有鄭注禮云樝梨之不臧者為無功也孟詵云木瓜謹按枝葉煑之飲亦治霍亂不可多食損齒及骨又臍下絞痛木瓜一兩片桑葉七片大棗三枚碎之以水二升煑取半升頓服之差又云樝子平損齒及筋不可食亦主霍亂轉筋煑汁食之與木瓜功稍等餘無有益人處江外常為果食日華子云木瓜止吐瀉奔豚及腳氣水腫冷熱痢心腹痛療渴嘔逆痰唾等根治腳氣又云榠樝平無毒消痰解酒毒及治咽酸煨食止痢浸油梳頭治髮赤并白圖經曰木瓜舊不著所出州土陶隱居云山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者為佳其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之楙郭璞云實如小瓜酢可食不可多亦不益人宣州人種蒔尤

謹按蒲山谷始實成則鏃絲花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以充上貢焉又有一種榠樝木葉花實酷類木瓜陶云火所資可進酒去痰者是也欲辨之看蔕間別有重蔕如乳者為木瓜無此者為榠樝也木瓜大枝可作杖策之云利筋脉根葉煮湯淋足脛可以已蹷又截其木乾之作桶以濯足尤益道家以榠樝生壓汁合和甘松玄參末作濕香云甚爽神

雷公云 凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色樣外形真似木瓜只氣味效并向裏子各不同若木瓜皮薄微赤黃香甘酸不澁調榮衛助穀氣向裏子頭尖一面方是真木瓜若和圓子色微黃蔕核麁子小圓味澁微鹹傷人氣蔓子顆小亦似木瓜味絕澁不堪用土伏子似木瓜味絕澁子如大樣油麻又苦澁不堪用若餌之令人目澁目赤多赤筋痛凡使木瓜勿令犯鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日中曬却用黃牛乳汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏煎却於日中薄攤曬乾用也

食療云主嘔啘風氣又吐後轉筋煮汁飲之甚良脚膝筋急痛煮木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛處冷即易一宿三五度熱裹便差煮木瓜時入一半酒同煮之

毛詩 投我以木瓜報之以瓊琚注云木瓜楙木也可食之木

衍義曰 木瓜得木之正故入筋以鉛霜塗之則失醋味受金之制故如是今人多取西京大木瓜為佳其味和美至熟止青白色入藥絕有功勝宣州者味淡此物入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可闕也

柹



柹味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澼不足 陶隱居云柹有數種云今烏柹火熏者性熱斷下又療狗齧瘡火熇皮逼女者亦好日乾者性冷鹿心柹尤不可多食令人腹痛生柹彌冷又有椑音卑色青惟堪生噉性冷復甚於柹散石熱家噉之亦無嫌不入藥用 唐本注云別錄云火柹主殺毒療金瘡火瘡生肉止痛軟熟柹解酒熱毒止口乾壓胃間熱 臣禹錫等謹按孟詵云柹寒主補虛勞不足謹按乾柹厚腸胃澁中健脾胃氣消宿血又紅柹補氣續經脉氣又醂柹澁下焦健脾胃氣消宿血作餅及餻與小兒食治秋痢又研柹先煮粥欲熟即下柹更三兩沸與小兒飽食并奶母喫亦良又乾柹二斤酥一斤蜜半斤先和酥蜜鐺中消之下柹煎十數沸不津器貯之每日空腹服三五枚療男子女人脾虛腹肚薄食不消化面上黑點久服甚良 日華子云柹本功外日乾者溫補多食去面䵟除腹中宿血剉縣火乾昔名烏柹人服藥口苦及欲吐逆食少許立止蔕煮服之止噦氣黃柹和米粉作糗蒸與小兒食之止下痢飲酒食紅柹令人心痛直至死亦令易醉陶云解酒毒失矣 日華子云柹冷潤心肺止渴澁腸療肺痿心熱嗽消痰開胃亦治吐血 又云乾柹平潤聲喉殺蟲火柹性暖功用同前

圖經曰 柹舊不著所出州土今南北皆有之柹之種亦多黃柹生近京州郡紅柹南北通有朱柹出華山似紅柹而皮薄更甘珍椑音卑柹出宣歙荊襄閩廣諸州但可生噉不堪乾諸柹食之皆美而益人椑柹更壓丹石毒耳其乾柹火乾者謂之烏柹出宣州越州性甚溫人服藥口苦欲逆食少許當止兼可斷下日乾者為白柹入藥微冷又黃柹可和米粉作糗小兒食之止痢又以酥蜜煎乾柹食之主脾虛薄食柹蔕煮飲亦止噦木皮主下血不止暴乾更焙篩末米飲和二錢匕服之不以上膈下脫兩服可止又有一種小柹謂之軟棗俚俗暴乾貨之謂之牛奶柹至冷不可多食凡食柹不可與蟹同令人腹痛大瀉其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柹有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥火

聖惠方 治耳聾鼻塞以乾柹三枚細切粳米三合豉少許煮粥空心食之

產寶 治產後或患欬逆氣亂心煩乾柹一箇碎之以水十分煮熟呷

衍義曰 柹有着蓋柹於蔕下別生一重又牛心柹如牛之心蒸餅柹如今之市買蒸餅華州有一等朱柹比諸品中最小深紅色又一種塔柹亦大於諸柹性皆涼不至大寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木株上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳生則澁以溫水養之需澁去可食逮至自然紅爛澁亦自去乾則性平

芋



芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝 陶隱居云錢塘最多生則有毒簽音枚不可食性滑下石服餌家所忌種芋三年不採成梠音呂芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並殺人人不識而食之垂死者他人以土漿及糞汁與飲之得活矣 唐本注云芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋真芋連禪芋紫芋毒少並正爾蒸煮噉之又宜冷噉療熱止渴其真白連禪三芋兼肉作羹大佳蹲鴟之饒蓋謂此也野芋大毒不堪噉也 臣禹錫等謹按孟詵云芋白色者無味紫色者破氣煮汁飲之止渴十月後曬乾收之

冬月食不發病他時月不可食又和鯽魚鱧魚作臛良久食令人虛勞無力又煮汁洗膩衣白如玉亦可浴去身上浮風慎風半日陳藏器云芋本功外食之令人肥白小者極滑吞之開胃及腸閉產後煮食之破血飲其汁止血渴芋有八九種功用相似野芋生溪澗非人所種者根葉相類耳取根醋摩傅蟲瘡疥癬入口毒人又有天荷亦相似而大也日華子云芋冷滑宿血去死肌其中有數種有芋芋紫芋園圃中種者可食餘者有大毒不可容易食薑芋辛𢶍以生薑煮又換水煮方可食和魚煮甚下氣調中補虛菜裹開了癬瘡毒止痛又云芋葉冷無毒除煩止瀉療妊孕心煩迷悶胎動不安又盐研傅蛇蟲咬并癰腫毒及罯傅毒箭 圖經曰芋本經不著所出州土陶隱居注云錢塘最多今處處有之閩蜀淮甸尤殖此種類亦多大抵性效相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鴟謂之芋魁彼人蒔之最盛可以當粮食而度饑年左思三都賦所謂徇蹲鴟之沃則以為濟世陽九是也江西閩中出者形長而大葉皆相類其細者如卵生於大魁傍食之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須園圃蒔者其野芋有大毒不可輒食食則殺人惟土漿及糞汁解之說文解字云齊人謂芋為梠陶云種芋三年不採成莒二音相近蓋南北之呼不同耳古人亦單用作藥唐韋宙獨行方療癖氣取生芋子一斤壓破酒五升漬二七日空腹一杯神良 唐本云多食動宿冷其葉如荷葉而長根類於薯蕷而圓圖經云其類雖多葉蓋相似葉大如扇廣尺餘白芋毒微青芋多子真芋連禪芋紫芋並毒少而根俱不堪生噉蒸煮冷噉大治煩熱止渴今畿縣徧有諸山南江左唯有青白紫三芋而已 食療煮汁浴之去身上浮氣浴了慎風半日許 史記蜀卓氏云汶山之下沃野有蹲鴟至死不飢注芋也 沈存中筆談一處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂胃于蛛網蛛縛之為蜂所螫墜地俄頃蛛鼓腹欲裂徐徐行入草嚙芋梗微破以瘡就嚙處磨之良久腹漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者挼芋梗傅之則愈 衍義曰芋所在有之江浙二川者最大而長京洛者差圓小而惟東西京者佳他處味不及也當心出苗者為芋頭四邊附芋頭而生者為芋子八九月已後可食至時掘出置十數日却以好土匀埋至春猶好生則辛而涎多食滯氣困脾唐杜甫詩曰園收芋栗不全貧者是此以梗擦蜂螫處愈

烏芋



烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾

陶隱居云今藉姑生水田中葉有椏烏牙切狀如澤瀉不正似芋其根黃似芋子而小煮之亦可噉疑其有烏者根極相似細而美葉乖異狀如莧草呼為莧茨恐此也 唐本注云此草一名槎牙一名茨菰音孤主百毒產後血悶攻心欲死產難衣不出擣汁服一升生水中葉似鉀普方切箭鏃澤瀉之類也千金方云下石淋 今按陳藏器本草孟詵云茨菰不可多食吳人常食之令人患腳又發腳氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水 又云凫茨冷下丹石消風毒除胸中實熱氣可作粉食明耳目止渴消疸黃若先有冷氣不可食令人腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛 日華子云凫茨無毒消風毒除胸胃熱治黃疸開胃下食服金石藥人食之良又云茨菰冷有毒葉研傅蛇蟲咬多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癤煮以生薑御之佳懷孕人不可食又名鷰尾草及烏芋矣 圖經曰烏芋今凫茨也舊不著所出州土苗似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜蓋其能解毒耳爾雅謂之芍 衍義曰烏芋今人謂之葧臍皮厚色黑肉硬白者謂之猪葧臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊葧臍正二月人採食之此二等藥罕用荒歲人多採以充粮

眉州枇杷葉



枇杷葉味苦平無毒主卒啘不止下氣

陶隱居云其葉不暇煮但嚼食亦差人以作飲則小冷 唐本注云用葉須火炙布拭去毛不爾射人肺令欬不已又主欬逆不下食 今注實味甘寒無毒多食發痰熱 臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高丈餘葉大如驢耳背有黃毛子梂生如小李黃色味甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月熟凌冬不凋生江南山南今處處有 孟詵云枇杷溫利五藏久食亦發熱黃子食之潤肺熱上膲若和熱炙肉及熱麪食之令人患熱毒黃病 藥性論云枇杷葉使味甘能主胃氣冷嘔噦不止 日華子云枇杷子平無毒治肺氣潤五藏下氣止吐逆并渴疾又云葉療婦人產後口乾 圖經曰枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉作驢耳形皆有毛其木陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至三四月而成實故謝瞻枇杷賦云稟金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也其

實作梂如黃梅皮肉甚薄味甘中核如小栗四月採葉暴乾治肺氣主渴疾用時須火炙布拭去上黃毛去之難盡當用粟稈作刷刷之乃盡人以作飲則小冷其木白皮止吐逆不下食 雷公 凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩者是氣足堪用使麁布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度 食療 卒嘔噦不止不欲食又煮汁飲之止渴偏理肺及肺風瘡胷面上瘡 孫真人 咳嗽以葉去毛煎湯服之 衍義曰 枇杷葉江東西湖南北二川皆有之以其形如枇杷故名之治肺熱嗽有功花白最先春也子大如彈丸四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款冬花紫菀杏人桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈

荔枝



荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣今附 圖經曰 荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州興化軍及二廣州郡皆有之其品閩中第一蜀川次之嶺南為下扶南記云此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蔕牢不可摘取以刀斧劙音利取其枝故以為名耳其木高二三丈自徑尺至于合抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋其木性至堅勁工人取其根作阮咸槽及彈棊局木之大者子至百斛其花青白狀若冠之蕤緌實如松花之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月盛熟時彼方皆燕會其下以賞之賓主極量取啖雖多亦不傷人小過度則飲蜜漿一盃便解荔枝始傳於漢世初惟出嶺南後出蜀中蜀都賦所云旁挺龍目側生荔枝是也蜀中之品在唐尤盛白居易圖序論之詳矣今閩中四郡所出特奇而種類僅至三十餘品肌肉甚厚甘香瑩白非廣蜀之比也福唐歲貢白暴荔枝并蜜煎荔枝肉俱為上方之珍果白暴須佳實乃堪其市貨者多用雜色荔枝入鹽梅暴之成而皮深紅味亦少酸殊失本真凡經暴皆可經歲好者寄至都下及關陝河外諸處味猶不歇百果流布之盛皆不及此又有焦核荔枝味更殊美或云是木生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥崔元亮海上方治喉痺腫痛以荔枝花并根共十二分以水三升煮去滓含細細嚥之差止 陳藏器 味酸子如卵廣州記云荔枝精者子如雞卵大殼朱肉白核如雞舌香廣志曰荔枝冬青實如雞子核黃黑似熟蓮子實白如肪脂甘而多汁美極益人也 海藥云 謹按廣州記云生嶺南及波斯國樹似青木香味甘酸主煩渴頭重心躁背膊勞悶並宜食之嘉州已下渝州並有其實熟甘美荔枝熟人未採則百蟲不敢近人才採之烏鳥蝙蝠之類無不殘傷故採荔枝者日中而眾採之荔枝子一日色變二日味變三日色味俱變古詩云色味不逾三日變貞安字荔枝詩云香味三日變今瀘渝人食之多則發熱 食療 微溫食之通神益智健氣及顏色多食則發熱 衍義曰 荔枝藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中為上品多食亦令人發虛熱此物喜雙實尤可愛本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生置之長安也以核慢火中燒存性為末新酒調一枝末服治心痛及小腸氣


乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小便多食令人脾冷發痼癖大腸泄又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南今附 臣禹錫等謹按蕭炳云出西戎者佳 日華子 云冷無毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗 圖經 文具橘柚條下 陳藏器 產後肌浮柑皮為末酒下 聖惠方 治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方取柑皮二兩焙乾為末以三錢匕水一中盞煎三五沸入鹽如茶法服妙 食療 寒堪食之其皮不任藥用食多令人肺燥冷中發痃癖 經驗後方 獨醒湯柑子皮去瓤不計多少焙乾為末入鹽點半錢 衍義曰 乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各不同亦互有緊慢者脾腎冷人食其肉多致藏寒或洩利

石蜜 乳糖也 味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利

出益州及西戎煎煉沙糖爲之可作餅塊黃白色唐本
注云用水牛乳米粉和煎乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀
者云用牛乳汁和沙糖煎之並作餅堅重今注此石蜜其實乳糖也
前卷已有石蜜之名故注此條爲乳糖唐本先附臣禹錫等謹按孟
詵云石蜜治目中熱膜明目蜀中波斯者良東吳亦有並不如兩處
者此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和棗肉
及巨勝末丸每食後含一兩丸潤肺氣助五藏津圖經文具甘蔗條下

衍義曰石蜜川浙最佳其味厚其他次之煎煉成以鉶象物達京
都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外
用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作
餅黃白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

甘蔗



甘蔗音柘味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸陶隱
居云今出江東爲勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長
丈餘取汁以爲沙糖甚益人又有荻蔗節疏而細亦可噉也今按別
本注云蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南爲勝並
煎爲沙糖今江東甚多而劣於蜀者亦甚甘美時用煎爲稀沙糖也
今會稽作乳糖殆勝於蜀去煩止渴解酒毒臣禹錫等謹按蜀本圖
經云葉似荻高丈許有竹荻二蔗竹蔗莖麤出江南荻蔗莖細出江北霜
下後收莖笮其汁爲沙糖鍊沙糖和牛乳爲石蜜並好日華子云冷利大
小腸下氣痢補脾消痰止渴除心煩熱作沙糖潤心肺殺蟲解酒毒
臘月窖糞坑中患天行
熱狂人絞汁服甚良也圖經曰今江東者爲勝廬陵亦有好者廣
州一種數年生皆如大竹長丈餘今江浙閩廣蜀川所生大者亦高丈
許葉有二種一種似荻節疏而細短謂之荻蔗一種似竹麤長笮其汁以
爲沙糖皆用竹蔗泉福吉廣州多作之鍊沙糖和牛乳爲石蜜即乳糖也
惟蜀川作之荻蔗但堪噉或云亦可煎稀糖商人販貨至都下者荻蔗
多而竹蔗少也食療主補氣兼下氣不可共酒食發痰外臺秘要主發熱口乾小便澀取甘蔗去皮盡令喫之咽汁若
口痛擣取汁服之肘後方主卒乾嘔不息甘蔗汁溫令熱服半
升日三又以生薑汁一升服並差梅師方理正氣
主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者以甘
蔗汁七升生薑汁一升二味相和分爲三服食醫心鏡止煩渴
和中補脾利大腸解酒毒張協都蔗賦云挫斯蔗而療渇
削甘蔗去皮食後噉之若嗽醴而含蜜


衍義曰甘蔗今川廣湖南北二浙江東西皆有自八九月已堪食收
至三四月方酸壞石蜜沙糖糖霜皆自此出惟川浙者爲勝

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之笮音詐
唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云沙
糖多食令人心痛不與鯽魚同食成疳蟲又不與葵同食
生流澼又不與笋同食使笋不消成癥身重不能行履耳圖經文具
甘蔗條下食療云主心熱口乾多食生長蟲消肌肉損齒發疳䘌不可長食之子母秘錄治腹緊白
糖以酒二升煮
服不過再差

衍義曰沙糖又次石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫黑色治心肺大腸熱兼啖駞馬今醫家治暴熱多以此物爲先導小兒多食
則損齒土制水也及生蟯
蟲裸蟲屬土故因甘遂生

椑音卑柿味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熱久食
令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閑居賦云
梁侯烏椑之柿是也今附臣禹錫等謹按日華子云椑柿止渴潤心肺除腹藏冷熱作漆甚妙不宜與蟹
同食令人腹疼并大瀉矣圖經文具柿條下

桃核人



下品 桃核人味苦甘平無毒主瘀血血閉瘕邪氣殺小
蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通
月水止痛七月採取人陰乾○桃花殺疰惡鬼令人
好顏色味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下
三蟲悅澤人面三月三日採陰乾○桃梟味苦微
溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥

一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採之○桃毛主下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取毛用之臣禹錫等謹按月閉通用藥云桃毛平○桃蠹殺鬼邪惡不祥食桃樹蟲也○莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲○膠鍊之主保中不飢忍風寒○實味酸多食令人有熱生太山川谷陶隱居云今處處有京口者亦好當取解核種之為佳又有山桃其人不甚用桃人作酪乃言冷桃膠入仙家用三月三日採花亦供丹方所須方言服三樹桃花盡則面色如桃花人亦無試之者服术人云禁食桃也唐本注云桃膠味苦平無毒主下石淋破血中惡疰忤花主下惡氣消腫滿利大小腸臣禹錫等謹按藥性論云桃人使桃符主中惡孟詵云桃人溫殺三蟲止心痛又女人陰中生瘡如蟲蝕疼痛者可生擣葉綿裹內陰中日三四易差又三月三日收花曬乾杵末以水服二錢匕小兒半錢治心腹痛又禿瘡收未開花陰乾與桑椹赤者等分作末以豬脂和先用灰汁洗去瘡痂即塗藥又云桃能發丹石不可食之生者尤損人又白毛主惡鬼邪氣膠亦然又桃符及奴主精魅邪氣符煮汁飲之奴者丸散服之桃人每夜嚼一顆和蜜塗手面良日華子云桃熱微毒益色多食令人生熱樹上自乾者治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血治心痛酒摩暖服之又云桃葉暖治惡氣小兒寒熱客忤桃毛療崩中破癖氣桃蠹食之肥悅人顏色也

圖經曰桃核人并花實等生泰山今處處皆有之京東陝西出者尤大而美大都佳果多是圖人以他木接根上栽之遂至肥美殊失本性此等藥中不可用之當以一生者為佳七月採核破之取人陰乾今都下市賈多取炒貨之云食之亦益人然亦多雜接實之核為不堪也千金方桃人煎療婦人產後百病諸氣取桃人一千二百枚去雙人尖皮熬擣令極細以清酒一斗半研如麥粥法以極細為佳內小項瓷瓶中密以麪封之內湯中煮一復時藥成溫酒和服一匙日再其花三月三日採陰乾太清卉木方云酒漬桃花飲之除百疾益顏色崔元亮海上方治面上瘡黃水出并眼瘡一百五日收取桃花不計多少細末之食後以水半盞調服方寸匕日三甚良其實已乾著木上經冬不落者名桃梟正月採之以中實者良胡洽治中惡毒氣蠱疰有桃奴湯是此也其實上毛刮取之以治女子崩中食桃木蟲名桃蠹食之悅人顏色莖白皮中惡方用之葉多用作湯導藥標嫩者名桃心尤勝張文仲治天行有支太醫桃葉湯熏身法水一石煮桃葉取七斗以為鋪席自圍衣被蓋上安桃湯於床簀下乘熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈陳廩丘蒸法經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法以劉張苗曾有被極汗出卧單簟中冷但苦寒倦四日凡八過發汗汗不出燒地桃葉蒸之則得大汗被中傅粉極燥便瘥後用此發汗得出蒸發者燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶沙若桃葉桑柏葉糠及麥麩皆可趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳取桃葉欲蒸時可益收乾之以此等物著火處令厚二三寸布席坐上溫覆用此汗出若過熱當審細消息大熱者重席汗出周身便止溫粉粉之勿令過此法舊云出阮河南也桃皮亦主病集驗肺熱悶不止胸中喘急悸客熱往來欲死不堪服藥泄胸中滿氣用桃皮芫花各一升二物以水四升煮取一升五合去滓以故布手巾內汁中薄胸溫四肢不盈數刻即歇又必效方主蠱毒用大戟桃白皮東引者以火烘之斑蝥去足翅熬三物等分擣篩為散以冷水服半方寸匕其毒即出不出更一服蠱並出此李饒州法云奇效甚以酒中得則以酒服以食中得以飲服之桃膠入服食藥仙方著其法取膠二十斤絹袋盛櫟木灰汁一石中煮三五沸并袋出掛高處候乾再煮如此三度止暴乾篩末蜜和空腹酒下梧桐子大二十丸久服當仙去又主石淋古今錄驗著其方云取桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和為一服日三當下石石盡即止其實亦不可多食喜令人熱發

雷公云凡使須擇去皮渾用白朮烏豆二味和桃人同於垍堝子中煮一伏時後漉出用手擘作兩片其心黃如金色任用之花勿使千葉者能使人鼻衄不止目黃凡用揀令淨以絹袋盛於檐下懸令乾去塵了用鬼髑髏勿使桃子其鬼髑髏只是千葉桃花結子在樹上不落者乾然於十一月內採得可為神妙凡修事以酒拌蒸從巳至未焙乾以銅刀切焙取肉用

聖惠方補心虛治健忘令耳目聰明用戊子日取東引桃枝二寸枕之千金翼同

又方治伏梁氣在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心溫酒調二錢匕

又方治小兒中蠱毒令腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方以桃樹寄生二兩末如茶點服日四五服

外臺秘要治霍亂腹痛吐痢取桃葉三升切以水五升煮取一升三合分溫二服

又方治虛熱渴桃膠如彈丸含之佳

又方治骨蒸桃人一百二十枚去皮雙人留尖擣和為丸平旦井花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又方治偏風半身不遂及癖疰方桃人一千七百枚去雙人尖皮以好酒一斗三升浸經二十一日出日乾杵令細作丸每服二十丸還將桃酒服之

又方治三蟲搗葉取汁一升飲

又方酒漬桃花飲之除百病好容色又桃人服之長生

千金方治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令冷內生桃葉鋪其席下卧之令項在藥上以衣著項邊令氣上蒸病人汗出良久差

又方治喉閉煮桃皮汁三升服之

又方治產後遍身如粟粒熱如火者以桃人研臘月豬脂調傅上日易

又方治少小聤耳桃人熟末以穀裹塞耳

又方人有食桃病時已晚無復就桃樹間得梟桃燒服之暫吐病即愈

千金翼延年去風令光潤桃人五合去皮用粳米飯漿研之令細以漿水擠取汁令桃人盡即休微溫用洗

面搔妙

又方　以五月五日收東向桃枝日未出時作三寸木人着衣帶中令人不忘

肘後方　尸注鬼注病者葛云即是五尸之一注又挾諸鬼邪為祟其病變動及有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復傳傍人乃至滅門覺知此候者便宜急治桃人五十枚碎研以水煮取四升一服盡當吐吐病不盡三兩日不吐再服也

又方　卒心痛東引桃枝一把切以酒一升煎取半升頓服大效

又方　治卒心痛桃人七枚去皮尖熟研水一合頓服良亦可治三十年患

又方　治卒得欬嗽桃人三升去皮杵着器中密封之蒸一炊日乾絹袋盛以內二斗酒中六七日可飲四五合稍增至一升

葛氏　治卒中瘑瘡瘑瘡常對在兩脚杵桃葉以苦酒和傅皮亦得

又方　治小兒卵癩杵桃人傅之亦治婦人陰腫瘙痒

又方　治腸痔大腸常血杵桃葉一斛蒸之內小口器中以下部搨上坐蟲自出

又方　治胎下血不出取桃樹上乾不落桃子燒作灰和水服差又產後陰腫痛燒桃人傅之

又方　下部瘡已決洞者桃皮葉杵水漬令濃去滓着盆中漬之有蟲出

梅師方　治諸蟲入耳取桃葉熟挼塞兩耳出

又方　治熱病後下部生瘡濃煮桃白皮如稀餳內少許熊膽研以綿蘸藥內下部瘡上

又方　治狂狗咬人取桃白皮一握水三升煎取一升服

孫真人　桃味辛肺病宜食又桃味酸無毒多食令人有熱

又方　主大小腸並不通桃葉取汁和服半升冬用桃樹皮

又方　主卒患瘰癧子不痛方取樹皮貼上灸二七壯

又方　主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑內瘡中

又方　凡人好魘桃人熬去皮尖三七枚以小便下之

又方　主鬼疰心痛桃人一合爛研煎湯服

食醫心鏡　主上氣咳嗽胸膈痞滿氣喘桃人三兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之

又方　主傳尸鬼氣咳嗽痃癖注氣血氣不通日漸消瘦桃人一兩去皮尖杵碎以水一升半煮汁着米煮粥空心食之

又方　凡風勞毒腫疼攣痛或牽引小腹及腰痛桃人一升去尖皮者熬令黑煙出熱研擣如脂膏以酒三升攪令相和一服取汗不過三差

傷寒類要　治黃疸身眼皆如金色不可使婦人雞犬見取東引桃根切細如筋若釵股以下者一握以水一大升煎取一小升適溫空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散唯服最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食熱麪猪魚等肉此是徐之才家秘方

又方　治天行䘌下部生瘡濃煎桃枝如糖以通下部中若口中生瘡含之

又方　治溫病令不知染方桃樹蟲矢末水服方寸匕

又方　凡天時疫癘者常以東行桃枝細剉煮浴佳

又方　小兒傷寒若得時氣桃葉三兩杵和水五升煮十沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠糞二枚服妙

子母秘錄　治陰腫桃人擣傅之

又方　小兒瘡初起膘漿似火瘡一名爛瘡杵桃人面脂傅上

又方　小兒濕癬桃樹青皮為末和醋傅上

崔氏　主鬼疰心腹痛不可忍取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握水二升煮取半升服令盡差如未定再服

脩真秘旨　食桃訖入水浴令人成淋病

抱朴子　桃膠以桑灰漬之服百病愈又服之身輕有光明在晦夜之地數月斷穀

荊楚歲時記　謂道通登羅浮山見數童子以朱書桃板貼戶上道通還以紙寫之貼戶上鬼見畏之

宋王微　桃飴越地通天夜首化玉體皃定仙人知鴨日胡不陸年

宋齊丘化書　李接桃而本強者其實毛

周禮　戎右掌戎車之兵革使詔贊王鼓傳王命于陳中會同充革車盟則以王敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢注鬼所畏也茢苕帚所以掃不祥

毛詩　園有桃其實之殽今山大谷之民熟以為飯

典術曰　桃者五木之精也今之作桃符着門上厭邪氣此仙木也


家語　孔子侍坐於哀公賜之桃與黍焉哀公曰請用孔子先黍而後食桃左右皆掩口而笑公曰黍者所以雪桃非為食之也

東京賦云　度朔作梗守以昔鬱壘神荼副焉對操索葦注上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以葦索而飼虎今人作桃符板云左神荼右鬱壘者以此

治瘧　用桃人一百箇去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧桐子大每服三丸當發日面北用溫酒吞下如不飲酒井花水亦得五月五日午時合忌雞犬婦人見

衍義曰　桃核人桃品亦多京畿有油桃光小於眾桃不益脾有小點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取人唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有昆侖桃肉深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者為正蓋取走泄為用不取肥好者如傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血用桃人三十箇湯去皮尖麩炒赤色別研䗪虫三十枚去翅水蛭二十枚各炒川大黃一兩同為末再與桃人同搗令勻煉蜜丸如小豆大每服二十丸桃人湯下利下瘀血惡物便愈未利再服

杏核人



杏核人　味甘苦溫冷利有毒　主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣去來

時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩人者殺人可以毒狗●花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆●實味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷得火良惡黃芩黃耆葛根解錫毒畏蘘草陶隱居云處處有藥中多用之湯浸去尖皮熬令黃臣禹錫等謹按藥性論云杏人能治腹痺不通發汗主溫病治心下急滿痛除心腹煩悶療肺氣欬嗽上氣喘促入天門冬煎潤心肺可和酪作湯益潤聲氣宿即動冷氣孟詵云杏熟面䵟者取人去皮擣和雞子白夜卧塗面明早以煖清酒洗之人患卒瘂取杏人三分去皮尖熬別杵桂一分和如泥取李核大綿裹含細細咽之日五夜三謹按心腹中結伏氣杏人橘皮桂心訶梨勒皮為丸空心服三十丸無忌又燒令煙盡研如泥綿裹內女人陰中治蟲疽陳藏器云杏人本功外殺蟲燒令煙未盡細研如脂物裹內齒孔中亦主產門中蟲瘡癢不可忍者去人及諸畜瘡中風取人去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大含之利喉咽去喉痺痰唾欬嗽喉中熱結生瘡杏酪濃煎如膏服之潤五藏去痰嗽生熟喫俱得半生半熟殺人日華子云杏熱有毒不可多食傷神圖經曰杏核人生晉川山谷今處處有之其實亦數種黃而圓者名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏杏子入藥今以東來者為勝仍用家園種者山杏不堪入藥五月採破核去雙人者古方有單服杏人修治如法自朝蒸之至午而止便以慢火微烘至七日乃收貯之每旦腹空時不約多少任意噉之積久不止駐顏延年云是夏姬法然杏人能使人血溢少誤之必出血不已或至委頓故近人少有服者又有杏酥法去風虛除百病擣爛杏人一石以好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封於新瓮中勿洩氣三十日看酒上酥出即掠取內甆器中貯之取其酒滓團如梨大置空屋中作格安之候成飴脯狀旦服一枚以前酒下其酒任性飲之杏花乾之亦入藥杏枝主墮傷取一握水一大升煮半下酒三合分再服大效其實不可多食傷神損筋骨劉禹錫傳信方治嗽補肺丸杏人二大升山者不中揀卻雙人及陳臭以童子小便一斗浸之春夏七日秋冬二七日并皮尖於砂盆子中研細濾取汁煮令魚眼沸候軟如麵糊即成仍時以柳篦攪勿令著底後即以馬尾羅或麁布下之日暴通丸即丸服之時食前後總須服三十丸五十丸任意荼酒下忌白水粥只是為米泔耳自初浸至成常以紙蓋之以畏塵土也如無馬尾羅即以麁布袋下之如取棗穰法雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖擘作兩片用白火石并烏豆杏人三件於鍋子中下東流水煮從巳至午其杏人色褐黃則去尖然用每修一斤用白火石一斤烏頭三合水旋添勿令闕免反血為妙也食療云主熱風頭痛又燒令煙盡去皮以亂髮裹之咬於所患齒下其痛便止熏諸蟲出并去風便差重者不過再服外臺秘要治偏風半身不遂兼失音不語生吞杏人七枚不去皮尖日別從一七漸加至七七枚七七日周而復始食後即以竹瀝下之任意多少日料一升取盡又方治耳聾以杏人七枚去皮拍碎為三分以綿裹於中着顆鹽如小豆許以器盛於飯甑中蒸之候飯熟出裹令患人側卧和綿捻一裹以油汁滴入耳中久又以一裹依前法千金方治欬嗽旦夕加重增寒壯熱少喜多唾忽進退面色不潤積漸少食狀若肺脈強緊浮者杏人半斤去皮尖入於瓶內童子小便二斗浸七日了漉出去小便以煖水淘過於沙盆內研成泥別入甆瓶中以小便三升煎之如膏量其輕重食上熟水下一錢匕婦人室女服之更妙又方主卒中風頭面腫杵杏人如膏傅之又方治一切風虛常感頭痛欲破者杏人去皮尖乾暴為末水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻腐起取和羹粥酒內一匙服之每食前不限多少服七日後大汗出慎風冷猪魚雞蒜大酢一劑後諸風減差春夏恐酢少作服之秋九月後煎之此法神妙可深秘之又方治鼻中生瘡杵杏人乳汁和傅之又方治頭面風眼瞤鼻塞眼暗冷淚杏人三升為末水煮四五沸洗頭冷汗盡三度差又方治破傷風腫厚傅杏人膏燃燭遙炙又方治䘌蟲蝕鼻生瘡燒杏核壓取油傅之又方治喉痺杏人熬熟杵丸如彈子含嚥其汁為末帛裹含之亦得又方治痔瘡穀道痛取杏人熬熏杵膏傅之又方治小兒大人欬逆上氣杏人三升去皮尖炒令黃杵如膏蜜一升分為三分內杏人杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵熟止先食含之嚥汁又方治諸牙齗疼杏人一百枚去皮尖兩人以鹽方寸匕水一升煮令沫出含之未盡吐却更含之三度差肘後方治穀道赤痛熬杏人杵作膏傅之良又方治箭鏑及諸刀刃在喉咽胷膈諸隱處不出杵杏人傅之梅師方治食狗肉不消心下堅或脹口乾忽發熱妄語方杏人一升去皮水三升煎沸去滓取汁為三服下肉為度又方主耳中汁出或痛有膿水熬杏人令赤黑為末薄綿裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦妙又方狗咬去皮尖杵傅之研汁飲亦佳矣孫真人方欲好聲杏人一升熬去皮尖酥一兩蜜少許為丸如梧桐子大空心米湯下十五丸又方杏味苦心病宜服又方杏核人傷筋損神其人作湯如白沫不解食之令氣壅身熱食醫心鏡主氣喘促浮腫小便澀杏人一兩去尖皮熬研和米煮粥極熟空心喫二合又方主五痔下血不止去尖皮及雙人水三升研濾取汁煎減半投米煮粥停冷空心食之又方能下氣主嗽除風去野雞病杏人一兩去皮尖雙人搥碎水三升研濾取汁於鐺中煎以物攪勿住手候三分減二冷呷之不熟及熟呷即令人吐勝金方治久患肺氣喘急至効杏人去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月一日三四換浸半月取焙乾爛研令極細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後溫服甚者不過三劑差永不發動忌腥物廣利方治眼築損努肉出生杏人七枚去皮細嚼吐於掌中及熱以綿裹筯頭將點努肉上不過四五度差子母秘錄治小兒臍赤腫

杏人烊如脂內體中相和傅臍腫上

必效方 治金瘡中風角弓反張以杏人碎之蒸令濕絞取脂服一小升兼以瘡上摩効

又方 治狐尿刺螫痛杏人細研煮一兩沸承熱以浸螫處數數易之

塞上方 治墮馬撲損瘀血在內煩悶取東引杏枝三兩細剉微熬好酒二升煎十餘沸去滓分為二服空心如人行三四里再服

傷寒類要 治溫病食勞以杏人五兩酢二升煎取一升服之取汗差

產寶方 治卒不得小便杏人二七枚去皮尖炒黃米飲服之差

潞公藥準 治咽喉痒痛失音不語杏人桂心各一兩同研勻用半熟蜜和如櫻桃大新綿裹非時含此嚥津大効


修真秘旨云 杏不用多食令人目盲

又方 服杏人者往往二三年或瀉或臍中出物皆不可治

左慈秘訣 杏金丹本出渾皇子亦名草金丹方服之壽二千二百年不死只是以杏人成丹輕重如金軟而可食因此立名從三皇後有得法者服之無有不得力矣神呂望彭祖皆煉之彭祖曰寧可見此方不用封王寧可見此藥不用封侯老子曰草金丹是衆仙秘要服皆得力只為作之者難世俗之人皆不信有神驗將聖人妄說作之者不肯精心絜淨浪有惡物觸犯藥即不成徒勞損廢又何益矣其造不得盲聾瘖瘂大病及惡心人女子小人知見丹亦不成丹成無忌只是夏姬服之壽年七百乃仙去煉草金丹法從寅月修杏樹人罕到者良又以寅月钁斸樹下地閒濁陽氣通暢至二月草生以鋤除草恐損地力至三月離樹五步作畦壠淘成擬引天之暴雨以須遠栽棘遍欄勿使人跡畜獸踐踏只元旱即泉源水洒潤其樹下初春有霜雪即樹下燒火以救之恐損花苞蕚至五月杏熟收取當月旬內自落者去核取人六斗以熱湯退皮去雙人取南流水三石和研取汁兩石八斗去滓并小美者亦得取新鐵釜受三石已來作竈須具五嶽三台形用朱砂圖畫之其竈通四脚去地五寸着鍋不得絕稠恐下灰不得其釜用酥三斤以糠火及炭然釜少少磨三斤酥盡即內汁釜中釜上安盆盆上鑽孔用箏絃懸車轄至釜底其孔以帛纏塞勿令泄氣初着糠火并乾牛糞火一日三動車轄以衮其汁五日有露液生十日白霜起又三日白霜盡即金花出若見此候即知丹霜成開盆用炭火炙乾以雄雞翎掃取以棗肉和為丸如梧桐子大釜中獨角成者為上其釜口次也丹滓亦能治冷疾服丹法如人與一斗酒醉即與五升與一升者只與半升下藥取滿日空心煖酒服三丸至七日宿疾除愈聾瘖盲攣跛疝氣野雞瘻氣風癇痃氣瘡腫萬病皆除愈頭白却黑齒落更生張先師云二兩為一劑一劑延八十年兩劑延二百四十年三劑通靈不死若為天仙一萬年永忌房室若為地仙五千年三年忌房室若為人仙一千五百年百日忌房室陳居士上表十月已後泥爐造為雷息之時亦不用車馬轟闐聲何以十月造天雷二月起八月息和造丹時祭五嶽神仙地祇亦取童子看火候二十四氣五星五行陰陽十二時取此氣候用火丹乃成矣聖所服皆致長生久壽世人不能常服或言此藥無効若精心確志必就神仙長年矣

衍義曰 杏核人犬傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛繫定至差無苦又湯去皮研一升以水一升半擂爛復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中熳火熬成稀膏瓷器盛食後夜臥入少酥沸湯點一匙匕服治肺燥喘熱大腸秘潤澤五藏如無上證更入鹽點尤佳杏實本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘡癰及上鬲熱煞蓄為乾果其深赭色核大而褊者為金杏此等須接其他皆不逮也如山杏輩只可收人又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸

安石榴



安石榴 味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食酸實殼療下痢止漏精東行根療蚘蟲寸白 **陶隱居**云石榴以花赤可愛故人多植之尤為外國所重入藥惟根殼而已其味有甜酢藥家用酢者子為服食者所忌 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云子味甘酸其酸者尤能止痢 **藥性論**云石榴皮使味酸無毒能治筋骨風腰脚不遂行步攣急疼痛主澁腸止赤白下痢一方取汁止目淚下治漏精根青者入染鬚方用 **陳藏器**云石榴本功外東引根及皮主蚘蟲煎服子止渴花葉乾之為末和鐵丹服之一年變毛髮色黑如漆鐵丹飛鐵為丹亦鐵粉之屬是也 **孟詵**云石榴溫多食損齒令黑皮炙令黃杵末以棗肉為丸空腹三丸日二服治赤白痢腹痛者取醋者一枚并子擣汁頓服 **段成式酉陽雜俎**云石榴甜者謂之天漿能理乳石毒

圖經曰 安石榴舊不著所出州土或云本生西域陸機與弟雲書云張騫為漢使外國十八年得塗林安石榴是也今處處有之一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高大枝柯附幹自地便生作叢種極易息折其條盤土中便生花有黃赤二色實亦有甘酢二種甘者可食酢者入藥多食其實則損人肺東行根并殼入殺蟲及染鬚髮口齒等藥其花百葉者主心熱吐血及衂血等乾之作末吹鼻中立差崔元亮海上方療金瘡刀斧傷破血流以石灰一升石榴花半斤擣末取少許傅上捺少時血斷便差又治寸白蟲取醋石榴根切一升東南引者良水二升三合煮取八合去滓著少米作稀粥空腹食之即蟲下又一種山石榴形頗相類而絕小不作房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以當果或寄京下甚美

雷公云 凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴殼不計乾濕先用漿水浸一宿至明漉出其水如墨汁若使枝根葉並用漿水一宿方可用

肘後方 治赤白痢下水穀宿食不消者為寒可療酸石榴皮燒赤為末服方寸匕

百一方 治丁腫以

針刺四畔用榴末著瘡上以麪圍四畔灸以痛為度內末傅上急裹經宿連根自出。經驗方治腸滑久痢神妙無比以石榴一箇劈破炭火簇燒令煙盡急取出不令作白灰用甆椀蓋一宿出火毒為末用醋石榴一瓣水一盞煎湯服二錢瀉亦治。孫真人云食之損肺。又方治耳聾法以八九月取石榴一開上作孔如毬子大留靨子內米醋滿石榴中却以靨子蓋之然後搜麪裹却石榴無令醋出塘灰火中燒麪熟藥成入少黑李子仙沼子末取水滴點耳內不得輙轉腦中痛勿驚如此三夜又點別耳依前法佳。又方糞前有血令人面色黃石榴皮杵末茄子枝湯下。斗門方治女子血脈不通用根東生者取一握炙乾濃煎一大盞服之差婦人赤白帶下同治。廣利方治吐血衄血以百葉石榴花作末吹在鼻中差。十全方治寸白蟲以醋石榴東引根一握淨洗細剉用水三升煎取半椀已下去滓五更初溫服盡至明取下蟲一大團永絕根本一日吃粥補。古今錄驗治冷熱不調或下帶水或赤白青黃者酸石榴子五枚合殼舂絞取二升汁每服五合至二升盡即斷小兒以意服之二三合。衍義曰安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅孫枝甚多秋後經雨則自坼裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉河陰縣最多又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍須老木所結及收之陳久者佳微炙為末以燒粟米飯為丸梧桐子大食前熱米飲下三十至五十丸以知為度如寒滑加附子赤石脂各一倍

梨




梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食

陶隱居云梨種復殊多並皆冷利俗人以為快果不入藥用食之多損人也。唐本注云梨削貼湯火瘡不爛止痛易差又主熱嗽止渴葉主霍亂吐痢不止煮汁服之。今按別本注云梨有數種其消梨味甘寒無毒主客熱中風不語又療傷寒熱發解石熱氣驚邪嗽消渴利大小便又有青梨茅梨等並不任用又有桑梨惟堪蜜煮食主口乾生食不益人冷中不可多食。臣禹錫等謹按孟詵云梨除客熱止心煩不可多食又卒欬嗽以一顆刺作五十孔每孔內以椒一粒以麪裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之又方去核內酥蜜麪裹燒令熟食之又取梨肉內酥中煎停冷食之又擣汁一升酥一兩蜜一兩地黃汁一升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定後方食熱食之反傷矣令嗽更極不可救如此者可作羊肉湯餅飽食之便引少時又胷中痞塞熱結者可多食好生梨即通卒闇風失音不語者生擣汁一合頓服之日再服止。日華子云梨冷無毒消風療欬嗽氣喘熱狂又除賊風胷中熱結作漿吐風痰。

圖經曰梨舊不著所出州土今處處皆有而種類殊別醫家相承用乳梨鵝梨乳梨出宣城皮厚而肉實其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨其香則過之欬嗽熱風痰實藥多用之其餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠御兒梨之類甚多俱不聞入藥也梨葉亦主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治風。徐王效驗方主小兒腹痛大汗出名曰寒疝濃煮梨葉七合以意消息可作三四服飲之大良。崔元亮海上方療嗽單驗方取好梨去核擣汁一茶椀著椒四十粒煎一沸去滓即內黑餳一大兩消訖細細含嚥立定又治卒患赤目弩肉坐臥痛者取好梨一顆擣絞取汁黃連三枝碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百醫不效青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因緘寶以進帝多食之解煩躁殊效歲久木枯不復有種者今人不得而用之又江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根如小拇指彼處人取其皮治瘡癬及疥癩云甚效八月採近處亦有但採其實作乾不聞入藥。

食療云金瘡及產婦不可食大忌。聖惠方治小兒心藏風熱昏憒躁悶不能食用梨三枚切以水二升煮取汁一升去滓入粳米一合煮粥食之。梅師方治霍亂心痛利無汗方取梨葉枝一大握水一升煎取一升服又云正月二月勿食梨。錢相公療蠼螋尿瘡黃水出嚼梨汁傅之乾即易。又方小兒寒疝腹痛大汗出濃煮梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之。又方治中水毒取梨葉一把熟杵以酒一盞攪服之。北夢瑣言有一朝士見梁奉御診之曰風疾已深請速歸去朝士復見鄜州馬醫趙鄂者復診之言疾危與梁所說同矣曰只有一法請官人試吃消梨不限多少咀齕不及絞汁而飲到家旬日唯吃消梨頓爽矣。莊子譬猶樝梨橘柚耶其味相反而皆可於口。魏文詔曰真定郡梨甘若蜜脆若菱可以解煩渴。衍義曰梨多食則動脾少則不及病用梨之意須當斟酌惟病酒煩渴人食之甚佳終不能卻疾


林檎



林檎味酸甘溫不可多食發熱澀氣令人好睡發冷

痰生瘡癧脉閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月熟今在處有之今附臣禹錫等謹按孟詵云林檎主止消渴陳士良云此有三種大長者為柰圓者林檎夏熟小者味澀為梓秋熟日華子云林檎無毒下氣治霍亂肚痛消痰圖經曰林檎舊不著所出州土今在處有之或謂之來禽木似柰實比柰差圓六七月熟亦有甘酢二種甘者早熟而味脆美酢者差晚須熟爛乃堪啖病消渴者宜食之亦不可多反令人心中生冷痰令俗間醫人亦蒸之入治傷寒藥謂之林檎散食療云溫主穀痢洩精東行根治白蟲蚘蟲消渴好睡不可多食又林檎味苦澀平無毒食之閉百脉食醫心鏡治水痢以十枚半熟者以水一升煎取一升和林檎空心食子母秘録治小兒痢林檎構子杵取汁服以意多與服之差又方小兒閃癖頭髮豎黃瘰癧羸瘦杵林檎末以和醋傅上癖和核處就傅之


蜀州李核人



李核人味苦平無毒主僵仆躋瘀血骨痛○根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣○實味苦除痼熱調中陶隱居云李類又多京口有麥李麥秀時熟小而甜脆核不入藥今此用姑熟所出南居李解核如杏子者為佳凡實熟食之皆好不可合雀肉食又不可臨水上噉之李皮水煎含之療齒痛佳今按別本注云李類甚多有綠李黃李紫李生李水李並甚食味極甘美其中人不入藥用有野李味苦名郁李子核人入藥用之臣禹錫等謹按爾雅云休無實李痤接慮李駁赤李釋曰李之無實者名休郭云一名趙李痤接慮李郭云今之麥李與麥同熟因名云李之子赤者名駁藥性論云李核人臣治女子小腹腫滿主踒折骨疼肉傷利小腸下水氣除腫滿又云李根皮使苦李者入用味鹹治胸下氣主熱毒煩躁根煮汁止消渴孟詵云李主女人卒赤白下取李樹東面皮去皮炙令黃香以水三升煮汁去滓服之日再驗謹按生子亦去骨節間勞熱不可多食臨水食令人發痰瘧又牛李有毒煮汁使濃含之治䘌齒脊骨有疳蟲可後藥此汁更空腹服一盞其子中人主鼓脹研和麵作餅子空腹食之少頃當瀉矣日華子云李溫無毒益氣多食令人虛熱又云李樹根涼無毒主赤白痢濃煎服葉平無毒治小兒壯熱瘧疾驚癇作浴湯圖經曰李核人舊不著所出州土今處處有之李之類甚多見爾雅者有休無實李李之無實者一名趙李痤接慮李即今之麥李細實有溝道與麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見書傳美其味之可食陶隱居云皆不入藥用用姑熟所出南居李解核如杏子者為佳今不復識此醫家但用核若杏子形者根皮亦入藥用崔元亮海上方治面䵟黑子取李核中人去皮細研以雞子白和如稀餳塗至晚每以淡漿洗之後塗胡粉不過五六日有效慎風孫真人肝病宜食食醫心鏡云李味酸無毒主除固熱調中黃帝云李不可和蜜食食之損五藏衍義曰李核人其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食令人霍亂澁氣而然今畿內小窊鎮一種最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許大紅黃色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如桃李無處不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子核人入藥此自是郁李人別是一種在木部中第十四卷非野李也

楊梅味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若茘枝樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採今附臣禹錫等謹按孟詵云楊梅和五藏能滌腸胃除煩憒惡氣切不可多食甚能損齒及筋亦能治痢燒灰服之日華子云楊梅熱微毒療嘔逆吐酒皮根煎湯洗惡瘡疥癬忌生葱圖經文具梅實條下陳藏器止渴張司空云地瘴無不生楊梅者信然矣食療溫和五藏腹胃除煩憒惡氣去痰實亦不可久食損齒及筋也甚能斷下痢又燒為灰亦斷下痢甚酸美小有勝白梅又白梅未乾者常含一枚嚥其液亦通利五藏下少氣若多食之損人筋骨其酸醋之物自是土使然若南方人北杏亦不食北地人南住梅乃噉多豈不是地氣鬱蒸令人煩憒好食斯物也經驗後方主一切傷損不可者瘡止血生肌無瘢痕絕妙和鹽核杵之如泥成挺子竹筒中收遇破即填小可即傅之此藥之功神聖宋齊丘化書梅接杏而本強者其實甘

胡桃



胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓤燒令黑末斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉為泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髭及帛皆黑其樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其木春斫皮中出水承取沐頭至黑今附臣禹錫等謹按孟詵云胡桃不可多食動痰飲除風令人能食不得併漸漸食之通經脉潤血脉黑鬚髮又服法初日一顆五日加一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤能養一切老痔疾日華子云潤肌肉益髮食酸齒齼細嚼解之圖經曰胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多陰實亦有房秋冬熟時採之性熱不可多食補下方亦用之取肉合破故紙搗篩蜜丸朝服梧桐子大三十丸又療壓撲損傷搗肉和酒溫頓服便差崔元亮海上方療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米煮漿粥一升相和頓服即差實上青皮染髭及帛皆黑其木皮中水春斫取沐頭至黑此果本出羌胡漢張騫使西域還始得其種植之秦中後漸生東土故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮脆急捉則碎江表亦嘗有之梁沈約集有謝賜樂遊園胡桃啓乃其事也今京東亦有其種而實不佳南方則無孫真人食動痰吐水梅師方治火燒瘡取胡桃穰燒令黑杵如脂傅瘡上衍義曰胡桃發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰為胡桃肉須如此說用時須以湯剝去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒渣風鼻上赤將橘子核微炒為末每用一錢匕研胡桃肉一箇同以溫酒調服以知為度


獼猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動洩澼壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之一名藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲煮汁飼狗療瘑疥也今附陳藏器味鹹溫無毒主骨節風癱緩不隨長年變白野雞肉痔病調中下氣皮中作帋藤中汁至滑下石淋主胃閉取汁和生薑汁服之佳食療候熟收之取瓤和蜜煎作煎去人煩熱久食亦得令人冷能止消渴衍義曰獼猴桃今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人藏寒洩十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存者深山則多為猴所食

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五藏不飢生新羅如小栗三角其中人香美東夷食之當果與中土松子不同今附臣禹錫等謹按日華子云松子逐風痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五藏東人以代麻腐食用海藥云去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒松子味甘美大溫無毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與卑占國偏桃人相似其偏桃人用與北桃人無異也

柰味苦寒多食令人臚音閭脹病人尤甚陶隱居云江南乃有而北國最豐皆作脯不宜人有林檎相似而小亦恐非益人也今注有小毒主耐飢益心氣臣禹錫等謹按孟詵云柰主補中焦諸不足氣和脾卒患食後氣不通生擣汁服之日華子云柰冷無毒治飽食多肺壅氣脹圖經文具林檎條下食醫心鏡柰子味苦寒澁無毒主忍飢益心氣多食虛脹

菴羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林檎而極大今附臣禹錫等謹按陳士良云微寒無毒主婦人經脉不通丈夫營衛中血脉不行久食令人不飢葉似茶葉可以作湯療渴疾衍義曰菴羅果西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪啗色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絕希用

泉州橄欖



橄音敢欖音覽味酸甘溫無毒主消酒療鯸音侯鮐音怡毒人悞食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作㰚撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也○核中人研傅脣吻燥痛其樹似木槵子樹而高端直其形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名波斯橄欖色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之生邕州今附臣禹錫等謹按孟詵云橄欖主鯸魚毒汁服之中此魚肝子毒人立死惟此木能解生嶺南山谷樹大數圍實長寸許其子先生者向下後生者漸高八月熟蜜藏極甘日華子云橄欖開胃下氣止瀉圖經曰橄欖生嶺南今閩廣諸郡皆有之木似木槵而高且端直可愛秋晚實成南人尤重之咀嚼之滿口香久不歇生啖及煮飲並解諸毒人誤食鯸鮐肝至迷悶者飲其汁立差山野中生者子繁而木峻不可梯緣但刻其根下方寸許內鹽於中一夕子皆落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人採得并其皮葉煎之如黑餳謂之欖糖用膠船著水益乾牢於膠漆邕州又有一種波斯橄欖與此無異但其核作三瓣可蜜漬食之〔陳藏器云樹大圓實長寸許南方人以為果生實味酸南州異物志曰橄欖子緣海浦嶼間生實大如軸頭甘反垂向下實先生者向下後生者漸高南方草木狀曰橄欖子大如棗八月熟生交趾海藥謹按異物志云生南海浦嶼間樹高丈餘其實如棗二月有花生至八月乃熟甚香橄欖木高大難採以鹽擦木身則其實自落衍義曰橄欖味澁食久則甘嚼汁亦治魚鯁

榅桲



榅桲味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚生北土似樝子而小今附臣禹錫等謹按陳士良云發毒熱秘大小腸聚胸中痰壅不宜多食澁血脉日華子云除煩渴治氣圖經曰榅桲舊不著所出州土今關陝有之沙苑出者更佳其實大抵類樝但膚慢而多毛味尤甘治胸膈中積食去醋水下氣止渴欲臥啖一兩枚而寢生熟皆宜樝子處處有之孟州特多亦主霍亂轉筋並煮汁飲之可敵木瓜常食之亦去心間醋痰皮擣末傅瘡止黃水實初熟時其氣氛馥人將致衣笥中亦香〔陳藏器云樹如林檎花白綠色衍義曰榅桲食之須淨去上浮毛不爾損人肺花亦香白色諸果中惟此多生蟲少有不蚛者圖經言欲臥啖一兩枚而寢如此恐太多痞塞胃脘

榛子味甘平無毒主益氣力寬腸胃令人不飢健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當粮中土亦有鄭注禮云榛似栗而小關中鄜坊甚多今附臣禹錫等謹按日華子云新羅榛子肥白人止飢調中開胃甚驗圖經文具栗條下

一十三種陳藏器餘

竈牀上果子主人夜臥讝語食之差也

無漏子味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗〔海藥云樹若栗木其實如橡子有三角消食止欬嗽虛羸悅人久服無損也

都角子味酸澁平無毒久食益氣止洩生南方樹高丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連著實也〔海藥云謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花至夏末結實如卵主益氣安神遺洩痔溫腸久服無所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因以此為名也〔海藥云又南山亦出彼人呼榅桲是味酸香微溫無毒主水瀉腸虛煩熱並宜生食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷

樹葉似楝子如橄欖而堅亦似棗也

摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五藏久服令人肥健生西域及南海子如瓜可為茹異物志云木有摩廚生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香馥射可以煎熬彼州之人仰以為儲斯調國名也〈海藥〉云謹按異物志云生西域二月開花四月五月結實如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也

縣鉤根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒毒莖上有刺如鉤生江淮林澤取莖燒為末服之亦主喉中塞也

鉤栗味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鉤子又有雀子小圓黑味甘久食不飢生高山子小圓黑又有櫧音諸子小於橡子味苦澀止洩痢破血食之不飢令健行木皮葉煮取汁與産婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也

石都念子味酸小溫無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬為粉甘美益人隋朝植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷〈海藥〉云謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服輕身亦得悅人顏色也

韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺斫皮內白脂如豬味甘酸亦云核如荔枝也

探子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也

諸果有毒桃杏人雙有毒五月食未成核果令人發癰節及寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏桃花食之令人患淋李人不可和雞子食之患內結不消

重修政和經史證類備用本草卷第二十三

重修政和經史證類備用本草卷第二十四 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

[redacted]學臣曹孝忠奉

敕校勘

米穀部上品總七種

三種神農本經 白字

二種名醫別錄 墨字

一種新補

一種新分條


凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

胡麻 附葉　青蘘 音箱　麻蕡 附子

胡麻油 元附胡麻條下今分條　白麻油 新補　飴糖

灰藋 自草部今移

晉州胡麻




胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉塡髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鴻藏葉名青蘘生上黨川澤陶隱居云八穀之中惟此爲良淳黑者名巨勝巨者大也是爲大勝本生大宛故名胡麻又莖方名巨勝莖圓名胡麻服食家當九蒸九暴熬擣餌之斷穀長生充飢雖易得俗中學者猶不能常服而況餘藥耶蒸不熟令人髮落其性與茯苓相宜俗方用之甚少時以合湯丸爾唐本注云此麻以角作八稜者爲巨勝四稜者名胡麻都以烏者良白者劣爾生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大効臣禹錫等謹按吳氏云胡麻一名方金神農雷公甘平無毒秋采青蘘一名夢神抱朴子云巨勝一名胡麻餌服之不老耐風濕廣雅云狗蝨巨勝藤弘胡麻也藥性論云葉擣汁沐浴甚良又牛傷熱擣汁灌之立差又患崩中血凝疰者生取一升擣內熱湯中絞取半升立愈巨勝者仙經所重白蜜一升子一升合之名曰靜神丸常服之治肺氣潤五藏其功至多亦能休粮塡人骨髓甚有益於男子患人虛而吸吸加胡麻用陳藏器云花陰乾漬取汁溲麪至靭易滑陳士良云胡麻人生嚼塗小兒頭瘡亦療婦人陰瘡初食利大小腸久食即否去陳留新日華子云胡麻補中益氣養五藏治勞氣產後羸困耐寒暑止心驚子利大小腸催生落胞逐風溫氣遊風頭風補肺氣潤五藏塡精髓細研塗髮長頭白蜜蒸爲丸服治百病葉作湯沐潤毛髮滑皮膚益血色圖經曰胡麻巨勝也生上黨川澤青蘘音箱巨勝苗也生中原川谷今並處處有之皆園圃所種稀復野生苗梗如麻而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道家多食之謹按廣雅云狗蝨巨勝也藤弘胡麻也陶隱居云其莖方者名巨勝圓者名胡麻蘇恭云其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者名胡麻如此巨勝胡麻爲二物矣或云本生胡中形體類麻故名胡麻又八穀之中最爲大勝故多巨勝如此似一物二名也然則仙方乃有服食胡麻巨勝二法功用小別疑本一物而種之有二如天雄附子之類故葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者爲巨勝是也食其實當九蒸九暴熬擣之可以斷穀又以白蜜合丸曰靜神丸服之益肺潤五藏壓取油主天行熱秘腸結服一合則快利花陰乾漬汁溲麪至靭而滑葉可沐頭令髮長一說今人用胡麻葉如荏而狹尖莖方高四五尺黃花生子成房如胡麻角而小嫩葉可食甚甘滑利大腸皮亦可作布類大麻色黃而脆俗亦謂之黃麻其實黑色如韭子而粒細味苦如膽杵末略無膏油又世人或以爲胡麻乃是今之油麻以其本出大宛而謂之胡麻也皆以烏者良白者劣本草注服胡麻油須生笮者其蒸炒作者正可食及然尔不入藥用又序例謂細麻即胡麻也形扁扁尔其方莖者名巨勝其說各異然胡麻令服食家最爲要藥乃尔差誤豈復得效也新注云胡麻白大豆秦三物同九蒸九暴作團食令人不飢延年斷穀又合蒼耳子爲散服之治風癩雷公云凡使有四件八稜者兩頭尖色紫黑者又呼胡麻並是誤也其巨勝有七稜色赤味澁酸是真又呼烏油麻作巨勝亦誤若修事一斤先以水淘浮者去之沉者漉出令乾以酒拌蒸從巳至亥出攤曬乾於臼中舂令麁皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟即出去小豆用之上有薄皮去留用力在皮殼也食療潤五藏主火灼山田種爲四稜土地有異功力同休粮人重之塡骨髓補虛氣聖惠方治五藏虛損羸瘦益

氣力堅筋骨巨勝蒸暴各九遍每取二合用湯浸布裹挼去皮再研水濾取汁煎飲和粳米煮粥食之 外臺秘要 治手脚酸疼兼微腫烏麻五升熬碎之酒一升浸一宿隨多少飲之 又方 沸湯所淋火燒爛瘡杵生胡麻如泥厚封之 千金方 常服明目洞視胡麻一石蒸之三十遍末酒服每日一升 又方 治腰脚疼痛胡麻一升新者熬令香杵篩日服一小升計服一斗即永差酒飲薑汁蜜湯皆可服之佳 又方 治白髮還黑烏麻九蒸九暴末之以棗膏丸服之 肘後方 治陰痒生瘡嚼胡麻傅之 又方 治齒痛胡麻五升水一斗煮取五升含漱吐之莖葉皆可用之姚云神良不過二劑腫痛即愈 經驗後方 治暑毒救生散新胡麻一升微炒令黑色取出攤冷碾末新汲水調三錢又或丸如彈子新汲水化下凡着熱外不得以冷物逼外得冷即死 梅師方 治蚰蜒入耳胡麻杵碎以袋盛之爲枕 孫眞人 胡麻三升去黃黑者微熬令香杵爲末下白蜜三升和調煎杵三百杵如梧桐子大丸旦服三十丸腸化爲筋年若過四十已上服之効 修眞秘旨 神仙服胡麻法服之能除一切痼病至一年面光澤不飢三年水火不能害行及奔馬久服長生上黨者尤佳 胡麻三斗淨淘入甑蒸令氣遍出日乾以水淘去沫却蒸如此九度以湯脫去皮簸令淨炒令香杵爲末蜜丸如彈子大每溫酒化下一丸忌毒魚生菜等 丹房鏡源云 巨勝煮丹砂 梁簡文帝勸醫文 胡麻止救頭痛今人云灰滌菜者恐未是蓋今之藜也又韓保云灰滌菜愈謬矣 神仙傳 魯女生篇魯女生服胡麻餌朮絶穀八十餘年甚少壯一日行三百里走及麞鹿 本事詩云 胡麻好種無人種正是歸時君不歸俗傳云胡麻夫婦同種即生而茂熟故詩句不取他物唯以胡麻爲興也 續齊諧記 漢明帝永平十五年中剡縣有劉晨阮肇二人入天台山採藥迷失道路忽逢一溪過之過遇二女以劉阮姓名呼之如舊識耳曰郎等來何晚耶遂邀之過家設胡麻飯以延之故唐詩有云御羹和石髓香飯進胡麻 衍義曰 胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義蓋其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵲其色紫黑故如此區別取油亦多故詩云松下餅胡麻此乃是所食之穀無疑與白油麻爲一等如川大黃川當歸川外麻上黨人參齊州半夏之類不可與他土者更爲二物蓋特以其地之所宜立名也是知胡麻與白油麻爲一物嘗官於順安軍雄霸州之閒備見之又二條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕也然亦不至於大寒宜兩審之

青蘘 音箱 味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽巨勝苗也生中原川谷 陶隱居云胡麻葉也甚肥滑亦可以沐頭但不知云何服之仙方並無用此法正當陰乾擣爲丸散爾既服其實故不復假苗五符巨勝丸方亦云葉名青蘘本生大宛度來千年爾 唐本注 云青蘘本經在草部上品中既堪噉今從胡麻條下 圖經曰 文具胡麻條下 食療 生杵汁沐頭髮良牛傷熱亦灌之立愈 衍義曰 青蘘音箱即油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地脂麻鵲色子頗大日華子云葉作湯沐潤毛髮乃是今人所取胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今之所謂脂麻者是矣青蘘即其葉無疑

麻蕡麻子



麻蕡 音墳 味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破積止痺散膿多食令見鬼狂走久服通神明輕身一名麻勃 此麻花上勃勃者七月七日採良 ○ 麻子味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脉乳婦産後餘疾長髮可爲沐藥久服肥健不老神仙九月採入土者損人生太山川谷 畏牡蠣白薇惡茯苓 陶隱居云麻蕡即牡麻牡麻則無實今人作布及履用之麻勃方藥亦少用術家合人參服令逆知未來事其子中人合丸藥并釀酒大善然而其性滑利麻根汁及煮飲之亦主瘀血石淋 唐本注云蕡即麻實非花也爾雅云蕡枲實禮云苴麻之有蕡者注云有子之麻爲苴皆謂子爾陶以一名麻勃謂勃勃然如花者即以爲花重出子條誤矣既以麻蕡爲米之上品今用花爲之花豈堪食乎根主産難衣不出破血壅脹帶下崩中不止者以水煮服之効漚麻汁主消渴擣葉水絞取汁服五合主蚘蟲擣傅蠍毒効 今按 陳藏器本草云麻子下氣利小便去風痺皮頑炒令香擣碎小便浸取汁服婦人倒産吞二七枚即正麻子去風令人心歡壓爲油可以油物早春種爲春麻子小而有毒晚春種爲秋麻子入藥佳 臣禹錫等謹按 爾雅 云黂枲實釋曰枲麻也黂麻子也儀禮注苴麻之有蕡者又禹貢青州厥貢岱畎絲枲是也又曰莩麻釋曰苴麻之盛子者也一名莩一名麻母 藥性論 云麻花白麻是也味苦微熱無毒方用能治一

百二十種惡風黑色遍身苦痒逐諸風惡血主女人經候不通䗪蟲爲使又葉沐髮長潤青麻湯淋瘀血又主下血不止麻青根一十七枚洗去土以水五升煑取三升冷分六服 又云 大麻人使治大腸風熱結澀及熱淋又麻子二升大豆一升熬令香擣末蜜丸日二服令不飢耐老益氣子五升研同葉一握擣相和浸三日去滓沐髮令白髮不生補下焦主治渴又子一升水三升煑四五沸去滓冷服半升日二服差 陳士良 云大麻人主肺藏潤五藏利大小便疎風氣不宜多食損血脉滑精氣痿陽氣婦人多食發帶疾 日華子 云大麻補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑痺下水氣及下乳止消渴催生治橫逆産 圖經曰 麻蕡麻子生泰山川谷今處處有皆田圃所蒔績其皮以爲布者麻蕡一名麻勃麻上花勃勃者七月七日採麻子九月採入土者不用陶隱居以麻蕡爲牡麻牡麻則無實蘇恭以爲蕡即實非花也又引爾雅蕡枲實及禮云苴麻之有蕡者皆謂蕡爲子也謂陶重出子條爲誤按本經麻蕡主七傷利五藏多食令人狂走觀古今方書用麻子所治亦爾又麻花非所食之物如蘇之論似當矣然朱字云麻蕡味辛麻子味甘此又似二物疑本草與爾雅禮記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦主諸風及女經不利以䗪蟲爲使然則蕡也子也花也其三物乎其葉與桐葉合擣浸水沐髮令長潤皮青淋湯濯瘀血根煑汁冷服主下血不止今用麻人極難去殼醫家多以水浸經三兩日令殼破暴乾新瓦上擂取白用農家種麻法擇其子之有斑文者謂之雌麻云用此則結實繁它子則不然葛洪主消渴以秋麻子一升水三升煑三四沸飲汁不過五升便差唐韋宙獨行方主踠折骨痛不可忍用大麻根及葉擣取汁一升飲之非時即煑乾麻汁服亦同亦主撾打瘀血心腹滿氣短皆効篋中方單服大麻人酒治骨髓風毒疼痛不可運動者取大麻人水中浸取沈者一大升漉出暴乾於銀器中旋旋炒直須慢火待香熟調勻即入木臼中令三兩人更互擣一二數令及萬杵看極細如白粉即止平分爲十貼每用一貼取家釀無灰酒一大瓷湯椀以砂盆柳木槌子點酒研麻粉旋濾取白酒直令麻粉盡餘殼即去之都合酒一處煎取一半待冷熱得所空腹頓服日服一貼藥盡全差輕者止於四五貼則見効大抵甚者不出十貼必失所苦耳其效不可勝紀雜它物而用者張仲景治脾約大便秘小便數麻子丸麻子二升芍藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏人一升六物熬擣篩蜜丸大如梧桐子以漿水飲下十丸食後服之日三不知益加之唐方七宣麻人丸亦此類也 唐本餘 主五勞肥健人不老 麻子寒 食療云 微寒治大小便不通髮落破血不飢能寒取汁煑粥去五藏風潤肺治關節不通髮落通血脉治氣青葉甚長髮研麻子汁沐髮即生長麻子一升白羊脂七兩蠟五兩白蜜一合和杵蒸食之不飢洞神經又取大麻日中服子末三升東行茱萸根剉八升漬之平旦服之二升至夜虫下要見鬼者取生麻子昌蒲鬼臼等分杵爲丸彈子大每朝向日服一丸服滿百日即見鬼也 聖惠方 治生眉毛用七月烏麻花陰乾爲末生烏麻油浸每夜傅之 又方 主妊娠心痛煩悶用麻子一合研水二盞煎取六分去滓非時溫服

外臺秘要 治瘰癧七月七日日未出時收麻花五月五日收葉二件作炷子於癧上灸百壯 又方 治虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少吸吸口燥少氣淋石熱大麻人五合研水二升煑去半分服四五劑差 又方 治嘔麻人三兩杵熬以水研取汁著少鹽喫立効李諫議嘗用極妙 千金方 治髮落不生令長麻子一升熬黑壓油以傅頭長髮妙 又方 治風癩及百病麻人四升水六升猛火煑令牙生去滓煎取七升旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進三劑愈 又方 主産後血不去麻子五升酒一升漬一宿明旦去滓溫服一升先食不差夜再服一升不吐不下不得與男子通一月將養如初 肘後方 葛氏大便不通研麻子相和爲粥食 又方 治淋下血麻根十枚水五升煑取二升一服血止神驗 又方 大渴日飲數斗小便赤澀者麻子一升水三升煑三四沸取汁飲之無限日過九升麻子愈 又方 卒被毒箭麻人數升杵飲汁差 食醫心鏡 治風水腹大臍腰重痛不可轉動冬麻子半升碎水研濾取汁米二合以麻子汁煑作稀粥著葱椒薑豉空心食之 又方 主五淋小便赤少莖中疼痛冬麻子一升杵研濾取汁二升和米三合煑粥著葱椒及熟者空心服之 又方 主妊娠損動後腹痛冬麻子一升杵碎熬以水二升煑取汁熱沸分爲三四服 新續十全方 令易産大麻根三莖水一升煎取半升頓服立産衣不下服之亦下 子母秘錄 治産後穢污不盡腹滿麻子三兩酒五升煑取二升分溫二服當下惡物 又方 治小兒赤白痢多體弱不堪大困重者麻子一合炒令香熟末服一錢匕蜜漿水和服立効 又方 治小兒瘑瘡嚼麻子傅之日六七度 周禮典枲職疏 枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對苴是麻之有蕡者也毛詩九月叔苴疏云謂拾麻實以供美食 詩云 桃之夭夭有蕡其實蕡即實也麻蕡則知麻實也非花也麻亦花而後有實也 龍魚河圖曰 歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭少許髮合麻子豆著井中祝勑井使其家竟年不遭傷寒辟五溫鬼 衍義曰 大麻子海東來者最勝大如蓮實出毛羅島其次出上郡北地大如豆南地者子小去殼法取麻子帛包之沸湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿令著水次日日中暴乾就新瓦上挼去殼簸揚取仁粒粒皆完張仲景麻仁丸是用此大麻子

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮

陶隱居 云麻油生笮者若蒸炒正可供作食及燃爾不入藥用也 藥性論 云胡麻油大寒主天行熱秘腸內結熱服一合取利爲度食油損聲令體重生油殺蟲摩惡瘡 圖經曰 文具胡麻條下 食療云 主瘖瘂塗之生毛髮 野人閑話 杜天師昇緘之蘗以麻油傅兩足繒帛裹之可日行萬里

油麻



白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤肌食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生嚼傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱又葉擣和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所用也無毒發冷疾滑骨髓發藏腑渴困脾藏殺五黃下三焦熱毒氣通大小腸治蛔心痛傅一切瘡疥癬殺一切蟲取油一合雞子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉治熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂新補見孟詵及陳藏器陳士良日華子

圖經曰油麻本經舊不著條然古醫方多用之無毒滑腸胃行風氣久食消人肌肉生則寒炒熟則熱仙方蒸以辟穀壓笮為油大寒發冷疾滑精髓發藏腑渴令人脾困然治癰疽熱病近效方婆羅門僧療大風疾并壓丹石熱毒熱風手腳不遂用消石一大兩生烏麻油二大升合內鐺中以土墼蓋口以紙泥固濟勿令氣出細進火煎之其藥未熟時氣腥候香氣發即熟更以生油麻油二大升和合又微火煎之以意斟量得所即內不津器中服法患大風者用火為使在室中重作小紙屋子外然火令患人在紙屋中發汗日服一大合病人力壯日二服服之三七日頭面瘡瘡皆滅若服諸丹石藥熱發不得食熱物著厚衣臥厚床者即兩人共服一劑服法同前不用火為使忌風二七日若丹石發即不用此法但取一匙內口中待消嚥汁熱除忌如藥法劉禹錫傳信方蚰蜒入耳以油麻油作煎餅枕卧須臾蚰蜒自出而差李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可為半月後腦中洪洪有聲腦悶不可徹至以頭自擊門柱奏疾狀危極因發御藥以療之無差者其為受苦不念生存忽有人獻此方乃愈

外臺秘要治胸喉間覺有癥蟲上下偏聞蔥豉食香此是髮蟲油煎蔥豉令香二日不食開口而卧將油蔥豉致口邊蟲當漸出徐徐以物引去之

又方治傷寒三五日忽有黃則宜服此取生烏麻油一盞水半盞雞子白一枚和之熟攪令相与一服令盡

又方近効治嘔白油麻一大合清酒半升煎取三合看冷熱得所去油麻頓服之

又方治小兒急疳瘡嚼油麻令爛傅之

又方治髮癥欲得飲油一升香澤煎之大沙鑼貯安病人頭邊口鼻臨油上勿令得飲及傅之鼻面並令香氣叫喚取飲不得必當疲極眠睡髮癥當從口出煎油人等守視之并石灰一裹見癥出以灰粉手捉取癥抽出須臾抽盡即是髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌

肘後方治卒心痛生油半合溫服差

又方治豌豆瘡服油麻一升須利即不生白瘢大効

經驗後方治蚰蜒蜘蛛子咬人用油麻研傅之差孫真人同

孫真人枕中記云麻油一升薤白三斤切內油中微火煎之令薤黑去滓合酒服之半升三合百脉血氣充盛服金石人先宜服此方

斗門方治產後腸脫不收用油五斤煉熟以盆盛後溫却令產婦坐油盆中約一頓飯久用皂角炙令脆去麁皮為末少許吹入鼻中令作嚏立差神効

博物志積油滿百石則生火武帝大始中武庫火災積油所致

塞上方治心痛無問冷熱一合生麻服

譚氏小兒方治小兒軟癤焦炒油麻從子中取乘熱嚼吐傅之止

宋明帝宮人患腰痛牽心發則氣絕徐文伯視之曰髮瘕以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮

衍義曰白油麻與胡麻一等但以其色言之比胡麻差淡亦不全白今人止謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之生油但可點照須再煎鍊方謂之熟油始可食復不中點照亦一異也如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義耳

飴糖

飴音貽糖味甘微溫主補虛乏止渴去血

陶隱居云方家用飴糖乃云膠飴皆是濕糖如厚蜜者建中湯多用之其凝強及牽白者不入藥今酒麴糖用蘗猶同是米麥而為中上之異糖當以和潤為優酒以醺亂為劣也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云飴即軟糖也北人謂之餳糝米粟米大麻白朮黃精枳椇音止矩子等並堪作之惟以糯米作者入藥

孟詵云餳糖補虛止渴建脾胃氣去留血補中白者以蔓菁汁煮頓服之

日華子云益氣力消痰止嗽并潤五藏

食療主吐血建脾凝強者為良主打損瘀血熬令焦和酒服之能下惡血又傷寒大毒嗽於蔓菁薤汁中煮一沸頓服之

外臺秘要誤吞錢取飴糖一斤漸漸盡食之鐶及釵便出

肘後方魚骨哽在喉中眾法不能去飴糖丸如雞子黃大吞之不出大作丸用效

衍義曰飴糖即餳是也多食動脾風今醫家用以和藥糯與粟米作者佳餘不堪用蜀黍米亦可造不思食人少食之亦使脾胃氣和唐白樂天詩一楪較牙餳者是此

灰藋味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬擣碎和油傅之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風瘙燒為灰口含及內齒孔中殺齒䘌甘瘡取灰三四度淋取汁蝕息肉除白癜風黑子面䵟著肉作瘡子炊為飯香滑殺三蟲生熟地葉心有白粉似藜而藜心赤莖大堪為杖亦殺蟲人食為藥不如白藋也新補見陳藏器〔雷公〕金鎖天時呼為灰藋是金鎖天葉撲蔓翠上往往有金星堪用也若白青色是忌女莖不入用也若使金鎖天葉莖高低二尺五寸妙也若長若短不中使凡用勿令犯水先去根日乾用布拭上肉毛令盡細剉焙乾用之

重修政和經史證類備用本草卷第二十四

重修政和經史證類備用本草卷第二十五 巳酉新增衍義

成　都　唐　慎微　續　證　類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

米穀部中品總二十三種

二種神農本經白字

一十六種名醫別錄墨字

一種今附皆醫家嘗用有效注云今附


三種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

生大豆元附大豆黃卷條下今分條穭豆附　赤小豆　大豆黃卷
酒甜糟社壇餘胙酒續注　粟米粉泔糗續注　秫米
粳米　青粱米　黍米
丹黍米柜黍續注　白粱米　黃粱米
蘗米　舂杵頭細糠自草部今移　小麥麵麩麥苗續注
大麥麰續注　麴新補　穬麥
蕎麥新補　藊豆音扁葉附　豉
菉豆今附　白豆新補

大豆



生大豆味甘平。塗癰腫，煑汁飲，殺鬼毒，止痛，逐水脹，除胃中熱痺，傷中淋露，下瘀血，散五藏結積內寒，殺烏頭毒。久服令人身重。炒為屑，味甘，主胃中熱，去腫除痺，消穀，止腹脹。生太山平澤。九月採。惡五參、龍膽。得前胡、烏喙、杏人、牡蠣良。

今按：陳藏器本草云：大豆炒令黑，烟未斷及熱投酒中，主風痺癱緩，口噤，產後諸風。食罷生服半兩，去心胷煩熱，熱風恍惚，明目鎮心，溫補。久服好顏色，變白，去風，不忘。煑食，寒，下熱氣腫，壓丹石煩熱，汁解諸藥毒。消腫。大豆炒食極熱，煑食之及作豉極冷，黃卷及醬平，牛食溫，馬食冷，一體之中，用之數變。臣禹錫等謹按蜀本注云：煑食之主溫毒水腫。陳藏器云：穭音呂豆味甘溫，無毒。炒令黑及熱投酒中，漸漸飲之，去賊風風痺，婦人產後冷血。堪作醬。生田野，小黑。爾雅云：戎菽，一名驢豆，一名登豆。孟詵云：大豆寒，和飯擣塗一切毒腫。療男女陰腫，以綿裹內之。殺諸藥毒。謹按：煑飲服之，去一切毒氣，除胃中熱痺，腸中淋露，下淋血，散五藏結積內寒。和桑柴灰汁煑之，下水鼓腹脹。其豆黃主濕痺，膝痛，五藏不足氣，胃氣結積，益氣潤肌膚。末之，收成，煉猪膏為丸，服之能肥健人。又卒失音，生大豆一升，青竹筭子四十九枚，長四寸，闊一分，和水煑熟，日夜二服，差。又每食後，淨磨拭，吞雞子大，令人長生。初服時似身重，一年已後，便覺身輕。又益陽道。

日華子云：黑豆調中下氣，通關脉，制金石藥毒，治牛馬溫毒。

圖經曰：大豆黃卷及生大豆，生泰山平澤，今處處有之。黃卷是以生豆為蘗，待其芽出，便暴乾取用。方書名黃卷皮，今蓐婦藥中用之。大豆有黑白二種，黑者入藥，白者不用。其緊小者為雄豆，入藥尤佳。豆性本平，而修治之便有數等之效。煑其汁甚涼，可以壓丹石毒及解諸藥毒。作腐則寒而動氣。炒食則熱，投酒主風。作豉極冷。黃卷及醬皆平。牛食之溫，馬食之涼，一體而用別，大抵宜作藥使耳。殺烏頭毒尤勝。仙方修製黃末，可以辟穀度饑歲，然多食令人體重，久則如故矣。古方有紫湯，破血去風，除氣防熱，產後兩日尤宜服之。烏豆五升，選擇令淨，清酒一斗半，炒豆令煙絕，投於酒中，看酒赤紫色乃去豆。量性服之，可日夜三盞。如中風口噤，即加雞屎白二升和熬投酒中，神驗。江南人作豆豉，自有一種刀豆甚佳。古今方書用豉治病最多。葛洪肘後方云：療傷寒有數種，庸人不能分別，今取一藥兼療。若初覺頭痛，肉熱，脉洪起，一二日，便作此加減葱豉湯。葱白一虎口，豉一升，綿裹，以水三升，煑取一升，頓服取汗。若不汗，更作加葛根三兩，水五升，煑取二升，分再服，必得汗，即差。不汗，更作加麻黃三兩去節。諸名醫方皆用此，更有加減法甚多。今江南人凡得時氣，必先用此湯服之，往往便差。

唐本云：煑食之，主溫毒水腫。復有白大豆，不入藥用也。

食療云：微寒。主中風脚弱，產後諸疾。若和甘草煑湯飲之，去一切熱毒氣，善治風毒脚氣。煑食之，主心痛，筋攣，膝痛，脹滿。殺烏頭、附子毒。大豆黃屑忌猪肉。小兒不得與炒豆食之。若食了，忽食猪肉，必壅氣致死，十有八九。十歲已上不畏。

千金方：治頭項強不得顧視：蒸大豆一升，令變色，內囊中枕之。 又方：治喉痺卒不語：煑大豆汁含之。 又方：從高墜下，頭破，腦出血，中風口噤：豆一升，熬去腥，勿使太熟，杵末，蒸之，氣遍，合甑下盆中，以酒一升淋之，溫服一升，覆取汗，傅骨瘡上。 又方：中惡：大豆二七枚，雞子黃、酒半升和，頓服。 又方：治身腫浮：烏豆一升，水五升，煑取三升汁，去滓，內酒五升，更取三升，分溫三服，不差再合服之。 又方：治頭風頭痛：大豆三升，炒令無聲，先以盛一斗二升瓶一隻，盛九升清酒，乘豆熱即投於酒中，密泥封之七日，溫服之。 又方：治口喎：大豆三升，炒令焦，酒三升淋取汁，頓服，日一服。 又方：令鬚髮烏黑：醋煑大豆黑者，去豆，煎令稠，傅鬚髮。

肘後方：被打頭青腫：豆黃末傅之。 又方：治卒風不得語：煑豆煎汁如飴含之，亦濃煑飲之佳。 又方：治腸痛如打：豆半升，熬令焦，酒一升煑之，令沸熟，取醉。 又方：從早夜連時不得眠：暮以新布火炙以熨目，并蒸大豆，更番囊盛枕，枕冷後更易熱，終夜常枕熱豆，即立愈，諸如前。 又方：治消渴得效：取烏豆置牛膽中陰乾，百日吞之即差。 又方：治腰脅卒痛背痛：大豆二升，酒三升，煑取二升，頓服佳。 又方：礬石中毒，豆汁解之。 又方：陰痒汗出：嚼生大豆黃傅之，佳良。

經驗方：治小兒大人多年牙齒不生：用黑豆三十粒，牛糞火內燒令煙盡，細研，入麝香少許，一處研勻，先以針挑不生齒處令血出，用末少許揩，不得見風，忌酸鹹物。 又方：治秋夏之交露坐夜久，腹中痞如群石在腹方：大豆半升，生薑八分，水二升，煎取一升已來，頓服差。 又方：治赤痢臍下痛：黑豆、茱萸子二件，搓摩吞嚥之，宜良。 又方：治破傷風神效：黑豆四十箇，硃砂二十文，同研為末，以酒半盞已上調一字下。

食醫心鏡：治風毒攻心，煩躁恍惚：大豆半升淨淘，以水二升，煑取七合，去滓，食後服。 又方：大豆末理胃中熱，去身腫，除痺，消穀，止脹：大豆一升，熬令熟，杵末，飲服之。 又方：主姙娠腰中痛：大豆一升，以酒三升，煑取七合，去滓，空心服之。 又方：治產後風虛，五緩六急，手足頑痺，頭旋眼眩，血氣不調：大豆一升，炒令熟熱，投三升酒中，密封，隨性飲之。

廣利方：治脚氣衝心，煩悶亂不識人：大豆一升，水三升，濃煑取汁，頓服半升。如未定，可更服半升，即定。 又方：治蚰蜒咬方：取黑豆葉杵傅之，日三易良。

傷寒類要：辟溫病：以新布盛大豆一斗，內井中一宿出，服七粒佳。

子母秘錄：主產後中風困篤，或背強口噤，或但煩熱苦渴，或身頭皆重，或身痒極，嘔逆直視，此皆虛熱中風：大豆三升，熬令極熟，候無聲，器盛，以酒五升沃之，熱投可得二升，盡服之，溫覆令少汗出，身潤即愈。產後得依常稍服之，以防風氣，又消結血。 又方：治小兒斑瘡豌豆瘡：熟煑大豆取汁服之佳。 又方：治小兒湯火瘡：水煑大豆汁塗上，易差，無斑。 又方：治小兒尿灰瘡：黑豆皮熟嚼傅之。

楊氏產乳：療有孕月數未足，子死腹中不出，母欲悶絕：取大豆三升，以醋煑濃汁三升，頓服立出。

產書：治產後猶覺有

餘血水氣者宜服豆淋酒黑豆五升熬之令煙絕出於甆器中以酒一升淬之 **又方** 治胞衣不下以大豆大半升醇酒三升煮取折半分三服 **博物志云** 左元亮荒年法擇大豆麤細調勻必生熟挼之令有光煖氣徹豆則內先下食一日以冷水頓服訖其魚肉菜果不得復經口渴即飲水慎不可煖飲初小困十數月後體力壯健不復思食 **抱朴內篇云** 相國張公文蔚莊在東都柘坡莊內有鼠狼穴養四子為蛇所吞鼠狼雄雌情切乃於穴外坋土恰容蛇頭伺其出穴果入所坋處出頭度其回轉不及當腰咬斷而劈蛇腹銜出四子尚有氣置於穴外銜豆葉嚼而傅之皆活 **衍義曰** 生大豆有綠褐黑三種亦有大小兩等其大者出江浙湖南北黑小者生他處今用小者力更佳炒熟以棗肉同擣之為麨代粮又治產後百病血熱并中風疾痱止痛背強口噤但煩熱瘈瘲若渴身背腫劇嘔逆大豆伍升急水淘淨無灰酒一斗熬豆令微煙出傾入酒瓶中浸之經一日已上服酒一升取差為度如素不飲酒即量多少服若口噤即加獨活半斤微微捶破同浸仍增酒至壹斗貳升暑月旋作恐酸壞又可磑為腐食之

赤小豆



赤小豆 味甘酸平無毒 **主下水排癰腫膿血** 寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下脹滿 **陶隱居** 云大小豆共條猶如葱薤義也以大豆為糵芽生便乾之名為黃卷用之亦熬服食所須煑大豆主溫毒水腫殊效復有白大豆不入藥小豆性逐津液久服令人枯燥矣 **唐本注** 云別錄云葉名藿止小便數去煩熱 **今按** 陳藏器本草云赤小豆和桑根白皮煮食之主溫氣痺腫小豆和通草煮食之當下氣無限名脫氣丸驢食腳輕人食體重 **臣禹錫等謹按蜀本** 注云病酒熱飲汁即愈 **藥性論** 云赤小豆使味甘能消熱毒癰腫散惡血不盡煩滿治水腫皮肌脹滿擣薄塗癰腫上主小兒急黃爛瘡取汁令洗之不過三度差能令人美食末與雞子白調塗熱毒癰腫差通氣建脾胃 **陳士良** 云赤小豆微寒縮氣行風抽肌肉久食瘦人堅筋骨療水氣解小麥熱毒 **日華子** 云赤豆粉治煩解熱毒排膿補血脉解油衣粘綴甚妙藥食之明目 **圖經曰** 赤小豆舊與大豆同條蘇恭分之今江淮間尤多種蒔主水氣腳氣方最急用其法用此豆五合葫一頭生薑一分並碎破商陸根一條切同水煑豆爛湯成適寒溫去葫等細嚼豆空腹食之旋旋啜汁令盡腫立消便止韋宙獨行方療水腫從腳起入腹則殺人亦用赤小豆一斗煑令極爛取汁四五升溫漬膝以下若已入腹但服小豆勿雜食亦愈李絳兵部手集方亦著此法云曾得効昔有人患腳氣用此豆作袋置足下朝夕展轉踐踏之其疾遂愈亦主丹毒小品方以赤小豆末和雞子白如泥塗之塗之不已逐手即消也其遍體者亦遍塗如上法又諸腫毒欲作癰疽者以水和塗便可消散毒氣令人往往用之有効 **今食療云** 和鯉魚爛煑食之甚治腳氣及大腹水腫別有諸治具在魚條中散氣去關節煩熱令人心孔開止小便數蒙赤者並可食暴痢後氣滿不能食者煮一頓服之即愈 **千金方** 主產後不能食煩滿方小豆三七枚燒作屑篩冷水頓服之佳 **肘後方** 辟溫病取小豆新布囊盛之置井中三日出舉家服男十枚女二十枚 **又方** 治腸痔大便常血小豆一升苦酒五升煮豆熟出乾復內法酒中候酒盡止末酒服方寸匕日三度 **又方** 舌上忽出血如鍼孔小豆一升杵碎水三升和攪取汁飲 **又方** 產後心悶目不開生赤小豆杵末東流水服方寸匕不差更服 **梅師方** 治熱毒下血或因食熱物發動以赤小豆杵末水調下方寸匕 **又方** 治婦人乳腫不得消小豆莽草等分為末苦酒和傅之佳 **孫真人云** 赤白豆合魚鮓食之成消渴小豆醬合魚鮓食之成口瘡 **食醫心鏡** 理腳氣滿轉上入腹殺人豆一升水五升煮令極熟去豆適寒溫浸腳冷即重煖之 **又方** 主小便數小豆葉一斤於豉汁中煑調和作羹食之煮粥亦佳 **廣利方** 治小兒火丹熱如火遶腰即損人救急杵赤小豆末和雞子白傅之乾即易 **必効方** 治水穀痢小豆一合和蠟三兩頓服愈 **又方** 治卒下血小豆一升擣碎水三升絞汁飲之 **小品** 治疽初作以小豆末醋傅之亦消 **產寶** 治難產方赤小豆生吞七枚出若是女三七枚佳 **產書云** 下乳汁煮赤小豆取汁飲即下 **修真秘旨云** 理淋方椎赤小豆三合慢火炒熟為末煨葱一莖細剉煖酒調二錢匕服男子女人熱淋血淋並療 **衍義曰** 赤小豆食之行小便久則虛人令人黑瘦枯燥關西河北京東西多食之花治宿酒渴病

大豆黃卷 味甘平無毒 **主濕痺筋攣膝痛** 五藏胃氣結積益氣止毒去黑皯潤澤皮毛 ○ **圖經** 文具生大豆條下 **今唐本注云** 以大豆為芽糵生便乾之名為黃卷用亦服食 **食療云** 卷糵長五分者破婦人惡血良 **食醫心鏡** 理久風濕痺筋攣膝痛除五藏胃氣結聚益氣止毒去黑皯面䵟潤皮毛宜取大豆黃卷一升熬令香為末空心暖酒下一匙

酒 味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣 **陶隱居** 云大寒凝海惟酒不冰明其性熱獨冠群物藥家多須以行其勢人飲之使體弊神昏是其有毒故也昔三人晨行觸霧一人健一人病一人死健者飲酒病者食粥死者空腹此酒勢辟惡勝於作食 **唐本注** 云酒有葡萄秫黍秔粟麴蜜等作酒醴以麴為而葡萄蜜

等。猶不用麴。飲葡萄酒能消痰破癖。諸酒醇醨不同，惟米酒入藥用。臣禹錫等謹按陳藏器云：酒本功外，殺百邪，去惡氣，通血脉，厚腸胃，潤皮膚，散石氣，消憂發怒，宣言暢意。書曰：若作酒醴，爾惟麴糵。蘇恭乃廣引蒲萄、蜜等為之，此乃以為亂真，殊非酒本。稱至於入藥，更亦不堪。凡好酒欲熟，皆能候風潮而轉，此是合陰陽矣。又云：諸米酒有毒，酒漿照人無影不可飲，酒不可合乳飲之，令人氣結。白酒食牛肉令腹內生蟲。酒後不得臥黍穰，食猪肉，令人患大風。凡酒忌諸甜物。又云：甜糟味鹹，溫，無毒。主溫中，冷氣，消食，殺腥，去草菜毒，藏物不敗，糅物能軟，潤皮膚，調腑藏。三歲已下有酒，以物承之，堪磨風瘙，止嘔。藏及煎煑魚菜。取臘月酒糟，以黃衣和焼成之。藥性論云：酒味苦，主百邪毒，行百藥。當酒臥，以扇扇，或中惡風。久飲傷神損壽。謹按中惡疰忤，熱爆薑酒一碗，服即止。又通脉，養脾氣，扶肝。陶隱居云：大寒凝海，惟酒不冰，量其熱性故也。久服之，厚腸胃，化筋。初服之時，甚動氣痢，與百藥相宜。秖服丹砂人飲之，即頭痛吐熱。又服丹石人胸背急悶熱者，可以大豆一升，熬令汗出，簸去灰塵，投二升酒中，久時頓服之，少頃即汗出，差。朝朝服之，甚去一切風，婦人產後諸風，亦可服之。又熬雞屎如豆淋酒法作，名曰紫酒。卒不語、口偏者，服之甚效。昔有人常服春酒，令人肥白矣。陳士良云：凡服食丹砂、北庭、石亭脂、鍾乳石、諸礜石、生薑，並不可長久以酒下，遂引石藥氣入四肢，滯血化為癰疽。日華子云：酒通血脉，厚腸胃，除風及下氣。又云：社壇餘胙酒，治孩兒語遲，以少許吐酒噴屋四角，辟蚊子。又云：糟署撲損瘀血，浸洗凍瘡及傷蛇蜂叮毒。又云：糟下酒暖，開胃下食，暖水藏，溫腸胃，消宿食，禦風寒，殺一切蔬菜毒。多食微毒。

食療云：紫酒治角弓風。薑酒主偏風中惡。桑椹酒補五藏，明耳目。葱豉酒解煩熱，補虛勞。蜜酒療風疹。地黃、牛膝、虎骨、仙靈脾、通草、大豆、牛蒡、枸杞等，皆可和釀作酒，在別方。蒲桃子釀酒益氣調中，耐飢強志，取藤汁釀酒亦佳。狗肉汁釀酒大補。

外臺秘要：治水下或不下，則滿溢；下之則虛竭，虛竭還脹，十無一活。以桑椹并心皮兩物細剉，重煑煎取四斗，以釀米四升釀酒，一服一升。

又方：治痔下部蠶方：掘地作小坑，燒令赤，酒沃中，投吳茱萸三升內中，極熱，板覆，開小孔子，以下部坐上，冷乃下，不過三度良。

又方：治牛馬六畜水穀疫病：酒和麝香少許灌之。

千金方：斷酒方：以酒七升著瓶中，硃砂半兩細研，著酒中，緊閉塞瓶口，安猪圈中，任猪搖動，經七日，頓飲之。

又方：正月一日酒五升，淋碓頭杵下，取飲。

又方：治耳聾：酒三升，漬牡荊子一升，碎之，浸七日，去滓，任性飲盡，三十年聾差。

肘後方：鬼擊之病，得之無漸，卒著人，如刀刺狀，胷脅腹內疞結切痛，不可抑按，或吐血、鼻血出，或下血，一名鬼排。以淳酒吹兩鼻內。

又方：中風體角弓反張，四肢不隨，煩亂欲死：清酒五升，雞屎白一升，擣末合和之，擣千遍，乃飲。大人服一升，日三；少小五合，差。

又方：人體上先有瘡，因乘馬，馬汗、馬毛入瘡中，或為馬氣所蒸，皆致腫痛煩熱，入腹則殺人。多飲醇酒，以醉即愈。

經驗後方：孫眞人催產：以鐵器燒赤，淬酒服，便令分解。

梅師方：治虎傷人瘡：但飲酒，常令大醉，當吐毛出。

又方：治產後有血，心煩腹痛：清酒一升，生地黃汁和，煎二十沸，分三服。

孫眞人：空腹飲酒醉，必患嘔逆。

又方：治風瘡：煖酒以蜜中攪之，飲一盃即差。

又方：治腰膝疼痛久不已：糟底酒摩腰脚及痛，熱筋攣熨。

廣利方：治蛇咬瘡：煖酒淋洗瘡上，日三易。

兵部手集：治蜘蛛遍身成瘡：取上好春酒飲醉，使人翻，不得一向臥，恐酒毒腐人，須臾蟲於肉中，小如米自出。

傷寒類要：大行病毒攻手足，疼痛欲斷：作坑令深三尺，大小容足，燒令中熱，以酒灌坑中，著屐踞坑上，衣壅，勿令泄氣。

衍義曰：酒，呂氏春秋曰：儀狄造酒。戰國策曰：帝女儀狄造酒，進之於禹。然本草中已著酒名，信非儀狄明矣。又讀素問，首言以妄為常，以酒為漿，如此則酒自黃帝始，非儀狄也。古方用酒，有醇酒、春酒、社壇餘胙酒、糟下酒、白酒、清酒、好酒、美酒、葡萄酒、秫黍酒、粳酒、蜜酒、有灰酒、新熟無灰酒、地黃酒。今有糯酒、煑酒、小豆麴酒、香藥麴酒、鹿頭酒、羔兒等酒。今江浙、湖南北又以糯米粉入眾藥，和合為麴，曰餅子酒。至於官務中亦用四夷酒，更別中國，不可取以為法。今醫家所用酒，正宜斟酌。但飲家惟取其味，不顧入藥如何爾。然久之未見不作疾者，蓋此物損益兼行，可不慎歟！漢賜丞相上樽酒，糯為上，稷為中，粟為下者。今入藥佐使，專以糯米，用清水白麫麴所造為正。古人造麴，未見入諸藥合和者，如此則功力和厚，皆勝餘酒。今人又以麥蘖造者，蓋止是醴爾，非酒也。書曰：若作酒醴，爾為麴蘖。酒則須用麴，醴故用蘖。蓋酒與醴，其氣味甚相遼，治療豈不殊也。

粟米

粟米味鹹，微寒，無毒。主養腎氣，去胃脾中熱，益氣。陳者味苦，主胃熱，消渴，利小便。陶隱居云：江東所種及西間皆是，其粒細於粱米，熟舂令白，亦以當白粱，呼為白粱粟。陳者謂經三五年者，或呼為粢米，以作粉，尤解煩悶，服食家亦將食之。唐本注云：粟類多種，而並細於諸粱。北土常食，與粱有別。陶云當白粱，又云或呼為粢米，粢則是稷，稷乃穄音祭之異名也。其米泔汁主霍亂卒熱，心煩渴，飲數升立差。臭泔止消渴尤良。米麥麨味甘苦，寒，無毒。主寒中，除熱渴，解煩，消石氣。蒸米麥熬磨作之，一名糗也。臣禹錫等謹按蕭炳云：粟米陳者止痢，甚壓丹石熱。顆粒小者是，今人間多不識耳。其粱米粒麤大，隨色別之。南方多畬田種之，極易舂，粒細香美，少虛怯，秖為灰中種之，又不鋤治故也。得北田種之，若不鋤之，即草翳死；若鋤之，即難舂，都由土地使然耳。但取好地，肥瘦得所，由熟犁，又細鋤，即得滑實。陳藏器云：粉解諸毒，主卒得鬼打，水攪服之，亦主熱腹痛，鼻衄，並水煑服之。秔粟粉甚為粉。粟強浸米至敗者損人。又云：泔主霍亂，研米清水和，濾取汁服，亦主轉筋入腹。胃冷者不宜多食。酸泔洗皮膚瘡疥，服主五野雞病及消渴。下澱酸者殺蟲及惡瘡，和臭樗皮煎服，主疳痢。樗皮一名武目樹。又云：糗，一名麨，昌少切，味酸寒，和水服之，解煩熱，止泄，實大腸，壓石熱，止渴。河東人以麥為之，麤者為乾糗糧。東人以粳米為之，炒乾磨成也。陳士良云：粳粟米，五穀中最硬，得漿水即易化，解小麥虛熱。

圖經：文具青粱米條下。

千金方

治反胃食即吐擣粟米作粉和水丸如梧桐子大七枚爛煮內醋中細吞之得下便已麪亦得用之 食醫心鏡 主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下粟米半升杵如粉水和丸如梧子煮令熟點少鹽空心和汁吞下 又方 主消渴口乾粟米炊飯食之良 又方 主胃中熱消渴利小便以陳粟米炊飯食 兵部手集 治孩子赤丹不止研粟米傅之 姚和衆 小孩初生七日助穀神以導達腸胃研粟米煮粥飲厚薄如乳每日研與半粟殼 子母秘錄 治小兒重舌用粟哺之 產寶方 粢米粉熬令黑以雞子白和如泥以塗帛上貼之帛作穴以瀉醋毒氣易之効 博物志云 鴈食足重不能飛 丹房鏡源云 禾草灰抽錫暈 衍義曰 粟米利小便故益脾胃

秫米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡 陶隱居云此人以作酒及煮糖者肥軟易消方藥不正用惟嚼以塗漆及釀諸酒醪 唐本注云此米功用是稻秫也今大都呼粟糯為秫稻秫為糯矣北上亦多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別也但本草不載凡黍稷粟秫秔糯此三穀之秈(音仙)秫也 臣禹錫等謹按顏師古刊謬正俗云今之所謂秫米者似黍米而粒小者耳亦堪作酒 孟詵云秫米其性平能殺瘡疥毒熱擁五藏氣動風不可常食北人往往有種者代米作酒耳又生擣和雞子白傅毒腫良根煮作湯洗風又米一石麴三斗和地黃一斤茵蔯蒿一斤炙令黃一依醞酒法服之治筋骨攣急 日華子云無毒犬咬凍瘡並嚼傅 圖經 文具粱米條下 聖惠方 治食鴨肉成病胸滿面赤不下食用秫米汁服一中盞 肘後方 卒得浸淫瘡有汁多發於心不早治周身則殺人熬秫米令黃黑杵以傅之 梅師方 治妊娠忽下黃水如膠或如小豆汁秫米黃耆各一兩細剉以水七升煎取三升分服 食醫心鏡 主寒熱利大腸治漆瘡秫米飯食之良 衍義曰 秫米初擣出淡黃白色經久色如糯用作酒者是此米亦不堪為飯最粘故宜酒

粳米味甘苦平無毒主益氣止煩止洩 陶隱居云此即人常所食米但有白赤小大異族四五種猶同一類也前陳廩米亦是此種以廩軍人故曰廩爾 唐本注云傳稱食廩為祿廩食也前陳倉米曰廩字誤作廩即廩軍米也若廩軍新米亦為康乎 臣禹錫等謹按蜀本云斷下痢和胃氣長肌肉溫中 孟詵云粳米平主益氣止煩洩其赤則粒大而香不禁水停其黃綠即實中又水漬有味益人都大新熟者動氣經再年者亦發病江南貯倉人皆多收火稻其火稻宜人溫中益氣補下元燒之去芒舂舂米食之即不發病耳 又云倉粳米炊作乾飯食之止痢又補中益氣堅筋通血脈起陽道北人炊之甕中水浸令酸食之暖五藏六腑氣久陳者蒸作飯和醋封毒腫立差又研服之去卒心痛白粳米汁主心痛止渴斷熱毒痢若常食乾飯令人熱中唇口乾不可和蒼耳食之令人卒心痛即急燒倉米灰和蜜漿服之不爾即死不可與馬肉同食之發痼疾 日華子云補中壯筋骨補腸胃

圖經 文具粱米條下 食療云淮泗之間米多京都襄州土粳米亦香堅實又諸處雖多但充飢而已 外臺秘要 蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須慎之餳粳米杏人乳餅煮粥食之三升日三服吐出蛟龍子有兩頭開皇元年賈橋有人吐出蛟龍大驗無所忌 肘後方 若遇荒年穀貴無以充糧應須藥濟命者粳米一升酒三升漬之出暴乾之又漬酒盡出稍食之渴飲辟三十日足一斗三升辟周年 又方 小兒新生三日應開腸胃助穀神碎米濃作汁飲如乳酪與兒大豆許數合飲之頻與三豆許二七日可與甫慎不得取次與雜藥紅雪少少得也 食醫心鏡 止煩斷下利平胃氣溫中長肌粳米飯及粥食之 衍義曰 粳米白晚米為第一早熟米不及也平和五藏補益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾過熟則佳

粱米



青粱米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年 陶隱居云凡云粱米皆是粟類惟其牙頭色異為分別爾青粱出北今江東少有汜(音汎)勝之書云粱是秫粟今俗用則不爾 唐本注云青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細於黃白粱也穀粒似青稞而少麤夏月食之極為清涼但以味短色惡不如黃白粱故人少種之此穀早熟而收少也作餳清白勝餘米 臣禹錫等謹按孟詵云青粱米以純苦酒一斗漬之三日出百蒸百暴好裹藏之遠行一餐十日不飢重餐四百九十日不飢又方以米一斗赤石脂三斤合以水漬之令足相淹置於暖處二三日上清白衣擣為丸如李大日服三丸不飢謹按靈寶五符經中白鮮米九蒸九暴作辟穀糧此文用青粱米未見有別出處其米微寒常作飯食之澀於黃白米體性相似 日華子云建脾治洩精醋拌百蒸百暴可作糗糧 圖經曰 粱米有青粱黃粱白粱皆粟類也舊不著所出州土陶隱居云青粱出北方黃粱出青冀州白粱處處皆有蘇恭云黃粱出蜀漢商浙間亦種之今惟京東西河陝間種蒔皆白粱耳青黃乃稀有青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細於黃白米也黃粱穗大毛長殼米俱麤於白粱而收子少不耐水旱襄陽有竹根者是也白粱穗亦大毛多而長殼麤扁長不似粟圓也大抵人多種粟而少種粱以其損地力而收穫少而諸粱食之比他穀最益脾胃性亦相似耳粟米比粱乃細而圓種類亦多功用則無別矣其泔汁及米粉皆入藥近世作英粉乃用


粟米浸累日令敗研澄取之令人用去痱瘡尤佳 **外臺秘要** 主消渴煮汁飲之差 **食醫心鏡** 主胃脾熱中除渴止痢利小便益氣力補中輕身長年以粱米炊飯食之

衍義曰 青黃白粱米此三種食之不及黃粱青白二種性皆微涼獨黃粱性甘平豈非得土之中和氣多邪今黃白二種西洛間農家多種爲飰尤佳餘用則不相宜然其粒尖小於佗穀收實少故能種者亦稀白色者味淡

黍米味甘溫無毒主益氣補中多熱令人煩

陶隱居云荊郢州及江北皆種此其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多是秫今人又呼秫粟爲黍非也北人作黍飯方藥釀黍米酒則皆用秫黍也又有穄米與黍米相似而粒殊大食不宜人言發宿病 **唐本注**云黍有數種已備注前條今此通論丹黑黍米尒亦不似蘆雖似粟而非粟也穄即稷也其釋後條 **臣禹錫等謹按孟詵**云黍米性寒患鼈瘕者以新熟赤黍米淘取泔汁生服一升不過三兩度愈謹按性寒有少毒不堪久服昏五藏令人好睡仙家重此作酒最勝餘粮又燒爲灰和油塗杖瘡不作瘢止痛不得與小兒食之令不能行若與小貓犬食之其脚便跼曲行不正緩人筋骨絶血脉 **食療云** 合葵菜食之成痼疾於黍米中藏乾脯通食禁云牛肉不得和黍米白酒食之必生寸白蟲 **千金方** 治人六畜天行時氣病豌豆瘡方濃煮黍穰汁洗之一莖是穄穰則不差瘡若黑者杵蒜封之亦可 **又方** 小兒鵝口不能飲乳以黍米汁傅之 **又方** 妊娠尿血黍穰莖燒灰酒服方寸匕 **肘後方** 食苦瓠中毒煮黍穰汁解之飲數升止 **又方** 治湯火所灼未成瘡黍米女麴等分各熬令焦杵下以鷄子白傅之 **經驗方** 治四十年心痛不差黍米淘汁溫服隨多少 **孫真人** 黍米肺之穀也肺病宜食主益氣 **又方** 黍米合葵食之成痼 **食醫心鏡** 益氣安中補不足宜脉不可久食多熱令人煩悶白黍飯食之

丹黍米



丹黍米味苦微溫無毒主欬逆霍亂止泄除熱止煩渴

陶隱居云此即赤黍米也亦出北間江東時有種而非土所宜多入神藥用又黑黍名秬共釀酒祭祀用之 **臣禹錫等謹按爾雅**云秬黑黍秠一稃二米釋曰按詩生民云誕降嘉種維秬維秠李巡云黑黍一名秬黍秬即黑黍之大名也秠是黑黍中一稃有二米者別名爲秠若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬爲酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬爲正二米則秬中之異故言如以明秬有二等則一米者亦可爲酒又云秠即皮其稃亦皮也秬稃古今語之異耳漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得黍三斛八㪷是也 **日華子**云赤黍米溫下氣止欬嗽除煩止渴退熱不可合蜜并葵同食 **圖經曰** 丹黍米舊不載所出州土陶隱居云出北間江東亦時有種而非土所宜今京東西河陝間皆種之然有二種米粘者爲秫可以釀酒不粘者爲黍可食如稻之有粳糯耳謹按爾雅云虋赤苗秬黑黍秠一稃二米釋者引生民詩云誕降嘉種維秬維秠維穈音門維芑虋即嘉穀赤苗者李巡云秬即黑黍之大者名也秠是黑黍中一稃有二米者別名爲秠若然秬秠皆黑黍矣周禮鬯人注亦以一秠二米者爲秬一米者爲黑黍後漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得三斛八斗是也古之定律以上黨黑牡秬黍之中者累之以生律度量衡後之人取此黍定之終不能協律一說秬黍之中者乃一稃二米之黍也此黍得天地中和之氣乃生蓋不常有有則一穗皆同二米米粒皆勻無大小得此然後可以定鍾律古今所以不能協聲律者以無此黍也他黍則不然地有腴瘠歲有凶穰則米之大小不常何由知其中者此說爲信然矣今上黨民間或值豐歲往往得二米者皆如此說但稀闊而得之故不以充貢耳北人謂秫爲黃米亦謂之黃糯釀酒比糯稻差劣也 **食醫心鏡** 主除煩熱止泄痢并渴丹黍米飯食之 **傷寒類要** 傷寒後男子陰易米三兩煮薄飲酒和飲之發汗出愈隨人加減 **子母秘録** 小兒鵝口不乳丹黍米汁傅上 **衍義曰** 丹黍米黍皮赤其米黃惟可爲糜不甚爲飯粘着難解然亦動風

白粱米味甘微寒無毒主除熱益氣

陶隱居云今處處有襄陽竹根者最佳所以夏月作粟飧亦以除熱 **唐本注**云白粱穗大多毛且長諸粱都相似而白粱穀麁扁長不似粟圓也米亦白而大食之香美爲黃粱之亞矣陶云竹根竹根乃黃粱非白粱也然粱雖粟類細論則別謂作粟飧殊乖的稱也 **臣禹錫等謹按孟詵**云白粱米患胃虛并嘔吐食及水者用米汁二合生薑汁一合服之性微寒除胸膈中客熱移五藏氣續筋骨此北人長食者是亦堪作粉 **圖經** 文具青粱米條下 **千金方** 主霍亂不吐白粱米五合水一升和之頓服如粥食 **肘後方** 手足忽發瘑取粱粉鐵鐺熬令赤以塗之以衆人唾和塗上厚一寸即消 **食醫心鏡** 治虛熱益氣和中止煩渇以白粱米炊飯食之 **衍義** 文已具青粱米條下

黃粱米味甘平無毒主益氣和中止泄

陶隱居云黃粱出青冀州此間

不見有爾。唐本注云：黃粱出蜀漢，商浙間亦種之，穗大毛長，穀米俱麁於白粱，而收子少，不耐水旱，食之香美，踰於諸粱，人號爲竹根黃。而陶注白粱云襄陽竹根者是，此乃黃粱，非白粱也。臣禹錫等謹按日華子云：去客風，治頑痺。

圖經：文具青粱米條下。

〈外臺秘要：小兒面身生瘡如火燒，以一升末，蜜水和傅之，差爲度。又方：治霍亂煩燥，以黃粱米粉半升，水一升半和絞如白飲，頓服。糯米亦得。肘後方：治霍亂吐下後大渴，多飲則殺人，黃粱米五升，水一斗，煮取三升，清澄稍稍飲之。食醫心鏡：主益氣和中，止洩痢，去當風卧濕，遇冷所中等病，以作飲食之。兵部手集：治孩子赤丹不止，土番黃米粉，雞子白和傅之。衍義：文已具青粱米條下。

糵米味苦，無毒。主寒中，下氣，除熱。陶隱居云：此是以米爲糵爾，非別米名也。末其米脂，和傅面，亦使皮膚悅澤，爲熱不及麥糵也。唐本注云：糵者生不以理之名也，皆當以可生之物爲之。陶稱以米爲糵，其米豈更能生乎？止當取糵中之米爾。按食經稱用稻糵，稻即穬穀之名，明非米作。臣禹錫等謹按日華子云：糵米，溫，能除煩，消宿食，開胃。又名黃子，可作米醋。

〈唐本餘：取半生者作之。

衍義曰：糵米，此則粟糵也。今穀神散中用之，性又溫於大麥糵。

春杵頭細糠：主卒噎。陶隱居云：食卒噎不下，刮取含之即去，亦是舂擣義爾。天下事理，多有相影響如此也。自草部今移。臣禹錫等謹按日華子云：平。治噎，煎湯呷。

〈聖惠方：治膈氣咽喉噎塞，飲食不下，用碓觜上細糠，蜜丸如彈子大，非時含一丸，嚥津。子母秘録：令易產，以糠燒末，服方寸匕。丹房鏡源：糠火力倍常。莊子云：蓍求愛其子，不免以糠抹抗之，以損其目。衍義：文已附陳廩米條下。

小麥



小麥味甘，微寒，無毒。主除熱，止躁渴咽乾，利小便，養肝氣，止漏血唾血。以作麴，溫，消穀，止痢。以作麪，溫，不能消熱止煩。陶隱居云：小麥合湯皆完用之，熱家療也。作麪則溫，明穬麥亦當如此。今服食家噉麪不及大穬麥，猶勝於米爾。唐本注云：小麥湯用不許皮坼，云坼則溫，明麪不能消熱止煩也。小麥麴止痢，平胃，主小兒癇，消食痔。又有女麴、黃蒸。女麴，完小麥爲之，一名䴬音桓子；黃蒸，磨小麥爲之，一名黃衣。並消食，止洩痢，下胎，破冷血也。今按陳藏器本草云：小麥秋種夏熟，受四時氣足，自然兼有寒溫，麪熱麩冷，宜其然也。河渭已西，白麥麪涼，以其春種，闕二時氣，使之然也。臣禹錫等謹按蜀本云：以作麩，微寒，主消渴，止煩；以作麴，止痢，平胃，主小兒癇，消食痔。蕭炳云：麥醬和鯉魚食之，令人口瘡。藥性論云：小麥，臣，有小毒，能殺腸中蚘蟲，熬末服。陳藏器云：麩，味甘，寒，無毒。和麪作餅，止洩利，調中去熱，健人。熬熱袋盛，熨人馬冷失腰腳。和醋蒸裹所傷折處，止痛散血。人作麪筭三磨者爲近麩也。小麥皮寒肉熱。又云：麥苗味辛，寒，無毒。主酒疸目黃，消酒毒暴熱。麥苗上黑黴名麥奴，主熱煩，解丹石天行熱毒。又云：麪味甘，溫，補虛實人，膚體厚腸胃，強氣力，性擁熱，小動風氣。又云：女麴一名䴬子音蒸子，與黃蒸不殊。黃蒸溫補，消諸生物。北人以小麥，南人以秔米，皆六七月作之。蘇又云磨破之，謂當完作之，亦呼爲黃衣，塵緑者佳。孟詵云：小麥，平。服之止渴。又作麪有熱毒，多是陳黦之色。作粉補中益氣，和五藏，調脉。又炒粉一合，和服，斷下痢。又性主傷折，和醋蒸之，裹所傷處便定，重者再蒸裹之，甚良。日華子云：麩，養氣，補不足，助五藏，久食實人。又云：麥黃膜，溫中下氣，消食除煩。麩，涼，治時疾熱瘡、湯火瘡爛、撲損傷折瘀血，醋炒貼署。麥苗，涼，除煩悶，解時疾狂熱，消酒毒，退胃膈熱，患黃疸人絞汁服，并利小腸。作蘗喫，甚益顏色。

圖經曰：麥有大麥、小麥、穬麥、蕎麥，舊不著所出州土。蘇云大麥出關中，今南北之人皆能種蒔。屑之作麪，平胃止渴，消食。水漬之生芽爲蘗，化宿食，破冷氣，止心腹脹滿，今醫方用之最多。穬麥有二種：一種類小麥，一種類大麥，皆比大小麥差大。凡麥秋種冬長，春秀夏實，具四時中和之氣，故爲五穀之貴。大小麥地暖處亦可春種之，至夏便收，然比秋種者四氣不足，故有毒。小麥性寒，作麪則溫而有毒，作麴則平胃止利。其皮爲麩，性復寒，調中去熱，亦猶大豆作醬豉，性便不同也。蕎麥實腸胃，益氣力，然不宜多食，亦能動風氣，令人昏眩也。蘗品不甚用之。

〈食療云：平。養肝氣，煮飲服之良。又云：麪有熱毒者，爲多是陳黦之色；又爲磨中石末在內，所以有毒，但杵食之即良。又宜作粉食之，補中益氣，和五藏，調經絡，續氣脉。聖惠方：治煩熱少睡多渴，用小麥作飯，水淘食之。又方：主婦人乳癰不消，右用白麪半斤，炒令黃色，用醋煮爲糊，塗於乳上即消。外臺秘要：治痢色白不消者，爲寒下方：好麪炒，右一味擣篩，煮米粥內麪方寸匕。又云此療瀉百行，師不救者。千金方：治蓄疸，取小麥苗杵絞取汁，飲六七合，晝夜三四飲之，三四日便愈。又方：治火瘡，熬麪入梔子人末，和油傅。已成瘡者，篩白糖灰粉之，或摻差。肘後方：主食過飽，煩悶但欲卧而腹脹，熬麪令微香，杵服方寸匕。以大麥生

數合無害以漿水研又方一切傷折寒食蒸餅不限多少末酒服之驗經驗方治鼻衄以冷水調麪數服之立
差又方治吹妳以水調麪煮如糊欲熟即投無灰酒一盞共攪之勻熱令如稀粥可飲即熱喫仍令人徐徐按之藥行即差
梅師方治頭上皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口嚼麪傅之差孫真人麥心之穀也心病宜食主除熱止渴
利小便養心氣又方治酒黃取小麥三升杵細少水取汁服五合又方治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取小麥
搗取汁服一合食醫心鏡主消渴口乾小麥用炊作飯及煮粥食之兵部手集治嘔噦麪醋和作彈丸
二三十箇以沸湯煮別盛漿水二斗已來彈丸湯內漉出於漿中看外
熱氣稍減乘熱吞三兩箇其噦定即不用吞餘者加至七八九尚未
定晚後飢時再作吞之鬼遺方治金瘡腸出不能內之小麥五升水九升煮取四升去滓綿濾使極冷令人含噀之瘡
腸漸漸入令噀其背不宜多人見不欲傍人語又不須令病人知腸不即入取病人卧席四角令病人舉搖稍須臾便腸自入十日中食
不飽數食須使少勿使驚即殺人別說云謹按小麥即今人所磨為麪日常食者八九月種夏至前熟一種春種作
麪不及經年者良大麥今以粒皮似稻者為之作飯滑飼馬良穬麥今以似小麥而大粒色青黃作麪脆韌食多脹人京東西河北近京
又呼為黃顆關中又有一種青顆比近道者粒微小色微青專以飼馬未見入藥用然大麥穬麥二種其名差互今之穬麥與小麥相似

而差大宜為之大麥今之大麥不與小麥相似而其皮穬脆宜為之穬麥用此恐傳記因俗而差之爾不可不審也
衍義曰小麥暴淋煎湯飲為麪作糊入藥水調治人中暑馬病肺卒熱亦以水調灌愈生嚼成筋可以粘禽蟲
大麥味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云
令人多熱為五穀長蜜為之使陶隱居云今稞麥一名麰音牟麥似穬麥惟皮薄爾唐本注云大麥出關
中即青稞麥是形似小麥而大皮厚故謂大麥殊不似穬麥也大麥麪平胃止渴消食療脹臣禹錫等謹按藥性論云大麥蘖使味甘無
毒能消化宿食破冷氣去心腹脹滿孟詵云大麥久食之頭髮不白和針沙沒石子等染髮黑色暴食之亦稍似腳弱為下氣及腰腎故
久服甚宜人熟即益人帶生即冷損人陳士良云大麥補虛劣壯血脈益顏色實五藏化穀食久食令人肥白滑肌膚為麪勝小麥無躁
熱又云蘖微暖久食消腎不可多食日華子云麥蘖溫中下氣開胃止霍亂除煩消痰破癥結能催生落胎圖經文具小麥條下
陳藏器云不動風氣調中止泄令人肥健大麥穬麥本經前後兩出蘇云青稞麥是大麥本經有條穬一稻二米亦
如大穬兩麥蘇云稻是穀之通名則穬是麥之皮号麥之穬猶米之
與稻本經於米麥條中重出皮殼兩件若但為有殼之與無殼也蘇
云大麥是青稞穬麥是大麥如此則與米注不同自相矛楯愚謂大
麥是麥米穬麥是麥穀與青稞種子不同青稞似大麥天生皮肉相

離秦隴已西種之今人將當本麥米糶之不能分也聖惠方治妊娠欲去胎以麥蘖二兩水一盞半煎至一盞分溫三
服外臺秘要治妊娠得病去胎方麥蘖一升和蜜一升服之即下神驗孫真人麥蛀入目煮大
麥汁洗之兵部手集治產後腹中鼓脹不通轉氣急坐卧不安供奉輔太初與崔家方以麥蘖末一合和酒服食良
久通轉崔郎中云神驗傷寒類要治諸黃杵苗汁服之又方蠼螋尿瘡嚼大麥以傅之日三上
衍義曰大麥性平涼有人患纏喉風食不能下將此麪作稀糊令嚥之既滑膩容易下嚥以助胃氣三伏中朝廷作麨以賜
臣下作蘖造餳
麴味甘大暖療藏腑中風氣調中下氣開胃消宿
食主霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷
氣除腸胃中塞不下食令人有顏色六月作者
良陳久者入藥用之當炒令香六畜食米脹欲
死者煑麴汁灌之立消落胎并下鬼胎又神麴


使無毒能化水穀宿食癥氣建脾暖胃新補見陳藏器孟詵
蕭炳陳士良日華子雷公云麴凡使搗作末後掘地坑深二尺用物裹內坑中至一宿明出焙乾用千金
方治產後運絕麴末水服方寸匕不差更服即差又方治小腹堅大如盤胸中滿能食而不消麴末服方寸匕日三肘
後方治赤白痢下水穀食不消以麴熬粟米粥服方寸匕日四五止又方治妊娠卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血
不止生麴半餅碎末水和絞取汁服三升古今錄驗治狐刺取麴末和獨頭蒜杵如帽簪頭內瘡孔中蟲出愈子
母秘錄妊娠胎動上迫心痛如折以生麴半餅碎水和絞取汁服傷寒類要治傷寒飲食勞復以麴一
餅煑取汁飲之楊氏產乳療胎上迫心痛兼下血取麴半餅搗碎水和絞取汁梁簡文帝勸醫文麥麴止
河魚之腹疾賈相公進過牛經牛生衣不下取六月六麴末三合酒一升灌便下蜀本云溫消穀止痢平胃主小兒癇消食痔
穬麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健
行以作蘖溫消食和中陶隱居云此是今馬所食者性乃熱而云微寒恐是作屑與合殼異
也服食家並食大穬二麥令人輕健唐本注云穬麥性寒陶云性熱非也復云作屑與合殼異此皆江東少有故斟酌言之臣禹錫等謹按

【[illegible]】云蕎麥補中不動風氣先患冷氣人即不相當大麥之類西川人種食之山東河北人正月種之名春蕎形狀與大麥相似【孟詵】云蕎麥主輕身補中不勤淡【日華子】云作餅食不動氣若暴食時間似動氣多食即益人　圖經文具小麥條下

蕎麥味甘平寒無毒實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和猪肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石能鍊五藏滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣餾於烈日中暴令口開使舂取人作飯葉作茹食之下氣利耳目多食即微洩燒其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬躁蹄　新補見陳藏器孟詵蕭炳陳士良日華子

圖經文具小麥條下　孫真人蕎麥合猪羊肉食成風癩　兵部手集孩子赤丹不止蕎麥麪醋和傅之差　又方治小兒油丹赤腫蕎麥麪醋和傅之良　楊氏產乳瘡熱油赤腫取蕎麥麪醋和塗之　丹房鏡源蕎麥灰煑粉霜

藊豆



藊音稨豆味甘微溫主和中下氣　葉主霍亂吐下不止　【陶隱居】云人家種之於籬援其莢蒸食甚美無正用取其豆者葉乃單行用之患寒熱病者不可食【唐本注】云此北人名鵲豆以其黑而白間故也【臣禹錫等謹按藥性論】云藊豆療霍亂吐痢不止末和醋服之下氣又吐痢後轉筋生擣葉一把以少酢浸汁服之立差其豆如菉豆餅食亦可【陳藏器】云白藊豆亦可單用主解一切草木毒生嚼及煎湯服取效【日華子】云平無毒補五藏葉傅蛇蟲咬　圖經曰藊豆舊不著所出州土今處處有之人家多種於籬援間蔓延而上大葉細花花有紫白二色莢生花下其實亦有黑白二種白者溫而黑者小冷入藥當用白者主行風氣女子帶下兼殺一切草木及酒毒亦解河豘毒花亦主女子赤白下乾末米飲和服葉主吐痢後轉筋生擣研以少酢浸取汁飲之立止黑色者亦名鵲豆以其黑間而有白道如鵲羽耳　食療云微寒主嘔逆久食頭不白患冷氣人勿食其葉治瘕和醋煑理轉筋葉汁醋服効

衍義曰藊豆有黑白鵲三等皆於豆脊有白路白者治霍亂筋轉

豉味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒　【陶隱居】云豉食中之常用春夏天氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒溲蒸暴燥以麻油和又蒸暴之凡三過乃末椒乾薑屑合和以進食勝今作油豉也患脚人常將其酒浸以滓傅脚皆差好者出襄陽錢塘香美而濃取中心者彌善【臣禹錫等謹按藥性論】云豆豉得醯良殺六畜毒味苦甘主下血痢如刺者豉一升水漬纔令相淹煎一兩沸絞汁頓服不差可再服又傷寒暴痢腹痛者豉一升薤白一握切以水三升先煑薤內豉更煑湯色黑去豉分為二服不差再服熬末止汗主除煩躁治時疾熱病發汗又治陰莖上瘡痛爛豉一分蚯蚓濕泥二分水研和塗上乾易禁熱食酒菜蒜又寒熱風胷中瘡生者可擣為丸服良【陳藏器】云蒲州豉味鹹無毒主解煩熱熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞作法與諸豉不同其味烈陝州又有豉汁經年不敗大除煩熱入藥並不如今之豉心為其無鹽故也【孟詵】云豉能治久盜汗患者以一升微炒令香清酒三升漬滿三日取汁冷煖任人服之不差更作三兩劑即止【日華子】云治中毒藥蠱氣瘧疾骨蒸并治犬咬　圖經文具大豆黃卷條下　食療云陝府豉汁甚勝於常豉以大豆為黃蒸每一斗加鹽四升椒四兩春三日夏兩日冬五日即成半熟加生薑五兩既潔且精勝埋於馬糞中黃蒸以好豉心代之　聖惠方治口舌生瘡胷膈疼痛用焦豉細末含一宿便差　外臺秘要治蟲刺螫人方好豉心以足為限但覺刺即熟嚼豉以傅之少頃見豉中毛即差不見又嚼傅之晝夜勿絕見毛為度　千金方治酒病豉葱白各半升水二升煑取一升頓服　又方治喉痺卒不語者煑豉汁一升服覆取汗亦可末桂著舌下漸咽　又方治被歐傷瘀血聚腹滿豉一升水三升煑三沸分服不差再作　又方四肢骨破及筋傷蹉跌以水二升豉三升漬之攪取汁飲止心悶　又方治發背癰腫已潰未潰方香豉三升少與水和熟擣成泥可腫處作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布豉餅以艾烈其上灸之使溫溫而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快得分穩一日二度灸之如先有瘡孔中汁出即差　肘後方治重下此即赤白痢也熬豉令小焦擣服一合日三無比又豉熬令焦水一升淋取汁令服冷則酒淋日三服有驗　又方中緩風四肢不收者豉三升水九升煑取三升分為三服日二作亦可酒漬飲之　葛氏方治舌上出血如鍼孔取豉三升水三升煑之沸去滓服一升日三　梅師方治傷寒汗出不解已三四日胷中悶吐方豉一升鹽一合水四升煎

取一升半分服當吐 又方 辟温疫法熬豉和白朮浸酒常服之 又方 治傷寒服藥搶心煩熱以豉一升梔子十四枚剉水三升煎取一升分三服 孫真人 治頭風痛以豉湯洗頭避風即差 食醫心鏡 主風毒脚膝攣急骨節痛豉心五升九蒸九暴以酒一斗取浸經宿空心隨性緩飲之 又方 小兒寒熱惡氣中人以湯豉為丸如雞子大以摩顖上及手足心六七遍又摩心臍上旋旋祝之了破豉丸看有細毛弃道中即差 勝金方 治小兒頭上生惡瘡以黃泥裹豉偎熟冷後取出豆豉為末以蓴菜油傅之差 王氏博濟 治藏毒下血不止用豉大蒜等分一處杵勻丸如梧子大每服鹽湯下三十丸血痢亦治 簡要濟衆 主傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫豉酒方豉五合微炒以酒一升半同煎五七沸任性熱服之 姚和衆 治小兒丹毒破作瘡黃水出焦炒豉令煙絕為末油調傅之 傷寒類要 治傷寒熱病後攻目生翳者燒豉二七枚末以管吹之 子母秘錄 華他安胎豉汁服之妙 又方 治墮胎血下盡煩滿豉一升水三升三沸煮末鹿角服方寸匕 楊氏產乳 療惡瘡熬豉為末傅之不過三四次 茆亭客話 蝦蟇小者有毒主人小便秘澁臍下憋痛至死者以生豉一合投新汲水半椀浸令水濃頓飲之愈

菉豆味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔㹠生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人小壅當是皮寒肉平圓小綠者佳又有稙音陟豆苗子相似主霍亂吐下取葉擣絞汁和少醋溫服子亦下氣 今附 臣禹錫等謹按孟詵云菉豆平諸食法作餅炙食之佳謹按補益和五藏安精神行十二經脈此最為良今人食皆撻去皮即有少擁氣若愈病須和皮故不可去又研汁煑飲服之治消渴又去浮風益氣力潤皮肉可長食之 日華子云菉豆冷益氣除熱毒風厚腸胃作枕明目治頭風頭痛

白豆平無毒補五藏益中助十二經脈調中煖腸胃葉利五藏下氣嗽者可作菜食生食之亦佳可常食 新補 見孟詵及日華子 孫真人食忌 白豆味鹹腎之穀腎病宜食殺鬼氣

重修政和經史證類備用本草卷第二十五

重修政和經史證類備用本草卷第二十六 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

米穀下品總一十八種

一種神農本經 白字

五種名醫別錄 墨字

一種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

稻米 稻穬稻稈續注　稷米 彫胡烏米續注

醋　醬　陳廩米

宋附 罌子粟 今附

一十一種陳藏器餘

師草實　寒食飯　菵米

狼尾草　胡豆子　東廧


麥苗　糟筍中酒　社酒

蓬草子　寒食麥人粥

醋味酸溫無毒主消癰腫散水氣殺邪毒 陶隱居云醋酒為用無所不入逾久逾良亦謂之醯以有苦味俗呼為苦酒丹家又加餘物謂為華池左味但不可多食之損人肌藏 唐本注云醋有數種此言米醋若蜜醋麥醋麴醋桃醋葡萄大棗蘡薁音嬰郁等諸雜果醋及糠糟等醋會意者亦極酸烈止可敬之不可入藥也 臣禹錫等謹按陳藏器云醋破血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲多食損筋骨然藥中用之當取二三年米酢良蘇云葡萄大棗皆堪作酢

緣渙是荊楚人土地儉嗇果敗猶取以釀醋糟醋猶不入藥況於果乎【孟詵】云醋多食損人胃消諸毒氣能治婦人產後血氣運取美清醋熱煎稍稍含之即愈又人口有瘡以黃蘗皮醋漬含之即愈又牛馬疫病和灌之服諸藥不可多食不可與蛤肉同食相反又江外人多爲米醋北人多爲糟醋發諸藥不可同食研青木香服之止卒心痛血氣等又大黃塗腫米醋飛丹用之【日華子】云醋治產後婦人并傷損及金瘡血運下氣除煩破癥結治婦人心痛助諸藥力殺一切魚肉菜毒【又云】米醋功用同醋多食不益男子損人顏色【食療】治痃癖醋煎大黃生者甚効用米醋佳小麥醋不及糟多妨忌大麥醋微寒餘如小麥也氣滞風壅手臂脚膝痛炒醋糟裹之三兩易當差人【外臺秘要】治轉筋取故綿以釀醋浸甑中蒸及熱用裹病人脚冷更易勿停差止【又方】治風毒腫白虎病以三年醲醋五升熱煎三五沸切葱白二三升煮一沸許漉出布帛熱裹當病上熨之差爲度【又方】療瘍風酢磨硫黃傅之止【又方】主狐臭以三年釅醋和石灰傅之【千金方】治耳聾以醇酢微火煎附子削令尖塞耳効【又方】治鼻血出不止以酢和胡粉半棗許服【又方】治舌腫以酢和釜底墨厚傅舌上下脫皮更傅須臾即消若洗汳出血汁竟知彌佳【又方】蠼螋尿以酢和粉傅之【又方】治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下飲好苦酒三升小老羸者可飲一二升【又方】治身體手足卒腫大醋和蚯蚓屎傅之【又方】治單服硫黃發爲癰以醋和豉研如膏傅癰上燥則易之【肘後方】治癰已有膿當壞以苦酒和雀屎傅癰頭上如小豆大即穿【又方】治齒痛漱方大醋一升煮枸杞白皮一升取半升含之即差【又方】治面多䵟黷或似雀卵色者苦酒漬朮常以拭面即漸漸除之【經驗後方】治汗不閉瘦却腰脚并耳聾米醋浸荆三稜夏浸四日冬浸六日杵爲末醋湯調下三錢匕【食醫心鏡】醋主消癰腫散水氣殺邪氣扁鵲云多食醋損人骨能理諸藥毒熱【又方】治蠼螋尿人以醋磨附子傅之【錢相公篋中方】治百節蚰蜒并蟻入耳以苦醋注之起行即出【又方】治蜈蚣蜘蛛毒以醋磨生鐵傅之【北夢瑣言】云有少年眼中常見一鏡子趙卿診之曰來晨以魚鱠奉候及期延於閣內從容久飢候客退方得攀接俄而臺上施一甌芥醋更無他味少年飢甚聞芥醋香輕啜之逡巡再啜遂覺胷中豁然眼花不見卿云君喫魚鱠太多芥醋不快故權誑而愈【又云】孫光憲家婢抱小兒不覺落炭火上便以醋泥傅之無痕【子母秘錄】治姙娠月未足胎死不出醋煑大豆服三升死兒立便分解如未下再服又云醋二升格口灌之【丹房鏡源】米醋煑四黃化諸藥丹砂膽礬味蜀本酢酒有數種此米酢也【衍義曰】醋酒糟爲之乞鄰者是此物然有米醋麥醋棗醋米醋最爲入藥多用穀氣全也故勝糟醋産婦房中常得醋氣則爲佳酸益血也磨雄黃塗蜂蠆亦取其收而不散也今人食酸則齒軟謂其水生木水氣弱木氣盛故如是造靴皮須得此而紋皺故知其性收斂不負酸收之說

稻米



稻米味苦主溫中令人多熱大便堅

【陶隱居】云道家方藥有俱用稻米粳米此則是兩物矣云稻米白如霜又江東無此皆通呼粳爲稻爾不知其色類復云何也【唐本注】云稻者穬穀通名爾雅云稌音杜稻也秔者不糯之稱一曰秈氾勝之云秔稻秫稻三月種秔稻四月種秫稻即並稻也今陶爲二事深不可解也【今按】李含光音義云稉字書解粳字云稻也解秔字云稻屬也不粘解粢音慈字云稻餅也明稻米作粢蓋糯米爾其細糠白如霜粒大小似秔米但體性粘黏爲異然今通呼秔糯穀爲稻所以惑之新舊注殆是臆說今此稻米即糯米也【又按】秔稉二字同音蓋古人當分別二米爲秫爾【臣禹錫等謹按爾雅】云稌稻釋曰別二名也郭云今沛國呼稌詩周頌云豐年多黍多稌禮記內則云牛宜稌豳風七月云十月穫稻是一物也說文云沛國爲稻爲糯秔稌屬也字林云糯粘稻也秔稻不粘者然秔糯甚相類粘不粘爲異耳依說文稻即糯也江東呼稬乃亂切【顏師古刊謬正俗】云本草所謂稻米者今之稉米耳陶以稉爲秫不識稻是稉故詆之不曉許氏說文解字曰秫稷之粘者稻稌也沛國謂稻爲稌又急就篇云稻黍秫稷左太沖蜀都賦云粳稻漠漠益知稻即稉共稷並出矣然後以稻是有芒之穀故於後或通呼粳糯總謂之稻孔子曰食夫稻周官有稻人之職漢置稻田使者此並指屬稻稉之一色所以後人混稉不知稻本是稉耳【陳藏器】云糯米性微寒妊身與雜肉食之不利子作藥食一斗主消渴久食之令人身軟黍米及糯飼小猫犬令脚屈不能行緩人筋故也【又云】稻穰主黃病身作金色煑汁浸之又稻穀芒炒令黃細研作末酒服之【孟詵】云糯米寒使人多睡發風動氣不可多食又霍亂後吐逆不止清水研一椀飲之即止【陳士良】云糯米能行榮衛中血積久食發心悸及癰疽瘡癤中痛不可合酒共食醉難醒解芫菁毒【蕭炳】云糯米擁諸經絡氣使四肢不收發風昏昏主痔疾駱駝脂作煎餅服之空腹與服勿令病人知【日華子】云糯米涼無毒補中益氣止霍亂取一合以水研服煑粥稻穰治蠱毒濃煎汁服稻稈治黃病通身煑汁服【圖經曰】稻米有秔與糯稻有糯稻舊不載所出州土今有水田處皆能種之秔糯

既通為稻而本經以秔為粳米糯為稻米者謹按爾雅云稌音杜稻釋曰別二名也郭璞云沛國呼稌詩頌云多黍多稌禮記內則云牛宜稌爾詩云十月穫稻是一物也說文解字云沛國謂稻為糯秔稌屬也字林云糯粘稻也秔稻不粘者今人呼之者如字林所說也本經稱號者如說文所說也前條有陳廩米即秔米以廩軍人者是也入藥最多稻稈灰亦主病見劉禹錫傳信方云湖南李從事治馬墜撲損用稻稈燒灰用新熟酒未壓者和糟入鹽和合淋前灰取汁以淋痛處立差直至背損亦可淋用好糟淋灰亦得不必新壓酒也糯米性寒作酒則熱糟乃溫平亦如大豆與豉醬不同之類耳

唐本云無毒

外臺秘要 治渴方糯米二升淘取泔飲訖則定若不渴不須一方渴者服當飽研糯米取白汁恣飲之以差為度

梅師方 治霍亂心悸熱心煩渴以糯米水清研之冷熟水淫取米泔汁任意飲之

孫眞人 糯米味甘脾之穀脾病宜食益氣止泄

食醫心鏡 糯米飯食之主溫中令人多熱利大便

簡要濟衆 治鼻衄不止服藥不應獨聖散糯米微炒黃為末每服二錢新汲水調下

靈苑方 治金瘡水毒及竹木簽刺癰疽熱毒等糯三升揀去粳米入甆盆內於端午前四十九日以冷水浸之一日兩度換水輕以手淘轉過去水勿令攪碎浸至端午日取出陰乾生絹袋盛掛通風處旋取少許炒令焦黑碾為末冷水調如膏藥隨大小裹定瘡口外以絹帛包定更不要動直候瘡愈若金瘡誤犯生水瘡口作膿洪腫漸甚者急以藥膏裹定一二食久其腫處已消更不作膿直至瘡合若癰疽毒瘡初發纔覺焮腫赤熱急以藥膏貼之明日揭看腫毒一夜便消喉閉及咽喉腫痛吒腮並用藥貼項下及腫處竹木簽刺者臨臥貼之明日看其刺出在藥內若貼腫處乾即換之常令濕為妙惟金瘡及水毒不可換恐傷動瘡口

傷寒類要 治天行熱病手腫欲脫者以稻穰灰汁漬之佳

楊氏產乳 療霍亂心煩悶亂渴不止糯米三合以水五升細研和蜜一合研濾取汁分兩服

博物志 馬食穀足重不行

衍義曰 稻米今造酒者是此水田米皆謂之稻前既言粳米即此稻米乃糯稻無疑溫故可以為酒酒為陽故多熱又令人大便堅非糯稻孰能與於此西域記天竺國土溽熱稻歲四熟亦可驗矣

稷米



稷米味甘無毒主益氣補不足

陶隱居云稷米亦不識書多云黍與稷相似又有稌音杜亦不知是何米詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此即八穀也俗人莫能證辨如此穀稼尚弗能明而況芝英乎按氾勝之種植書有黍即如前說無稷有稻猶是粳穀粱是秫禾即是粟董仲舒云禾是粟苗麻是胡麻枲是大麻菽是大豆大豆有兩種小豆一名荅丁合切有三四種麥有大小穬穬即宿麥亦謂種麥如此諸穀之限也菰米一名彫胡可作餅又漢中有一種名枲粱粒如粟而皮黑亦可食釀為酒甚消玉又有烏禾生野中如稗步賣切荒年代粃而殺蟲煮以沃地螻蚓皆死蕹亦可食凡此之類復有數種爾

唐本注云呂氏春秋云飯之美者有陽山之穄高誘曰關西謂之糜冀州謂之緊音牽廣雅云粢稷也禮記云祭宗廟稷曰明粢穆天子傳云赤烏之人獻穄百載音在說文云稷五穀長田正也自商已來周弃主之此官名非穀號也又按先儒以為粟類或言粟之上者爾雅云粢稷也傳云粢盛解云黍稷為粢氾勝之種植書又不言稷陶云八穀者黍稷稻粱禾麻菽麥俗人尚不能辨況芝英乎即有稷禾明非粟也本草有稷不載穄稷即穄也今楚人謂之稷關中謂之糜呼其米為黃米與黍為仙秫故其苗與黍同類陶引詩云稷恐與黍相似斯並得之矣儒家但說其義而不知其實也尋鄭玄注禮王瓜云是菝葜謂祖為梨之不減者周官瘍人主祝藥云祝當為注義如附著此只有所疑函

禹錫等謹按陳藏器云彫胡是菰蔣草米古今所貴彫胡性冷止渴內則云魚宜菰枲粱按枲粱亦粱之類消玉未聞按糜穄一物性冷塞比最多廣雅云穄也如黍黑色稃有二種一黃白一紫黑其紫黑者芑有毛北人呼為烏禾

又云五穀燒作灰藥主惡瘡疥癬蟲瘻疽螫毒塗之和松脂雄黃燒灰更良作法如甲煎為之

孟詵云稷益諸不足山東多食服丹石人發熱食之熱消也發三十六種冷病氣八穀之中最為下苗黍乃作酒此乃作飯用之殊途不與瓠子同食令冷病發發即黍釀汁飲之即差

日華子云稷米冷治熱壓丹石毒多食發冷氣能解苦瓠毒不可與川附子同服

圖經曰 稷米今所謂穄米也舊不著所出州土今出粟米處皆能種之書傳皆稱稷為五穀之長五穀不可遍祭故祀其長以配社呂氏春秋云飯之美者有陽山之穄高誘云關西謂之糜冀州謂之緊音牽皆一物也廣雅解云如黍黑色稃有二種一黃白一紫黑其紫黑者其芑有毛北人呼為烏禾是也今人不甚珍此惟祠事則用之農家種之以備他穀之不熟則為糧耳

食療 黍之莖穗人家用作提拂以將掃地食苦瓠毒煮汁飲之即止又破提掃煮取汁浴之去浮腫又和小豆煮汁服之下小便

外臺秘要 治腳氣衝心悶洗腳漬腳湯以穄穰一石內釜中多煮取濃汁去滓內椒目一斗更煎十餘沸漬腳三兩度如冷溫清洗差

食醫心鏡 益氣力安中補不足利胃宜脾稷米飯食之良

曹子建 七啓芳菰精稗注云菰稗草名其實如細米可以為飯

衍義曰 稷米今謂之穄米先謂米熟又其香可愛故取以供祭祀然發故疾只堪為飯不粘著其味淡

腐婢



腐婢味辛平無毒主痎音皆瘧寒熱邪氣泄痢陰不起止消渴病酒頭痛生漢中即小豆花也七月採陰乾 陶隱居云花用異實故其類不得同品方家都不用之今自可依其所主以為療也但未解何故有腐婢之名本經不云是小豆花後醫顯之爾未知審是否今海邊有小樹狀似梔子莖條多曲氣作腐臭土人呼為腐婢用療瘧有效亦酒漬皮療心腹恐此當是真若爾此條應在木部下品卷中 唐本注云腐婢山南相承以為葛花本經云小豆花陶復稱海邊小樹未知孰是然葛花消酒大勝豆花葛根亦能消酒小豆全無此效校量葛豆二花葛為真也 今按別本注云小豆花亦有腐氣經云病酒頭痛即明其療同矣葛根條中見其花并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉唐注謂葛花是腐婢非也陶云海邊有小樹土人呼為腐婢其如經稱小豆花是腐婢二家所說證據並非 臣禹錫等謹按藥性論云赤小豆花名腐婢能消酒毒明目散氣滿不能食煮一頓服之又下水氣并治小兒丹毒熱腫

圖經曰 腐婢小豆花也生漢中今處處有之陶隱居以為海邊有小木狀似梔子氣作臭腐土人呼為腐婢疑是此蘇恭云山南相承呼為葛花是也今注云小豆花亦有腐氣按本經云主病酒頭痛海邊小木自主瘧及心腹痛葛花不言主酒病注云并小豆花末服方寸匕飲酒不知醉然則三物皆有腐婢名是異類同名耳本經此比甚多也一說赤小豆花亦主酒病 外臺秘要 治渴小便利復非淋小豆藿一把擣取汁頓服 食醫心鏡 主瘧疾寒熱邪氣泄痢陰氣不足止渴及病酒頭痛以小豆花於豉中煮五味調和作羹食之 別說云 謹按腐婢今既收在此乃是小豆花設有別物同名自從所說不必多辨外臺小豆治失血尤多功用殊勝

醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒 陶隱居云醬多以豆作純麥者少今此當是豆者亦以久久者彌好又有肉醬魚醬皆呼為醢不入藥用 唐本注云又有榆人醬亦辛美利大小便蕪荑醬大美殺三蟲雖有少臭亦辛好也 臣禹錫等謹按日華子云醬無毒殺一切魚肉菜蔬蕈毒并治蛇蟲蜂蠆等毒 食療主火毒殺百藥發小兒無辜小麥醬不如豆又榆人醬亦辛美殺諸蟲利大小便心腹惡氣不宜多食又蕪荑醬功力強於榆人醬多食落髮麞雉兔及鱧魚醬皆不可多食為陳久故也 聖惠方 治飛蛾入耳醬汁灌入耳即出又擊銅器於耳傍 千金方 治指掣痛以醬清和蜜任多少溫傅之愈 肘後方 湯火燒灼未成瘡豆醬汁傅之 楊氏產乳 妊娠不得豆醬合雀肉食之令兒面黑

衍義曰 醬聖人以謂不得即不食意欲五味和五藏悅而受之此亦安樂之一端

陳廩米味鹹酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩 陶隱居云此今久入倉陳赤者湯中多用之人以作醋勝於新粳米也 臣禹錫等謹按陳士良云陳倉米平胃口止洩瀉煖脾去惫氣宜作湯食 日華子云陳倉米補五藏澀腸胃 陳藏器云和馬肉食之發痼疾凡熱食即熱冷食即冷假以火氣也體自溫平吳人以粟為良漢地以粳為善亦猶吳紵鄭縞蓋貴遠賤近之義焉確論其功粟居前也 食療炊作乾飯食之止痢補中益氣堅筋骨通血脈起陽道又毒腫惡瘡久陳者蒸作飯和醋封腫上立差卒心痛研取汁服之北人炊之於甕中水浸令酸食之煖五藏六腑之氣 食醫心鏡 除煩熱下氣調胃止泄痢作飯食之

衍義曰 陳廩米今經與諸家注說皆不言是秔米為復是粟米然秔粟二米陳者性皆冷頻食之令人自利與經所說稍戾煎煮亦無膏膩入藥者今人多用新粟米至如舂杵頭細糠又復不言新陳秔粟然皆不及新稻粟二糠陳則氣味已腐敗

罌子粟



罌子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米花紅白色似髇音哮箭頭中有米亦名囊子 今附 臣禹錫等謹按[illegible] 罌子粟嵩陽子曰其花四葉有淺紅暈子也

圖經曰 罌子粟舊不著所出州土今處處有之人家園庭多蒔以為飾花有紅白二種微腥氣其實作瓶子似髇音哮箭頭中有米極細種之甚難圃人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂矣不爾種之

多不出出亦不茂候其餅焦黃則採之主行風氣驅逐邪熱治反胃膈中痰㿃及丹石發動亦可合竹瀝作粥大佳然性寒利大小腸不宜多食食過度則動膀胱氣耳南唐食醫方療反胃不下飲食罌粟粥法白罌粟米二合人參末三大錢生山芋五寸長細切研三物以水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之亦不妨別服湯丸　衍義曰罌子粟其花亦有多葉者其子一罌數千萬粒大小如葶藶子其色白隔年種則佳研子以水煎仍加蜜為罌粟湯服石人甚宜飲

一十一種陳藏器餘

師草實味甘平無毒主不飢輕身出東海洲島似大麥秋熟一名禹餘粮非石之餘粮也【海藥】其實如毯子八月收之彼常食之物也補虛羸乏損溫腸胃止嘔逆久食健人一名然穀中國人未曾見也

寒食飯主滅瘢痕有舊瘢及雜瘡並細研傅之飯灰主病後食勞【外臺秘要】治蛟龍瘕寒食餳三升每服五合一日三服遂吐出蛟龍有兩頭及尾也

菵米味甘寒無毒主利腸胃益氣力久食不飢去熱益人可為飯生水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云皇守田似燕麥可食一名守氣也

狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼為狼茅子蒯草子亦堪食如秔米苗似茅

胡豆子味甘無毒主消渴勿與鹽煮食之苗似豆生野田間米中往往有之

東廧味甘平無毒益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行生河西苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東廧生焉九月十月熟廣志曰東廧之子似葵青色并涼閒有之河西人語貸我東廧償爾田粱廧疾羊

麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細絹濾服之穩烏本反即芒粃也

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣嘔逆小兒乳和少許乳飲之亦可單服少許磨癧瘍風此糟筍節中水也

社酒噴屋四壁去蚊子內小兒口中令速語此祭祀社餘者酒也

蓬草子作飯食之無異秔米儉年食之也

寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱調中和杏人作之佳也【千金方】治蛟龍病寒食強餳開皇六年有人正月食芹得之其病發似癇面色青黃服寒食強餳二升日三吐出蛟龍有兩頭大驗

重修政和經史證類備用本草卷第二十六

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

[illegible]

成都唐慎微續證類

救校勘

菜部上品總三十種

五種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十種新補

一種新定

三種陳藏器餘


凡黑蓋子已下並唐慎微續證類

冬葵子根葉附　**莧實**　胡荽子附新補
邪蒿新補　同蒿新補　羅勒新補
石胡荽新補　蕪菁即蔓菁也　**瓜蔕**花附葉續注
白冬瓜　**白瓜子**　甜瓜葉附新補
胡瓜葉亦呼黃瓜今附新補　越瓜今附　白芥子附今附
芥　萊菔即蘿蔔也唐附　菘紫花菘續注
苦菜苦蘵續注　荏子葉附　黃蜀葵花新定
蜀葵花附新補　龍葵唐附　苦耽新補
苦苣新補　苜蓿　薺

三種陳藏器餘

蕨　翹搖　甘藍

冬葵子



冬葵子味甘寒無毒**主五藏六府寒熱羸瘦五癃利小便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕身延年**生少室山十二月採之黃芩為之使

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒


。葉為百菜主其心傷人

陶隱居云以秋種葵覆養經冬至春作子謂之冬葵多入藥用至滑利能下石淋春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾葉尤冷利不可多食術家取此葵子微炒令熚音畢炸音咤散著濕地遍踏之朝種暮生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒作灰散著於濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中又有胡荽芸臺白苣邪蒿並不可多食大都服藥通忌生菜爾佛家齋忌食葷辛不的知是何菜多言今芸臺憎其臭故也又葷渠者婆羅門云阿魏是言此草苗根似白芷取根汁暴之如膠或截根日乾並極臭西國持呪人禁食之常食中用之云去臭氣戎人重此猶俗中貴胡椒巴人重負蠜音煩等非芸臺也**唐本注**云羅勒北人謂之蘭香避石勒諱故也**臣禹錫等謹按藥性論**云冬葵子日滑平能治五淋主奶腫能下乳汁根治惡瘡小兒吞錢不出者煮飲之即出神妙若患天行病後食之頓喪明又葉燒灰及搗乾葉末治金瘡煮汁能滑小腸單煮汁主治時行黃病**孟詵**云葵冷主疳瘡生身面上汁黃者可取根作灰和豬脂塗之其性冷若熱食之令人熱悶甚動風氣久服丹石人時喫一頓佳也冬月葵菹汁服丹石人發動舌乾欬嗽每食後飲一盞便卧少時其子患瘡者吞一粒便作頭女人產時可煮頓服之佳若生時困悶以子一合水二升煮取半升去滓頓服之少時便產**日華子**云冬葵久服堅筋骨秋葵即是種早者俗呼為葵菜**圖經**曰冬葵子生少室山今處處有之其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵子古方入藥用最多苗葉作菜茹更甘美大抵性滑利能宣導積壅服丹石人尤相宜煮汁單飲亦佳仍利小腸孕婦臨產煮葉食之則胎滑易產暴乾葉及燒灰同作末主金瘡根主惡瘡小兒吞


錢煮汁飲之立出凡葵有數種有蜀葵爾雅所謂菺古田切戎葵者是也郭璞云似葵華如槿華戎蜀蓋其所自出因以名之花有五色白者主痎瘧及邪熱陰乾末服之午日取花挼手亦去瘧黃者主瘡癰乾末水調塗之立愈小花者名錦葵功用更強黃葵子主淋澀又令婦人易產又有終葵大莖小葉紫黃色吳人呼為繁露即下品落葵爾雅所謂終葵繁露者是也一名承露俗呼曰胡燕脂子可婦人塗面及作口脂又有莬葵似葵而葉小狀若藜有毛汋而啖之甚滑爾雅所謂莃菟葵是也亦名天葵葉主淋瀝熱結皆有功效故并載之

唐本注 此即常食者葵根出左傳能衛其足者是也據此有數種多不入藥用 **食療** 主患腫未得頭破者三日後取葵子一百粒吞之當日瘡頭開又凡有難產若生未得者取一合擣破以水二升煮取一升已下只可半升去滓頓服之則小便與兒便出切須在意勿上廁昔有人如此立撲兒入廁中又細剉以水煎服一盞食之能滑小腸女人產時煮一頓食令兒易生天行病後食一頓便失目吞錢不出者煮汁冷飲之即出無蒜勿食四季月食生葵令飲食不消化發宿疾又霜葵生食動五種留飲黃葵尤忌 **聖惠方** 小兒發斑散惡毒氣用生葵菜葉絞取汁少少與服之 **外臺秘要** 天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流于海內但煮葵菜葉以蒜韲啖之則止 **又方** 治消渴利葵根五大斤切以水五升煮取三升宿不食平旦一服三升 **又方** 治口吻瘡掘經年葵根燒灰傅之 **千金方** 小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口噤不開格口灌之藥下即活肘後方同 **又方** 治妊娠卒下血葵子一升水五升煮取二升分三服差 **又方** 治妊娠患淋葵子一升水三升煮取二升分為二服無葵子用葵根一把 **肘後方** 大便不通十日至一月葵子三升水四升煮取一升去滓服不差更作 **又方** 治卒關格大小便不通支滿欲死葵子二升水四升煮取一升頓服內猪脂如雞子一丸則彌佳 **經驗後方** 治一切癰腫無頭以葵菜子一粒新汲水吞下須臾即破如要兩處破服兩粒要破處逐粒加之驗 **孫真人食忌** 葵能充脾氣又霜葵多食吐水葵合鯉魚食害人矣 **必効方** 治諸瘻先以泔清溫洗以綿拭水取葵菜微火煖貼之瘡引膿不過二三百葉膿盡即肉生忌諸雜魚蒜房室等 **子母秘錄** 小兒蓐瘡燒葵根末傅之 **產寶** 治妬乳及癰葵莖及子為末酒服方寸匕愈 **產書** 治倒生手足冷口噤以葵子炒令黃擣末酒服二錢匕則順 **衍義曰** 冬葵子葵菜子也四方皆有苗性滑利不益人患癰癤毒熱內攻未出膿者水吞三五枚遂作竅膿出


莧實



紅莧



紫莧



莧實味甘寒大寒無毒**主青盲白翳明目除邪利大小便去寒熱殺蚘蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實**細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採 **陶隱居**云李云即莧菜也今馬莧別一種布地生實至微細俗呼為馬齒莧亦可食小酸恐非今莧實其莧實當是白莧所以云細莧亦同葉如藍也細莧即是糠莧食之乃勝而並冷利被霜乃熟故云十一月採又有赤莧莖純紫能療赤下而不堪食藥方用莧實甚稀斷穀方中時用之 **唐本注**云赤莧一名蕢音匱今莧實一名莫實疑莫字誤矣赤莧味辛寒無毒主赤痢又主射工沙蝨此是赤葉莧也馬莧一名馬齒草味辛寒無毒主諸腫瘻疣目搗揩之飲汁主反胃諸淋金瘡血流破血癥癖小兒尤良用汁洗緊唇面皰馬汁射工毒塗之差 **今按**陳藏器本草云忌與鼈同食今以鼈細剉和莧於近水濕處置之則變為生鼈紫莧殺蟲毒 **臣禹錫等謹按蜀本**注云圖經說有赤莧白莧人莧馬莧紫莧五色莧凡六種惟人白二莧實入藥用按人莧小白莧大馬莧如馬齒赤莧味辛俱別有功紫及五色二莧不入藥 **孟詵**云莧補氣除熱其子明目九月霜後採之葉亦動氣令人煩悶冷中損腹 **日華子**云莧菜通九竅子益精

圖經曰 莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即人莧也經云細莧亦同葉如藍是也謹按莧有六種有人莧赤莧白莧紫莧馬莧五色莧馬莧即馬齒莧也自見後條入藥者人白二莧俱大寒亦謂之糠莧亦謂之胡莧亦謂之細莧其實一也但人莧小而白莧大耳其子霜後方熟實細而黑主翳目黑花肝風客熱等紫莧莖葉通紫吳人用染菜瓜者諸莧中此無毒不寒兼主氣痢赤莧亦謂之花莧莖葉深赤爾雅所謂蕢赤莧是也根莖亦可糟藏食之甚美然性微寒故主血痢五色莧今亦稀有細莧俗謂之野莧猪好食之又名猪莧集驗方治眾蛇螫人取紫莧擣絞汁飲一升滓以水和塗瘡上又射工毒中人令寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莧合莖葉擣絞汁飲一升日再差 **陳藏器云** 以馬齒與莧同類蘇亦於莧條出馬齒功用按此二物厥類既殊合從別品 **食療** 葉食動氣令人煩悶冷中損腹不可與鼈肉同食生鼈癥又取鼈甲如豆片大者以莧菜封裹之置於土坑內上以土蓋

之一宿盡變成鼈兒也又五月五日採莧菜和馬齒莧爲末等分調與妊娠服之易產

衍義曰莧實入藥亦稀苗又謂之人莧人多食之莖高而葉紅黃二色者謂之紅人莧可淹菜用

胡荽味辛溫一云微寒微毒消穀治五藏補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒歕之立出通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發痼疾○子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煑冷取汁服并州人呼爲香荽入藥炒用

陳藏器胡荽防風注蘇云防風子似胡荽味辛溫消穀久食令人多忘發腋臭根發痼疾子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱毒五野雞病及食肉中毒下血煑令子拵服汁石勒諱胡并汾人呼爲香荽也　食療平利五藏補筋脈主消穀能食若食多則令人多忘又食著諸毒肉吐下血不止頓痞黃者取淨胡荽子一升煑食腹破取汁停冷服半升一日一夜二服即止又狐臭䘌齒病人不可食疾更加久冷人食之脚弱患氣彌不得食又不得與斜蒿同食食之令人汗臭難差不得久食此是葷菜損人精神秋冬擣子醋煑熨腸頭出甚効可和生菜食治腸風熱餅裹食甚良　外臺秘要主蠱疾胡葵子五升應是胡荽子也以水五升煑取一升合之　經驗後方治小兒胗豆欲令速出宜用胡荽三二兩切以酒二大盞煎令沸沃胡荽便以物合定不令洩氣候冷去滓微微從頂已下噴一身令遍除面不噴　孫真人食之令人多忘發痼疾胡臭䘌齒口氣臭金瘡　兵部手集治孩子赤丹不止以汁傅之差譚氏方同　必効方治蠱毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治熱氣結滯經年數發以半斤五月五日採陰乾水七升煑取一升半去滓分服未差更服春夏葉秋冬莖根並用亦可預備之　子母秘錄治肛帶出切一升燒以甕薰肛即入


邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胸膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脈續不足氣生食微動風氣作羹食良不與胡荽同食令人汗臭氣　食醫心鏡治五藏邪氣猒穀者治脾胃腸澼大渴熱中暴疾惡瘡以煑令熟和醬醋食之

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛瘡爲灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不行又動風發脚氣患啘取汁服半合定冬月用乾者煑之子主目瞖及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眵淚根主小兒黃爛瘡燒灰傅之佳北人呼爲蘭香爲石勒諱也此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香一種似紫蘇葉　陶隱居術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地遍踏之即生羅勒俗呼爲西王母菜食之益人　外臺秘要治面上滅瘢方木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日出暴乾爲末以傅之用醋漿漬百日出日乾末服方寸匕

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去瞖熟挼内鼻中瞖自落俗名鵝不食草已上五種新補見孟詵陳藏器蕭炳陳士良日華子

蕪菁



蕪菁及蘆菔味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪菁子主明目　陶隱居云蘆菔是今溫菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於溫菘而葉似菘好食西川惟種此而其子與溫菘甚相似小細爾俗方無用服食家亦煉餌之而不云蘆菔子恐不用也俗人蒸其根及作菹皆好但小薰臭爾又有莘根細而過辛不宜服之　唐本注云蕪菁北人又名蔓菁根葉及子乃是菘類與蘆菔全別至於體用亦殊今言蕪菁子似蘆菔或謂蘆菔葉不堪食兼言小薰體是江表不產二物斟酌注諸理喪其眞爾其蔓菁子療黃疸利小便水煑三升取濃汁服主癥瘕

猜聚少飲汁主霍亂心腹脹米服上目暗其蘆菔別類後條**今按**陳藏器本草云蕪菁主急黃疸及內黃腹結不通擣為末水絞汁服當得嚏鼻中出黃水及下抱仙經云長服可斷穀長生和油傅蜘蛛咬恐毒入肉亦擣為末酒服蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也為油入面膏令人去黑䵟今并汾河朔間燒食其根呼為蕪根猶是蕪菁之號蕪菁南北之通稱也塞北種者名九英蔓菁根大并將為軍糧菘菜南土所種多是也**爾雅釋草**云須蕵蕪釋曰詩谷風云采葑采菲毛云葑須也先儒即以須葑蓯當之孫炎云須一名葑蓯鄭注云蕵蕪似羊蹄葉細味酢可食禮坊記注云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸璣云葑蕪菁幽州人謂之芥方言云蘴蕘蕪菁也陳楚謂之蘴齊魯謂之蕘關西謂之蕪菁趙魏之部謂之大芥蘴音同然則葑也須也蕪菁也蔓菁也蕵蕪也蕘也芥也七者一物也**孟詵**云蔓菁消食下氣其子九蒸九暴擣為粉服之長生壓油塗頭能變蒜髮又研子入面脂極去皺又擣子水和服治熱黃結實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出又利小便又女子妬乳腫取其根生擣後和鹽醋漿水煑取汁洗之五六度差又擣和雞子白封之亦妙**蕭炳**云蔓菁子別入丸藥用令人肥健尤宜婦人**劉禹錫嘉話錄**云諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其纔出甲可生啖一也葉舒可煑食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也迴則易尋而採五也冬有根可斸而食六也比諸蔬屬其利不亦博矣三蜀之人今呼蔓菁為諸葛菜江陵亦然**日華子**云蔓菁梗短葉大連地上生闊葉紅色者是蔓菁

圖經曰蕪菁及蘆菔舊不著所出州土今南北皆通有之蕪菁即蔓菁也蘆菔即下萊菔音蔔今俗呼蘿蔔是也此二菜北土種之尤多蕪菁四時仍有春食苗夏食心亦謂之薹子秋食莖冬食根河朔尤多種亦可以備飢歲菜中之最有益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉話錄云諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其纔出甲可生啖一也葉舒可煑食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也回即易尋而採之五也冬有根可斸食六也比諸蔬屬其利不亦博乎劉禹錫曰信矣三蜀江陵之人今呼蔓菁為諸葛菜是也其實夏秋熟時採之仙方亦單服用水煮三過令苦味盡暴乾擣篩水服二錢匕日三以增服可以辟穀又治發黃下小腸藥用之又主青盲崔元亮海上方云但瞳子不壞者療十得九愈蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之乃暴令乾還淋如是三遍即取杵篩為末食上清酒服二寸匕日再塗面膏亦有用者又療乳癰痛寒熱者取蔓菁根并葉淨擇去土不用水洗以鹽擣傅乳上熱即換不過三五易之即差冬月無葉但空用根亦可切須避風耳南人取北種種之初年相類至二三歲則變為菘矣萊菔功用亦同然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熟入藥尤能制麪毒昔有婆羅門僧東來見食麥麪者云此大熱何以食之又見食中有蘆菔云賴有此以解其性自此相傳食麪必啖蘆菔凡人飲食過度飽宜生嚼之佳子研水服吐風涎甚效此有大小二種大者肉堅宜蒸食小者白而脆宜生啖爾雅所謂葖蘆肥郭璞云紫花菘也俗呼溫菘似蕪菁大根一名葖俗呼雹葖然則紫花菘溫菘皆南人所呼也吳人呼楚菘廣南人呼秦菘河朔蘆菔極有大者其說售矣而江南有國時有得安州洪州信陽者甚大重至五六斤或近一秤亦一時種蒔之力也又今醫以治痟渴其方出了子蘿蔔三枚淨洗薄切暴乾一味擣羅為散每服二錢煎豬肉湯澄清調下食後臨臥日三服漸增至三錢差

食療溫下氣治黃疸利小便根主消渴治熱毒風腫食令人氣脹滿

聖惠方治風疹入腹身體強舌乾躁硬用蔓菁子三兩為末每服溫酒下一錢匕

外臺秘要治心腹脹蔓菁子一大合揀淨擣熟研水一升更和研濾取汁可得一盞頓服之少頃自得轉利或亦自吐腹中自寬或得汗愈

又方陰黃汗染衣涕唾黃取蔓菁子擣末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知為度每夜小便重浸少許帛子各書記日色漸退白則差不過服五升已來

又方輕身益氣明目蕪菁子一升水九升煮令汁盡日乾如此三度擣末水服方寸匕日三

又方治瘭疽着手足肩背累累如米起色白刮之汁出復發熱蕪菁子熟擣帛裹傅之爛止

千金方治頭禿蕪菁子末酢和傅之日三

又方治血黯面皺取子爛研入常用面脂中良

又方常服明目洞視肥腸蕪菁子三升以苦酒三升煮令熟日乾末下篩以井花水服方寸匕加至三七日三無所忌

肘後方治豌豆瘡蔓菁根擣汁挑瘡破傅在上三食頃根出

又方犬咬人重發治之服蔓菁汁佳

葛氏方卒腫毒起急痛蕪菁根大者削去上皮熟擣苦酒和如泥煮三沸急攪之出傅腫帛裹上日再三易

經驗後方治虛勞眼暗採三月蔓菁花陰乾為末以井花水每空心調下二錢匕久服長生可夜讀書

孫真人食忌治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤生蔓菁子末熟水調下方寸匕日三

又方主一切熱腫毒取生蔓菁根一握鹽花入少許和擣傅腫上日三易

集療男子陰腫如斗大核痛人所不能治者蕪菁根擣傅之

兵部手集治妳癰疼痛寒熱傅救十餘人方蔓菁根葉淨擇去土不用洗以鹽擣傅乳上熱即換不過三五度冬無葉即用根切須避風

傷寒要類神仙教子法立春後有庚子日溫蕪菁汁合家大小並服不限多少可理時疾

又方急黃服蔓菁子油一盞頓服之臨時無油則蔓菁子杵汁水和之服亦得候頭色黃或精神急用之有効

子母秘錄治妊娠小便不利蕪菁子末水服方寸匕日二楊氏產乳同

抱朴子大醋煑蕪菁子令熟日乾為末井花水服方寸匕日三盡一斗能夜視有所見

荊楚歲時記採擷霜者乾之詩云我有旨蓄可以禦冬

衍義曰蕪菁蘆菔二菜也蘆菔即蘿蔔也蕪菁今世俗謂之蔓菁夏則枯當此之時蔬圃中復種之謂之雞毛菜食心正在春時諸菜之中有益無損於世有功採擷之餘收子為油根尚食動氣河東太原所出極大他處不及也又出吐谷渾後於萊菔條中爾雅釋但名蘆菔今謂之蘿蔔是也則蕪菁條中不合更言及蘆菔二字顯見重複從爾雅為正

瓜蒂

瓜蒂



瓜蒂味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹中皆吐下之去鼻中息肉療黃疸○花主心痛欬逆生嵩高平澤七月七日採陰乾

陶隱居云瓜蒂多用早青蒂此云七月採便是甜瓜蒂也人亦有用熟瓜蒂者取吐乃無異此止於論其蒂所主則爾今瓜例皆冷利早青者尤甚熟瓜乃有數種除瓤食之不害人若覺多即入水自漬便即消永嘉有寒瓜甚大今每取藏經年食之亦有再熟瓜又有越瓜人作葅食之亦冷並非藥用爾 今注 甜瓜有青白二種入藥當用青瓜蒂前條白瓜子唐注云甘瓜子主腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅要藥正是此甜瓜子之功前條便以白瓜子為甘瓜子非也 臣禹錫等謹按藥性論云瓜蒂使並主鼻中息肉齆鼻和小豆丁香吹鼻治黃 日華子云無毒治腦塞熱齆眼昏吐痰

圖經曰瓜蒂即甜瓜蒂也生嵩高平澤今處處有之亦園圃所蒔舊說瓜有青白二種入藥當用青瓜蒂七月採陰乾方書所用多入吹鼻及吐膈散中莖亦主鼻中息肉齆鼻等藥葉主無髮擣汁塗之即生花主心痛欬逆肉主煩渴除熱多食則動痼疾又有越瓜色正白生越中胡瓜黃色亦謂之黃瓜別無功用食之亦不益人故可略之

雷公凡使勿用白瓜蒂要採取青綠色瓜待瓜氣足其瓜蒂自然落在蔓莖上採得未用時使榔榔葉裹於東墻有風處掛令吹乾用瓜子凡使勿用瓜子實恐誤採得後便於日中曝令內外乾便杵用馬尾篩篩過成粉末了用其藥不出油其效力短若要出油生杵作膏用三重紙裹用重物壓之取無油用

食療瓜蒂主身面四肢浮腫殺蠱去鼻中瘜肉療黃疸及暴急黃取瓜蒂丁香各七枚小豆七粒為末吹黑豆許於鼻中少時黃水出差其子熱補中宜人瓜有毒止渴益氣除煩熱利小便通三焦壅塞氣多食令人陰下濕癢生瘡動宿冷病癥癖人不可食之若食之飽脹入水自消多食令人惙惙虛弱腳手無力葉生擣汁生髮又補中打損折碾末酒服去瘀血治小兒疳龍魚河圖云瓜有兩鼻者殺人沉水者殺人食多腹脹可食鹽花成水

聖惠方治時氣三日外忽覺心滿堅硬腳手心熱變黃不治殺人以瓜蒂七枚杵末如大豆許吹兩鼻中令黃水出殘末水調服之得吐黃水一二升差

又方治鼻中瘜肉陳瓜蒂一分為末羊脂和少許傅瘜肉上日三

經驗方治遍身如金色瓜蒂四十九箇須是六月六日收者丁香四十九箇用甘鍋子燒煙盡為度細研為末小兒用半字吹鼻內及揩牙大人只用一字吹鼻內立差

經驗後方治大人小兒久患風癇纏喉風咽嗽遍身風疹急中涎潮等此藥不大吐逆只出涎水小兒服一字瓜蒂不限多少細碾為末壯年一字十五已下老怯半字早晨井花水下一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑矣涎盡食粥一兩日如吐多困甚即嚥麝香湯一盞即止矣麝細研溫水調下昔天平尚書覺昏眩即服之取涎有効

傷寒類要治急黃心上堅硬渴欲得水喫氣息喘麤眼黃但有一候相當則以瓜蒂二小合赤小豆二合為末煖漿水五合服方寸匕一炊久當吐不吐再服五分匕亦减之若吹鼻中兩三黑豆許黃水出歇

又方治黃疸目黃不除瓜丁散瓜丁細末如大豆許內鼻中令病人深吸取鼻中黃水出

衍義曰瓜蒂此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許暴極乾不限多少為細末量疾每用一二錢匕膩粉一錢匕以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒臥服之良久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出或服藥良久涎未出含沙糖一塊下咽即涎出此物甚不損人全勝石碌硇砂輩

白冬瓜

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

陶隱居云被霜後合取置經年破取核水洗燥乃擂取人用之冬瓜性冷利解毒消渴止煩悶直擣絞汁服之 今注 此物經霜後皮上白如粉塗故云白冬瓜也前條即冬瓜子之功此乃說皮肉之效爾陶注為子人非也 臣禹錫等謹按藥性論云冬瓜練亦可單用味甘平汁止煩躁熱練壓丹石毒止熱渴利小腸能除消渴差五淋 孟詵云冬瓜益氣耐老除胷心滿去頭面熱熱者食之佳冷者食之瘦人 日華子云冬瓜冷無毒除煩治胷膈熱消熱毒癰腫切摩痱子甚良葉殺蜂可傅事蜂兒并焫腫毒及蛑丁藤燒灰可出繡點黯洗黑點并洗瘡疥瀼亦可漱練白練

食療益氣能老除心胷滿取瓜子七外下同白瓜條壓丹石又取瓜一顆和桐葉與豬肉食之一冬更不要與諸物食自然不飢長三四倍矣又煮食之練五藏為下氣故也欲得瘦輕健者則可長食之若要肥則勿食孟詵說肺熱消渴取濮瓜去皮每食後嚼吃三二兩五七度良

千金方治小兒渴利單擣冬瓜汁飲之

肘後方發背欲死方取冬瓜截去頭合瘡上瓜當爛截去更合之瓜未盡瘡已斂小矣即用膏養之

小品方食魚中毒冬瓜汁最驗

孫真人九月勿食被霜瓜食之令人成反胃病

古今錄驗治傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛熟去土絞汁服之

兵部手集治水病初得危急冬瓜不限多少任喫神效無比

子母秘錄小兒生一

月至五箇月乍寒乍熱炮冬瓜絞汁服 楊氏產乳 療渴不止煉冬瓜絞取汁細細飲之盡更作 丹房鏡源 冬瓜蔓灰煮汞及丹砂淬銅錫

衍義曰 白冬瓜一二斗許大冬月收為菜壓去汁蜜煎代果患發背及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚良

白瓜子



白瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不飢久服輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可作面脂令面悅澤一名水芝一名白瓜側絞切子生嵩高平澤冬瓜人也八月採

唐本注云經云冬瓜人也八月採之已下為冬瓜人說非謂冬瓜別名據經及下條瓜蔕並生嵩高平澤此即一物但以甘字似白字後人誤以為白也若其不是甘瓜何因一名白瓜此即甘瓜不惑且朱書論白瓜之效墨書說冬瓜之功功異條同陶為深誤按廣雅冬瓜一名地芝與甘瓜全別墨書宜附冬瓜科下瓜蔕與甘瓜共條別錄云甘瓜子主腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅要藥本草以為冬瓜但用蔕不云子也今腸癰湯中用之俗人或用冬瓜子也又按諸本草云瓜子或云甘瓜子今此本誤作白字當改從甘也 今按 此即冬瓜子也唐注稱是甘瓜子謂甘字似白字後人誤以為白此之所言何孟浪之甚耶且本經云主令人悅澤別錄云可作面脂令人悅澤而又面脂方中多用冬瓜人不見用甘瓜子按此即是冬瓜子明矣故陶於後條注中云取核水洗燥乃擂取人用之且此物與甘瓜全別其甘瓜有青白二種子色皆黃主療與白瓜子有異而冬瓜皮雖青經霜亦有白衣其中子白白瓜子之號因斯而得況陶隱居以別錄白冬瓜附於白瓜子之下白瓜子更不加注見明一物而不能顯辨別錄爪字側絞切今以讀作爪字唐注謬誤都不可憑 臣禹錫等謹按蜀本 注蘇云是甘瓜子也圖經云別有胡瓜黃赤無味今據此兩說俱不可憑矣本經云即冬瓜人也蘇注蓋以冬瓜色青乃云是甘瓜者且甘瓜自有青白二種只合云白甘瓜也今據本經云白瓜子即冬瓜人無疑也按冬瓜雖色青而其中子甚白謂如白瓜子者猶如蟲部有白殭皆為人但有其白而不知殭之色也若以甘瓜子為之則甘瓜青白二種其子並黃色而千金面藥方只用冬瓜人信蘇注為妄圖經難憑矣 孟詵 云取冬瓜人七升以絹袋盛之投三沸湯中須臾出暴乾如此三度止又與清苦酒漬經一宿暴乾為末日服之方寸匕令人肥悅明目延年不老又取子三五升退去皮擣為丸空腹服三十丸令人白淨如玉 日華子 云冬瓜人去皮膚風剥黑䵟潤肌膚

圖經曰 白瓜子即冬瓜人也生嵩高平澤今處處有之皆園圃所蒔其實生苗蔓下大者如斗而更長皮厚而有毛初生正青綠經霜則白如塗粉其中肉及子亦白故謂之白瓜人家多藏蓄彌年作菜果入藥須霜後合取置之經年破出核洗燥乃擂取人用之亦堪單作服餌又有末作湯飲又作面藥並令人顏色光澤宗懍荊楚歲時記云七月採瓜犀以為面脂犀瓣也瓤亦堪作澡豆其肉主三消渴疾解積熱利大小腸壓丹石毒廣雅一名地芝是也皮可作丸服亦入面脂中功用與上等

外臺秘要 補肝散治男子五勞七傷明目白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以酢五升漬一宿暴乾擣下篩酒服方寸匕日三久服差 孫真人 治多年損傷不差熬瓜子末溫酒服之

衍義曰 白瓜子寔冬瓜人也服食中亦稀用

甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷病發虛熱破腹又令人惙惙弱腳手無力少食即止渴利小便通三膲閒擁塞氣兼主口鼻瘡 臣禹錫等謹按日華子 云無毒○葉治人無髮擣汁塗之即生○圖經文具瓜蔕條下 陳藏器序云 甘瓜子止月經太過為末去油水調服 千金方 治口臭擣乾甜瓜子作末蜜和丸每旦洗淨漱含一丸如棗核大亦用傅齒 孫真人食忌 患腳氣人勿食甜瓜其患永不除又五月甜瓜沉水者殺人又多食發黃疸病動冷疾令人虛羸解藥力兩蔕者殺人 食醫心鏡 治熱去煩渴甜瓜去皮食後喫之煮皮作羹亦佳 衍義曰 甜瓜暑月服之永不中暑氣多食未有不下利者貧下多食至深秋作痢為難治為其消損陽氣故也亦可以如白甜瓜煎漬收

胡瓜葉味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生挼絞汁服得吐下根擣傅胡刺毒腫其實味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積瘀熱發疰氣令人虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉

氣發脚氣天行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不與醋同食北人亦呼爲黃瓜爲石勒諱因而不改已上二種剝補見千金方及孟詵陳藏器日華子 圖經 文具瓜蔕條下 千金髓 水病肚脹至四肢腫胡瓜一箇破作兩片不出子以醋煑一半水煑一半俱爛空心頓服須臾下水 孫真人 主蛇咬取胡瓜傅之數易良

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及鮓同食及空心食令人心痛今附 臣禹錫等謹按 陳藏器云越瓜大者色正白越人當果食之利小便去煩熱解酒毒宣洩熱氣小者糟藏之爲菹傅口吻瘡及陰莖熱瘡 圖經 文具瓜蔕條下 食療 小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱冷中常令人臍下爲癥痛不止又天行病後不可食 食醫心鏡 越瓜鮓以食益腸胃和飯作鮓并醃菹之並得

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工及疰氣上氣發汗胸膈痰冷面黃生河東今附 臣禹錫等謹按陳藏器云白芥生太原如芥而葉白爲茹食之甚美 日華子云白芥能安五藏功用與芥頗同子燒及服可辟邪魅 圖經 文具芥條下 陳藏器云上冷氣子主上氣發汗胸膈痰冷面黃赤亦入鎮宅用之 外臺秘要 云上氣小芥子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸七日空心溫服三合日二服 千金方 治反胃吐食上氣小芥子日乾爲末酒服方寸匕 又方 三種射工即水弩子以芥子杵令熟苦酒和厚傅上半日痛即便止 又方 治游腫諸癰以芥子末猪膽和如泥傅上日三易之 肘後方 治中風卒不得語以苦酒煑芥子傅頸一周以帛包之一日一夕乃差


蜀州芥



芥味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食溫中 陶隱居 云似菘而有毛味辣好作菹亦生食其子可藏冬瓜又有莨菪以作菹甚辣快 唐本注 云此芥有三種葉大麁者葉堪食子入藥用熨惡疰至良葉小子細者葉不堪食其子但堪爲虀爾又有白芥子麁大白色如白粱米甚辛美從戎中來別錄云子主射工及疰氣發無常處丸服之或擣爲末醋和塗之隨手有驗 臣禹錫等謹按蜀本 圖經云一種葉大子白且麁名曰胡芥啖之及藥用最佳而人間未多見之 孟詵 云芥煑食之亦動氣生食發丹石不可多食 日華子 云除邪氣止咳嗽上氣冷氣疾子治風毒腫及麻痺醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研微暖塗貼心痛酒醋服之 圖經曰 芥舊不著所出州土今處處有之似菘而有毛味極辛辣此所謂青芥也芥之種亦多有紫芥莖葉純紫多作虀者食之最美有白芥子麁大色白如粟米此入藥者最佳舊云從西戎來又云生河東今近處亦有其餘南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者非藥品所須不復悉錄大抵南土多芥亦如菘類相傳嶺南無蕪菁有人攜種至彼種之皆變作芥言地氣暖使然耳續傳信方主腹冷夜起以白芥子一升微炒令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆薑湯吞七丸甚效 食療 主咳逆下氣明目去頭面風大葉者良煑食之動氣猶勝諸菜生食發丹石其子微熬研之作醬香美有辛氣能通利五藏其葉不可多食又細葉有毛者殺人 聖惠方 治走疰風毒疼痛用小芥子末和雞子白調傅之 又方 婦人中風口噤舌本縮用芥子一升細研以醋三升煎取一升用傅頷頰下立效 孫真人 食忌芥菜合兔肉食之成惡瘡 廣濟方 小兒緊脣擣芥子汁令先揩 外臺秘要 治聾芥子擣碎以人乳調和綿裹塞耳差 治癰有九種不過此方取芥子擣碎以水及蜜和滓傅喉上下乾易之 子母秘錄 脣血出傅之日七遍馬芥附刺芥也 左傳 季氏郈氏鬭雞季氏介其雞杜注云擣芥子播其羽郈氏爲之金距

衍義曰 芥似蕪菁葉上有毛微紫色有綠者可辟甚多食動風一品紫芥與此無異紫色可爲人多食之然亦動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥用

萊菔



萊菔音蔔根味辛甘溫無毒散服及炮煮服食大下氣消穀去痰癖肥健人生擣汁服主消渴試大有驗 唐本注云陶謂溫菘是也其嫩葉爲生菜食之大葉熟噉消食和中根效在蕪菁之右 今注 俗呼爲蘿蔔 唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云名蘆菔生江北秦晉最多 爾雅 云葖蘆萉釋曰紫花菘也俗呼溫菘似蕪菁大根一名葖俗呼雹葖一名蘆菔今謂之蘿蔔是也 蕭炳 云蘿蔔根消食利關節理顏色練五藏惡氣制麵毒凡人飲食過度生嚼嚥之便消研如泥制麵作餺飥佳飽食亦不發熱亦主肺嗽吐血酥煎食下氣 孟詵 云蘿蔔性冷利五藏輕身根服之令人白淨肌細 日華子 云蘿蔔平能消痰止欬治肺痿吐血溫中補不足治勞瘦欬嗽和羊肉鯽魚煮食之子水研服吐風痰醋研消腫毒不可以地黃同食 圖經 文具蕪菁條下 孫真人 服久澁榮衛令人髮早白 食醫心鏡 治消渴口乾蘿蔔絞汁一升飲之則定 又方 主積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血以子一合研煎湯食上服之 又方 下氣消穀去痰癖肥健作羹食之生絞汁服理消渴 簡要濟衆 治消渴獨勝散出子了蘿蔔三枚淨洗薄切日乾爲末每服二錢煎豬肉汁澄清調下食後并夜臥日三服 勝金方 治風痰以蘿蔔子爲末溫水調一匙頭良久吐出涎沫如是攤緩風以此吐後用緊踈藥服踈後服和氣散差 又方 治肺疾咳嗽以子半升淘擇洗焙乾於銚子內炒令黃熟爲末以沙糖丸如彈綿裹含之 洞微志 蘿蔔解麪毒 楊文公談苑 江東居民歲課種藝初年種芋三十畝計省米三十斛次年種蘿蔔二十畝計益米三十斛可知蘿蔔消食也爾雅葖蘆萉郭璞注萉爲菔蕪菁屬紫花大根俗呼雹突更始敗掖庭中宮女數百人幽閉殿門內掘庭中蘆菔根食之今蘿蔔是也 偏頭疼 用生蘿蔔汁一蜆殼仰臥注之鼻左痛注左右痛注右左右俱注亦得神效 衍義曰 萊菔根即前條所謂蘆菔今人止謂之蘿蔔河北甚多登萊亦好服地黃何首烏人食之則令人髭髮白世皆言草木中惟此下氣速者爲其辛也不然如生薑芥子又辛也何止能散而巳萊菔辛而又甘故能散緩而又下氣速也散氣用生薑下氣用萊菔

菘菜



菘音嵩味甘溫無毒主通利腸胃除胸中煩解酒渴 陶隱居云菜中有菘最爲常食性和利人無餘逆忤令人多食如似小冷而又耐霜雪其子可作油傅頭長髮塗刀劍令不鏥音秀其有數種猶是一類正論其美與不美爾服藥有甘草而食菘即令病不除 唐本注云菘菜不生北土有人將子北種初一年半爲蕪菁二年菘種都絕將蕪菁子南種亦二年都變土地所宜頗有此例其子亦隨色變但粗細無異爾菘子黑蔓菁子紫赤大小相似惟蘆菔子黃赤色大數倍復不圓也其菘有二種有牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味少苦白菘似蔓菁也 臣禹錫等謹按藥性論 云去魚腥動氣發病薑能制其毒藥大多毛者是 蕭炳 云北人居南方不勝上地之氣遂病尺此宜忌菘菜又云消食下氣治瘴氣止熱氣嗽冬汁尤佳 日華子 云涼微毒多食發皮膚風瘙痒梗長葉瘦高者爲菘葉闊厚短肥而痺及梗細者爲蕪菁菜也 陳士良 云紫花菘平無毒行風氣去邪熱氣花可以糟下酒藏甚美 楊損之 云荷葵菜具人呼楚菘廣南人呼秦菘此菘莖不毒宜食之 圖經曰 菘舊不載所出州土今南北皆有之與蕪菁相類梗長葉不光者爲蕪菁梗短葉闊厚而肥痺者爲菘舊說菘不生北土人有將子北種初一年半爲蕪菁二年菘種都絕將南人之種蕪菁而今京都種菘都類南種但肥厚差不及耳揚州一種菘葉圓而大或若箑啖之無滓絕勝他土者此所謂白菘也又有牛肚菘葉最大厚味甘疑今揚州菘近之紫菘葉薄細味小苦北土無有菘比蕪菁有小毒不宜多食然能殺魚腥最相宜也多食過度惟生薑可解其性 食療 溫治消渴又發諸風冷有熱人食之亦不發病即明其性冷本草云溫未解又消食亦少下氣九英菘出河西葉及大根亦麤長和羊肉甚美常食之都不見發病其冬月作菹煮作羹食之能消宿食下氣治嗽諸家商略性冷非溫恐誤也又北無菘菜南無蕪菁其蔓菁子細菜子麁也 聖惠方 治酒醉不醒用菘菜子二合細研井華水一盞調爲二服 食醫心鏡 主通利腸胃除胸中煩熱解酒渴菘菜二斤煮作羹啜之止渴作虀菹食亦佳 又方 治發背杵地菘汁一升日再服以差止 傷寒要類 辟溫病菘菜如粟米酒服方寸匕日三辟五年溫 子母秘錄 主小兒赤遊行於上下至心即死杵菘菜傅上 衍義曰 菘菜張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菘菜者是此菘菜也葉如蕪菁綠色差淡其味微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之覺冷

苦菜味苦寒無毒**主五藏邪氣厭**於協切伏也**穀胃痺**腸**澼**渴熱中疾惡瘡**久服安心益氣聰察少臥輕身耐老**耐飢寒高氣不老**一名荼草一名選**一名游冬生益州川谷山陵道傍凌冬不死三月三日採陰乾 陶隱

【唐本】云疑此即是今茗茗一名荼又令人不眠亦凌冬不凋而嫌其止生益州益州乃有苦菜正是苦蘵耳蘵蠋上卷上品內葵下已注之桐君錄云苦菜三月生扶疏六月華從葉出莖直黃八月實黑實落根復生冬不枯今茗極似此西陽武昌及廬江晉熙皆好東人正作青茗茗皆有浡飲之宜人凡所飲物有茗及木葉天門冬苗并菝葜皆益人餘物並冷利又巴東間別有真茶火煏作卷結為飲亦令人不眠恐或是此俗中多煮檀葉及大皂李作茶飲並冷又南方有瓜蘆木亦似茗苦澀取其葉作屑煮飲汁即通夜不睡煮鹽人惟資此飲而交廣最所重客來先設乃加以香芼輩【唐本注】云苦菜詩云誰謂荼苦又云堇荼如飴皆苦菜異名也陶謂之苦茗乃木類殊非菜流茗春採為苦荼音遲遐反非途音也按爾雅釋草云荼苦菜釋木云檟苦荼二物全別不得為例又顏氏家訓按易通卦驗玄圖曰苦菜生於寒秋經冬歷春得夏乃成一名游冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊此則與桐君略同今所在有之苦蘵乃龍葵爾俗亦名苦菜非荼也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云春花夏實至秋復生花而不實經冬不凋【陳藏器】云苦蘵味苦寒有小毒擣葉傅小兒閃癖煮汁服去暴熱目黃秘塞葉極似龍葵但龍葵子無殼苦蘵子有殼蘇云是龍葵誤也人亦呼為小苦耽崔豹古今注云苦蘵一名識子有實形如皮弁子圓如珠

月令 王瓜生苦菜秀

衍義曰 苦菜四方皆有在北道則冬方凋生南方則冬夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是此葉如苦苣更狹其綠色差淡折之白乳汁出常常點瘢子自落味苦花與野菊相似春夏秋皆旋開花去中熱安心神

荏子味辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體○葉主調中去臭氣九月採陰乾【陶隱居】云荏狀如蘇高大白色不甚香以子研之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼為蕏音魚以其似蘇字但除禾邊故也笮其子作油日煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名為重油【唐本注】云別有荏葉人常生食其子故不及蘇也【今按】陳藏器本草云荏葉擣傅蟲咬及男子陰腫江東以荏子為油北土以大麻為油此二油俱堪油物若其和漆荏者為強爾【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云荏子其葉性溫用時擣之治男子陰腫生擣和醋封之女人綵裹內三四易【日華子】云又有大荏形似野荏高大葉大小荏一倍不堪食人收其子以充油絞帛與大麻子同其小荏子欲熟人採其角食之甚香美大荏葉不堪食【日華子】云荏調氣潤心肺長肌膚益顏色消宿

食療 食止上氣欬嗽去狐臭傅蛇咬子下氣止嗽補中填精髓主欬逆下氣其葉搗之治男子陰腫謹按子壓作油用亦少破氣多食發心悶溫補中益氣通血脈填精髓可蒸令熟烈日乾之當口開春取米食之亦可休炒生食止渴潤肺

梅師方 治蝕中人以荏葉爛杵猪脂和薄傅上

黃蜀葵

黃蜀葵



黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傅之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採之陰乾用 新定

圖經 文具冬葵條下

經驗後方 治臨產催產以黃蜀葵子焙乾為末井華水下三錢匕如無子以根細切煎汁令濃滑待冷服

衍義曰 黃蜀葵花與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘之剔為數處就日乾之不爾即浥爛瘡家為要葵子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服良久產

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傅金瘡煮食主丹石發熱結擣碎傅火瘡又葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢擣汁服亦可恐腹痛即煖飲之○花冷無毒治小兒風癬子冷無毒治淋澀通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并瘢疵土黶花有五色

白者療痎瘧去邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名荍葵功用更強爾雅云菺戎葵釋曰菺一名戎葵郭曰蜀葵也似葵華如槿華戎蜀蓋其所自也因以名之新補見陳藏器日華子圖經文具冬葵條下聖惠方治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困以白葵花一兩陰乾為末空心溫酒下二錢匕如赤帶下用赤花千金方治橫生倒產末葵花酒服方寸匕經驗後方治癰毒無頭杵蜀葵末傅之孫真人食之狗咬瘡不差又能鈍人情性衍義曰蜀葵四時取紅單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所在有之唐本注云即關河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮食不任生啖唐本先附目禹錫等謹按藥性論云龍葵臣能明目輕身子甚良其赤珠者名龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食佗菜十日後則有靈異不與葱薤同啖孟詵云其味苦皆挼去汁食之圖經曰龍葵舊云所在有之今近處亦稀惟北方有之北人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但堪煮食不任生啖其實赤者名赤珠服之變白令黑不與葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背癰疽成瘡者其方龍葵根一兩剉麝香一分研先擣龍葵根羅為末入麝香研令勻塗於瘡上甚善食療主丁腫患火丹瘡和土杵傅之尤良經驗方治癰無頭擣龍葵傅之食醫心鏡主解勞少睡去熱腫龍葵菜煮作羹粥食之並得

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無辜癧子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生擣絞汁服亦研傅小兒閃癖生故墟垣塹間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦蘵新補

苦苣味苦平一云寒除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白汁傅丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傅蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之久食輕身少睡調十二經脉利五藏霍亂後胃氣逆煩生擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食一本作蜜作痔疾苦苣即野苣也野生者又名褊苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以供廚饌新補衍義曰苦苣擣汁傅丁瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調傅

苜蓿味苦平無毒主安中利人可久食陶隱居云長安中乃有苜蓿園北人甚重此江南人不甚食之以無味故也外國復別有苜蓿草以療目非此類也唐本注云苜蓿莖葉平根寒主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣取汁服一升令人吐利即愈目禹錫等謹按孟詵云患疸黃人取根生擣絞汁服之良又利五藏輕身洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少食好多食當冷氣入筋中即瘦人亦能輕身健人更無諸益日華子云涼去腹藏邪氣脾胃間熱氣通小腸食療彼處人採根作土黃耆也又安中利五藏煮和醬食之作羹亦得衍義曰苜蓿唐李白詩云天馬常銜苜蓿花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食利大小腸有宿根刈訖又生

薺味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛陶隱居云薺類又多此是今人可食者葉作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也目禹錫等謹按藥性論云薺子味甘平患氣人食之動冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白痢極效孟詵云薺子入治眼方中用不與麪同食令人背悶服丹石人不可食陳士良云實亦呼菥蓂子主壅去風毒邪氣明目去障翳解熱毒久食視物鮮明四月八日收實良其花拵去席下辟蟲日華子云薺菜

利五藏根
療目疼

〖聖惠方〗治暴赤眼疾痛磣澁蕨菜根汁點目中

三種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之而壽夷齊食蕨而夭固非良物搜神記曰郗鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也〖食療〗寒補五藏不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食又冷氣人食之多腹脹 毛詩 陟彼南山言采其蕨又曰言采其薇是蕨薇俱可食 伯夷叔齊 採薇而食恐蕨非薇也今永康道江居民多以醋淹而食之

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆詩義疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車也〖食療〗療五種黃病生擣汁服一升日二差甚益人利五藏明耳目去熱風令人輕健長食不厭甚熟喫佳若生喫令人吐水

甘藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闊葉可食治黃毒者作葅經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏氣〖食醫心鏡〗甘藍菜作葅煮食並得 壺居士 隴西多種食之漢地少有多食令人少睡

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

重修政和經史證類備用本草卷第二十八 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

菜部中品總一十三種

五種神農本經 白字

五種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

〖蓼實〗馬蓼附水蓼赤蓼續注　〖葱實〗白根汁附　韭 子根附


〖薤〗　菾菜 音甜　〖假蘇〗荊芥也

白蘘荷　蘇 紫蘇也　〖水蘇〗

香薷　薄荷 唐附胡菝蕳續注　秦荻梨 唐附五辛菜續注

〖醍醐菜〗

蓼實



蓼實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志。馬蓼

馬蓼 去腸中蛭蟲輕身 生雷澤川澤。有二種一是紫蓼相似而紫色【陶隱居】云此類又多人所食一名香蓼亦相似而甚不甚辛而好食一是青蓼人家常有其葉有圓者尖者以圓者為勝所用即是此乾之以釀酒主風冷大良馬蓼生下濕地莖斑葉大有黑點亦有兩二種其最大者名蘢蘢音龍即是蔬草已在上卷中品【唐本注】云爾雅云葒一名蘢蘢大者名蘬音軌切則最大者不名蘢蘢陶誤呼之又有水蓼葉大似馬蓼而味辛主被蛇傷擣傅之絞取汁服止蛇毒入腹心悶者又水煮漬脚捋之消脚氣腫生下濕水傍【今按】陳藏器本草云蓼主痃癖每日取一握煮服之又霍亂轉筋多取煮湯及熱捋脚葉擣傅狐刺瘡亦主小兒頭瘡又云蓼蕺俱弱陽又舜蝸牛蟲所咬毒徧身者以蓼子浸之立差不可近陰令弱以諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生人為生菜最能入腰脚也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云蓼類甚多有紫蓼赤蓼青蓼馬蓼水蓼香蓼木蓼等其類有七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相似而俱薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉諸蓼花皆紅白子皆赤黑木蓼花黃白子皮青滑【爾雅】云薔虞蓼注曰薔一名虞蓼即蓼之生水澤者也周處風土記云以蓼[illegible]【藥性論】云蓼實使歸鼻除腎氣兼能去癧瘍葉主邪氣又云食之多發心痛令人寒熱損骨髓[illegible]頭擣末和白[illegible]出不[illegible]若霍[illegible]取子一[illegible]煮[illegible]一升先[illegible]以水[illegible]取一升為[illegible]汁中[illegible]取一升半分三服又與大黃[illegible]【孟詵】云蓼子多食令人吐水[illegible]損陽氣

【日華子】云此類性冷無毒蛇咬擣傅根莖並用又云[illegible]

圖經曰 蓼實生雷澤川澤今在處有之蓼類甚多有紫蓼赤蓼青蓼香蓼馬蓼水蓼木蓼等凡七種紫赤二種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬水二種葉俱闊大上有黑點此六種花皆黃白子皆青黑木蓼一名天蓼亦有大小二種蔓生葉似柘葉花黃白子皮青滑陶隱居以青蓼入藥然其葉俱堪食又以馬蓼為葒草已見上條餘亦無用蘇恭以水蓼亦入藥水煮捋脚者多生水澤中周頌所謂以薅荼蓼[illegible]爾雅所謂薔虞蓼是也又三茅君傳有作白蓼醬方白蓼療諸無聞焉即青蓼也或云紅蓼亦可作醬

聖惠方 治肝虛轉筋用赤蓼莖葉切三合水一大盞酒三合煎至四合去滓溫分二服

又方 治熱暍心悶用濃煮蓼汁一大盞分為二服飲之

外臺秘要 治夏月暍死取濃煮汁三升灌之

經驗方 治脚痛成瘡先剉蓼煮湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡乾自安

孫真人食忌 二月勿食蓼傷人腎合魚鱠食之則令人陰公疼氣欲絕

斗門方 治血氣攻心痛不可忍以蓼根細剉酒浸服之差

古今錄驗 治霍亂轉筋取蓼一手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

文選 習其蟲之忘辛苦知物莫弃於蓼也

衍義曰 蓼實即神農本經第十一卷中水蓼之子也彼言蓼則用莖此言實即用子故此復論子之功故分為二條春初以葫蘆盛水浸濕高掛於火上晝夜使煖遂生[illegible]取以為[illegible]莖高及丈取子微炒碎為細末溫酒調二三錢服[illegible]


葱實


樓葱

蔥實 味辛溫無毒主明目補中不足其莖可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫 **蔥白** 平 傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒○**蔥根** 主傷寒頭痛○**蔥汁** 平溫主溺血解藜蘆毒

[illegible]

或擣傅大效亦蕉小蒜茱萸薑末[illegible]又有一種有凍蔥即經冬不死分莖栽蒔而無子也[illegible]取用入藥凍蔥最善氣味亦佳【日華子】[illegible]胡蔥莖蔥凡四種冬蔥[illegible]冬枯其莖實硬而味薄胡蔥莖葉[illegible]於山谷不入藥用【唐本注】云茖蔥山蔥釋曰說文云茖蔥生山中者名茖細莖大葉者是也【孟詵】云茖蔥溫根主瘡中有水風腫疼痛者冬蔥最善宜冬月食不宜多虛人患氣者多食發氣上衝人五藏閉絕虛人胃開骨節出汗故溫爾【日華子】云蔥治天行時疾頭痛熱狂通大小腸霍亂轉筋及賁豚氣脚氣心腹痛目眩及止心迷悶取其莖葉用鹽研署蛇蟲傷并金瘡水入皸腫鹽研署傅中射工溪毒鹽研署傅子溫中益精不足益精明目根殺一切魚肉毒不可以蜜同食

圖經曰 蔥實本經不載所出州土今處處有之蔥有數種入藥用山蔥胡蔥食品用凍蔥漢蔥山蔥生山中細莖大葉食之香美於常蔥一名茖蔥[illegible]爾雅所謂茖山蔥是也胡蔥類食蒜而根莖皆細白又云莖葉微短如金燈者是也舊說有胡蔥云生蜀郡山谷似大蒜而小形圓皮赤稍長而鋭凍蔥冬夏常有但分莖栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬蔥又有一種樓蔥亦冬蔥類也江南人呼龍角蔥言其苗有八角故云爾淮楚間多種之漢蔥莖實硬而味薄冬即葉枯凡蔥皆能殺魚肉毒食品所不可闕也唐韋宙獨行方主水病兩足腫者剉蔥葉及莖煮令爛漬之日三五作乃佳煨蔥治打撲損見劉禹錫傳信方云得於崔給事取蔥新折者便入煻灰火煨

承熱剝皮擘開其間有涕便將罨損處仍多煨取續續易熱者崔云頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其軍將以杖相格承勢不能止因傷李相拇指并爪甲劈裂遽索金創藥裹之強坐頻索酒飲至數杯已過量而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方遂用之三易面色却赤斯須云已不痛凡十數度用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語又葱汁亦入少便見血沈沮今方治脾心痛痛則腹脹如錐刀刺者吳茱萸一升葱花一升以水一大升八合煎七合去滓分二服立效

食療　葉溫白平主傷寒壯熱出汗中風面目浮腫骨節頭疼損髮鬚葱白及鬚平通氣主傷寒頭痛又治瘡中有風水腫疼取青葉乾薑黃蘗相和煮作湯浸洗之立愈冬月食不宜多只可和五味用之上衝人五藏閉絕虛人患氣者多食發氣為通和關節出汗之故也少食則得可作湯飲不得多食恐拔氣上衝人五藏悶絕切不得與蜜相和食之促人氣殺人又止血衄利小便

外臺秘要　治腸痔大便常血取葱白三五斤煮作湯盆中坐立差

又方　治大小腸不通擣葱白以酢和封小腹上

又方　治急氣淋陰腎腫泥葱半斤入臍擣貼臍上

千金方　治中惡葱心黃刺鼻孔中血出良

肘後方　腦骨破及骨折葱白細研和蜜厚封損處立差

經驗方　治小便淋澀或有血以赤根樓葱近根截一寸許安臍中上以艾灸七壯

梅師方　治胎動不安以銀器煮葱白羹服之

又方　治金瘡出血不止取葱炙令熱挼取汁傅瘡上即血止

又方　治霍亂後煩躁臥不安穩葱白二十莖大棗二十枚以水三升煎取二升分服

孫真人食忌　正月勿多食生葱食之發面上遊風若燒葱和蜜食殺人

食醫心鏡　主赤白痢以葱一握細切和米煮粥空心食之

又方　理眼暗補不足葱實大半升為末每度服一匙頭水二升煮取一升半濾取汁煮粥食良又食之又擣葱實丸蜜和如梧子大食後飲汁服一二十丸日二三服亦甚明目

又方　主傷寒寒熱骨節碎痛出汗治中風面目浮腫喉咽不通安胎歸目除肝藏邪氣安中利五藏殺百藥毒作羹粥作葱食之良

勝金方　治衄血以葱白一握擣裂汁投酒少許抄三兩滴入鼻內差

兵部手集　治蜘蛛咬遍身成瘡青葱葉一莖去小尖頭作孔子以蚯蚓一條入葱葉中緊捏兩頭勿令通氣但搖動即化為水點咬處即差

杜壬　治喉中瘡腫葱鬚陰乾為末蒲州膽礬一錢葱末二錢研勻一字入竹管中吹病處

傷寒類要　治婦人妊娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血以葱一把水三升煮令熱服之取汗食葱令盡


楊氏產乳　主胎動五六箇月困篤難救者葱白一大握水三升煎取一升去滓頓服

又方　主胎動腰痛搶心或下血取葱白不限多少濃煮汁飲之

三洞要錄　神仙消金玉漿法葱者菜之伯雖臭而有用消金玉錫石也又以冬至日取葫蘆盛葱汁根莖埋於庭中到夏至發之盡為水以漬金玉銀青石各三分自消矣曝令乾如飴可休粮久服神仙亦曰金漿也

衍義曰　葱實葱初生名葱針至夏則有花於秋月植作畦壠攤次壅起以備冬用曰冬葱其實一出又有龍角葱每莖上出歧如角皮赤者名樓葱可煎湯淋下部子皆辛色黑有皺紋作三瓣此物大抵以發散為功多食昏人神

韭



韭味辛微酸溫無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食○子主夢泄精溺白○根主養髮

陶隱居云韭子入棘刺諸丸主漏精用根入生髮膏用葉以煮鯽魚鮓斷卒下痢多驗但此菜殊辛臭雖煮食之便出猶奇薰灼不如葱薤熟即無氣最是養性所忌也　今注　陳藏器本草云韭溫中下氣補虛調和藏腑令人能食益陽止洩白膿腹冷痛並煮食之葉及根生擣絞汁服解藥毒療狂狗咬人欲發者亦殺諸蛇虺蠍惡蟲毒取根擣和醬汁灌馬鼻蟲顙又擣根汁多服主胸痹骨痛不可觸者俗云韭葉是草鍾乳言其宜人信然也　臣禹錫等謹按蜀本注　云藿山韭疏曰說文云菜名一種而久者故謂之韭山中生者名藿韓詩云六月食鬱及薁是也　孟詵　云熱病後十日不可食熱韭食之即發困又胸痺心中急痛如錐刺不得俛仰白汗出或痛徹背上不治或至死可取生韭或根五斤洗擣汁灌少許即吐胸中惡血　蕭炳　云韭子合龍骨服甚補中小兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水令無病　日華子　云韭熱下氣補虛和腑藏益陽止泄精尿血暖腰膝除心腹痼冷胸中痺冷痃癖氣及腹痛等食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛甚生研服蛇犬咬并惡瘡擣傅多食昏神暗目酒後尤忌不可與蜜同食　又云　子暖腰膝治鬼交甚效入藥炒用


圖經曰　韭舊不著所出州土今處處有之謹按許慎說文解字云菜名一種而久者故謂之韭故圃人種蒔一歲而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而復生信乎一種而久者也在菜中此物最溫而益人宜常食之易稱驗玄圖云政道得則陰物變為陽鄭康成注云若葱變為韭是也然則葱冷而韭溫可驗矣又有一種山韭形性亦相類但根白葉如燈心苗爾雅所謂藿山韭韓詩云六月食鬱及薁皆謂此也山中往往有之而人多不識耳韭子得桑螵蛸龍骨主漏精葛洪孫思邈皆有方崔元亮海上方治腰腳韭子一升揀擇蒸兩炊久暴乾簸去黑皮炒令黃擣成粉安息香二大兩水煮一二百沸慢火炒令赤色二物相和擣為丸如桐子乾入蜜亦得每日空腹以酒下二十丸以來稍以飯三五匙壓之大佳根亦入藥用

陳藏器　注云取子生吞三十粒空心鹽湯下止夢泄精及溺白大效

食療　亦可作菹空心食之甚驗此物熟以鹽醋空心喫一碟可十頓已上甚治胸膈咽氣利胸膈甚驗初生孩子可擣根汁灌之即吐出胸

中惡血永無諸病五月勿食韭若值時饑之年可與米同地種之一畝可供十口食 **聖惠方** 治虛勞腎損夢中泄精用韭子二兩微炒爲散食前酒下二錢匕 **外臺秘要** 治虛勞尿精新韭子二升十月霜後採好酒八合漬一宿明旦日色好童子向南擣一萬杵平旦溫酒服方寸匕日再服立差佳 **千金方** 治百虫入耳擣韭汁灌耳中即差 **又方** 治喉腫不下食以韭一把擣熬傅之冷即易之 **肘後方** 卒忽不寤勿以火照之殺人但痛齧拇指甲際而唾其面則活取韭擣汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌於口中 **又方** 卒上氣鳴息便欲絕擣韭絞汁飲一升愈 **又方** 男女夢與人交精便泄出此內虛邪氣感發熬韭子擣末酒漬稍稍服 **經驗方** 治五般瘡癬以韭根炒存性旋擣末以豬脂油調傅之三度差 **食醫心鏡** 止水穀痢作羹粥煠炒任食之 **又云** 韭能充肝氣 **又云** 正月之節食五辛以辟癘氣蒜葱韭薤薑 **又方** 卒中惡擣韭汁灌鼻中 **斗門方** 治漆咬用韭葉研傅之食醫心鏡同 **子母秘錄** 治小兒患黃擣韭根汁滴兒鼻中如大豆許 **又方** 治小兒腹脹韭根擣汁和豬脂煎服一合 **又方** 卒刺手水腫擣韭及藍置上以火炙熱徹即差 **黃帝云** 霜韭凍不可生食動宿飲令人必吐水出五月勿食損人嗞來令人乏氣力 **秦運副云** 有人消渴引飲無度或令食韭苗其渴遂止法要日喫三五兩或炒或作羹無入鹽極効但喫得十斤即佳過清明勿喫入醬無妨 **衍義曰** 韭春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良未出糞土爲韭黃最不益人食之即滯氣蓋含噎鬱未之氣故如是孔子曰不時不食正爲此韭花食之動風

薤



薤 味辛苦溫無毒主金瘡瘡敗輕身不飢耐老歸於骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之生魯山平澤

陶隱居云葱薤異物而今共條本經既無韭以其同類故也今亦取爲副品種數方家多用葱白及葉中涕名葱苒音冉無復用實者葱亦有寒熱白冷青熱傷寒湯不得令有青也能消桂爲水亦化五石仙方所用薤又溫補仙方及服食家皆須之偏入諸膏用不可生啖葷辛爲忌 唐本注云薤乃是韭類葉不似葱今云同類不識所以然薤有赤白二種白者補而美赤者主金瘡及風苦而無味今別顯條於此也 今注 陳藏器本草云薤調中主久痢不差腹內常惡者但多煮食之赤痢取薤黃蘗煮服之差 日華子云 蜀本 圖經云形似韭而無實山薤一名葝葝葉相似體性亦同蜀皆冬枯春秋分蒔 爾雅 云葝山䪥釋曰說文云䪥菜也生山中者名葝又云䪥鴻薈釋曰䪥一名鴻薈 孟詵 云薤療諸瘡中風水腫生擣熱塗上或煮之白色者最好雖有辛不葷五臟學道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力 日華子 云輕身耐寒調中補不足食之能止久痢冷瀉肥健人生食引涕唾不可與牛肉同食令人作癥瘕四月不可食之 **圖經曰** 薤生魯山平澤今處處有之似韭而葉闊多白無實人家種者有赤白二種赤者療瘡生肌白者冷補皆春分蒔之至冬而葉枯爾雅云䪥鴻薈胡外切又云葝巨盈切山䪥山䪥莖葉亦與家薤相類而根長葉差大僅若鹿葱體性亦與家薤同然今少用薤雖辛而不葷五藏故道家長餌之兼補虛最宜人凡用葱薤皆去青留白云白冷而青熱也故斷赤下方取薤白同黃蘗煮服之言其性冷而解毒也唐韋宙獨行方主霍亂乾嘔不息取薤一虎口以水三升煮取半升頓服不過三作即已又卒得骨痛差而復發者取薤根五斤擣絞汁飲之立止 食療 輕身耐老療金瘡生肌肉生擣薤白以火封之更以火就炙令熱氣徹瘡中乾則易之白色者最好雖有辛氣不葷人五藏又發熱病不宜多食三月勿食生者又治寒熱去水氣溫中散結氣可作羹又治女人赤白帶下學道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力骨鯁在咽不去者食之即下 **肘後方** 救死或先病或常居寢臥奄忽而絕皆是中惡以薤汁鼻中灌 **又方** 手指赤隨月生死以生薤一把苦酒中煮沸熟出以傅之即愈 **葛氏方** 治疥瘡煮薤葉洗亦佳擣如泥傅之亦得 **又方** 諸魚骨鯁小嚼薤白令柔以繩繫中吞薤到鯁處引之鯁即隨出 **又方** 誤吞釵取薤白曝令萎黃煮使熟勿切食一大束釵即隨出 **又方** 若已中水及惡露風寒腫痛杵薤以傅上炙熱搨瘡上便愈 **又方** 虎犬咬人杵汁傅又飲一升日三差 **又方** 食鬱肉脯此並有毒杵汁服二三升 **梅師方** 有傷手足而犯惡露殺人不可治以薤白爛擣以帛囊之着煻火使薤白極熱去帛以薤傅瘡以帛急裹之冷即易亦可擣作餅子以艾灸之使熱氣入瘡中水下差 **又方** 灸瘡腫痛薤白切一升豬脂一升細切以苦酒浸經宿微火煎三上三下去滓傅上 **食醫心鏡** 主赤白痢下薤白一握切煮作粥食之 **又方** 治諸瘡敗能生肌輕身不飢耐老宜心歸骨菜芝也除寒熱去氣溫中散結氣利病人諸瘡中風寒水腫生杵傅之骨鯁在咽者煮食佳作羹粥食之煠作虀菹炒食並得黃帝去薤不可共牛肉食之成癥瘕冬月勿食生薤多涕唾 **范汪** 治目中風腫痛取薤白截仍以膚上令遍瞼皆差頭卒痛者止之 **又方** 產後諸痢宜煮薤白食之惟多益好用肥羊肉去脂作炙食之或以羊腎脂炒薤白食尤佳 **楊氏產乳** 療赤痢薤白二握生擣如泥以粳米粉二物蜜調相和捏作餅炙取熟與喫不過三兩服 **衍義**

曰蘿藦葉如金燈葉差秋而更光故古人言蘿藦者以其光滑難竒之義千金治肺氣喘急用蘿白亦取其滑泄也與蜜同擣塗湯火傷其効甚速

菾菜音甜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒陶隱居云即今以作鮓蒸者菾作甜音亦作忝時行熱病初得便擣汁飲得除差唐本注云此菜似升麻苗南人蒸缹食之大香美今按別本注云夏月以其菜研作粥解熱又止熱毒痢擣傅灸瘡止痛易差又按陳藏器本草云菾菜擣絞汁服之主冷熱痢又止血生肌人及禽獸有傷折傅之立愈又收取子以醋浸之揩面令潤澤有光臣禹錫等謹按蜀本圖經云高三四尺莖若蒴藋有細稜夏盛冬枯孟詵云菾菜又擣汁與時疾人服差子煮半生擣取汁含治小兒熱陳士良云菾菜葉似紫菊而大花白食之宜婦人日華子云甜菜冷無毒多作熟水飲開胃通心膈

成州假蘇



岳州假蘇



假蘇味辛溫無毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕痹一名鼠蓂一名薑芥生漢中川澤陶隱居云方藥亦不復用唐本注云此藥即菜中荊芥是也薑荊聲訛耳先居草部中今人食之錄在菜部也今按陳藏器本草云荊芥去邪除勞渴出汗除冷風煮汁服之擣和醋傅丁腫臣禹錫等謹按蜀本注引吳氏本草云名荊芥葉似落藜而細蜀中生噉之藥性論云荊芥可單用治惡風賊風口面喎邪遍身𤸷痹心虛忘事益力添精主辟邪毒氣除勞久食動渴疾治丁腫取一握切以水五升煮取二升冷分二服主通利血脈傳送五藏不足氣能發汗除冷風又擣末和醋封毒腫孟詵云荊芥多食熏人五藏神陳士良云荊芥主血勞風氣壅滿背脊疼痛虛汗理丈夫腳氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭旋目眩手足筋急本草呼為假蘇假蘇又別按假蘇葉銳圓多野生以香氣似蘇故呼為蘇日華子云荊芥利五藏消食下氣醒酒作菜生熟食并煎茶治頭風并出汗豉汁煎治暴傷寒


圖經曰假蘇荊芥也生漢中川澤今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜古方稀用近世醫家治頭風虛勞瘡疥婦人血風等為要藥並取花實成穗者暴乾入藥亦多單用効甚速又以一物治產後血暈築心眼倒風縮欲死者取乾荊芥穗擣篩每用末二錢匕童子小便一酒盞調熱服立效口噤者挑齒閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神云醫官陳巽處江左人謂假蘇荊芥實兩物假蘇葉銳圓多野生以香氣似蘇故名之蘇恭以本經一名薑芥薑荊聲近便為荊芥非也又以胡荊芥俗呼新羅荊芥石荊芥體性相近入藥亦同

陳藏器一名薑芥即今之荊芥是也薑荊語訛耳按張鼎食療云荊芥一名析蓂本經既有荊芥又有析蓂如此二種定非一物析蓂是大薺大薺是葶藶子陶蘇大誤與假蘇又不同張鼎亦誤爾荊芥本功去邪除勞渴主丁腫出汗除風冷煮汁服之杵和醋傅丁腫新注云產後中風身強直取末酒和服差食療性溫辟邪氣除勞傳送五藏不足氣助脾胃多食熏五藏神通利血脈發汗動渴疾又杵為末醋和封風毒腫上患丁腫荊芥一把水五升煮取二升冷分二服經驗方產後中風眼反折四肢搐搦下藥可立待應效如聖散荊芥穗子為末酒服二錢以効集驗方同經驗後方治一切風口眼偏斜青荊芥一斤青薄荷一斤一處砂盆內研生絹絞汁於瓷器內煮成膏漉去三分之一分滓不用將二分滓日乾為末以膏和為丸如梧桐子大每服二十丸早至暮可三服忌動風物孫真人荊芥動渴疾

衍義曰假蘇荊芥也只用穗治產後血暈及中風目眥上四支強直為末二三錢童子小便一小盞調下嚥良久即活甚有驗又治頭目風荊芥穗細辛川芎等為末飯後湯點二錢風搔遍身濃煎湯淋滌或坐湯中

白蘘荷

白蘘荷



白蘘荷微溫主中蠱及瘧陶隱居云今人乃呼赤者為蘘荷白者為覆菹葉同一種爾於人食之赤者為勝藥用白者中蠱者服其汁并臥其葉即呼蠱主姓名亦主諸溪毒沙蝨輩多食損藥勢又不利腳人家種白蘘荷亦云辟蛇唐本注云根主諸惡瘡殺蟲毒根心主稻麥芒入目中不出者以汁注目中即出臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似初生甘蕉根似薑牙其葉冬枯藥性論云白蘘荷亦可單用味辛有小毒圖經曰白蘘荷舊不著所出州土今荊襄江湖間多種之此地亦有春初生葉似甘蕉根似薑而肥其根莖堪為菹其性好陰在木下生者尤美潘岳閑居賦云蘘荷依陰時藿向陽是也宗懍荊楚歲時記曰仲冬以鹽藏蘘荷以備冬儲又以防蠱史游急就篇云蘘荷冬日藏其來遠矣干寶搜神記云其外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱

家人竊以蘘荷置其席下忽大笑曰蠱我者張小世乃收小小走自此解蠱藥多用之周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懍以謂嘉草即蘘荷是也陳藏器云蘘荷茜根為主蠱之最然有赤白二種白者入藥赤者人呼為覆菹赤者堪啖及作梅果多用之古方亦乾末水服主喉痺

雷公云凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥澁凡使白蘘荷以銅刀刮上麤皮一重了細切入砂盆中研如膏只收取自然汁煉作煎却於新瓷器中攤令冷如乾膠煎刮取研用 聖惠方治風冷失聲咽喉不利以蘘荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半盞肘後方同 外臺秘要喉中及口舌生瘡爛酒漬蘘荷根半日含漱其汁差 肘後方治傷寒時氣溫病頭痛壯熱脈盛可取生蘘荷根葉合擣絞汁服三四升巳 又方治卒吐血亦治蠱毒及痔血婦人患腰痛向東者蘘荷根一把擣絞汁三升服之 經驗方治月信滯蘘荷根細切煎取二升空心酒調服 梅師方治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏腑敗壞待死蘘荷安病人席下亦自說之勿令病人知覺令病者自呼蠱姓名 又方治喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦取白蘘荷根擣絞汁服蠱立出 荊楚歲時記辨士先得疾下血言蠱蠆以根布席下忽自笑曰蠱食我者張小也乃收小小走

衍義曰白蘘荷八九月間淹貯之以備冬月作蔬果治療戰用白者

簡州蘇



無為軍蘇




蘇味辛溫主下氣除寒中其子尤良 陶隱居云葉下紫色而氣甚香其無紫色不香似荏者多野蘇不堪用其子主下氣與橘皮相宜同療 今注今俗呼為紫蘇 臣禹錫等謹按爾雅云蘇桂荏釋曰蘇荏類之草也以其味辛類桂故一名桂荏也 藥性論云紫蘇子無毒主上氣欬逆治冷氣及腰腳中濕風結氣將子研汁煮粥良長服令人肥白身香和高良薑橘皮等分蜜丸空心下十丸下一切宿冷氣及腳濕風葉可生食與一切魚肉作羹 孟詵云紫蘇除寒熱治冷氣 日華子云紫蘇補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下食并一切冷氣止腳氣通大小腸子主調中益五藏下氣止霍亂嘔吐反胃補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈止嗽潤心肺消痰氣

圖經曰蘇紫蘇也舊不著所出州土今處處有之葉下紫色而氣甚香夏採莖葉秋採實其莖并葉通心經益脾胃煮飲尤勝與橘皮相宜氣方中多用之實主上氣欬逆研汁煮粥尤佳長食之令人肥健若欲宣通風毒則單用莖去節大良謹按爾雅謂蘇為桂荏蓋以其味辛而形類荏乃名之然而蘇有數種有水蘇白蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類水蘇別條見下白蘇方莖圓葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵蔯大葉而香吳人以煮魚者一名魚蘇生山石間者名山魚蘇主休息痢大小便頻數乾末米飲調服之效又蘇主雞瘕本經不著南齊褚澄善醫為吳郡太守百姓李道念以公事到郡澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病至今五年眾醫不差澄為診曰汝病非冷非熱當是食白瀹雞子過多所致令取蘇一升煮服仍吐一物如升涎裹之能動開看是雞雛羽翅爪距具足能行走澄曰此未盡更服所餘藥又吐得如向者雞十三頭而病都差當時稱妙一說乃是用蒜煮服之

雷公云凡使勿用薄荷根莖真似紫蘇莖但葉不同薄荷莖性燥紫蘇莖和凡使刀刮上青薄皮剉用也 聖惠方治風順氣利腸以紫蘇子一升微炒杵以生絹袋盛內於三升清酒中浸三宿少少飲之 又方治腳氣及風寒濕痺四肢攣急腳踵不可踐地用紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煮粳米二合作粥和葱豉椒薑食之 外臺秘要治夢失精以子一升熬杵為末酒服方寸匕日再服 斗門方治失血紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤豆炒熟杵為末調煎為丸如梧子大酒下三十丸至五十丸常服差 金匱方治食蟹中毒紫蘇煮汁飲之三升以子汁飲之亦治凡蟹未經霜者多毒 丹房鏡源紫蘇油柔砒金礬入石

衍義曰蘇此紫蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣香令人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致豪貴之疾者此有一焉脾胃寒人飲之多泄滑往往人不覺子治肺氣喘急

水蘇



水蘇味辛微溫無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老主吐血衄血血崩一名雞蘇一名勞祖一名芥葅音祖一名芥苴七余切生九真池澤七月採 陶隱居云方藥不用俗中莫識九真遼遠亦無能訪之 唐本注云此蘇生下濕水側苗似

旋復而葉相當大香馥青齊河間人名為水蘇江左名為薺薴吳會謂之雞蘇主吐血衄血下氣消穀大效而陶更於菜部出雞蘇誤矣今以雞蘇之一名復中出血衄血血崩六字也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似白薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月採莖葉日乾**陳藏器**云薺薴葉上有毛稍長氣臭除蟣蝨挼碎傅之亦主冷氣洩痢可為生菜除胃間酸水**孟詵**云雞蘇一名水蘇熟擣生葉綿裹塞耳療聾又頭風目眩者以清酒煑汁一升服產後中風服之彌佳可燒作灰汁及以煑汁洗頭令髮香白屑不生又收苗釀酒及漬酒常服之佳**日華子**云雞蘇暖治肺痿崩中帶下血痢頭風目眩產後中風及血不止又名臭蘇青白蘇**圖經曰**水蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋復兩葉相當大香馥青齊間呼為水蘇江左名為薺薴吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺薴自是一物非水蘇水蘇葉有鴈齒香薷氣辛薺薴葉上有毛稍長氣臭主冷氣洩痢可為生菜除胃間酸水亦可擣傅蟣蝨亦有石上生者名石薺薴紫花細葉高一二尺味辛溫無毒主風血冷氣并瘡疥痔瘻下血並煑汁服山中人多用之**梅師方**治吐血及下血并婦人漏下雞蘇莖葉煎取汁飲之**又方**治鼻衄血不止以雞蘇五合香豉二合合杵研搓如棗核大內鼻中止**又方**卒漏血欲死煑一升服之

衍義曰水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫及周圍槎牙如鴈齒香少

香薷



香薷 音柔 味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫

陶隱居云家家有此惟供生食十月中取乾之霍亂煑飲無不差作煎除水腫尤良**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云今新定新安有石上者彼人名石香薷細而辛更絕佳**藥性論**云香菜溫又云香戎去熱風生菜中食不可多食卒轉筋可煑汁頓服半升止又乾末止鼻衄以水服之**日華子**云無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣**圖經曰**香薷音柔舊不著所出州土陶隱居云家家有之今所在皆種但北土差少似白蘇而葉更細十月中採乾之一作香菜俗呼香茸霍亂轉筋煑飲服之無不差者若四肢煩冷汗出而渴者加蓼子同切煑飲胡洽治水病洪腫香菜煎取乾香菜五十斤一物剉內釜中以水淹之水出香菜上一寸煑使氣力都盡清澄之嚴火煎令可丸一服五丸如梧子日漸增之以小便利好壽春及新安有彼間又有一種石上生者莖葉更細而辛香彌甚用之尤佳彼人謂之石香薷本經出草部中品云生蜀郡陵榮資簡州及南中諸山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱亦主調中溫胃霍亂吐瀉今人罕用之故但附於此**雷公**云凡採得去根留葉細剉曝乾勿令犯火服至十兩一生不得食白山桃也**外臺秘要**治水病洪腫氣脹不消食乾香薷五十斤焙用濕者亦得細剉內釜中水浸之出香薷上數寸煑使氣盡去滓清澄之慢微火煎令可丸服五丸如梧子大日三稍加之以小便利為度**千金方**治口臭香薷一把以水一斗煑取三升稍稍含之**肘後方**治舌上忽出血如鑽孔者香薷汁服一升日三**食醫心鏡**主心煩去熱取煎湯作羹煮粥及生食並得**子母秘錄**小兒白禿髮不生汁出燃痛濃煑陳香薷汁少許脂和胡粉傅上

衍義曰香薷生山野荊湖南北二川皆有兩京作圃種暑月亦作蔬菜治霍亂不可闕也用之無不效葉如茵蔯花茸紫在一邊成穗凡四五十房為一穗如荊芥穗別是一種香餘如經

南京薄荷



岳州薄荷



薄荷味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煑汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解勞乏

唐本注云莖葉似荏而尖長根經冬不死又有蔓生者功用相似唐本先附**臣禹錫等謹按藥性論**云薄荷使能去憤氣發毒汗破血止痢通利關節尤與薤作虀相宜新病差人勿食令人虛汗不止**陳士良**云吳菝蕳能引諸藥入榮衛療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食**又云**胡菝蕳主風氣壅併攻胸膈作茶服之立效俗呼為新羅菝蕳**日華子**云治中風失音吐痰除賊風療心腹脹下氣消宿食及頭風等**圖經曰**薄荷舊不著所出州土而今處處皆有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或與薤作虀食近世醫家治傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要切之藥故人家園庭間多蒔之又有胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙間彼人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近京僧寺亦或植一二本者天寶方名連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微小至冬而紫色此一種不聞有別功用凡新大病差人不可食薄荷以其能發汗恐虛人耳字書作菝蕳**食療**平解勞與薤相宜發汗通利關節杵汁服去心藏風熱**外臺秘要**治蜂螫挼貼之差**經驗方**治水入耳以汁點立效**食醫心鏡**煎豉湯煖酒和飲煎茶生食之並宜

衍義曰薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言南以別之小兒驚風壯熱須此引藥貓食之即醉物相感爾治骨蒸熱勞用其汁與衆藥熬為膏

秦荻梨味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生下濕地所在有之唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云秦荻梨於生菜中最香美甚破氣又末之和酒服療卒心痛悒悒塞滿氣又子末和大醋封腫氣日三易陳藏器云五辛菜味辛溫歲朝食之助發五藏氣常食溫中去惡氣消食下氣荊楚歲時記亦作此說熱病後不可食之損目

食醫心鏡秦荻梨取和醬醋食之理心腹冷脹下氣消食空腹食之最佳

醍醐菜○雷公云凡使勿用諸件草形似牛皮蔓掐之有乳汁出香甜入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生稱絹裹捩取汁出暖飲

千金方治傷中崩絶赤醍醐搗汁拌酒煎沸空心服一盞

又方治月水不利以菜絞汁和酒煎服一盞

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

成都唐慎微續證類

[illegible]學臣曹孝忠奉

敕校勘

菜部下品總二十二種

二種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

四種今附皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

苦瓠瓠子續注　葫大蒜也　蒜小蒜也

胡葱今附　蕁石蓴絲蓴續注　水勤音芹

馬齒莧今附　茄子今附根附　蘩蔞

雞腸草自草部今移　白苣萵苣附元附苦苣條下今分條　落葵

堇唐附　蕺　馬芹子唐附

芸薹唐附　蕹菜新補　菠薐新補

苦蕒新補　鹿角菜新補　莙薘新補


東風菜今附

苦瓠味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐生晉地川澤陶隱居云瓠與冬瓜氣類同輩而有上下之殊當是為其苦爾今瓠自忽有苦者如膽不可食

非別生一種也又有瓠瓢音瓢亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠凡此等皆利水道所以在夏月食之大理自不及冬瓜也【唐本注】云瓠與冬瓜瓠瓢全非類例今此論性都是苦瓠瓢爾陶謂瓠中苦者大誤矣瓠中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠瓢與瓠又須辨之此三物苗葉相似而實形有異瓠味皆甜時有苦者而似越瓜長者尺餘頭尾相似其瓠瓢形狀大小非一瓠夏中便熟秋末並枯瓠瓢夏末始實秋中方熟取其爲器經霜乃堪瓠與甜瓠瓢體性相類但味甘冷通利水道止渴消熱無毒多食令人吐苦瓠瓢爲療一如經說然瓠苦者不堪噉無所主療不入方用而甜瓠瓢與瓠子噉之俱勝冬瓜陶言不及乃是未悉此等元種各別非甘者變而爲苦也其苦瓠瓢味苦冷有毒主水腫石淋吐呀嗽囊結疰蠱痰飲或服之過分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁解之又煮汁漬陰療小便不通也【今按】陳藏器本草云苦瓠煎取汁滴鼻中出黃水去傷寒鼻塞黃疸又取一枚開口以水煮中攪取汁滴鼻中主急黃又取未破者煮令熱解開尉小兒閃癖【臣禹錫等謹按蜀本】注云陶云瓠小者名瓢按切韻瓢注云瓠也又語曰吾豈匏瓜也哉是則此爲瓜匏之瓠也今據瓜匏之瓠非但不能療病亦少見有苦者謹按瓠固匏也但匏字合作匏蓋音同字異爾且匏似瓠可爲飲器有甘苦二種甘者大苦者小則陶云小者名瓢是也今人以苦瓠療水腫甚效亦能令人吐此又與上說正同爾藥性論云苦瓠瓢使治水浮腫面目肢節腫脹下大水氣疾【孟詵】云瓠冷主消渴惡瘡又患脚氣及虛脹冷氣人不可食之尤甚又壓熱服丹石人方可食餘人不可輒食【日華子】云瓠無毒又云微毒除煩止渴治心熱利小腸潤心肺治石淋吐蛔蟲

【圖】**聖惠方** 治齒齗疼痛用葫蘆半升水五升煮取三升去滓含漱吐之莖葉亦可用不過二劑差 **又方** 治鼠瘻用瓠花曝乾爲末傳之 **外臺秘要** 治卒患腫滿曾有人忽脚趺腫漸上至膝足不可踐地主大水頭面徧身大腫脹滿苦瓠白瓤實捻如大豆粒以麪裹煮一沸空心服七枚至午當出水一斗二日水自出不止大瘦乃差三年內慎口味也苦瓠須好者無黶翳細理研淨者不爾有毒不用 **千金方** 治眼暗取七月七日苦瓠瓤白絞取汁一合以酢一升古錢七文和漬微火煎之減半以沫內眼眥中神驗 **肘後方** 療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮取一升服立吐即愈又方用苦酒一升煮令消服神驗 **孫真人** 甜瓠患腰脚腫氣及瘻腫者食之永不差 **傷寒類要** 治黃疸苦胡蘆瓤如大棗許以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許分內兩鼻中病人深吸氣及黃水出良 **又方** 治黃疸以瓠子白瓤子熬令黃擣爲末每服半錢匕日一服十日愈用瓠瓢有吐者當先詳之 **丹房鏡源** 苦瓠煮汞

葫



葫

蒜也 味辛溫有毒主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採


【陶隱居】云今人謂葫爲大蒜謂蒜爲小蒜以其氣類相似也性最熏臭不可食俗人作齏以噉鱠肉損性伐命莫此之甚此物惟生食不中煮以合青魚鮓食令人發黃取其條上子初種之成獨子葫明年則復其本也【唐本注】云此物煮爲羹臛極俊美熏氣亦微下氣消穀除風破冷足爲饌中之俊而注云不中煮自當是未經試爾【今按】陳藏器本草云大蒜去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛痃癖伏邪惡宣通溫補無以加之初食不利目多食却明久食令人血清使毛髮白療瘡癬生食去蚘蟲溪蠱等毒昔患痃癖者嘗夢人教每日食三顆大蒜初時依夢遂至瞑眩口中吐逆下部如火後有人教令取數片合皮截却兩頭吞之名爲內灸依此大効又魚骨鯁不出以蒜內鼻中即出獨顆者殺鬼去痛入用最良【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云大蒜今出梁州者最美而少辛大者徑二寸涇陽者皮赤甚辣其餘並相似也【孟詵】云蒜久服損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一升擣以小便一升煮三四沸通人即入漬損處從夕至暮初被咬未腫速嚼蒜封之六七易又蒜一升去皮以乳二升煮使爛空腹頓服之隨後飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣又獨頭者一枚和雄黃杏人研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時患鬼氣者當毛出即差【日華子】云蒜建脾治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪辟溫去蠱毒療勞瘧冷風痃癖溫疫氣傅風損冷痛蛇蟲傷惡瘡疥溪毒沙蝨並擣貼之熟醋浸之經年者良

圖經曰 葫大蒜也舊不著所出州土今處處有之人家園圃所蒔也每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣然其花中有實亦葫瓣狀而極小亦可種之五月五日採謹按本經云主散癰腫李絳兵部手集方療毒瘡腫號叫臥不得人不別者取獨頭蒜兩顆細擣以油麻和厚傅瘡上乾即易之頃年盧坦侍郎任東畿尉肩上瘡作連心痛悶用此便差後李僕射患腦癰久不差盧與此方便愈絳得此方傳救數人無不神效葛洪肘後方灸背腫令消法云取獨顆蒜橫截厚一分安腫頭上炷艾如梧桐子灸蒜上百壯不覺消數數灸惟多爲善勿令大熱若覺痛即擎起蒜蒜焦更換用新者勿令損皮肉如有體幹不須灸洪嘗苦小腹下患一大腫灸之亦差每用灸人無不立效又今江寧府紫極宮刻石記其法云但是發背及癰疽惡瘡腫核等皆灸之其法與此略同其小別者乃云初覺皮肉間有異知是必作瘡者切大蒜如銅錢厚片安腫處灸之不計壯數其人被苦初覺痛者以痛定爲準初不覺痛者灸至極痛而止前後用此法救人無不應者若是疣贅之類亦如此灸之便成痂自脫其效如神乃知方書之載無空言但患人不能以意詳之故不得盡應耳

【食療】除風殺蟲 **外臺秘要** 治牙齒疼痛獨頭蒜煨之乘熱截用頭以熨痛上轉易之亦主蟲痛 **又方** 治關格脹滿大小便不通獨顆蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通 **又方** 治金瘡中風角弓反張取蒜一大升破去心無灰酒四升煮令極爛并滓服一大升已來

頃史得汗則差千金方治暴痢擣蒜兩足下貼之又方治血出逆心煩悶心痛生蒜擣汁服二升則差葛氏方丹者惡毒之瘡五色無常又發足踝者擣蒜厚傅之乾即易之梅師方治腹滿不能服藥導之方取獨顆蒜煨令熟去皮綿裹內下部中冷即易又方治蜈蚣咬人痛不止獨頭蒜摩螫處痛止又方治射工毒以獨頭蒜切之厚三分已來貼瘡上炙之蒜上令熱氣射入差又方治蛇虺螫人以獨頭蒜酸草擣絞傅所咬處孫真人食忌正月之節食五辛以辟厲氣一曰蒜又食多白髮早食醫心鏡蒜薤薑鹽醬酢擣食之蒜苗作虀煑食兼得主下氣溫中消穀黃帝云合青魚鮓食之令人腹內生瘡腸中腫又成疝瘕多食生蒜傷肝氣令人面無顏色四八月勿食生蒜傷人神損膽氣簡要濟衆治鼻血不止服藥不應宜用蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻血出即貼兩脚下立差血止急以溫水洗脚心子母秘錄治產後中風角弓反張不語大蒜三十瓣以水三升煮取一升拗口灌之差又方小兒白禿瘡凡頭上團團然白色以蒜揩白處早朝使之後魏李道念褚澄視之曰公有重病荅曰舊有冷疾今五年矣澄診之曰非冷非熱當時食白瀹雞子過多令取蒜一頭煑之服藥乃吐一物如升涎唾裹之開看乃雞雛羽爪頭具全澄曰未盡更服藥再吐十三頭又華佗行道見車載一人病咽塞食不下呻吟佗曰餅店家蒜虀大酢三升飲之當自痊果吐大蛇一枚而愈衍義曰葫大蒜也其氣極葷然置臭肉中掩臭氣中暑毒人爛嚼三兩瓣以溫水送之下咽即知仍禁飲冷水又患暴下血以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉擣爲膏可丸即丸梧子大以米飲下五六十丸無不愈者又鼻衄不止擣研一顆塗兩足心下纔止便拭去又將紫皮者橫切作片子厚一分初患瘡發於背脅間未辨癰疽者若陽滯於陰即爲癰陰滯於陽即爲疽癰即皮光赤疽即皮肉紋起不澤並以葫片覆之用艾炷如已痛灸至不痛如不痛灸至痛初覺即便灸無不效者仍審度正於中心貼葫灸之世人往往不聽此瘡初見其瘡小不肯灸惜哉

蒜



蒜小蒜也味辛溫有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痺毒氣五月五日採之陶隱居云小蒜生葉時可煑和食至五月葉枯取根名薍音亂子正爾噉之亦甚熏臭味辛性熱主中冷霍亂煑飲之亦主溪毒食之損人不可長服唐本注云此蒜與胡葱相得主惡蠱毒山溪中沙蝨水毒大效山人俚獠時用之也臣禹錫等謹按蜀本圖經云小蒜野生小者一名薍一名蒚苗葉根子以葫而細數倍也爾雅云蒚山蒜釋曰說文云葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名蒚孟詵云小蒜亦主諸蟲毒丁腫甚良不可常食日華子云小蒜熱有毒下氣止霍亂吐瀉消宿食治蠱毒傅蛇蟲沙蝨瘡三月不可食圖經曰蒜小蒜也舊不著所出州土今處處有之生田野中根苗皆如葫而極細小者是也五月五日採謹按爾雅蒚力的切山蒜釋曰說文云蒜葷菜也一云菜之美者雲夢之葷生山中者名蒚今本經謂大蒜爲葫小蒜爲蒜而爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜也蒚乃今小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍亂煑汁飲之南齊褚澄用蒜治李道念鷄瘕便差江南又有一種山蒜似大蒜臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦酢摩服多效又有一種似大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之莜子主脚氣宜煑與蓐婦飲之易產江北則無食療主霍亂消穀治胃溫中除邪氣五月五日採者上又去諸蟲毒丁腫毒瘡甚良不可常食肘後方治霍亂心腹脹滿氣未得吐下小蒜一升㕮咀以水三升煑取一升頓服又方毒蛇螫人杵小蒜飲汁以滓傅瘡上葛氏方水毒中人一名中溪一名中濕一名水病似射工而無物以小蒜三升㕮咀於湯中莫令大熱熱即無力捩去滓適寒溫以浴若身體發赤斑文者無異食醫心鏡主霍亂腹中不安消穀理胃氣溫中除邪痺毒氣歸脾腎煎湯服之兵部手集治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜釅醋煑頓服之取飽不用著鹽絳外家人患心痛十餘年諸藥不差服此更不發又方蚰蜒入耳小蒜汁理一切蟲入耳皆同治瘧用蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚爲度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水下面東服至妙廣韻張騫使大宛食之損目黃帝不可久食損人心力食小蒜啖生魚令人奪氣衍義曰蒜小蒜也又謂之蒚苗如葱針根白大者如烏芋子兼根煑食之又謂之宅蒜華佗用蒜虀是此物

胡葱味辛溫中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採今附圖經文具葱實條下雷公云凡使採得依文碎擘用綠梅子相對拌蒸一伏時去綠梅子於砂盆中研如膏新瓦器中攤日乾用食療胡葱平主消穀能食久食之令人多忘根發痼疾又食著諸毒肉吐血不止痿黃悴者取子一升洗煑使破取汁停冷服半升日一服夜一服血定止又患胡臭䘌齒人不可食轉極甚謹按利五藏不足氣亦傷絕血脉氣多食損神此是熏物耳孫真人四月勿食胡葱令人氣喘多驚

蓴味甘寒無毒主消渴熱痺 陶隱居 云蓴性寒又云冷補下氣雜鱧魚作羹亦逐水而性滑服食家不可多噉 唐本注 云蓴久食大宜人合鮒魚爲羹食之主胃氣弱不下食者至效又宜老人此應在上品中三四月至七八月通名絲蓴味甜體軟霜降已後至十二月名瑰蓴味苦體澀取以爲羹猶勝雜菜 今按 陳藏器本草云按此物溫病起食者多死爲體滑脾不能磨常食發氣令關節急嗜睡若稱上品主脚氣脚氣論中令人食之此誤極深也常所居近湖湖中有蓴及藕年中大疫旣飢人取蓴食之疫病差者亦死至秋大旱人多血痢湖中水竭掘藕食之闔境無他蓴藕之功於斯見矣 臣禹錫等謹按 蜀本圖經云生水中葉似鳧葵浮水上採莖堪噉花黃白子紫色三月至八月莖細如釵股黃赤色短長隨水深淺而名爲絲蓴九月十月漸麄硬十一月萌在泥中麄短名瑰蓴體苦澀惟取汁味甜 孟詵 云蓴菜和鯽魚作羹下氣止嘔多食發痔雖冷而補熱食之亦擁氣不下甚損人胃及齒不可多食令人顏色惡又不宜和醋食之令人骨痿少食補大小腸虛氣久食損毛髮 陳藏器 云蓴雖水草性熱擁 又云 石蓴味甘平無毒下水利小便生南海石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生是也 日華子 云絲蓴治熱疸厚腸胃安下焦補大小腸虛氣逐水解百藥毒并蠱氣 晉書 張翰每臨秋風思鱸魚蓴羹以下氣

水斳 音芹 味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血脈益氣令人肥健嗜食一名水英生南海池澤 陶隱居 云論斳主療合是上品未解何意乃在下其二月三月作英時可作菹及熟瀹音藥食之又有渣音楂芹可爲生菜亦可生噉俗中皆作芹字 唐本注 云芹花味苦主脉溢 今按 別本注云即芹菜也芹有兩種荻芹取根白色赤芹取莖葉並堪作菹及生菜味甘 經云平其性大寒無毒 又按 陳藏器本草云水芹莖葉擣絞取汁去小兒暴熱大人酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫辛 臣禹錫等謹按 蜀本圖經云生水中葉似芎藭花白色而無實根亦白色 爾雅 云芹楚葵注今水中芹菜 孟詵 云水芹寒養神益力殺藥毒置酒醬中香美又和醋食之損齒生黑滑地名曰水芹食之不如高田者宜人餘田中皆諸蟲子在其葉下視之不見食之與人爲患高田者名白芹 日華子 云治煩渴療崩中帶下 陳藏器云 渣芹平主女子赤白沃止血養精神保血脉益氣嗜飲食利人口齒去頭中熱風和醋食之亦能滋人患鱉瘕不可食 食療 云寒養神益力令人肥健殺石藥毒 聖惠方 三月八月勿食芹菜恐病蛟龍瘕發則似癲面色青黃小腹脹狀如懷姙也 食醫心鏡 芹菜主益筋力去伏熱治五種黃病女子白沃漏下止血養精保血脉嗜食作虀菹及煮食並得 金匱方 春秋二時龍帶精入芹菜中人遇食之爲病發時手青肚滿痛不可忍作蛟龍病服硬糖三二升日二度吐出如蜥蜴三二便差 子母秘録 主小兒霍亂吐痢芹葉細切煮熟汁飲任性多少得止

馬齒莧



馬齒莧主目盲白瞖利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒爲灰和多年醋滓先灸丁腫以封之即根出生擣絞汁服當利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又主三十六種風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡上亦服之〇子明目仙經用之 今附 臣禹錫等謹按 蜀本 云馬莧味酸寒無毒主諸腫瘻疣目尸脚陰腫胃反諸淋金瘡內流破血癖癥瘕汁洗去緊脣面皰解射工馬汗毒一名馬齒莧宜小兒食之又注云此有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有八兩至十兩已來至難燥當以槐木槌碎之向日東作架曬之三兩日即乾如隔年矣其莖無效不入藥用大杵此草能肥腸令人不思食 孟詵 云馬齒莧又主馬毒瘡以水煮冷服一升并塗瘡上濕癬白禿以馬齒膏和灰塗效治疳痢及一切風傅杖瘡良及煮一椀和鹽醋等空腹食之少時當出盡白蟲矣 圖經曰 馬齒莧舊不著所出州土今處處有之雖名莧類而苗葉與人莧輩都不相似又名五行草以其葉青梗赤花黃根白子黑也此有二種葉大者不堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以木槌擣碎向日東作架暴之三兩日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵能肥腸令人不思食耳古方治赤白下多用之崔元亮海上方著其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧擣絞汁三大合和雞子白一枚先溫令熱乃下莧汁微溫取頓飲之不過再作則愈又治漆毒絞汁一升漸以傅瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或痛焮走不已者並爛擣馬齒傅上不過三兩遍此方出於武元衡相國武在西川自苦脛瘡焮痒不可堪百醫無效及到京城呼供奉石濛等數人療治無益有聽吏上此方用之便差李絳紀其事云此物至難死燥了致之地猶活 陳藏器云 破痃癖止消渴又主馬惡瘡蟲 雷公云 凡使勿用葉大者不是馬齒草其內亦無水銀 食療 延年益壽明目患濕


瘑白禿取馬齒膏塗之若燒灰傅之亦良作膏主三十六種風可取馬齒一碩水可二碩蠟三兩煎之成膏亦治瘑痢一切風又可細切煮粥止痢治腹痛 **聖惠方** 治馬咬人毒入心馬齒莧湯食之差 **又方** 治反花瘡用一斤燒作灰細研猪脂調傅之 **外臺秘要** 治瘑馬齒菜陰乾燒灰臘月猪脂和以暖泔清洗瘡拭乾傅之日三 **千金方** 治諸腋臭馬齒草杵以蜜和作團紙裹之以泥泥紙上厚半寸日乾以火燒熟破取更以少許蜜和仍令熱先以生布揩之以藥夾腋下令極痛久忍然後以手巾勒兩臂即差 **又方** 治小兒臍瘡久不差者燒菜末傅之 **肘後方** 療豌豆瘡馬齒草燒灰傅瘡上根須臾逐藥出若不出更傅良 **食醫心鏡** 理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁少馬齒草和少粳米醬汁煮食之 **又方** 主氣不調作粥食之 **又方** 小兒血痢取生馬齒莧絞汁一大合和蜜一匙匕空心飲之 **又方** 主青盲白翳除邪氣利大小腸去寒熱馬齒莧實一大升擣為末每一匙煮葱豉粥和攪食之煮粥及著米糝五味作羹亦得 **廣利方** 治小兒火丹熱如火遶腰即損杵馬齒菜傅之日二 **靈苑方** 治五毒蟲毛螫赤痛不止馬齒莧熟杵傅之 **產寶** 產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒菜杵汁三合煎一沸下蜜一合攪服 **丹房鏡源** 馬齒灰煮丹砂結汞五色莧煮砂子 **衍義曰** 馬齒莧人多食之然性寒滑青黛條中已著

茄子



茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之○根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良○苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生嶺南 今附 臣禹錫等謹按孟詵云落蘇平主寒熱五藏勞不可多食熟者少食無畏又醋摩之傅腫毒 陳藏器云茄子味甘平無毒今人種而食者名落蘇嶺南野生者名苦茄足刺子小主瘡 日華子云茄子治溫疾傳尸勞氣 **圖經曰** 茄子舊不著所出州土云處處有之今亦然段成式云茄者連莖之名字當革遐反今呼若伽未知所自耳茄之類有數種紫茄黃茄南北通有之青水茄白茄惟北土多有入藥多用黃茄其餘惟可作菜茹耳又有一種苦茄小株有刺亦入藥江南有一種藤茄作蔓生皮薄似葫蘆亦不聞中藥江南方有療大風熱痰取大黃老茄子不計多少以新瓶盛貯埋之土中經一年盡化為水取出入苦參末同丸如梧子食已及欲臥時酒下三十粒甚效又治撲損內損散敗血止痛及惡瘡發背等重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩碎擣以不津瓶器大小約可盛納茄子者於器中先鋪茄子一重乃下消石一重覆之如此令盡然後以紙三數重密密封之安置淨處上下以新塼撐覆不犯地氣至正月後取出去紙兩重日中暴之逐日如此至二三月度已爛即開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用內損酒調半匙空腹飲之日再惡血散則痛止血愈矣諸瘡腫亦先酒飲半匙又用膏於瘡口四面塗之當覺冷如冰雪瘡乾便差其有根本在膚腠者亦可內消若膏久乾硬即以飯飲化動塗之又治腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子五十斤細切淨洗訖以水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐺器中煎至一斗以來即入生粟粉同煎令稀稠得所取出搜和更入研了麝香朱砂同丸如梧子每旦日用秫米酒送三十丸近暮再服一月乃差男子女人通用皆驗 **陳藏器云** 平無毒醋摩傅癰腫莖葉枯者煮洗凍瘡今人種食之一名落蘇又嶺南有野生者名苦茄足刺亦主瘡 **食療** 云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熟者少食之無畏患冷人不可食又根主凍脚瘡煮湯浸之 **勝金方** 治撲損肌膚青腫方茄子留花種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上焙乾為末欲臥酒調二錢匕一夜消盡無痕跡也 **靈苑方** 治腸風下血久不止茄蒂燒存性為末每服食前米飲調三錢匕 **衍義曰** 茄子新羅國出一種淡光微紫色蒂長味甘今其子已遍中國蔬圃中惟此無益並無所治止說損人後人雖有處治之法然終與本經相失圃人又植於暖處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益多不時不食於可忽也

蘩蔞



蘩蔞味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日日中採乾用之 陶隱居云此菜人以作羹五月五日採暴乾燒作屑療雜瘡有效亦雜百草取之不必止此一種 唐本注云此草即是雞腸也俱非正經所出而二處說異多生濕地坑渠之側流俗通謂雞腸雅士總名蘩蔞爾雅物重名者並云一物兩名 今按陳藏器本草云蘩蔞主破血產婦煮食之及下乳汁產後腹中有塊痛以酒炒絞取汁溫服又取暴乾為末醋煮為丸空腹服三十

丸下惡血【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云蘩青花白採苗入藥【藥性論】云蘩蔞亦可單用味苦主治産後血塊炒熱和童子小便服良長服惡血盡出治惡瘡有神驗之功【圖經曰】蘩蔞音縷即雞腸草也舊不著所出州土今南中多生於田野間近京下濕地亦或有之葉似荇菜而小夏秋間生小白黃花其莖梗作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇恭以為一物二名謹按爾雅蔜五高切薞蘩音鏤與蔞同釋曰蔜一名薞蘩一名蘩縷一名雞腸草實一物也今南北所生或肥瘠不同又其名多人不盡見者往往疑為二物也又葛氏治卒淋方云用雞腸及蘩蔞若菜絲並可單煮飲如此又似各是一物也其用大概主血故婦人宜食之五月五日採陰乾用今口齒方燒灰以揩齒宣露然燒灰減力不若乾作末有益矣范汪治淋用蘩蔞滿兩手水煮飲之亦可常飲【食療】不用令人長食之恐血盡或云蘩蔞即藤也人恐白軟草是【外臺秘要】治淋取蘩蔞草滿兩手握水煮服之【衍義曰】蘩蔞雞腸草一物也今雖分之為二其雞腸草條中獨不言性味故知一物也雞腸草春開小花如菉豆大莖葉如園荽初生則直長大即覆地小戶收之為齏食之烏髭髮


雞腸草主毒腫止小便利【陶隱居】云人家園庭亦有此草小兒取挼汁以拭蜘蛛網至粘可掇蟬療蠼螋溺也【唐本注】云此草即蘩蔞是也剩出此條宜除之【今按】雞腸草亦在草部下品唐注以為剩出一條詳此主療相似其一物乎今移附蘩蔞之下【臣禹錫等謹按蜀本】云雞腸草平無毒【小】[illegible]藥】云雞腸草微寒【爾雅】云蔜蕿蘩釋曰蔜一名蕿蘩一名雞腸草【藥性論】云雞腸草亦可單用味苦洗手足水爛主遺尿治蠼螋尿瘡生㾦傅三四度【孟詵】云雞腸草溫作灰和鹽療一切瘡及風丹徧身如棗大癢痛者擣封上日五六易之亦可生食煮作菜食益人去脂膏毒氣又燒傅疳䘌亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服之甚良【圖經】文具蘩蔞條下【食療】溫作菜食之益人治一切惡瘡擣汁傅之五月五日者驗【肘後方】治發背欲死雞腸草傅良【食醫心鏡】主小便利以一斤於豉汁中煮調和作羹食之作粥亦得【博物志】蠼螋溺人影亦隨所著作瘡以汁傅之效

白苣味苦寒一云平主補筋骨利五藏開胸膈擁氣通經脉止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不至苦損人產後不可食令人寒中小腹痛陳藏器云白苣如萵苣葉有白毛○萵苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白苣 新補見孟詵陳藏器蕭炳【聖惠方】治腎黃用萵苣子一合細研水大一盞煎至五分去滓非時服【外臺秘要】魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍方先以針刺瘡上及四畔作孔以白苣汁滴孔中差【肘後方】治沙虱毒傅萵苣菜汁差【孫真人】白苣不可共飴食生蟲【丹房鏡源】萵苣用硫黃種結砂子制朱砂【衍義曰】萵苣今菜中惟此自初生便堪生啗四方皆有多食昏人眼蛇亦畏之蟲入耳以汁滴耳中蟲出諸蟲不敢食其葉以其心置耳中留蟲出路蟲亦出有人自長立禁此一物不敢食至今目不昏

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一名繁露【陶隱居】云又名承露人家多種之葉惟可飴音怡鮮性冷滑人食之為狗所齧作瘡者終身不差其子紫色女人以漬粉傅面為假色少入藥用【今注】一名藤葵俗呼為胡燕脂【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑所在有之【孟詵】云其子悅澤人面藥中可用之取蒸暴乾和白蜜塗面鮮華立見【食療】其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中暴乾挼去皮取人細研和白蜜傅之甚驗食此菜後被狗咬即瘡不差也

菫汁味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之菫菜也出小品方萬畢方云除蛇蠍毒及癰腫【唐本注】云此菜野生非人所種俗謂之菫菜葉似蕺花紫色唐本先附【臣禹錫等謹按爾雅】云齧苦菫注今菫葵也葉似柳子如米汋之滑疏云齧一名苦菫可食之菜也內則云菫荁枌榆是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也【孟詵】云菫以食除心煩熱令人身重懈墮又令人多睡只可一兩頓而已又擣傅熱腫良又殺鬼毒生取汁半升服即吐出【食療】菫菜味苦主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡結核聚氣下瘀血葉主霍亂與香葇同功蛇咬生研傅之毒即出矣又乾末和油煎成膏摩結核上三五度差【丹房鏡源】勒菫灰制朱砂流黃

揚州蕺菜



蕺音戢味辛微溫主蠷音劬螋溺瘡多食令人氣喘【陶隱居】云俗傳言食蕺不利人腳恐由閉氣故也今小兒食之便覺腳痛【唐本注】云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫赤色多生濕地山谷陰處山南江左

人好生食之關中謂之葅菜 臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖葉俱紫赤英有臭氣 孟詵云蕺菜溫小兒食之三歲不行久食之發虛弱損陽氣消精髓不可食 日華子云蕺菜有毒淡竹筒內煨傅惡創白秃

圖經曰蕺菜味辛微溫主蠷螋溺瘡山谷陰處濕地有之作蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥山南江左人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有脚弱病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂之葅菜者是也古今方家亦鮮用之

經驗方主背瘡熱腫取汁蓋之至瘡上開孔以歇熱毒冷即易之差

馬芹子味甘辛溫無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香似橘皮而無苦味 唐本注云生水澤傍苗似鬼鍼菾菜等花青白色子黃黑色似防風子唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云花若芹花子如防風子而扁大 爾雅云茭牛蘄釋曰似芹可食菜也而葉細銳一名茭一名牛蘄一名馬蘄子入藥用 孟詵云和醬食諸味良根及葉不堪食卒心痛子作末醋服 日華子云馬芹嫩時可食子治卒心痛炒食令人得睡

芸薹味辛溫無毒主風游丹腫乳癰 唐本注云別錄云春食之能發膝痼疾此人間所噉菜也 今按別本注云破癥瘕結血今俗方病人得喫芸薹是宜血病也 又按陳藏器本草云芸薹破血產婦煮食之子壓取油傅頭令頭髮長黑又煮食主腰脚痺擣葉傅赤遊瘮久食弱陽唐本先附 臣禹錫等謹按孟詵云若先患腰膝不可多食必加極又極損陽氣發口瘡齒痛又能生腹中諸蟲道家特忌 日華子云芸薹涼治產後血風及瘀血胡臭人不可食

衍義曰芸薹不甚香經冬根不死辟蠹蟲於諸菜中亦不甚佳

壅菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生擣服之嶺南種之蔓生花白堪為菜云南人先食壅菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麵即平南人食魚鼈水米即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與䱉魚同食發霍亂吐瀉 劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如苜蓿蒲萄因張騫而至也本是頗陵國將來語訛尔時多不知也

苦蕒冷無毒治面目黃強力止困傅蛇蟲咬又汁傅丁腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦蕒五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又能解麵熱

莙薘平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色 已上五種新補見孟詵陳藏器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤堪入羹臛煮食甚美生嶺南平澤莖高二三尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號 今附

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

重修政和經史證類備用本草卷第三十 巳酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

本草圖經本經外草類總七十五種

水英　麗春草　坐拏草　紫堇

杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙

攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草

石莧　百兩金　小青　曲節草

獨脚仙　露筋草　紅茂草　見腫消

半天回　剪刀草　龍牙草　苦芥子

野蘭根　都管草　小兒群　菩薩草

仙人掌　紫背金盤　石逍遥　胡堇草

無心草　千里光　九牛草　刺虎

生瓜菜　建水草　紫袍　老鴉眼睛草

天花粉　瓊田草　石垂　紫金牛

雞項草　拳參　根子　杏參

赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根

百藥祖　黃寮郎　催風使　陰地厥

千里急　地芙蓉　黃花了　布里草

香麻　半邊山　火炭母草　亞麻子

田麻　鴆鳥威　茆質汗　地蜈蚣

地茄子　水麻　金燈　石蒜

蕁麻　山薑　馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮　崖椶　鵝抱　雞翁藤

紫金藤　獨用藤　瓜藤　金稜藤

野猪尾　烈節　杜莖山　血藤

土紅山　百稜藤　祁婆藤　含春藤

清風藤　七星草　石南藤　石合草

馬節脚　芥心草　棠毬子　醋林子

天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉　白玉髓　玉英　璧玉

合玉石　紫石華　白石華　黑石華

黃石華　厲石華　石肺　石肝

石脾　石腎　封石　陵石

碧石青　遂石　白肌石　龍石膏

五羽石　石流青　石流赤　石耆

紫加石　終石

一百三十二種草木類

玉伯　文石　曼諸石　山慈石

石濡　石芸　石劇　路石

嚝石　敗石　越砥（音旨）　金莖
夏臺　柒紫　鬼目　鬼蓋
馬顛　馬唐　馬逢　牛舌
羊乳　羊實　犀洛　鹿良
菟棗　雀梅　雀翹　雞涅
相烏　鼠耳　蛇舌　龍常草
離樓草　神護草　黃護草　吳唐草
天雄草　雀醫草　木甘草　益決草
九熟草　兌草　酸草　異草
灌草　茈（音起）草　莘草　勒草
英草華　吴葵華　封華　䠠（他典切）華
排華　節華　徐李　新雉木
合新木　俳蒲木　遂陽木　學木核
木核（華子根附）　栒（音荀）核　荻皮　桑莖實
滿陰實　可聚實　讓實　蕙實
青雌　白背　白女腸（赤女腸附）　白扇根
白給　白并　白辛　白昌
赤舉　赤涅　黃秫　徐黃
黃白支　紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭
巴棘　巴朱　蜀格　纍根
苗根　參果根　黃辯　良達
對廬　糞藍　委（音威）蛇（音貽）　麻伯
王明　類鼻　師系　逐折
并苦　父陛根　索干　荊莖
鬼䴡（音麗）　竹付　祕惡　唐夷
知杖　坔（音地）松　河煎　區余
三葉　五母麻　疥拍腹　常吏之生
救赦人者　丁公寄　城裏赤柱　城東腐木
芥　載　慶　腂（户瓦切）

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲　石蠹蟲
行夜　蝸籬　麋魚　丹戩
扁前　蚖類　蜚厲　梗雞
益符　地防　黃蟲

唐本退二十種（六種神農本經 十四種名醫別錄）

薰草　姑活　別羇　牡蒿
石下長卿　麢（倶倫切）舌　練石草　弋共
蕈（音譚）草　五色符　蘘（音穰）草　翹根
鼠姑　船虹　屈草　赤赫
淮木　占斯　嬰（音櫻）桃　鴆（直禁切）鳥毛

今新退一種（神農本經）

彼子

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛荭草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥浸之不經五日即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日取五六斤以水一石煮取三斗及熱浸腳兼淋膝上日夜三四頻日用之以差為度若腫甚者即於前方加生椒目三外加水二大斗依前煮取汁將淋蘸腫隨湯消散候腫消即摩粉避風乃良忌油膩蒜生菜豬魚肉等

麗春草




圖經曰麗春草味甘微溫無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為瓏芊草河北近山鄴郡及郡名蘘蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療癊黃人莫能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫用有效單服之主療黃疸等其方云麗春草療因時患傷熱變成癊黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼肋下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升擣為散每平朝空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸者擣根取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永差忌酒麵豬魚蒜粉酪等

吉州坐拏草



圖經曰坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為藥土人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西出甚易得後因人用之有效今頗貴重神醫普救治風方中已有用者

紫堇



圖經曰紫堇味酸微溫無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀堇豫章郡名苔菜晉陵郡名水萄菜惟出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾擣為散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內入既內了即使人噀冷水於面上即吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以知為度若五歲已下小兒即以半杏子許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等

常州杏葉草




圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用

筠州水甘草




圖經曰水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花七月八月採彼土人多單使不入衆藥

河中府地柏




圖經曰地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有效也

永康軍紫背龍牙



圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含嚥之便效其藥冬夏長生採無時

宜州攀倒甑



筠州佛甲草

圖經曰攀倒甑生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱盛煩渴狂躁春夏採葉研擣冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄荷一名斑骨草一名斑杖絲



圖經曰佛甲草生筠州味甘寒微毒擣研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有採無時彼土人多用

秦州百乳草




圖經曰百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根曬乾用下乳亦通順血脉調氣甚佳亦謂之百蕠草

眉州撮石合草



筠州石莧

圖經曰撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花不結實其苗味甘無毒二月採之彼土人用療金瘡甚佳




圖經曰石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短八月九月採彼土人與甘草同服治齁䶎及吐風涎

戎州百兩金




圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫而青苗高二三尺有幹如木凌冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之槌去心治壅熱咽喉腫痛含一寸許嚥津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

福州小青



圖經曰小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生擣碎治癰瘡甚效

筠州曲節草




圖經曰曲節草生筠州味甘平無毒治發背瘡消癰腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇藍一名綠豆青一名六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

福州獨脚仙




圖經曰獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採根葉連梗焙乾為末治婦人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草



圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不凋其子碧綠色味辛澁性涼無毒不拘時採其根洗淨焙乾擣羅為末用白礬水調貼蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡

施州紅茂草



圖經曰紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾擣羅為末冷水調貼癰疽瘡腫

筠州見腫消



圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛擣貼瘡

施州半天回




圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澀性溫無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭崖椶等四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚濕麪丈夫服無所忌

婺州剪刀草



圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蘂深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛擣其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

施州龍牙草



圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味辛澀溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩擣羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子




圖經曰苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

施州野蘭根



圖經曰野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性溫無毒採無時彼土人取此并半天回雞翁藤崖椶等四味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

施州都管草



圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦辛性寒主風癰腫毒赤疣以醋摩其根塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

施州小兒群




圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味辛性涼無毒採無時彼土人取此并左纏草二味洗淨焙乾等分擣羅為末每服一錢溫酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

常州菩薩草




圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良亦治尺二主婦人妊娠咳嗽擣篩蜜丸服之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似蒻頭冬月採根用

筠州仙人掌草




圖經曰仙人掌草生台州筠州味微苦而澀無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆使

施州紫背金盤草




圖經曰紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無花根味辛澀性熱無毒採無時土人單用此物洗淨去麤皮焙乾擣羅溫酒調服半錢匕治婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血

常州石逍遙草



圖經曰石逍遙草生常州味苦微寒無毒療癱緩諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用擣為末煉蜜丸如梧子大酒服三十粒日三服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

寄州胡堇草



圖經曰胡堇草生寄州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡科葉似小堇菜花紫色似翹軺花一科七葉花出三兩莖春採苗使時擣篩與松脂乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止

秦州無心草




圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療澼泄腹痛三月開花五月結實六七月採根苗陰乾用之

筠州千里光




圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊葉而長枝幹圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黃色不結實花細用彼土人多與甘草煑作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採與甘草同煎服不入衆藥用

睦州刺虎




圖經曰刺虎生睦州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土人以其根葉枝幹細剉焙乾擣羅爲末煖酒調服一錢匕理一切腫痛風疾

資州生瓜菜




圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胷膈俗用擣取自然汁飲之及生擣貼腫毒苗長三四寸作叢生葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以爲名花實無用

福州建水草




圖經曰建水草生福州其枝葉似桑四時常有彼土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走疰風

信州紫袍




圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老鴉眼睛草




圖經曰老鴉眼睛草生江湖間味甘性温無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒火焮丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

明州天花粉



圖經曰天花粉生明州味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補氣安中續絕傷除腸中固熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利十一月十二月採根用

福州瓊田草




圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾土人用治風生擣羅蜜丸服之

福州石垂




圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生擣羅蜜丸彼人用治蠱毒甚佳

福州紫金牛



圖經曰紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾膈氣去風痰用之

福州雞項草




圖經曰雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋十月採根洗焙乾碾羅為散服治下血

淄州拳參




圖經曰拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鰕黑色五月採彼土人擣末淋渫腫氣

威州根子



圖經曰根子生威州山中味苦辛溫主心中結塊久積氣攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

淄州杏參




圖經曰杏參生淄州田野主腹臟風壅上氣欬嗽根似小菜根五月內採苗葉彼土人多用之

福州赤孫施



圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時常有採無時每用一手搦淨洗細研煖酒調服之

臨江軍田母草




圖經曰田母草生臨江軍性凉無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤效

饒州鐵線



圖經曰鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾彼土人用療風消腫毒有効

台州天壽根




圖經曰天壽根出台州每歲上貢其性涼甚治胷膈煩熱彼土常用有効

天台山百藥祖




圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青彼土人冬採其葉入藥治風有効

天台山黃寮郎




圖經曰黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有効

天台山催風使




圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有効

鄧州陰地厥



圖經曰陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主療腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛七月採根苗用

天台山千里急



圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼土人并其花葉採入藥用治眼有效

鼎州地芙蓉




圖經曰地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫毒九月採

信州黃花了




圖經曰黃花了生信州春生青葉至三月而有花似薺菜花黃色至秋中結實採無時療咽喉口齒

南恩州布里草




圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根剝取皮焙乾爲末油和塗癬疥殺蟲

福州香麻




圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之彼土人以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山



圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅咽喉腫痛及項上風癧以酒摩服二月八月九月採根其根狀似白朮而軟葉似苦蕒厚而光一名水苦蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草



圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食不拘時採葉擣爛於垍器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易

威勝軍亞麻子




圖經曰亞麻子出兗州威勝軍味甘微溫無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鵶麻治大風疾

信州田麻




圖經曰田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉療癰癤腫毒

信州鴆鳥威




信州茆質汗



圖經曰鴆烏威生信州山野中春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰瘡腫毒採無時

江寧府地蜈蚣



圖經曰茆質汗生信州葉青花白七月採彼土人以治風腫行血有效

商州地茄子



圖經曰地蜈蚣出江寧府村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方無用


鼎州水麻



圖經曰地茄子生商州味微辛溫有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癤散血墮胎三月開花結實五月六月採陰乾用

圖經曰文附石蒜條下

鼎州金燈



圖經曰文附石蒜條下

黔州石蒜




圖經曰水麻生鼎州味辛溫有小毒其根名石蒜主傅貼腫毒九月採又金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府蕁麻



圖經曰蕁麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止


衛州山薑



圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作淋煠湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子八月九月

採根用

秦州馬腸根



圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱毒除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮



圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澀性溫無毒採無時彼土人與苦桃皮櫻桃皮三味各去麁皮淨洗焙乾等分擣羅酒調服一錢匕療一切熱毒氣服食無忌

施州崖椶




圖經曰崖椶生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤野蘭根等四味淨洗焙乾去麁皮等分擣羅溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

宜州鵝抱



圖經曰鵝抱生宜州山澗中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠱箭藥毒篩末以酒調服之有效亦消風熱結毒赤腫用酒磨塗之立愈凡種多生山林中附石而生作蔓葉似大豆根形似莪蒾大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤



圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫無毒採無時彼土人與半天迴野蘭根崖椶四味淨洗去麁皮焙乾等分擣羅為末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪羊血丈夫無忌

福州紫金藤




圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條採其皮曬乾為末治丈夫腎氣

施州獨用藤



圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅為末溫酒調一錢匕療心氣痛

施州瓜藤



施州金稜藤



圖經曰：瓜藤生施州，四時有葉無花，其皮味甘，性涼，無毒。採無時。與刺猪苓二味洗淨去麤皮，焙乾等分，擣羅，用甘草水調，貼治諸熱毒惡瘡。

施州野猪尾




圖經曰：金稜藤生施州，四時有葉無花，其皮味辛，性温，無毒。採無時。與續筋馬接脚三味洗淨去麤皮，焙乾等分，擣羅，温酒調服二錢匕，治筋骨疼痛。無所忌。

榮州列節



圖經曰：野猪尾生施州，其苗纏木作藤生，四時有葉無花，味苦澀，性涼，無毒。採無時。彼土人取此并百藥頭二味洗淨去麤皮，焙乾等分，擣羅為末，温酒調下一錢匕，療心氣痛，解熱毒。

宜州杜莖山




圖經曰：列節生榮州，多在林箐中生，味辛，温，無毒。主疲節風冷筋脉急痛。春生蔓，苗莖葉俱似丁公藤而纖細，無花實。九月採莖，暴乾，以作浴湯佳。

信州血藤




圖經曰：杜莖山生宜州，味苦，性寒。主温瘴寒熱發歇不定，煩渴頭疼心躁。取其葉擣爛，以新酒浸，絞汁服之，吐出惡涎，甚效。其苗高四五尺，葉似苦蕒菜，秋有花紫色，實如枸杞子大而白。

福州土紅山




圖經曰：血藤生信州，葉如蔢蔄葉，根如大拇指，其色黃。五月採，攻血，治氣塊。彼土人用之。

天台百稜藤



圖經曰：土紅山生福州及南恩州山野中，味甘苦，微寒，無毒。主骨節疼痛，治勞熱瘴瘧。大者高七八尺，葉似枇杷而小，無毛，秋生白花如粟粒，不實。用其葉擣爛酒漬服之。採無時。福州生者作細藤，似芙蓉葉，其葉上青下白，根如葛頭，薄切，用米泔浸一宿，更用清水浸一宿，取出，切炒令黃色，擣末，每服一錢，水一盞，生薑一小片，同煎服，治勞瘴甚佳。

台州祁婆藤




圖經曰：百稜藤生台州，春生苗，蔓延木上，無花葉。冬採皮入藥，治盜汗。彼土人用之有效。

台州舍春藤




圖經曰根婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥治風有效


江州七星草



圖經曰清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

圖經曰七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星採無時入烏髭鬚藥用之

台州石南藤




施州石合草




圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州馬接腳




圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾擣羅為末溫水調貼治一切惡瘡腫及斂瘡口

淄州芥心草



圖經曰馬接腳生施州作株大小不常四時有葉無花其皮味甘性溫無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即蕾旋根也

滁州棠毬子



圖經曰芥心草生淄州初生似膿䓕草引蔓白色根黃色四月採苗葉彼土人擣末治瘡疥甚效


圖經曰棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酢而澁採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而不入藥用

邛州醋林子



圖經曰醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條繁茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朶生青熟赤略類櫻桃而蔕短味酸性溫無毒善療蚘咬心痛及痔漏下血并久痢不差尤治小兒疳蚘咬心心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣為末酒調一錢匕服之甚效又土人多以鹽酷收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌麄拆及熟採之陰乾和核同用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也

臨江軍天仙藤



圖經曰天仙藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒解風勞得麻黃則治傷寒發汗與大黃同服墮胎氣春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生藍田陶隱居云張華云合玉漿用穀玉正縹白色不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非今作器物玉也出襄鄉縣舊穴中黃初中詔征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時

白石華味辛無毒主癉消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石花採無時

石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀如肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石

一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主泄痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

碧石青味甘無毒主明目益精去白癬（音癬）延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石一名洞石生廣焦國卷（音權）山青石間

龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃如金

石流青味酸無毒主療泄益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石耆生山石間（陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子）

石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採

紫加石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無理生邯鄲山如爵茈二月採（陶隱居云三十六水方呼為紫賀石）

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松高五六寸紫花用莖葉（臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除風瘙宜老伯應是柏字傳寫有誤）

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰茈生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣

石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥（臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石濡早春青翠端開四葉山人名石芥性冷明目不飢渴）

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名顧啄三月五月採莖葉陰乾（臣禹錫等謹按爾雅云茢薽郭注云一名石芸）

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺

越砥音抵味甘無毒主目盲止痛除熱瘙 陶隱居云今細礪石出臨平者 臣禹錫等謹按蜀本注云今據此在草木類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺味甘主百疾濟絕氣 陶隱居云此藥乃爾神奇而不復識用可恨也

柒紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生冤句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採 陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也 臣禹錫等謹按陳藏器云一名排風一名白幕爾雅云苻鬼目注云葉似葛子如耳璫赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癇一名地蓋生垣牆下叢生赤莖暮死 陶隱居云一名朝生疑是今鬼繖也 臣禹錫等謹按陳藏器云鬼蓋名為鬼屋如菌生陰濕處蓋黑莖赤和醋傅腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消黑此物有小毒

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採 臣禹錫等謹按陳藏器云生南土廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬唐煎取汁明目潤肺爾雅云馬唐馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名彖尸生水中澤傍實大葉長尺五月採 臣禹錫等謹按陳藏器云今東人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採立夏後母死 臣禹錫等謹按陳藏器云羊乳根似薺苨而圓大小如拳上有角節剖之有白汁人取根當薺苨三月採苗作蔓折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂癬音蘚生蜀郡

犀洛味甘無毒主癃一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇賁豚瘛瘲大人痓五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間 陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃莖赤有刺四月實兌音銳黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目目中寒風諸不足水腫邪氣補中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癇生大水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水傍如龍芻冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採陶隱居云此亦奇草計彼人猶應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生秋花白冬實黑

木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇狀四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益決草味辛溫無毒主欬逆肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採陶隱居云今不見有此

兌草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也

異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白

芑(音起)草味辛無毒主傷金瘡

莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精溢盛氣一名黑草生山谷如栝樓陶隱居云疑此猶是葎草兩字皆相似一誤爾而栝樓為殊矣

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

腆(他典切)華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採臣禹錫等謹按陳藏器云排音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名排陶復於果部重出排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一名山節一名達節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月

採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如欒核五月採陰乾

木核療腸澼◐華療不足◐子療傷中◐根療心腹逆氣止渴十月採

栒（音荀）核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採

桑莖實味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益氣一名草王葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中◐根莖中涕療傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤（臣禹錫等謹按陳藏器云五月收家辛香明目正應是蘭蕙之蕙）

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白瘲（音癬）腫痛生山谷如藜蘆根白相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉簫一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十月採（臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者是亦名水昌蒲根色正白去蚤蝨）

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花兌（音銳）蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰

地濕處採無時

黄秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黄味辛平無毒主心腹積瘕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如藁本

黄白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中臣禹錫等謹按陳藏器云即今之水葒一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名夜光三月採臣禹錫等謹按陳藏器云地朕一名地錦一名地噤葉光淨露下有光蔓生節節著地

地芩味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青瞖女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黄白色四月採

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名菅根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根圖經云疑此猶是白茅而小異也臣禹錫等謹按陳藏器云地筋如地黄根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黄李邕方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癇寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如雚菌有刺

纍根主緩筋令不痛臣禹錫等謹按陳藏器云苗如豆爾雅云攝虎纍注云江東呼纍爲藤似葛而麤大今武豆也莢有毛一名巨荒千歲纍是也

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒臣禹錫等謹按陳藏器云茜字從西與苗字相似人寫誤為苗此即茜也

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黄辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸久瘡不瘳生死肌除大熱煮洗之八月採似菴蕳

糞藍味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委音威蛇音貽味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人

家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子
麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根
王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草
類鼻味酸溫無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名精美根五月採 臣禹錫等謹按蜀本云可者以洗病
師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名臣堯一名臣骨一名鬼芭生平澤八月採
逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑如大豆 陶隱居云又杜仲子亦名逐折
并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名蜮 音或 薰一名玉荊三月採陰乾
父陛根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻
索干味苦無毒主易耳一名馬耳
荊莖療灼爛八月十月採陰乾 臣禹錫等謹按陳藏器云即今之荊樹也煮汁堪染其洗灼瘡及熱炙瘡有效
鬼魗 音醜 生石上挼 奴和切 之日柔為沐
竹付味甘無毒主止痛除血
秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療踒折
知杖味甘無毒療疝
坔 音地 松味辛無毒主眩痺
河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採
區余味辛無毒主心腹熱癃 臣禹錫等謹按蜀本作蘧
三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫 臣禹錫等謹按蜀本一名赴魚 一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾
五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草 臣禹錫等謹按蜀本無一字 生田野五月採

疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾
常吏之生 臣禹錫等謹按蜀本云常更之生 味苦平無毒主明目實有刺大如稻米
救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月十月採暴乾
丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採 臣禹錫等謹按陳藏器云丁公寄即丁公藤也
城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣生晉平陽
城東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便膿血 臣禹錫等謹按陳藏器云

城東腐木即今之城東古木在土中上名蝦至主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城任木煮湯服主難產此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

腂户瓦切味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足 目禹錫等謹按陳藏器云桑蠹去氣桃蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍

石蠹蟲主石癃小便不利生石中 目禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新婦

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤 陶隱居云今小兒呼窾音屁盤或曰窾蠜音煩蟲者也 目禹錫等謹按陳藏器云窾盤蟲一名負盤一名夜行蜚蠊又名負盤雖則相似終非一物戎人食之味極辛辣窾盤蟲有短翅飛不遠好夜中出行觸之氣出也

蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏 目禹錫等謹按陳藏器云一名師螺小於田螺上有稜生溪水中寒汁主明目下水亦呼為螺

麋魚味甘無毒主痺止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘻癃利水道生山陵如牛虻翼赤五月八月採

蚖類療痺內漏一名蚖短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗雞味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種 六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療泄精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良 陶隱居云俗人呼燕草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣如蘼蕪可以已癘今市人皆用燕草此則非今詩書家多用蕙語而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此類也 目禹錫等謹按藥性論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齆主並精 陳藏器云薰則蕙根此即是零陵香一名燕草

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一名冬葵子生河東 陶隱居云方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子療體乖異 唐本注云別錄一名雞精也

別羈味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒邪歷節痛一名別枝一名別騎一名鼈羈生藍田川

谷二月八月採 陶隱居云方家特有用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採 陶隱居云方藥不復用 唐本注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷 陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

麕俱倫切舌味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採 陶隱居云生小小水中今人五月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水道小便生南陽川澤 陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿

弋共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒無色生益州山谷 惡玉札蜚蠊

蕈音譚草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身熱可作鹽生淮南平澤七月採 礬石為之使 臣禹錫等謹按藥性論云蕈草亦可單用味苦無毒主遍生風瘡疥熱理石為之使

五色符味苦微溫主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺蝨青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴郡山谷 陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者 臣禹錫等謹按吳氏云五色石脂一名青赤黃白黑符

蘘音襄草味甘苦寒無毒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南山谷

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採 陶隱居云方藥不復用俗無識者

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名䶂音職生丹水 陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑罔知孰是

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立秋取 陶隱居云方藥不用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主胸脅下痛邪氣腸間寒熱陰痹久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採 陶隱居云方藥不復用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤 陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦溫無毒主邪氣濕痹寒熱疽瘡除水堅積血癥月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時 陶隱居云解狼毒毒李云是樟樹上寄生樹大銜枝在肌肉今人皆以胡桃皮當之非是真也按桐君錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴而無正縱橫理不知此復是何物莫測真假何者為是也 臣禹錫等謹按藥性論云占斯臣味辛平無毒能治血癥通利月水主脾熱茱萸為之使主洗手足水爛瘡

嬰桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令

人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛
四月採陰乾 陶隱居云此非今果實櫻桃形乃相似而實乖異山間乃時有方藥亦不復用爾
鴆直蔭切 鳥毛有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇
毒一名䲹音運日 生南海 陶隱居云此乃是兩種鴆鳥狀如孔雀五色雜斑高大黑頸赤喙出交廣深山中䲹日鳥狀如黑傖雞其共棊大朽樹令反覓蛇吞之作聲似云同力故江東人呼為同力鳥並噉蛇人誤食其肉立即死鴆毛羽不可近人而並療蛇毒帶鴆喙亦辟蛇昔時皆用鴆毛為毒酒故名鴆酒頃來不復尒又云有物赤色狀如龍名海䗶生海中亦大有毒甚於鴆羽也 唐本注云此鳥商州以南江嶺間大有人皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇引郭璞云鴆鳥大如鵰長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一名運日䲹運同也問交廣人並云䲹日一名鴆鳥一名同力䲹日鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交愛人誑也

今新退一種

彼子味甘溫有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸生永昌山谷 陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫及藥家了不復識又一名羆子不知其形何類也 唐本注云此彼字當木傍作皮棭仍音披木實也誤入蟲部爾雅云棭一名杉葉似杉木如柏肌軟子名榧子陶於木部出之此條宜在果部中也 今注陶隱居不識唐本注以為榧實今據木部下品自有榧實一條而彼子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者

重修政和經史證類備用本草卷第三十

補注本草奏勑

嘉祐二年八月三日
詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪
聞貧下之家難於撿用亦不能修合未副矜存之意
令除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每
年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州
軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體
度時令按方合藥候有軍民請領畫時給付所有
神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金
外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌禹錫
職方員外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洞
殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等
尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其
年十月差醫學秦宗古朱有章赴局祗應三年
十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注
中載述藥性功狀甚多疎略不備處已將諸家本草
及書史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次
第及見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本
經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨
別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲下諸
路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根
莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入

藥用者逐件畫圖並一一開説著花結實收採時月
所用功効其番夷所産藥即令詢問榷場市舶商客
亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚封角因入京
人差齎送當所投納以憑照證畫成本草圖并別撰
圖經所冀與今本草經並行使後人用藥知所依據
奏可至四年九月又准
勑差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成
書先上之十一月十五日准
勑差光禄寺丞高保衡同共覆校至六年十二月
繕寫成版樣依舊并目録二十一卷仍
賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勑

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔
修本草當時修定注釋本經外又取諸藥品繪畫
成圖別撰圖經辨別諸藥最爲詳備後來失傳罕
有完本欲望下應係産藥去處令識別人子細詳
認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪
入藥用者逐件畫圖并一一開説著花結實收採
時月及所用功効其番夷所産即令詢問榷場市
舶商客亦依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因
入京人差齎送當所投納以憑照證畫成本草圖
并別撰圖經與今本草經並行使後人用藥有
所依據奉
詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐
處通判職官專切管句依應供申校正醫書所至
六年五月又奏本草圖經係太常博士集賢校理
蘇頌分定編撰將欲了當奉
勑差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當
詔可其年十月編撰成書送本局修寫至七年十
二月一日進呈奉
勑 鏤板施行

證類本草校勘官叙

政和六年七月二十九日奉
勑校勘
同校勘官大醫學内舍生編類聖濟經所點對方書官臣龔 璧
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣丁 阜
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣許 堪
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣杜 潤夫
同校勘官翰林醫候内宿編類聖濟經所點對方書官臣朱 永弼
同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官臣謝 惇
同校勘官奉議郎大醫學博士編類聖濟經所檢閱官臣劉 植
校勘官中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫
藥提舉入内醫官編類聖濟經提舉大醫學臣曹 孝忠

翰林學士宇文公書證類本草後

唐慎微字審元成都華陽人皃寢陋舉措語言樸訥而中極明敏其治病百不失一語證候不過數言再問之輒怒不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其為士人療病不取一錢但以名方秘録為請以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必録以告遂集為此書尚書左丞蒲公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二子五十一五十四偶忘其名及壻張宗説字巖老皆傳其藝為成都名醫元祐間虛中為兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊恙復作取所封開視之則所録三方第一療風毒再作第二療風毒攻注作瘡瘍第三療風毒上攻氣促欲作喘嗽如其言以次第餌之半月良愈其神妙若此皇統三年九月望成都宇文虛中書

余讀沈明遠寓簡稱范文正公微時嘗慷慨語其友曰吾讀書學道要為宰輔得時行道可以活天下之命時不我與則當讀黃帝書深究醫家奥旨是亦可以活人也未嘗不三復其言而大其有濟世志又讀蘇眉山題東皐子傳後云人之至樂莫若身無病而心無憂我則無是二者然人之有是者接於予前則予安得全其樂乎故所至常蓄善藥有求者則與之而尤喜釀酒以飲客或曰子無病而多蓄藥不飲而多釀酒勞己以為人何哉予笑曰病者得藥吾為之體輕飲者得酒吾為之酣適豈專以自為也亦未嘗不三復其言而仁其用心嗟乎古之大人君子之量何其弘也蓋士之生世惟當以濟人利物為事達則有達而濟人利物之事所謂執朝廷大政進賢退邪興利除害以澤天下是也窮則有窮而濟人利物之事所謂居閭里閒傳道授學急難救疾化一鄉一邑是也要為有補於世有益於民者庶幾乎兼善之義

顧豈以未得志也未得位也遽泛然忘斯世而棄斯民哉若夫醫者爲切身一大事且有及物之功語曰人而無恒不可以作巫醫又曰子之所愼齊戰疾康子饋藥子曰丘未達不敢嘗余嘗論之是術也在吾道中雖名爲方伎非聖人賢者所專精然捨而不學則於仁義忠孝有所缺蓋許世子止不先嘗藥春秋書以弒君故曰爲人子者不可不知醫懼其忽於親之疾也況乎此身受氣於天地受形於父母自幼及老將以率其本然之性充其固有之心如或遇時行道使萬物皆得其所措六合於太和中以畢其爲人之事而一旦有疾憎不知所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫往往究心於醫若漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁之陶弘景皆精焉唐陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良方至今傳世是則吾儕以從正講學餘隙而於此乎蒐研亦不爲無用也余自幼多病數與醫者語故於醫家書頗嘗涉獵在淮陽時嘗手節本草一帙辨藥性大綱以爲是書通天地間玉石草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤不可不察亦窮理之一事也後居大梁得閑閑趙公家素問善本其上有公標注貪緣一讀深有所得喪亂以來舊學蕪廢二書亦失去嘗謂他日安居講學論著外當留意攝生今歲游平水會郡人張存惠魏卿介吾友弋君唐佐來言其家重刊證類本草已出及增入宋人寇宗奭衍義完焉新書求爲序引因爲書其後己酉中秋日

雲中劉祁云

泰和甲子下己酉歲[illegible]初日辛卯刊畢

重修政和經史證類備用本草校勘表

卷	頁	欄	行	字	誤	正
總目	二四	上	一六	四	鹽	藍
一	三九	上	四	一	湖	江湖
一	四三	下	四	一二	乎	見平
三	八〇	上	一一	一	鼎	晟
三	八五	上	一八	右末六	踰	踴
三	八五	下	九	左末二	此	北
三	八八	下	二	右末三	瑕	煆
三	八八	下	六	右末一三	良	食
三	八八	下	八	左一五	隟	膜
三	八九	上	一〇	左一三起	膂石	膂
三	九〇	上	一三	左末二	酸	漿
三	九三	上	六	左一七	生	主
三	九五	上	一六	左一三起	子中黃	中黃子
四	一〇二	上	三一	右一三	傳	傳
四	一〇六	下	三三	左一〇	較	效
四	一〇九	下	一三	左末七、六	洽涯	含涯
四	一一三	下	四	左末四	淋	床
四	一一四	上	五	右末	推	椎
四	一一四	上	一九	右末二	兩	面
四	一一四	下	三	一四	急	急黃
四	一一四	下	一三	左九	沸	沸定
五	一二三	上	一	右末二	眞	成
五	一二四	上	一二	左末三	若	殺
五	一二六	上	八	右末二一	服	(無)
五	一二六	上	二一	右末四	窩	鍋
五	一二九	下	九	左三	食	食前
五	一三一	下	四	右末一〇	所	所經
五	一三二	下	六	左五	崑	崑崙
五	一三三	下	一三	左末五	度	廣
五	一三七	下	一七	末四	湯	楊
五	一三九	下	九	一五	過	遇
六	一四二	下	一〇	右四	休	代
六	一四三	上	一二	左末四	升	寸
六	一四五	上	九	右一六	花	採
六	一五一	下	一四	右一〇	小	拇
七	一七三	下	二一	左末一〇	此	北
七	一八二	下	三	右末七	及	入
七	一八七	下	七	左末七	荒	茋
七	一八九	下	九	左一四	間	開
九	二二〇	上	一三	左末	三	三夾
九	二二三	上	一二	左一五	本	木
九	二三〇	下	一六	右五、六	十一	六
九	二三六	下	六	左一〇、一一	迷造	迷迭
一〇	二五三	下	一五	右末五	使	採
一〇	二五八	下	七	右三	葉	莖
一〇	二五九	下	四	五	下	丁
一一	二六四	下	一五	左二	芋	苧
一一	二六七	上	三	左末八	醋	酸

卷	頁	欄	行	字	誤	正
一一	二六九	下	一三	右一四	躁	深
一一	二七九	上	一一	末七	效	驗
一二	二九二	上	一一	左七	水	來
一二	三〇九	下	一四	右一	治	治心
一三	三一七	下	四	右三	分	令
一三	三二五	上	一三	右四	固	可
一三	三二八	下	五	右末六	去	至
一三	三三一	上	八	左末二	血	立
一三	三三五	下	一五	末一	已	間
一四	三四三	上	二〇	右二三、一四	百種	日腫
一四	三四五	上	七	左末一三	有	直
一四	三四六	上	一五	右一二	煎	蒴
一四	三五一	上	九	左一〇	鼠	鼠李
一四	三六二	下	三	二、一六	荼	茶
一四	三六二	下	四	末四	荼	茶
一四	三六二	下	五	一三	荼	茶
一六	三七三	下	一一	右末四	駱	酪
一七	三八五	上	二	左末一一	頭	骨
一八	三九二	下	一四	左末三	秳	垢
一八	三九二	下	一五	右四	醫	翳
一八	三九四	上	一五	右末六	也	色
一九	三九八	上	五	左八	子	云
一九	四〇〇	下	一〇	右五	間	閩
一九	四〇七	上	四	一	者	著
二〇	四二一	上	一五	右末四	書	聿

卷	頁	欄	行	字	誤	正
二一	四二七	上	五	右一三	題	顋
二一	四二九	上	二	右末五、四	小鳥	水鳥
二一	四二九	上	二	左一一	鳥	烏
二一	四三七	下	五	九	牙	互
二二	四四二	下	四	二	時	味
二二	四四四	下	七	左八	蝦	蝃
二二	四四四	下	七	左一〇	蝃	櫻
二二	四四六	下	二	左末八	繩	蠅
二二	四四九	下	一三	左一四	門	間
二二	四四九	下	一五	左末一〇	門	間
二三	四六三	上	一七	左一五	愛	受
二三	四六四	上	八	左五	愼	貨
二三	四六七	下	一	右一〇	須	煩
二三	四六七	下	五	右七	慶	府
二三	四七〇	下	五	右末一〇	熱	熱
二三	四七五	上	一五	左六	糖	糠
二七	五〇四	上	六	三	而	面
二七	五〇六	下	四	左一〇	推	惟
二七	五〇六	下	四	左一三	菝	菔
二七	五〇九	上	一八	七	者	煮
三〇	五四七	上	九	左二	愛	廣

中科院植物所图书馆
S0002715

重修政和經史證類備用本草

開本：787×1092/18　印張：$30\frac{7}{9}$　插頁：4

人 民 衞 生 出 版 社 影 印

（北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號）

·北京崇文區綫子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

統一書号：14048·1206　1957年4月第1版—第1次印刷

定　價：3·90元　（北京版）印數：1—5,000

收到期 壹玖伍柒年 陸月 貳拾
來源 新華
存書處 植物研究所
外幣
人民幣 3.90

統一書号: 14048·1206
定　价: 3.90元